Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Малкова Н.С. ИП,Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Караганда, ул.Ботанический сад, дом № 45** ИИН/БИН **741030450032**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нар-Строй KZ",100029 РК, г.Караганда, мкр.Восток-2, стр.6/2** **071040019362**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор строительного подряда №1 от 19.02.2021 года

Номер документа	Дата составления
10	22.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Завершение строительства многоквартирного жилого дома. Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, 4-й микрорайон, дом 11			усл	1	23 000 000,00	23 000 000,00
				Итого	1	x	23 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Деревягин Д.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Малкова Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2021

М.П.

Заказчик : **ИП Малкова Н.С.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нар-Строй KZ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Завершение строительства многоквартирного жилого дома. Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, 4-й микрорайон, дом 11**
(наименование, адрес)

Объект : **Завершение строительства многоквартирного жилого дома. Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, 4-й микрорайон, дом 11**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **19.02.2021**

Акт выполненных работ № 1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **1-1-1 общестроительные работы - АР** работы

Составлен в ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е11-120101-0201 Изм. и доп. вын. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Демонтаж	м2 кровли	79,26	1329,16	83,6	105349	6626	0	91629	212736
						1245,57	11,01	98724	873		15758	
2	2	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж	м2 стяжки	124,4	147,75	43,65	18381	5431	0	13101	34001
						104,1	10,37	12950	1291		2519	
3	3	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом. Демонтаж	м3 утеплителя	12,44	3030,36	1172,81	37698	14590	0	24589	67270
						1857,54	290,93	23108	3619		4983	
4	4	Е12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	27,11	1602,92	158,16	43455	4288	0	29604	78904
						1444,76	71,88	39167	1949		5845	
5	5	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	16,49	891		14693			1175	15868
6	6	С3411-102-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	164,86	82		13519			1081	14600
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									423379
			Раздел: 2. Усиление конструкций									
			Фундамент									
7	7	Е12-030101-2601 Изм. и доп. вын. 17	Поверхности конструкций железобетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта	м2	69,57	3128,14	87,27	217625	6071	0	153607	400931
						3040,87	25,72	211553	1789		29699	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вын. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	90,14	271,25	16	24450	1442	0	21577	49709
						255,25	2,14	23008	193		3682	
9	9	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вын. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	5,57	23722,11	1075,02	132132	5988	0	97409	247904
						22647,09	363,66	126144	2026		18363	
10	10	Е11-010205-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,48	3329,56	0	1598	0	0	1151	2969
						3329,56	0	1598	0		220	
11	11	Е11-010205-0503	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,13	1136,43	0	148	0	0	106	274
						1136,43	0	148	0		20	
12	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,41	2050,64	893,96	841	367	0	504	1453
						1156,68	193,92	474	80		108	
13	13	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вын. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,77	4584,38	514,94	3530	397	0	2981	7032
						4069,44	185,16	3133	143		521	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	17898,95	1106,39	358	22	0	311	723
						16792,56	305,62	336	6		54	
15	15	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02	223657,96	1105,96	4473	22	0	4059	9215
						222552	453,83	4451	9		683	
			Стены									
16	16	Е11-131001-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм	м2 поверхности	462,89	1056,74	306,57	489152	141907	0	302167	854625
						750,17	195,9	347245	90678		63306	
17	17	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,2	174795,54	1749,52	34959	350	0	25022	64779
						173046,02	716,63	34609	143		4798	
18	18	Е12-050101-1501	Перегородки железобетонные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	13,35	3367,9	1125,68	44961	15028	0	26436	77109
						2242,22	508,06	29934	6783		5712	
19	19	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	69,58	1756,44	205,76	122213	14317	0	103576	243852
						1550,68	49,95	107896	3476		18063	
20	20	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,4	2307,82	337,44	137085	20043	0	114996	272247
						1970,38	111,3	117041	6611		20166	
			Лестница									
21	21	Е12-090101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы из железобетонных ступеней. Устройство по косоурам	м2 горизонтальной проекции лестниц	23,21	5336,5	1026,4	123860	23822	0	78266	218296
						4310,1	373,35	100037	8665		16170	
22	22	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,24	60756,01	19686,41	14581	4725	0	7907	24287
						41069,6	6674,99	9857	1602		1799	
			Кровля									
23	23	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	270,77	347,89	0	94198	0	0	64996	171930
						347,89	0	94198	0		12736	
24	24	Е11-131001-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные горизонтальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 30 мм	м2 поверхности	270,77	747,3	279,49	202346	75678	0	122006	350300
						467,81	185,22	126668	50152		25948	
25	25	Е11-460101-0301	Балки подкрановые железобетонные существующие. Усиление металлическими стяжками	т металлоконструкций	0,17	284926,59	17325,55	48438	2945	0	38922	94349
						267601,04	4958,91	45492	843		6989	
			Итого по разделу: 2. Усиление конструкций									3091984
			Раздел: 3. Проемы									
26	26	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	17,08	1474,23	445,77	25180	7613	0	17554	46153
						1028,46	113,48	17566	1938		3419	
27	27	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	96,12	1104,23	67,29	106138	6469	0	92093	214090
						1036,94	27,63	99670	2656		15859	
28	28	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	12,13	1333,38	151	16174	1832	0	13630	32188
						1182,38	66,11	14342	802		2384	
29	29	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	33,27	1016,42	148,32	33816	4935	0	27973	66732
						868,1	66,11	28882	2200		4943	
30	30	Е11-100501-0302 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	26,33	1350,05	156,81	35547	4129	0	29951	70738
						1193,23	70,69	31418	1861		5240	
31	31	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	38,88	221,17	4,35	8599	169	0	7655	17554
						216,82	1,96	8430	76		1300	
			Итого по разделу: 3. Проемы									447455

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Отделочные работы									
			Наружняя отделка									
32	32	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	462,89	1345,24	29,64	622696	13718	0	492048	1203924
						1315,6	13,14	608978	6082		89180	
33	33	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	462,89	151,95	2,95	70334	1367	0	55648	136061
						148,99	1,28	68967	593		10079	
			Внутренняя отделка									
			Стены									
34	34	Е11-150201-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1378	1308,31	26,01	1802846	35842	0	1437294	3499351
						1282,3	21,49	1767004	29613		259211	
35	35	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	231,68	1376,22	29,17	318843	6757	0	252151	616674
						1347,06	13,39	312086	3102		45680	
36	36	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	1137,3	61,51	0,91	69954	1034	0	55512	135503
						60,6	0,41	68920	470		10037	
37	37	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	139,6	434,54	3,98	60661	555	0	48284	117661
						430,56	1,78	60106	249		8716	
38	38	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	997,7	292,94	0,61	292262	606	0	233548	567875
						292,33	0,28	291656	279		42065	
39	39	Е11-150212-0301 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	322,72	645	4,11	208155	1326	0	165921	404002
						640,9	1,77	206830	572		29926	
			Полы									
40	40	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,43	4453,45	1410,44	6368	2017	0	4881	12149
						3043,01	588,28	4352	841		900	
41	41	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,32	337,74	24,14	4836	346	0	4374	9947
						313,59	11,37	4491	163		737	
42	42	Е11-110101-1104 К=26	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	14,32	207,21	109,24	2967	1564	0	1977	5340
						97,97	48,88	1403	700		396	
43	43	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	14,32	123,53	3,13	1769	44	0	1634	3675
						120,4	1	1724	14		272	
44	44	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,32	688,51	68,84	9859	985	0	8473	19799
						619,67	9,8	8874	140		1467	
45	45	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	14,32	408,13	34,24	5844	490	0	5108	11828
						373,89	5,59	5354	80		876	
46	46	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14,32	383,48	34,72	5491	497	0	4752	11062
						348,75	4,28	4994	61		819	
47	47	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	14,32	403,15	82	5773	1174	0	4712	11324
						321,14	28,93	4599	414		839	
48	48	Е11-110101-1502 К=3	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	14,32	38,62	10,88	553	156	0	442	1075
						27,74	5,1	397	73		80	
49	49	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	100,3	337,74	24,14	33875	2421	0	30638	69674
						313,59	11,37	31453	1140		5161	
50	50	Е11-110101-1104 К=10	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	100,3	79,7	42,02	7994	4215	0	5325	14385
						37,68	18,8	3779	1886		1066	
51	51	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	100,3	403,15	82	40436	8225	0	33006	79317
						321,14	28,93	32211	2902		5875	
52	52	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,33	341,43	24,74	10014	725	0	9045	20584
						316,7	11,37	9289	333		1525	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	29,33	8,12	4,2	238	123	0	160	430
						3,91	1,88	115	55		32	
54	54	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	29,33	383,48	34,72	11247	1019	0	9733	22658
						348,75	4,28	10229	126		1678	
55	55	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,33	341,43	24,74	10014	725	0	9045	20584
						316,7	11,37	9289	333		1525	
56	56	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	29,33	24,34	12,6	714	369	0	479	1288
						11,74	5,64	344	165		95	
57	57	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,33	1190,63	63,64	34921	1867	0	31828	72089
						1126,99	27,44	33055	805		5340	
58	58	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,29	341,43	24,74	13415	972	0	12116	27573
						316,7	11,37	12443	447		2042	
59	59	Е11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	39,29	81,14	42,02	3188	1651	0	2139	5753
						39,12	18,8	1537	739		426	
60	60	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	39,29	1190,63	63,64	46780	2500	0	42636	96569
						1126,99	27,44	44280	1078		7153	
61	61	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	489,97	311,74	26,91	152745	13186	0	136757	312662
						284,83	12,1	139559	5927		23160	
62	62	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	489,97	341,43	24,74	167291	12120	0	151097	343859
						316,7	11,37	155172	5570		25471	
63	63	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	489,97	24,34	12,6	11925	6174	0	8004	21523
						11,74	5,64	5750	2764		1594	
64	64	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривание полотнищ в стыках	м2 покрытия	489,97	291,87	19,71	143009	9658	0	129115	293894
						272,16	8,18	133350	4006		21770	
65	65	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,87	341,43	24,74	8150	590	0	7361	16752
						316,7	11,37	7560	271		1241	
66	66	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	23,87	123,53	3,13	2949	75	0	2724	6127
						120,4	1	2874	24		454	
67	67	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	484,14	80,81	1,95	39121	944	0	36202	81349
						78,86	0,69	38177	336		6026	
68	68	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	61,4	285,59	1,44	17535	89	0	16437	36690
						284,14	0,64	17446	40		2718	
69	69		**Потолки**									
		Е11-150401-0102 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	1011,67	112,65	1,15	113969	1163	0	90663	221003
						111,5	0,52	112805	524		16371	
70	70	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1011,67	736,73	6,26	745323	6334	0	592749	1445118
						730,46	1,93	738989	1947		107046	
71	71	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1011,67	545,18	4,22	551540	4267	0	439348	1070159
						540,96	1,89	547273	1912		79271	
72	72		**Кровля**									
		Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	125,99	236,16	14,9	29754	1878	0	25860	60063
						221,26	1,85	27876	233		4449	
73	73	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	125,99	527,71	42,5	66487	5354	0	57377	133773
						485,22	9,79	61132	1234		9909	
74	74	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	20,79	4358,42	1248,24	90612	25951	0	65421	168516
						3110,18	310,18	64661	6449		12483	
75	75	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		153,93	295,51	87,31	45488	13440	0	32423	84144

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		208,2	20,75	32048	3194		6233	
76	76	Е11-120101-1702 К=3	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		153,93	6,17	3,86	949	595	0	463	1525
				м2 стяжки		2,3	0,97	355	149		113	
77	77	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		153,93	143,58	12,06	22100	1855	0	19205	44609
				м2 кровли		131,52	4,09	20245	630		3304	
			Крыльцо									
78	78	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,05	19991,92	9295,52	1000	465	0	458	1575
				т конструкций		10696,4	2581,12	535	129		117	
79	79	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,08	156764,13	10076,13	12541	806	0	8218	22420
				т конструкций		146688	2197,31	11735	176		1661	
80	80	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		0,08	60756,01	19686,41	4860	1575	0	2636	8096
				т конструкций		41069,6	6674,99	3286	534		600	
81	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,03	43,08	2,14	174	9	0	114	311
				м2		40,94	0,22	165	1		23	
82	82	Е11-130301-1702 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120		4,03	17,04	1,75	69	7	0	43	121
				м2		15,29	0,32	62	1		9	
83	83	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		4,03	347,89	0	1402	0	0	967	2559
				м2		347,89	0	1402	0		190	
84	84	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание		4,03	81,78	10,16	330	41	0	199	571
				м2		71,62	0	289	0		42	
85	85	Е11-130601-0302	Поверхности металлические. Обезжиривание уайт-спиритом		4,03	97,42	0,88	393	3	0	269	715
				м2		96,54	0,32	389	1		53	
			Благоустройство									
86	86	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,76	3629,94	821,73	10019	2268	0	8118	19588
				м3 подстилающего слоя		2808,21	320,88	7751	886		1451	
87	87	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		4,45	4453,45	1410,44	19818	6277	0	15190	37809
				м3 подстилающего слоя		3043,01	588,28	13541	2618		2801	
88	88	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,21	2050,64	893,96	4532	1976	0	2716	7828
				м3		1156,68	193,92	2556	429		580	
89	89	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)		116,66	0,89	0,89	103	104	0	29	143
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,35	0	41		11	
90	90	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см		11,67	111,58	111,58	1302	1302	0	364	1799
				м3 уплотненного грунта		0	43,37	0	506		133	
91	91	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		116,66	230,73	199,74	26917	23302	0	11178	41143
				м2 основания		30,99	57,73	3616	6735		3048	
92	92	Е11-270602-0302 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		116,66	186,23	165,63	21725	19323	0	4985	28847
				м2 покрытия		20,59	18,97	2402	2213		2137	
93	93	Е11-270602-0402 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302		116,66	21,89	0,19	2553	22	0	2734	5710
				м2 покрытия		21,7	0	2531	0		423	
94	94	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		2,48	980,05	849,64	2431	2107	0	844	3537
				м3 материала основания в плотном теле		130,41	184,72	323	458		262	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	95	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	24,81	389,52	31,69	9664	787	0	9919	21150
						357,83	12,36	8878	307		1567	
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									11743842
			Раздел: 5. Водопровод и канализация									
96	96	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,6	723,02	33,77	3326	156	0	3160	7005
						689,26	11,66	3171	54		519	
97	97	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6,75	1829,55	26,51	12349	179	0	11930	26221
						1803,04	0,47	12171	3		1942	
98	98	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21,49	1525,47	19,47	32782	419	0	31721	69663
						1506	0,21	32364	5		5160	
99	99	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	95,17	1396,69	16,49	132923	1569	0	128740	282596
						1380,21	0,13	131354	13		20933	
100	100	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	144,29	1292,35	13,72	186473	1979	0	180815	396671
						1278,63	0,08	184494	11		29383	
101	101	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	96	1736,54	84,26	166708	8090	0	156453	349014
						1652,28	10,7	158619	1027		25853	
102	102	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	59	377,82	4,11	22291	243	0	21626	47430
						373,7	0,32	22049	19		3513	
103	103	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	509,5	24,06	15285	722	0	14586	32261
						485,44	10,7	14563	321		2390	
104	104	Е11-170201-0101 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	25	769,98	24,32	19250	608	0	18531	40803
						745,66	10,7	18642	267		3022	
105	105	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	25	1964,95	58,01	49124	1450	0	47372	104216
						1906,94	26,61	47674	665		7720	
106	106	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	25	2684,63	300,95	67116	7524	0	61681	139101
						2383,68	133,91	59592	3348		10304	
107	107	Е11-170101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	25	2065,88	108,49	51647	2712	0	49155	108866
						1957,39	48,92	48935	1223		8064	
108	108	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	25	2826,2	153,32	70655	3833	0	67209	148893
						2672,88	70,36	66822	1759		11029	
109	109	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	50	855,81	0,13	42790	6	0	41928	91495
						855,68	0	42784	0		6777	
110	110	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	271,69	78,64	1,13	21366	306	0	20638	45364
						77,51	0	21059	0		3360	
111	111	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	245,6	713,74	2,76	175294	678	0	171326	374350
						710,98	0,84	174616	206		27730	
112	112	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36,84	742,58	1,13	27357	41	0	26782	58470
						741,45	0,36	27315	13		4331	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	113	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	282,45	78,64	1,13	22212	319	0	21455	47160
						77,51	0	21893	0		3493	
			Итого по разделу: 5. Водопровод и канализация									**2369579**
			Раздел: 6. Отопление и вентиляция									
114	114	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	10,93	638,84	13,76	6983	151	0	6743	14824
						625,08	4,48	6832	49		1098	
115	115	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	86	492,4	1,99	42346	171	0	41371	90414
						490,41	0,47	42175	40		6697	
116	116	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	12	553,93	1,99	6647	24	0	6496	14194
						551,94	0,47	6623	6		1051	
117	117	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	349,37	1057,79	11,54	369561	4031	0	358256	786042
						1046,26	0,1	365530	37		58225	
118	118	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	58,33	1129,25	13,69	65869	798	0	63777	140018
						1115,56	0,13	65071	8		10372	
119	119	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	79,21	1216,89	15,88	96390	1258	0	93246	204807
						1201,01	0,21	95132	17		15171	
120	120	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19,34	1334,8	18,64	25815	360	0	24951	54827
						1316,16	0,32	25455	6		4061	
121	121	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	62,32	1421,66	20,91	88598	1303	0	85578	188110
						1400,75	0,47	87295	29		13934	
122	122	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,84	858,1	40,46	1579	74	0	1499	3324
						817,64	13,63	1504	25		246	
123	123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,44	43,08	2,14	19	1	0	12	34
						40,94	0,22	18	0		3	
124	124	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,44	20,74	2,75	9	1	0	6	16
						17,98	0,32	8	0		1	
125	125	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	570,41	78,64	1,13	44857	643	0	43329	95241
						77,51	0	44214	0		7055	
			Итого по разделу: 6. Отопление и вентиляция									**1591851**
			Раздел: 7. Электроснабжение									
126	126	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	5952,41	2143,61	5952	2143	0	3285	9976
						3808,8	753,33	3809	753		739	
127	127	Ц13-080206-1903 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4	426,32	35,6	1705	143	0	1158	3092
						390,72	11,43	1563	46		229	
128	128	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	3646,5	1107,3	7293	2214	0	4257	12474
						2539,2	417,15	5078	834		924	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	129	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	175,95	0,17	352	0	0	253	653
						175,78	0,08	352	0		48	
130	130	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2502,61	94,61	12513	473	0	8762	22977
						2408	25,98	12040	130		1702	
131	131	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	7	1171,65	67,1	8202	470	0	5698	15012
						1104,55	25,98	7732	182		1112	
132	132	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	5	3646,5	1107,3	18233	5537	0	10643	31186
						2539,2	417,15	12696	2086		2310	
133	133	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	25	2502,61	94,61	62565	2365	0	43812	114887
						2408	25,98	60200	649		8510	
134	134	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	25	1171,65	67,1	29291	1677	0	20350	53612
						1104,55	25,98	27614	649		3971	
135	135	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	10	445,13	3,21	4451	32	0	3191	8253
						441,93	1,3	4419	13		611	
136	136	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	10	158,05	0,17	1580	2	0	1137	2934
						157,88	0,06	1579	1		217	
137	137	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3,68	123,77	5,37	455	20	0	319	836
						118,4	2,08	436	8		62	
138	138	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	133,24	441,24	26,84	58790	3576	0	40751	107504
						414,4	10,39	55215	1384		7963	
139	139	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3,68	322,46	2,34	1187	9	0	849	2199
						320,11	0,17	1178	1		163	
140	140	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	133,24	332,04	2,93	44241	391	0	31601	81909
						329,1	0,3	43850	40		6067	
141	141	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7,67	185,9	20,14	1426	155	0	947	2563
						165,76	5,71	1271	44		190	
142	142	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	25	3646,5	1107,3	91163	27683	0	53214	155927
						2539,2	417,15	63480	10429		11550	
143	143	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	107	2502,61	94,61	267779	10124	0	187514	491716
						2408	25,98	257656	2780		36423	
144	144	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	65	1226,87	22,87	79747	1487	0	56347	146982
						1204	0	78260	0		10888	
145	145	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	25	445,13	3,21	11128	81	0	7978	20635
						441,93	1,3	11048	33		1529	
146	146	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	258	175,95	0,17	45395	43	0	32668	84308
						175,78	0,08	45352	20		6245	
147	147	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1504,3	85,93	1,04	129257	1560	0	91965	238920
						84,89	0,02	127697	32		17698	
148	148	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1504,3	100,96	1,09	151877	1640	0	108216	280900
						99,87	0,04	150237	63		20807	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	149	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2793,7	253,36	2,14	707801	5979	0	505481	1310345
						251,22	0,08	701822	235		97063	
150	150	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	214,9	332,04	2,93	71355	631	0	50968	132109
						329,1	0,3	70724	65		9786	
			Итого по разделу: 7. Электроснабжение									**3331909**
			ИТОГО:					**11867684**	**734627**		**9428610**	**23000000**
								11104854	**323792**		**1703706**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Нар-Строй KZ»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор - Деревягин Д.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ИП Малкова Н.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор - Малкова Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Малкова Наталья Сергеевна

Место печати (при наличии)