Форма-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «Интегрострой» , БИН 980140004692

Наименование строительства и его адрес: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.С.Бейбарыс №5 в г.Кызылорда.
Договор № 1 от 13.01.2023 г. ,Дополнительное соглашение №127 от 25.05.2023 г.

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август 2023 г.

Наименование пусковых клмплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ,тенге				
					Аванс по договру	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.С.Бейбарыс №5 в г.Кызылорда.	704 992 309,45	524 909 861,40	524 909 861,40	100 984 840,10	86 076 258,23	30 295 452,03	100 984 840,10	**70 689 388,07**	180 082 448,05
Всего	**704 992 309,45**	**524 909 861,40**	**524 909 861,40**	**100 984 840,10**	**86 076 258,23**	**30 295 452,03**	**100 984 840,10**	**70 689 388,07**	**180 082 448,05**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Заместитель руководителя _____ К.Сейтханов

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "АКБОЗАТ LTD"
Технадзор _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Крез-Сервис"
Директор _____ М.Дарменкулова

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Интегрострой»
Директор _____ Б.К.Искаков

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Интегрострой»**

Форма 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
за август месяц 2023 года

Строительство учебного корпуса младших классов на550 мест по ул.С.Бейбарыс №5 в г.Кызылорда

№ п/п	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЛС02-01-04.Силовое электрооборудование													
			Силовое электрооборудование										
1		1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2		28367,91	928,99	56736	1858	32445	16704	79315
			НР - 72%; СП - 8%				11216,61	383,49	22433	767		5875	
2		515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1		1748084,00	--	1748084	--		--	1748084
							--	--	--	--	1748084	--	
3		515-301-0312 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1		696687,00	--	696687	--		--	696687
							--	--	--	--	696687	--	
4		1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	500		301,57	2,21	150785	1105	24595	90090	260145
			НР - 72%; СП - 8%				250,17	0,08	125085	40		19270	
5		243-106-0908 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,032		12449513,00	--	398384	--	398384	--	430255
			СП - 8%				--	--	--	--		31871	
6		243-106-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	км	0,166		9128051,00	--	1515256	--	1515256	--	1636477
			СП - 8%				--	--	--	--		121221	
7		243-106-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,116		5840912,00	--	677546	--	677546	--	731750
			СП - 8%				--	--	--	--		54204	
8		243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,05		2160751,00	--	108038	--	108038	--	116681
			СП - 8%				--	--	--	--		8643	
9		243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,136		1496269,00	--	203493	--	203493	--	219772
			СП - 8%				--	--	--	--		16279	
			Технологическое оборудование учебного процесса										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	6419,24	157,40	19258	473	5916	9403	30953
			НР - 72%; СП - 8%			4289,79	63,22	12869	190		2293	
11		247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	3	3596,00	--	10788	--	10788	--	11651
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
12		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	45	1003,13	--	45141	--	1233	32931	84318
			НР - 75%; СП - 8%			975,73	--	43908	--		6246	
13		247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	9	1954,00	--	17586	--	17586	--	18993
			СП - 8%			--	--	--	--		1407	
14		247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	36	622,00	--	22392	--	22392	--	24183
			СП - 8%			--	--	--	--		1791	
15		1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	6419,24	157,40	12838	314	3944	6268	20635
			НР - 72%; СП - 8%			4289,79	63,22	8580	126		1529	
16		247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	2	2697,00	--	5394	--	5394	--	5826
			СП - 8%			--	--	--	--		432	
17		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	1003,13	--	6019	--	165	4391	11243
			НР - 75%; СП - 8%			975,73	--	5854	--		833	
18		247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1954,00	--	3908	--	3908	--	4221
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
19		247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	622,00	--	2488	--	2488	--	2687
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
20		1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7458,94	157,40	7459	157	2459	3533	11871
			НР - 72%; СП - 8%			4843,36	63,22	4843	63		879	
21		247-201-1006 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	4943,00	--	4943	--	4943	--	5338
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
22		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	1003,13	--	6019	--	165	4391	11243
			НР - 75%; СП - 8%			975,73	--	5854	--		833	
23		247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	622,00	--	3110	--	3110	--	3359
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
24		247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
25		1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	6419,24	157,40	12838	314	3944	6268	20635
			НР - 72%; СП - 8%			4289,79	63,22	8580	126		1529	
26		ТПРАЙС-ЛИСТ	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 15 модулей IP41	шт.	2	15491,25	--	30983	--	30983	--	33462
			СП - 8%			--	--	--	--		2479	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	32	1003,13	--	32100	--	877	23418	59959
			НР - 75%; СП - 8%			975,73	--	31223	--		4441	
28		247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	8	2015,00	--	16120	--	16120	--	17410
			СП - 8%			--	--	--	--		1290	
29		247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	24	4221,00	--	101304	--	101304	--	109408
			СП - 8%			--	--	--	--		8104	
30		1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6419,24	157,40	6419	157	1972	3134	10317
			НР - 72%; СП - 8%			4289,79	63,22	4290	63		764	
31		247-201-0905 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	1	9636,00	--	9636	--	9636	--	10407
			СП - 8%			--	--	--	--		771	
32		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	19	1003,13	--	19059	--	520	13904	35600
			НР - 75%; СП - 8%			975,73	--	18539	--		2637	
33		247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	4	1954,00	--	7816	--	7816	--	8441
			СП - 8%			--	--	--	--		625	
34		247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	15	4221,00	--	63315	--	63315	--	68380
			СП - 8%			--	--	--	--		5065	
35		1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	118	366,70	0,47	43271	56	151	31025	80239
			НР - 72%; СП - 8%			364,95	0,21	43064	25		5944	
36		1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	253	333,21	0,41	84302	104	3230	58327	154039
			НР - 72%; СП - 8%			320,03	0,17	80968	43		11410	
37		247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	190	117,00	--	22230	--	22230	--	24008
			СП - 8%			--	--	--	--		1778	
38		247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	590	65,00	--	38350	--	38350	--	41418
			СП - 8%			--	--	--	--		3068	
39		247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	699,00	--	7689	--	7689	--	8304
			СП - 8%			--	--	--	--		615	
40		247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	92	532,00	--	48944	--	48944	--	52860
			СП - 8%			--	--	--	--		3916	
41		247-214-0106 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	93	576,00	--	53568	--	53568	--	57853
			СП - 8%			--	--	--	--		4285	
42		247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	100	339,00	--	33900	--	33900	--	36612
			СП - 8%			--	--	--	--		2712	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43		247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	60	353,00	--	21180	--	21180	--	22874
			СП - 8%			--	--	--	--		1694	
44		247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	384,00	--	5760	--	5760	--	6221
			СП - 8%			--	--	--	--		461	
45		1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1750	301,57	2,21	527748	3868	86082	315315	910508
			НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	437798	140		67445	
46		1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1000	129,81	1,36	129810	1360	12600	83460	230330
			НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	115850	70		17060	
47		243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,5	372858,00	--	559287	--	559287	--	604030
			СП - 8%			--	--	--	--		44743	
48		243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,2	574495,00	--	689394	--	689394	--	744546
			СП - 8%			--	--	--	--		55152	
49		243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,55	956170,00	--	525894	--	525894	--	567965
			СП - 8%			--	--	--	--		42071	
50		1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	150	517,74	5,12	77661	769	13547	45798	133335
			НР - 72%; СП - 8%			422,30	1,75	63345	263		9876	
51		241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	150	519,00	--	77850	--	77850	--	84078
			СП - 8%			--	--	--	--		6228	
52		1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1036	459,98	3,77	476539	3905	14701	329800	870851
			НР - 72%; СП - 8%			442,02	0,12	457933	124		64512	
53		1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	116	541,06	3,84	62763	445	1663	43695	114975
			НР - 72%; СП - 8%			522,89	0,27	60655	31		8517	
54		1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	198	573,26	4,53	113505	897	8424	75082	203674
			НР - 72%; СП - 8%			526,18	0,49	104184	97		15088	
55		241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	995,86	122,00	--	121495	--	121495	--	131215
			СП - 8%			--	--	--	--		9720	
56		241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	50,5	164,00	--	8282	--	8282	--	8945
			СП - 8%			--	--	--	--		663	
57		241-207-0104 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	117,16	350,00	--	41006	--	41006	--	44286
			СП - 8%			--	--	--	--		3280	
58		241-207-0105 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	199,98	455,00	--	90991	--	90991	--	98270
			СП - 8%			--	--	--	--		7279	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тепловентилятор									
59		1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6419,24	157,40	6419	157	1972	3134	10317
			НР - 72%; СП - 8%			4289,79	63,22	4290	63		764	
60		ТПРАЙС-ЛИСТ	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 9 модулей IP41	шт.	1	13524,11	--	13524	--	13524	--	14606
			СП - 8%			--	--	--	--		1082	
61		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1003,13	--	1003	--	27	732	1874
			НР - 75%; СП - 8%			975,73	--	976	--		139	
62		247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	4221,00	--	4221	--	4221	--	4559
			СП - 8%			--	--	--	--		338	
			Электроосвещение									
			Низковольтное оборудование									
63		1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6419,24	157,40	6419	157	1972	3134	10317
			НР - 72%; СП - 8%			4289,79	63,22	4290	63		764	
64		247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2697,00	--	2697	--	2697	--	2913
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
65		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	1003,13	--	6019	--	165	4391	11243
			НР - 75%; СП - 8%			975,73	--	5854	--		833	
66		247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1800,00	--	1800	--	1800	--	1944
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
67		247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	5	604,00	--	3020	--	3020	--	3262
			СП - 8%			--	--	--	--		242	
68		1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	6419,24	157,40	12838	314	3944	6268	20635
			НР - 72%; СП - 8%			4289,79	63,22	8580	126		1529	
69		247-201-1006 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	2	4943,00	--	9886	--	9886	--	10677
			СП - 8%			--	--	--	--		791	
70		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	11	1003,13	--	11034	--	301	8050	20610
			НР - 75%; СП - 8%			975,73	--	10733	--		1527	
71		247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	594,00	--	3564	--	3564	--	3849
			СП - 8%			--	--	--	--		285	
72		247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1755,00	--	3510	--	3510	--	3791
			СП - 8%			--	--	--	--		281	
73		247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	4221,00	--	12663	--	12663	--	13676
			СП - 8%			--	--	--	--		1013	
74		1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	4	6419,24	157,40	25677	630	7888	12537	41271
			НР - 72%; СП - 8%			4289,79	63,22	17159	253		3057	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75		247-201-1007 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	4	7491,00	--	29964	--	29964	--	32361
			СП - 8%			--	--	--	--		2397	
76		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	68	1003,13	--	68213	--	1863	49762	127413
			НР - 75%; СП - 8%			975,73	--	66350	--		9438	
77		247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	20	594,00	--	11880	--	11880	--	12830
			СП - 8%			--	--	--	--		950	
78		247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	32	1755,00	--	56160	--	56160	--	60653
			СП - 8%			--	--	--	--		4493	
79		247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	16	4221,00	--	67536	--	67536	--	72939
			СП - 8%			--	--	--	--		5403	
			Светотехническое оборудование									
80		1121-0401-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	95	1995,27	22,06	189551	2096	19930	121254	335670
			НР - 72%; СП - 8%			1763,42	9,30	167525	884		24864	
81		247-102-0182 РСНБ РК 2022 прим	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20 /EFS-1x8/	шт.	15	8300,00	--	124500	--	124500	--	134460
			СП - 8%			--	--	--	--		9960	
82		247-101-0125 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-701 Norma	шт.	55	3716,00	--	204380	--	204380	--	220730
			СП - 8%			--	--	--	--		16350	
83		247-101-0115 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001+прим типа НПП03-01-003	шт.	20	2494,00	--	49880	--	49880	--	53870
			СП - 8%			--	--	--	--		3990	
84		247-102-0199 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017+прим Светильник потолочный с компактной люминесцентными лампами мощностью 2х18 Вт,с э/м ПРА,без компенсации реактивной мощности,без блока аварийного питания,IP65,цоколь 2G11,марка CD218	шт.	5	5719,00	--	28595	--	28595	--	30883
			СП - 8%			--	--	--	--		2288	
85		1121-0401-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	574	2913,35	294,56	1672263	169077	120420	1046884	2936682
			НР - 72%; СП - 8%			2409,00	124,11	1382766	71239		217535	
86		247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	464	8087,00	--	3752368	--	3752368	--	4052557
			СП - 8%			--	--	--	--		300189	
87		247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	110	8087,00	--	889570	--	889570	--	960736
			СП - 8%			--	--	--	--		71166	
88		1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	992,06	22,84	4960	115	42	3492	9128
			НР - 72%; СП - 8%			960,58	9,30	4803	47		676	
89		247-101-0109 РСНБ РК 2022 прим	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65 /ВН 236/	шт.	5	16808,00	--	84040	--	84040	--	90763
			СП - 8%			--	--	--	--		6723	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90		247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	1245	1107,00	--	1378215	--	1378215	--	1488472
			СП - 8%			--	--	--	--		110257	
91		247-106-0106 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	10	553,00	--	5530	--	5530	--	5972
			СП - 8%			--	--	--	--		442	
			заземление									
92		1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	133	746,21	27,38	99246	3641	56898	28699	138180
			НР - 72%; СП - 8%			291,03	8,67	38707	1153		10236	
			Вентиляция									
93		1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6419,24	157,40	6419	157	1972	3134	10317
			НР - 72%; СП - 8%			4289,79	63,22	4290	63		764	
94		247-201-0904 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	1	6551,00	--	6551	--	6551	--	7075
			СП - 8%			--	--	--	--		524	
95		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	13	1003,13	--	13041	--	357	9513	24359
			НР - 75%; СП - 8%			975,73	--	12684	--		1804	
96		247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1879,00	--	1879	--	1879	--	2029
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
97		247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1800,00	--	1800	--	1800	--	1944
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
98		247-204-0751 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 4А 4.5 кА "С"	шт.	1	2513,00	--	2513	--	2513	--	2714
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
99		247-204-0705 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2,5А 4,5 кА "С"	шт.	6	960,00	--	5760	--	5760	--	6221
			СП - 8%			--	--	--	--		461	
100		247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00	--	804	--	804	--	868
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
101		247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	604,00	--	604	--	604	--	652
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
102		247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	606,00	--	606	--	606	--	654
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
103		247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
			СП - 8%			--	--	--	--		426	
104		1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9675,40	135,11	9675	135	4175	3895	14656
			НР - 72%; СП - 8%			5364,66	45,62	5365	46		1086	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105		247-208-2708 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 400В+примПускатель магнитный, 380В,Iм.р=3,2А ПМЛ-1220	шт.	1	2664,00	--	2664	--	2664	--	2877
			СП - 8%			--	--	--	--		213	
106		1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	7	1003,13	--	7022	--	192	5123	13116
			НР - 75%; СП - 8%			975,73	--	6830	--		972	
107		247-206-0102 РСНБ РК 2022 прим	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-11 /О, положений "0-1", 25 А, 1Р/400 В+ПВ3-16	шт.	1	3637,00	--	3637	--	3637	--	3928
			СП - 8%			--	--	--	--		291	
108		247-204-0755 РСНБ РК 2022 прим	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	1800,00	--	10800	--	10800	--	11664
			СП - 8%			--	--	--	--		864	
109		1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	379	129,81	1,36	49198	516	4775	31631	87295
			НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	43907	27		6466	
110		243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,294	372858,00	--	109620	--	109620	--	118390
			СП - 8%			--	--	--	--		8770	
111		243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,006	574495,00	--	3447	--	3447	--	3723
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
112		243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,079	956170,00	--	75537	--	75537	--	81580
			СП - 8%			--	--	--	--		6043	
113		1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	127	517,74	5,12	65753	650	11471	38776	112890
			НР - 72%; СП - 8%			422,30	1,75	53632	222		8362	
114		241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	127	519,00	--	65913	--	65913	--	71186
			СП - 8%			--	--	--	--		5273	
115		1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	252	459,98	3,77	115915	950	3576	80222	211829
			НР - 72%; СП - 8%			442,02	0,12	111389	30		15692	
116		241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	254,52	122,00	--	31051	--	31051	--	33535
			СП - 8%			--	--	--	--		2484	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19322059	194377	13076926	2657568	23542418
								3605985	76384	2444771	1562796	
			РАЗДЕЛ 2.ЛС02-01-02.Отопление и вентиляция									
			УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	2	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	138833,00	--	138833	--	138833	--	149940
			СП - 8%			--	--	--	--		11107	
118	3	245-601-0404 РСНБ РК 2022	Ключ программирования A 231	шт.	1	55242,00	--	55242	--	55242	--	59661
			СП - 8%			--	--	--	--		4419	
119	5	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	18900,00	--	18900	--	18900	--	20412
			СП - 8%			--	--	--	--		1512	
120	6	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951,00	--	16951	--	16951	--	18307
			СП - 8%			--	--	--	--		1356	
121	8	242-202-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	7881,00	--	23643	--	23643	--	25534
			СП - 8%			--	--	--	--		1891	
122	10	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	10	17470,00	--	174700	--	174700	--	188676
			СП - 8%			--	--	--	--		13976	
123	12	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	1797,00	--	8985	--	8985	--	9704
			СП - 8%			--	--	--	--		719	
124	15	242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	9308,00	--	9308	--	9308	--	10053
			СП - 8%			--	--	--	--		745	
125	17	242-404-0108 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	48553,00	--	97106	--	97106	--	104874
			СП - 8%			--	--	--	--		7768	
126	20	242-401-1504 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 $м^3$/ч	шт.	1	902107,00	--	902107	--	902107	--	974276
			СП - 8%			--	--	--	--		72169	
127	21	242-401-0704 РСНБ РК 2022	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,15 до 1,5 бар	шт.	1	264434,00	--	264434	--	264434	--	285589
			СП - 8%			--	--	--	--		21155	
128	23	242-401-2304 РСНБ РК 2022	Регулирующий клапан к регулятору температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 $м^3$/ч	шт.	1	271524,00	--	271524	--	271524	--	293246

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		21722	
129	25	245-405-2547 РСНБ РК 2022	**Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Нм, трехпозиционный**	шт.	1	131815,00	--	131815	--	131815	--	142360
			СП - 8%			--	--	--	--		10545	
130	27	242-306-0205 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65**	шт.	1	32243,00	--	32243	--	32243	--	34822
			СП - 8%			--	--	--	--		2579	
131	29	245-601-0705 РСНБ РК 2022	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)**	шт.	2	27805,00	--	55610	--	55610	--	60059
			СП - 8%			--	--	--	--		4449	
132	31	242-306-0206 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80**	шт.	2	37576,00	--	75152	--	75152	--	81164
			СП - 8%			--	--	--	--		6012	
133	32	511-403-0122 РСНБ РК 2022	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 36,0 м^3/ч, Н 11,0 м вод. ст., фланцевый+Насос UPS 50-185F**	шт.	2	358846,00	--	717692	--		--	717692
						--	--	--	--	717692	--	
			РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
134	54	245-713-0101 РСНБ РК 2022	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	6	4432,00	--	26592	--	26592	--	28719
			СП - 8%			--	--	--	--		2127	
135	57	242-202-0307 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	шт.	4	13569,00	--	54276	--	54276	--	58618
			СП - 8%			--	--	--	--		4342	
136	59	242-202-0306 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	8828,00	--	17656	--	17656	--	19068
			СП - 8%			--	--	--	--		1412	
137	61	242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	9308,00	--	18616	--	18616	--	20105
			СП - 8%			--	--	--	--		1489	
138	63	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	2,4	4695,00	--	11268	--	11268	--	12169
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
			Отопление ниже 0.000									
139	66	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	22	1989,86	26,63	43777	586	31150	12011	60251
			НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	12041	215		4463	
140	67	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	84	2153,12	26,63	180862	2237	132649	45861	244861
			НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	45976	821		18138	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	79	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	150	123,70	1,31	18555	197	829	17178	38592
			НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	17529	--		2859	
			Антикоррозийная защита									
153	80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	67,5	112,56	3,09	7598	209	3223	2892	11329
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	4166	25		839	
154	81	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	67,5	157,82	4,00	10653	270	8554	1288	12896
			НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	1829	37		955	
155	85	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	52	1608,35	210,66	83634	10954	991	73778	170005
			НР - 98%; СП - 8%			1378,63	69,14	71689	3595		12593	
156	86	242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	10	1384,00	--	13840	--	13840	--	14947
			СП - 8%			--	--	--	--		1107	
157	87	242-404-0602 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	42	2165,00	--	90930	--	90930	--	98204
			СП - 8%			--	--	--	--		7274	
158	88	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	5507,00	--	22028	--	22028	--	23790
			СП - 8%			--	--	--	--		1762	
159	89	242-202-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	7881,00	--	78810	--	78810	--	85115
			СП - 8%			--	--	--	--		6305	
160	90	242-202-0702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	42	8250,00	--	346500	--	346500	--	374220
			СП - 8%			--	--	--	--		27720	
161	91	242-207-3601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	52	3276,00	--	170352	--	170352	--	183980
			СП - 8%			--	--	--	--		13628	
162	92	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	52	827,48	2,76	43029	143	4461	37698	87185
			НР - 98%; СП - 8%			738,95	0,81	38425	42		6458	
163	93	245-507-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 $м^3$/ч, DN 20	шт.	42	45022,00	--	1890924	--	1890924	--	2042198
			СП - 8%			--	--	--	--		151274	
164	94	245-507-0101 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 $м^3$/ч, DN 15	шт.	10	41600,00	--	416000	--	416000	--	449280

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		33280	
165	95	245-506-0105 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м^3/ч, DN 20	шт.	42	19824,00	--	832608	--	832608	--	899217
			СП - 8%			--	--	--	--		66609	
166	96	245-506-0104 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м^3/ч, DN 15	шт.	10	17584,00	--	175840	--	175840	--	189907
			СП - 8%			--	--	--	--		14067	
			Отопление выше 0,000									
167	97	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	460	1989,86	26,63	915336	12250	651314	251142	1259798
			НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	251772	4494		93320	
168	98	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	108	2153,12	26,63	232537	2876	170549	58964	314821
			НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	59112	1055		23320	
169	100	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	166,01	22841,64	216,03	3791941	35863	3562029	207768	4319685
			НР - 98%; СП - 8%			1168,90	108,18	194049	17959		319976	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13446887	91704	11500812	1147451	15704469
								1136679	35984	717692	1110131	
			РАЗДЕЛ 3.ЛС02-01-03.Водопровод и канализация									
			Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1									
170	1	1116-0501-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	3481,87	918,05	20891	5509	138	16527	40411
			НР - 98%; СП - 8%			2540,72	269,92	15244	1620		2993	
171	2	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2	2965,92	729,56	5932	1459	45	4760	11548
			НР - 98%; СП - 8%			2214,06	214,62	4428	429		855	
172	3	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2751,43	31,30	22011	250	15	21317	46795
			НР - 98%; СП - 8%			2718,25	0,81	21746	6		3466	
173	4	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56	2538,01	27,05	142129	1515	106	137728	302246
			НР - 98%; СП - 8%			2509,08	0,54	140508	30		22389	
174	5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	2295,69	22,77	55097	547	60	53409	117186
			НР - 98%; СП - 8%			2270,42	0,36	54490	9		8680	
175	6	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	221	2102,47	19,17	464646	4237	552	450707	988582
			НР - 98%; СП - 8%			2080,80	0,22	459857	49		73228	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	162	1947,26	15,85	315456	2568	609	306054	671231
			НР - 98%; СП - 8%			1927,65	0,13	312279	21		49721	
177	8	241-205-2206 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	5,844	2783,00	--	16264	--	16264	--	17565
			СП - 8%			--	--	--	--		1301	
178	9	241-205-2205 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	1,892	2187,00	--	4138	--	4138	--	4469
			СП - 8%			--	--	--	--		331	
179	10	241-205-2204 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	7,92	1217,00	--	9639	--	9639	--	10410
			СП - 8%			--	--	--	--		771	
180	11	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	55,44	767,00	--	42522	--	42522	--	45924
			СП - 8%			--	--	--	--		3402	
181	12	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	23,76	537,00	--	12759	--	12759	--	13780
			СП - 8%			--	--	--	--		1021	
182	13	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	218,79	314,00	--	68700	--	68700	--	74196
			СП - 8%			--	--	--	--		5496	
183	14	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	160,38	217,00	--	34802	--	34802	--	37586
			СП - 8%			--	--	--	--		2784	
184	15	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	11987,00	--	11987	--	11987	--	12946
			СП - 8%			--	--	--	--		959	
185	16	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	8477,00	--	8477	--	8477	--	9155
			СП - 8%			--	--	--	--		678	
186	17	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	5629,00	--	5629	--	5629	--	6079
			СП - 8%			--	--	--	--		450	
187	18	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3604
			СП - 8%			--	--	--	--		267	
188	19	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	116	1722,00	--	199752	--	199752	--	215732
			СП - 8%			--	--	--	--		15980	
189	20	241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	152,00	--	304	--	304	--	328
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
190	21	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	65,00	--	520	--	520	--	562
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
191	22	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	22	42,00	--	924	--	924	--	998
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
192	23	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	68	23,00	--	1564	--	1564	--	1689

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
193	24	241-209-1904 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	1	180,00	--	180	--	180	--	194
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
194	25	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	88,00	--	88	--	88	--	95
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
195	26	241-120-0113 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 42xR 1 1/2	шт.	2	3146,00	--	6292	--	6292	--	6795
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
196	27	241-120-0101 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 12xR3/8	шт.	116	1472,00	--	170752	--	170752	--	184412
			СП - 8%			--	--	--	--		13660	
			Водопровод В1									
197	35	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1561,58	115,38	7808	577	419	6840	15820
			НР - 98%; СП - 8%			1362,48	33,41	6812	167		1172	
198	36	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1556,28	115,38	21788	1616	1097	19152	44215
			НР - 98%; СП - 8%			1362,48	33,41	19075	468		3275	
199	37	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1364,42	79,72	57306	3348	2180	51709	117736
			НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	51778	986		8721	
200	38	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1143,47	65,46	43452	2487	1474	39449	89533
			НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	39491	763		6632	
201	39	241-102-0173 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x2,5 мм	м	5	3365,00	--	16825	--	16825	--	18171
			СП - 8%			--	--	--	--		1346	
202	40	241-102-0158 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89x2,5 мм	м	14	2414,00	--	33796	--	33796	--	36500
			СП - 8%			--	--	--	--		2704	
203	41	241-102-0141 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60x2,0 мм	м	42	1232,00	--	51744	--	51744	--	55884
			СП - 8%			--	--	--	--		4140	
204	42	241-102-0130 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48x2,0 мм	м	38	1024,00	--	38912	--	38912	--	42025
			СП - 8%			--	--	--	--		3113	
205	46	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	5278,28	357,51	31670	2145	3096	26380	62694
			НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	26429	490		4644	
206	47	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	13824,00	--	82944	--	82944	--	89580
			СП - 8%			--	--	--	--		6636	
			Водопровод горячий Т3									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	52	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	86	2102,47	19,17	180812	1649	214	175388	384697
			НР - 98%; СП - 8%			2080,80	0,22	178949	19		28496	
208	53	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	85,14	319,00	--	27160	--	27160	--	29333
			СП - 8%			--	--	--	--		2173	
209	54	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	90	1722,00	--	154980	--	154980	--	167378
			СП - 8%			--	--	--	--		12398	
210	55	241-120-0101 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 12xR3/8	шт.	90	1472,00	--	132480	--	132480	--	143078
			СП - 8%			--	--	--	--		10598	
211	56	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	79	23,00	--	1817	--	1817	--	1962
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
212	57	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	24	37,00	--	888	--	888	--	959
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
213	59	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	9	48523,00	--	436707	--		--	436707
						--	--	--	--	436707	--	
214	60	513-106-0102 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	22	36601,00	--	805222	--		--	805222
						--	--	--	--	805222	--	
			Крепление труб									
215	63	241-221-0107 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	6	211,00	--	1266	--	1266	--	1367
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
216	64	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	13	66,00	--	858	--	858	--	927
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
217	65	241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	93	35,00	--	3255	--	3255	--	3515
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
218	66	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	40	17,00	--	680	--	680	--	734
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
219	67	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	368	12,00	--	4416	--	4416	--	4769
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
220	68	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	270	8,00	--	2160	--	2160	--	2333
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
			Водомерный узел									
221	70	261-305-0216 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	3	8076,00	--	24228	--	24228	--	26166
			СП - 8%			--	--	--	--		1938	
222	71	261-305-0213 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	0,93	4674,00	--	4347	--	4347	--	4695
			СП - 8%			--	--	--	--		348	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	72	261-305-0212 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0,3	3376,00	--	1013	--	1013	--	1094
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
224	73	261-305-0207 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,2	1610,00	--	322	--	322	--	348
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
225	74	244-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	1	46991,00	--	46991	--	46991	--	50750
			СП - 8%			--	--	--	--		3759	
226	75	242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	36814,00	--	73628	--	73628	--	79518
			СП - 8%			--	--	--	--		5890	
227	76	519-101-0103 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	320138,00	--	320138	--		--	320138
						--	--	--	--	320138	--	
228	77	242-301-1206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	4895,00	--	4895	--	4895	--	5287
			СП - 8%			--	--	--	--		392	
229	78	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4249,00	--	16996	--	16996	--	18356
			СП - 8%			--	--	--	--		1360	
230	79	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549,00	--	1098	--	1098	--	1186
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
231	80	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	711,00	--	1422	--	1422	--	1536
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
			Канализация К1									
232	81	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	9,028	2383,37	--	21517	--	--	15492	39970
			НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	21517	--		2961	
233	82	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,028	1242,92	--	11221	--	--	8079	20844
			НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	11221	--		1544	
234	83	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9,028	235,38	114,19	2125	1031	--	1114	3498
			НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	1094	454		259	
235	84	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	557562,77	258252,62	4461	2066	--	2996	8054
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	2394	632		597	
236	85	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	8,08	2542,00	--	20539	--	20539	--	22182
			СП - 8%			--	--	--	--		1643	
237	86	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	128	1083,39	4,68	138674	599	833	134679	295222

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1072,20	1,45	137242	186		21869	
238	87	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	127,744	1784,00	--	227895	--	227895	--	246127
			СП - 8%			--	--	--	--		18232	
239	88	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	260	1122,58	1,92	291871	499	653	285064	623090
			НР - 98%; СП - 8%			1118,15	0,63	290719	164		46155	
240	89	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	259,48	314,00	--	81477	--	81477	--	87995
			СП - 8%			--	--	--	--		6518	
241	90	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	19	846,00	--	16074	--	16074	--	17360
			СП - 8%			--	--	--	--		1286	
242	91	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия,прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	28	236,00	--	6608	--	6608	--	7137
			СП - 8%			--	--	--	--		529	
243	92	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	583,00	--	5247	--	5247	--	5667
			СП - 8%			--	--	--	--		420	
244	93	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	162,00	--	486	--	486	--	525
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
245	94	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	488,00	--	2440	--	2440	--	2635
			СП - 8%			--	--	--	--		195	
246	95	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	488,00	--	8784	--	8784	--	9487
			СП - 8%			--	--	--	--		703	
247	96	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	38	147,00	--	5586	--	5586	--	6033
			СП - 8%			--	--	--	--		447	
248	97	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	12	176,00	--	2112	--	2112	--	2281
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
249	98	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	797,00	--	3985	--	3985	--	4304
			СП - 8%			--	--	--	--		319	
250	99	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	319,00	--	3509	--	3509	--	3790
			СП - 8%			--	--	--	--		281	
251	100	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	52	94,00	--	4888	--	4888	--	5279
			СП - 8%			--	--	--	--		391	
252	101	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	51	9912,00	--	505512	--	505512	--	545953
			СП - 8%			--	--	--	--		40441	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	102	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	51	922,00	--	47022	--	47022	--	50784
			СП - 8%			--	--	--	--		3762	
254	103	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	51	6577,00	--	335427	--	335427	--	362261
			СП - 8%			--	--	--	--		26834	
255	105	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	3	6557,00	--	19671	--	19671	--	21245
			СП - 8%			--	--	--	--		1574	
256	106	261-301-0421 РСНБ РК 2022	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1358,00	--	4074	--	4074	--	4400
			СП - 8%			--	--	--	--		326	
257	109	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	5	19691,00	--	98455	--	98455	--	106331
			СП - 8%			--	--	--	--		7876	
258	110	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807,00	--	74035	--	74035	--	79958
			СП - 8%			--	--	--	--		5923	
259	113	ТПРАЙС-ЛИСТ	Чаша напольная керамическая	шт	21	66664,29	--	1399950	--	1399950	--	1511946
			СП - 8%			--	--	--	--		111996	
260	114	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	21	922,00	--	19362	--	19362	--	20911
			СП - 8%			--	--	--	--		1549	
261	115	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	21	14800,00	--	310800	--	310800	--	335664
			СП - 8%			--	--	--	--		24864	
262	117	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	3	20963,00	--	62889	--	62889	--	67920
			СП - 8%			--	--	--	--		5031	
263	119	244-101-0801 РСНБ РК 2022	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	комплект	1	24358,00	--	24358	--	24358	--	26307
			СП - 8%			--	--	--	--		1949	
			Канализация производственно-бытовая К3									
264	123	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	4248,01	53,63	29736	375	23775	5614	38178
			НР - 98%; СП - 8%			797,97	20,46	5586	143		2828	
265	124	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	119,95	1,31	840	9	13	802	1773
			НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	818	--		131	
266	125	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	30508,85	569,49	30509	570	6447	23211	58018
			НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	23492	193		4298	
267	126	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин+прим Насос дренажный ГНОМ10/10	шт.	1	96918,00	--	96918	--		--	96918

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	96918	--	
268	127	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5278,28	357,51	5278	358	515	4397	10449
			НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	4405	82		774	
269	128	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	13824,00	--	13824	--	13824	--	14930
			СП - 8%			--	--	--	--		1106	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8196975	33414	4675001	1790868	10654157
								1829574	6911	1658985	666310	
			РАЗДЕЛ 4.ЛС02-01-07.Технологическое оборудование									
270	1	522-101-1210002 СпрСЦ 08.2022	Стол двухместный ученический 1200х500х580/760, регулируемый по высоте	шт.	286	18355,00	--	5249530	--		--	5249530
						--	--	--	--	5249530	--	
271	2	522-101-1221001 СпрСЦ 08.2022	Стул ученический, регулируемый по высоте420х460х380/420/460	шт.	574	11530,00	--	6618220	--		--	6618220
						--	--	--	--	6618220	--	
272	3	522-101-1217032 СпрСЦ 08.2022	Стол письменный однотумбовый1200х600х730	шт.	3	22600,00	--	67800	--		--	67800
						--	--	--	--	67800	--	
273	4	522-101-1217029 СпрСЦ 08.2022	Стол письменный двухтумбовый 1500х750х730 мм	шт.	3	31641,00	--	94923	--		--	94923
						--	--	--	--	94923	--	
274	5	522-101-1217032 СпрСЦ 08.2022	Стол учителя 1200х600х730	шт.	24	22600,00	--	542400	--		--	542400
						--	--	--	--	542400	--	
275	6	522-101-1213001 СпрСЦ 08.2022	Стол для заседаний (малый) 1050х600х740	шт.	10	21980,00	--	219800	--		--	219800
						--	--	--	--	219800	--	
276	7	522-101-1218001 СпрСЦ 08.2022	Журнальный столик	шт.	1	12816,00	--	12816	--		--	12816
						--	--	--	--	12816	--	
277	8	522-101-1217032 СпрСЦ 08.2022	Стол врача однотумбовый 1200х750х750а	шт.	1	22600,00	--	22600	--		--	22600
						--	--	--	--	22600	--	
278	9	522-101-1217032 СпрСЦ 08.2022	Стол медсестры 1100х600х740	шт.	1	22600,00	--	22600	--		--	22600
						--	--	--	--	22600	--	
279	10	522-101-1201001 СпрСЦ 08.2022	Стол компьютерный большой 1000х700х750	шт.	26	23062,00	--	599612	--		--	599612
						--	--	--	--	599612	--	
280	11	521-101-0401001 СпрСЦ 08.2022	Компьютер, 220в, 1ф, 0,45кВт; (Монитор ЖК 19")	шт.	30	446339,00	--	13390170	--		--	13390170
						--	--	--	--	13390170	--	
281	12	521-305-0101001 СпрСЦ 08.2022	Принтер, 220в, 1ф, 0,3кВт	шт.	6	86695,00	--	520170	--		--	520170
						--	--	--	--	520170	--	
282	13	522-101-0208001 СпрСЦ 08.2022	Экран пластиковый сворачивающийся, габ. 1800х1200	шт.	22	47875,00	--	1053250	--		--	1053250
						--	--	--	--	1053250	--	
283	14	521-201-0709002 СпрСЦ 08.2022	Доска настенная 3-элементная магнитная комбинированная габ. мм: 3000х1000	шт.	22	3607,00	--	79354	--		--	79354
						--	--	--	--	79354	--	
284	15	521-409-0107009 СпрСЦ 08.2022	Графопроектор, 220в, 1ф, 0,25кВтшт.	шт.	22	29742,00	--	654324	--		--	654324
						--	--	--	--	654324	--	
285	16	ПРАЙС-ЛИСТ	Подвижный столик для технических средств обучения,габ 500х400х470-720	шт	22	28306,63	--	622746	--		--	622746

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	622746	--	
286	17	522-101-1219003 СпрСЦ 08.2022	Стул рабочий полумягкий 440x440x720	шт.	68	9764,00	--	663952	--		--	663952
						--	--	--	--	663952	--	
287	18	522-101-1240001 СпрСЦ 08.2022	Шкаф пристенный секционный 3200x450x2100	шт.	4	76160,00	--	304640	--		--	304640
						--	--	--	--	304640	--	
288	19	521-101-0611001 СпрСЦ 08.2022	Шкаф пристенный секционный 5500x450x2100	шт.	20	113002,00	--	2260040	--		--	2260040
						--	--	--	--	2260040	--	
289	20	522-101-1233002 СпрСЦ 08.2022	Шкаф книжный 900x300x1650	шт.	4	51330,00	--	205320	--		--	205320
						--	--	--	--	205320	--	
290	21	521-103-0301001 СпрСЦ 08.2022	Шкаф канцелярский средний 900x400x1650	шт.	8	39538,00	--	316304	--		--	316304
						--	--	--	--	316304	--	
291	22	522-101-1229004 СпрСЦ 08.2022	Шкаф для медицинских инструментов 600x300x1650	шт.	3	54241,00	--	162723	--		--	162723
						--	--	--	--	162723	--	
292	23	522-101-1229005 СпрСЦ 08.2022	Шкаф для одежды 840x600x1850	шт.	6	45201,00	--	271206	--		--	271206
						--	--	--	--	271206	--	
293	24	521-101-0602001 СпрСЦ 08.2022	Шкаф медицинский 1050x450x1950	шт.	1	36161,00	--	36161	--		--	36161
						--	--	--	--	36161	--	
294	25	ПРАЙС-ЛИСТ	Столик инструментальный 660x400x805	шт	1	32071,36	--	32071	--		--	32071
						--	--	--	--	32071	--	
295	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Ширма трехстворчатая 2100x1600	шт	1	38162,79	--	38163	--		--	38163
						--	--	--	--	38163	--	
296	27	525-201-0104002 СпрСЦ 08.2022	Ростомер деревянный с откидной скамейкой 420x530x450	шт.	1	24107,00	--	24107	--		--	24107
						--	--	--	--	24107	--	
297	28	522-101-1213001 СпрСЦ 08.2022	Стол медицинский 1200x750x740	шт.	1	21980,00	--	21980	--		--	21980
						--	--	--	--	21980	--	
298	29	521-301-3017 СпрСЦ 08.2022	Шкаф холодильный 800x560x1980; N=0.22кВт; 220в.	шт.	1	178393,00	--	178393	--		--	178393
						--	--	--	--	178393	--	
299	30	ПРАЙС-ЛИСТ	Цветочница 500x500x420	шт	8	12650,00	--	101200	--		--	101200
						--	--	--	--	101200	--	
300	31	521-402-0301008 СпрСЦ 08.2022	Диван для отдыха 1800x600x750	шт.	3	83013,00	--	249039	--		--	249039
						--	--	--	--	249039	--	
301	32	521-101-0605001 СпрСЦ 08.2022	Вешалка напольная для одежды, габ. 1250x600x1930	шт.	34	16491,00	--	560694	--		--	560694
						--	--	--	--	560694	--	
302	33	525-201-0801001 СпрСЦ 08.2022	Банкетка полумягкая900x450x400	шт.	8	113890,00	--	911120	--		--	911120
						--	--	--	--	911120	--	
303	34	522-101-0205003 СпрСЦ 08.2022	Интерактивная доска IP BOARD WB-9000D(101)S DUO PEN101-BOARD	шт.	2	154674,00	--	309348	--		--	309348
						--	--	--	--	309348	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36416776	--	--	--	36416776
								--	--	36416776	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								86317821
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6572238				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					319495			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119279			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29252741		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						41238224		
		- Накладные расходы	Тенге							5595887	
		- Сметная прибыль	Тенге							3339237	

ИТОГО ПО АКТУ	**86 317 821,00**
Оборудование	41 238 224,00
Итого	**45 079 597,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	676 193,96
Итого	**45 755 790,96**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	320 290,54
Итого	**46 076 081,49**
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	2 582 994,78
Итого	**89 897 300,27**
Непредвиденные затраты 2%	921 521,63
Итого	**90 818 821,90**
в том числе в текущих ценах 2023 года -100%, к=1,0450539	**94 910 564,02**
Всего с понижающим коэффициентом к=0,94999999979	**90 165 035,80**
НДС 12%	10 819 804,30
Всего по акту выполненных работ	**100 984 840,10**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства, Кызылординской области"

_____ К.Сейтханов

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Интегростройй»
Директор

_____ Б.К.Искаков

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Крез-Сервис"

Директор_____ Дарменкулова М.Е.

ТЕХ.НАДЗОР

ТОО "АКБОЗАТ LTD"

Технадзор _____ Мурагбеков Н.М.