УТВЕРЖДАЮ
Начальник Аягозского районного отделения филиала РГП на ПХВ «НЦЭ»
КСЭК МЗ РК по области Абай
_____Жумаканова Г.Б.
"13 " ноября 2023г

Калькуляция

на проведение сан - гиг и сан-бак исследований

Коммунальное государственное учреждение " Общеобразовательная средняя школа № 6 с пришкольным интернатом" отдела образования по Аягозскому району Управления образования образовани области Абайс. РК, область Абай, Аягозский район,Кудерина, 107

№ по тарифу	Наименование исследований (замеров)	Цена (в тенге) за 1 исследование (манипуляцию)	Количество исследований (замеров)	Всего стоимость (тенге)
1.1.1.	Запах	270	1	270
1.1.2.	Привкус	270	1	270
1.1.3.	Мутность	375	1	375
1.1.5.	Цветность	750	1	750
1.1.7.	Общаяминерализация (сухой остаток)	1810	1	1810
1.1.8.	Хлориды	565	1	565
1.1.10.	Общ. жесткость	950	1	950
1.1.13.	Окисляемость перманганатная	470	1	470
1.1.14.	РН	750	1	750
1.1.15.	Нитрат	1200	1	1200
1.1.22.	Сульфат	770	1	770
6.1447.	Общие количество микроорганизмов (ОМЧ)	625	1	625
6.1449.	Общие колиформные бактерий (ОКБ)	1500	1	1500
6.1451.	Термотолерантные колиформные бактерий (ТКБ)	800	1	800
4.1352	Параметры микроклимата (скорость движения воздуха)	355	120	42600
4.1353	Параметры микроклимата (температура)	355	120	42600
4.1354	Параметры микроклимата (влажность)	355	120	42600
4.1356.	Освещенность (естественная, искусственная освещенность)	380	30	11400
4.1336.	Электромагнитные поля (напряженность электрического поля и плотность магнитного потока)	650	40	26000
4.1337.	Электромагнитные поля (напряженность электростатического поля)	425	30	12750
4.1342.	Шум непостоянный (колеблющийся, прерывестый, импульсный)	1115	3	1115
13.2923.	Отбор и регистрация проб для проведения исследований	500	1	500
13.2924.	Оформление протоколов результатов исследований	500	12	6000
13.2935.	Выезд в объект (за чертой города)	1000	1	1000
				197670