Департаменту внутреннего государственного аудита по Жамбылской области

Жалоба

(на решение конкурсной коммисии по открытому конкурсу 10907717-2)

Выражаю свое несогласие на решение конкурсной комиссии по итогам открытого конкурса 10907717-2 «Приобретение турникетов с установкой для школ и гимназии района». Согласно протокола об итогах ИП «Жидыбаев Е.А.» отклонен от участия в закупке по причине того что:

Калитка, перегородки, поручень и патрубок объединены в одно, нет описания и/или характеристик Не указан завод-изготовитель сетевого IP контроллер Sigur E4. Неправильно указан завод-изготовитель программного обеспечения Sigur ПО ШКОЛА (Страна происхождения: Китай, №36, Macheng Road, Hangzhou Завод изготовитель: «Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd») Турникет полуавтоматический «SA300-E300-MF», «SA350-E300-MF», автоматическая «Антипаника» - отсутствуют точные характеристики товара (Максимальная потребляемая мощность до 15 Вт. Контролируемые направления прохода не менее 2. Пропускная способность в режиме «Однократный проход» свыше 30 чел./мин. Пропускная способность в режиме «Свободный проход» свыше 60 чел./мин.) Терминал доступа DS-K1T341AM - отсутствуют точные характеристики товара (Время распознавания лиц менее 0.2 с/чел., Продукты с биометрическим распознаванием не на 100% применимы для защиты) Не указано наименование товара SIHD1205-01BR, а также местонахождение завода-изготовителя Не указано местонахождение завода-изготовителя, а также не указаны характеристики следующих товаров: карта магнитная Smartec ST-PC020MF, АКБ Security Force 7,0 Ач 12В Не указаны описание и/или характеристики Switch 16 port TP-Link SG1016D и Switch 5 port TP-Link TL-SF1005D Отсутствуют точные характеристики монитора (должен быть 60Гц) Не указаны марка, модель, завод-изготовитель, страна происхождения – клавиатура, мышь и коврик для мыши.

С данным решением не согласен, доводы приведены ниже:

1. Калитка, перегородки, поручень и патрубок объединены в одно, нет описания и/или характеристик
   Калитка и перегородки в заявке указаны, хоть и объеденены, но они в заявке присутствуют. И их характеристики указаны в технической спецификации, в прикрепленных файлах под названием «Техспек Отдел образования Кордайского района.docx».

2. Не указан завод-изготовитель сетевого IP контроллер Sigur E4.
   Завод изготовитель сетевого IP контроллер Sigur E4 является Sigur, который находиться по адресу Нижний Новгород 603086, ул. Керченская, 13, БЦ «Время» 603124, Московское шоссе, 52Е/1. Эти данные указаны в технической спецификации, в прикрепленных файлах под названием «Техспек Отдел образования Кордайского района.docx».

3. Неправильно указан завод-изготовитель программного обеспечения Sigur ПО ШКОЛА (Страна происхождения: Китай, №36, Macheng Road, Hangzhou Завод изготовитель: «Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd»)
   Завод изготовитель Sigur ПО ШКОЛА является также компания Sigur, который находиться по адресу Нижний Новгород 603086, ул. Керченская, 13, БЦ «Время» 603124, Московское шоссе, 52Е/1.
   Эти данные указаны в технической спецификации, в прикрепленных файлах под названием «Техспек Отдел образования Кордайского района.docx».

4. Турникет полуавтоматический «SA300-E300-MF», «SA350-E300-MF», автоматическая «Антипаника» - отсутствуют точные характеристики товара (Максимальная потребляемая мощность до 15 Вт. Контролируемые направления прохода не менее 2. Пропускная способность в режиме «Однократный проход» свыше 30 чел./мин. Пропускная способность в режиме «Свободный проход» свыше 60 чел./мин.).
   Точные данные турникета полуавтоматический «SA300-E300-MF», «SA350-E300-MF» указаны в технической спецификации, в прикрепленных файлах под названием «Техспек Отдел образования Кордайского района.docx».

5. Терминал доступа DS-K1T341AM - отсутствуют точные характеристики товара (Время распознавания лиц менее 0.2 с/чел., Продукты с биометрическим распознаванием не на 100% применимы для защиты).

Точные данные терминала доступа DS-K1T341AM указаны в технической спецификации, в прикрепленных файлах под названием «Техспек Отдел образования Кордайского района.docx».

6. Не указано наименование товара SIHD1205-01BR, а также местонахождение завода-изготовителя Не указано местонахождение завода-изготовителя, а также не указаны характеристики следующих товаров: карта магнитная Smartec ST-PC020MF, АКБ Security Force 7,0 Ач 12В Не указаны описание и/или характеристики Switch 16 port TP-Link SG1016D и Switch 5 port TP-Link TL-SF1005D Отсутствуют точные характеристики монитора (должен быть 60Гц).
   Точные указаны в технической спецификации, в прикрепленных файлах под названием «Техспек Отдел образования Кордайского района.docx».

   ИП «Жидыбаев Е.А.» также выражает свое несогласие на допуск заявки ТОО «Novacom Technology» на данную закупку по следующим причинам:

   1. В конкурсной документации по данной закупке указаны характеристики на турникет трипод тумбовый -2шт в комплекте– 23 комлектов (в комлекте 2 шт). Устройства не менее турникет с вращающимся триподом, должен поддерживать несколько режимов работы: Ожидание (нормальный режим). Верхняя блокирующая планка поднята, турникет ожидает предъявления идентификатора доступа. Однократный проход и выход отдельно При предъявлении идентификатора доступа в режиме ожидания, разрешается однократный проход в одном направлении в течении определенного времени. Свободный проход. Разрешен проход в обе стороны. Вариант 1: Верхняя блокирующая планка опущена. Вариант 2: Свободное вращение шпинделя с планками в обе стороны. Блокировка: Верхняя блокирующая планка поднята, проход заблокирован. Ручной режим: охранник с ручного пульта управления управляет режимами турникета. Характеристики: Максимальная потребляемая мощность до 15 Вт. Контролируемые направления прохода не менее 2. Пропускная способность в режиме «Однократный проход» свыше 30 чел./мин. Пропускная способность в режиме «Свободный проход» свыше 60 чел./мин. Степень защиты, не ниже IP40.

      Вышеуказанные характеристики идентичны с характеристиками турникета полуавтоматический «SA-300» (антипаника) производства ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия, Новосибирск, Горский микрорайон, 8а 112 (ссылка на сайт

производителя https://arsenal-sib.ru/turnikety/seria_sa_300/sa_300/). Турникет полуавтоматический «SA-300» (антипаника) снят с производства, и данную модель заменил Турникет полуавтоматический «SA350-E300-MF», автоматическая «Антипаника» (ссылка на сайт производителя https://arsenal-sib.ru/turnikety/seria_sa_350/sa_350e300mf/) который работает в составе с программным обеспечением Sigur ПО ШКОЛА производства Россия, Нижний Новгород, ул. Керченская, 13, БЦ «Время» 603124, Московское шоссе, 52Е/1.
В заявке ТОО «Novacom Technology» указан турникет модель: NT, марка: Novacom Technology с зарегистрированным товарным знаком. Характеристики этого турникета просто скопированы с конкурсной документации, отсутствует ссылка на сайт для проверки его соответствие КД.

2. В конкурсной документации по данной закупке указаны характеристики терминала контроля доступа- 46 шт. должен осуществлять идетификацию учащихся/сотрудников/посетителей, и производить открытие турникета. Терминал должен поддерживать индефикацию: биометрическую (распознавание лица), карточную. При отсутствии респираторной маски устройство выдает голосовое предупреждение. Совместно с тревогой наличия/отсутствия маски устройство проводит аутентификацию/УРВ, если аутентификация пройдена, проход разрешается. При отсутствии респираторной маски устройство выдает голосовое предупреждение. При использовании принудительной тревоги устройство запрещает проход при отсутствии маски, даже если аутентификация пройдена. Свыше 4-дюймовый сенсорный экран, не менее 2 Мп широкоугольный двойной объектив, Детекция подлинности биометрических данных лица Расстояние распознавания лиц: от 0.3 до 1.5 м Алгоритм глубокого обучения Количество лиц – не меньше чем 3000, количество карт – не меньше чем 3000, количество отпечатков пальцев – не менее 3000 (должно поддерживаться моделью устройства), количество событий – не менее 150000. Время распознавания лиц менее 0.2 с/чел.; точность распознавания лиц ≥ 99% Привязка захвата и хранение захваченных изображений Передает данные карты и пользователя из или в клиентское программное обеспечение по протоколу TCP/IP и сохраняет данные в клиентском программном обеспечении Импорт изображений с USB-накопителя на устройство или экспорт изображений, событий с устройства на USB накопитель. Автономная работа, Управление, поиск и установка данных устройства после локального входа в устройство, Возможность подключения к одному внешнему считывателю карт через протокол RS-485Возможность подключения к модулю безопасности через протокол RS-485, чтобы

избежать открытия двери при разрушении терминала, Возможность подключения к одному внешнему контроллеру доступа или Wiegand считывателю карт через протокол Wiegand, Двусторонняя аудиосвязь с видеодомофоном и монитором консьержа6 статусов посещений, включая приход на работу/уход с работы, уход на перерыв/приход с перерыва, сверхурочную работу, ранний уход с работы Конфигурация через веб-клиент. Операционная система Linux. Экран Размер не меньше 4.3 дюйма. Разрешение не ниже 800 x 400. Метод работы не менее емкостный сенсорный экран. Камера Количество пикселей не менее 2 Мп. WDR Поддерживается. Объектив не менее 2. Аудиовход Встроенный всенаправленный микрофон. Аудиовыход встроенный динамик. Регулировка громкости регулировка через устройство или клиент. Проводная сеть RJ45 auto 10M/100M/1000M порт Ethernet. Интерфейсы Сетевой интерфейс не менее 1, RJ45, RS-485 не менее 1.Выход замка не менее 1. Кнопка выхода не менее 1. Вход контакта двери не менее 1. Интерфейс питания не менее 1.Тампер не менее 1.USBне меньше 1, USB2.0.Кол-во карт не меньше чем 3000. Кол-во лиц не меньше 3000.Кол-во событий не менее 150000. Количество отпечатков пальцев не менее 3000. Время считывания карты до 1 с. Время распознавания лиц менее 0.2 с. Расстояние распознавания лиц От 0.3 до 1.5 м. Время распознавания отпечатков пальцев менее 1 с Детекция подлинности биометрических данных лица поддерживается Просмотр в режиме реального времени поддержка просмотра в режиме реального времени на платформе, H.264 распознавание лиц поддержка распознавания лиц при слабой освещенности. Управление контролем доступа Поддержка нескольких методов аутентификации. Питание DC 12 В, не более 2 А Рабочая температура От -30 до +60 °C. Рабочая влажность От 0 до 90 % (без конденсата).Уровень защиты IP65. Размер не менее 172.5 mm × 83.2 mm × не более 22.7 mm.

Вышеуказанные характеристики идентичны с характеристиками Терминала Hikvision, СКУД DS-K1T341AM (ссылка на сайт дилера https://ipdrom.kz/catalog/biometricheskie-schityvateli/193572-hikvision-ds-k1t341am-terminal-dostupa/). который работает в составе с программным обеспечением производителя_iVMS-4200 AC, завод изготовитель: Hikvision, Китай, №36, Macheng Road, Hangzhou и работает в составе с программным обеспечением Sigur Школа (ссылка на сайт производителя https://sigur.kz/products/software/school/). ПО имеет возможность интерграции с терминалом Hikvision, СКУД DS-K1T341AM.
В заявке ТОО «Novacom Technology» Терминал контроля доступа указана модель: Uface 5 pro pf, Китай, Universal Ubiquitous

Technology Co., Ltd.; город Ханчжоу, провинция Чжэцзян, улица Цанцянь корпус 3.

3. В конкурсной документации по данной закупке указаны характеристики контроллера - 23 шт. Поддержка управления до 4 точек доступа. Интерфейс связи Ethernet. Установка на DIN-рейку, охранные функции, поддержка сетевых протоколов DHCP и SNMP, OSDP для подключения считывателей.
   Вышеуказанные характеристики идентичны с характеристиками сетевого контроллера Sigur E4 (ссылка на сайт производителя https://sigur.com/products/controllers/e2_e4/).
   В заявке ТОО «Novacom Technology» КОНТРОЛЛЕР в количестве 23 штук; модель: Uni-Ubi, Китай, Universal Ubiquitous Technology Co., Ltd.; город Ханчжоу, провинция Чжэцзян, улица Цанцянь корпус 3.
4. В конкурсной документации по данной закупке указано программное обеспечение -23 шт. Специальный модуль ПО. Позволяет организовать контроль доступа в учебных заведениях, включает возможности SMSинформирования родителей о приходе или уходе ребенка из школы. Функции модуля позволяют просто, но эффективно организовать контроль доступа, а при необходимости - взаимодействие с другими системами безопасности, а также специализированными школьными информационными системами. Модуль полностью совместим с интегрированным решением IP турникет, которое представляет собой трипод с уже установленным на производстве контроллером СКУД, а также парой считывателей бесконтактных карт. Это позволяет значительно упросить процесс организации зоны прохода, включая монтаж и настройку системы в целом. ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ администрирование картотеки учащихся и персонала, включая возможность импорта готового списка из таблиц формата *.xls настройка правил доступа, в том числе режима antipassback, пресекающему возможность повторного прохода по одной и той же карте в случае передачи ее третьи лицам организация АРМ сотрудника охраны для наблюдения за ситуаций, включающего функцию фото- и видеоидентификации (всплывающая фотография проходящих людей или видеопоток с камеры) отправка уведомлений о проходах учащихся родителям посредством SMS или Telegram-сообщений ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ Интеграция с другими системами расширяет список функций конечного продукта, делая его использование более удобным. Каждая из интеграций предоставляется бесплатно: с системой видеонаблюдения, а также любыми IP-камерами с системой пожарной охраны для автоматической разблокировки дверей и турникетов в случае возникновения пожарной тревоги ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ-

Поддерживает работу с базой до 10 000 человек. Лицензия на работу с терминалами распознавания лиц на 8 терминалов- 23 комплектов.
Вышеуказанные характеристики идентичны с характеристиками Sigur ПО ШКОЛА (ссылка на сайт https://sigur.kz/products/software/school/).
В заявке ТОО «Novacom Technology» программное обеспечение в количестве 23 штук; модель: UStar, Китай, Universal Ubiquitous Technology Co., Ltd.; город Ханчжоу, провинция Чжэцзян, улица Цанцянь корпус 3.

ИП «Жидыбаев Е.А.» также выражает свое несогласие на допуск заявки Индивидуальный предприниматель «Техническая поддержка» на данную закупку по следующим причинам:

1. В конкурсной документации по данной закупке указаны характеристики на турникет трипод тумбовый -2шт в комплекте– 23 комлектов (в комлекте 2 шт). Устройства не менее турникет с вращающимся триподом, должен поддерживать несколько режимов работы: Ожидание (нормальный режим). Верхняя блокирующая планка поднята, турникет ожидает предъявления идентификатора доступа. Однократный проход и выход отдельно При предъявлении идентификатора доступа в режиме ожидания, разрешается однократный проход в одном направлении в течении определенного времени. Свободный проход. Разрешен проход в обе стороны. Вариант 1: Верхняя блокирующая планка опущена. Вариант 2: Свободное вращение шпинделя с планками в обе стороны. Блокировка: Верхняя блокирующая планка поднята, проход заблокирован. Ручной режим: охранник с ручного пульта управления управляет режимами турникета. Характеристики: Максимальная потребляемая мощность до 15 Вт. Контролируемые направления прохода не менее 2. Пропускная способность в режиме «Однократный проход» свыше 30 чел./мин. Пропускная способность в режиме «Свободный проход» свыше 60 чел./мин. Степень защиты, не ниже IP40.

   Вышеуказанные характеристики идентичны с характеристиками турникета полуавтоматический «SA-300» (антипаника) производства ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия, Новосибирск, Горский микрорайон, 8а 112 (ссылка на сайт производителя https://arsenal-sib.ru/turnikety/seria_sa_300/sa_300/). Турникет полуавтоматический «SA-300» (антипаника) снят с производства, и данную модель заменил Турникет полуавтоматический «SA350-E300-MF», автоматическая «Антипаника» (ссылка на сайт производителя https://arsenal-

sib.ru/turnikety/seria_sa_350/sa_350e300mf/) который работает в составе с программным обеспечением Sigur ПО ШКОЛА производства Россия, Нижний Новгород, ул. Керченская, 13, БЦ «Время» 603124, Московское шоссе, 52Е/1.
В заявке Индивидуального предпринимателя «Техническая поддержка» указан турникет трипод тумбовый "NT" - NT-TP10U, производство Казахстан, ТОО Новые технологии Тараз, Казахстан, Тараз, Толе би 61а. Характеристики этого турникета просто скопированы с конкурсной документации, отсутствует ссылка на сайт для проверки его соответствие КД.

ИП «Жидыбаев Е.А.» также выражает свое несогласие на допуск заявки Товарищества с ограниченной ответственностью «Досалы» на данную закупку по следующим причинам:

1. В конкурсной документации по данной закупке указаны характеристики на турникет трипод тумбовый -2шт в комплекте– 23 комлектов (в комлекте 2 шт). Устройства не менее турникет с вращающимся триподом, должен поддерживать несколько режимов работы: Ожидание (нормальный режим). Верхняя блокирующая планка поднята, турникет ожидает предъявления идентификатора доступа. Однократный проход и выход отдельно При предъявлении идентификатора доступа в режиме ожидания, разрешается однократный проход в одном направлении в течении определенного времени. Свободный проход. Разрешен проход в обе стороны. Вариант 1: Верхняя блокирующая планка опущена. Вариант 2: Свободное вращение шпинделя с планками в обе стороны. Блокировка: Верхняя блокирующая планка поднята, проход заблокирован. Ручной режим: охранник с ручного пульта управления управляет режимами турникета. Характеристики: Максимальная потребляемая мощность до 15 Вт. Контролируемые направления прохода не менее 2. Пропускная способность в режиме «Однократный проход» свыше 30 чел./мин. Пропускная способность в режиме «Свободный проход» свыше 60 чел./мин. Степень защиты, не ниже IP40.

   Вышеуказанные характеристики идентичны с характеристиками турникета полуавтоматический «SA-300» (антипаника) производства ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия, Новосибирск, Горский микрорайон, 8а 112 (ссылка на сайт производителя https://arsenal-sib.ru/turnikety/seria_sa_300/sa_300/). Турникет полуавтоматический «SA-300» (антипаника) снят с производства, и данную модель заменил Турникет полуавтоматический «SA350-E300-MF», автоматическая

«Антипаника» (ссылка на сайт производителя https://arsenal-sib.ru/turnikety/seria_sa_350/sa_350e300mf/) который работает в составе с программным обеспечением Sigur ПО ШКОЛА производства Россия, Нижний Новгород, ул. Керченская, 13, БЦ «Время» 603124, Московское шоссе, 52Е/1.
В заявке Товарищества с ограниченной ответственностью «Досалы» указан турникет трипод тумбовый "NT" - NT-TP10U, производство Казахстан, ТОО Новые технологии Тараз, Казахстан, Тараз, Толе би 61а. Характеристики этого турникета просто скопированы с конкурсной документации, отсутствует ссылка на сайт для проверки его соответствие КД.

В связи с вышеизложенным прошу Вас, пересмотреть решение протокола об итогах по данной закупке:

1. Допустить к участию в закупке способом открытого конкурса 10907717-2 «Приобретение турникетов с установкой для школ и гимназии района» ИП «Жидыбаева Е.А.» так как техническая спецификация соответствует требуемым характеристикам КД.
2. Отклонить заявку ТОО «Novacom Technology» от закупки способом открытого конкурса 10907717-2 «Приобретение турникетов с установкой для школ и гимназии района» так как, характеристики и указанные модели, марки представленных товаров не соответсвуют КД.
3. Отклонить заявку Товарищество с ограниченной ответственностью «Досалы» от закупки способом открытого конкурса 10907717-2 «Приобретение турникетов с установкой для школ и гимназии района» так как, характеристики и указанные модели, марки представленных товаров не соответсвуют КД.
4. Отклонить заявку Индивидуального предпринимателя «Техническая поддержка» от закупки способом открытого конкурса 10907717-2 «Приобретение турникетов с установкой для школ и гимназии района» так как, характеристики и указанные модели, марки представленных товаров не соответсвуют КД.

Руководитель
ИП «Жидыбаев Е.А.»

Жидыбаев Е.А.
05.12.2023