"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Заказ 11-21э

Утверждаю
Руководитель
ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
_____ Рашитов Н.Н.
"_21_"____01____ 2022 г.

**Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования**

Реконструкция напорных коллекторов от КНС-3 по улицам Пахомова - Парковая - Абая - Ш. Кудайбердиева - М. Жусупа (1 Мая) до ул. Теплова д.500 мм (2 нитки) с увеличением диаметра до 600 мм в городе Павлодаре

| № п/п | Наименование материала | Единица измерения | Количество | Объем ресурсов по смете, тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, тенге | Удельный вес отечественного материала, % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 81,9495 | 380901 | 380901 | 100 | Казахстан |
| 2 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 6,82333 | 28602 | 28602 | 100 | Казахстан |
| 3 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1721,48067 | 7111435 | 7111435 | 100 | Казахстан |
| 4 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 665,7079 | 1260849 | 1260849 | 100 | Казахстан |
| 5 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,1008 | 53744 | 53744 | 100 | Казахстан |
| 6 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 18,5946 | 365012 | 365012 | 100 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 13,275 | 276904 | 276904 | 100 | Казахстан |
| 8 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,033696 | 555 | 555 | 100 | Казахстан |
| 9 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,135 | 2358 | 2358 | 100 | Казахстан |
| 10 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2 | м3 | 1,48368 | 36464 | 36464 | 100 | Казахстан |
| 11 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 533,21808 | 9901859 | 9901859 | 100 | Казахстан |
| 12 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 777,42759 | 13873973 | 13873973 | 100 | Казахстан |
| 13 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,05616 | 3959 | 3959 | 100 | Казахстан |
| 14 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,3825 | 16649 | 16649 | 100 | Казахстан |
| 15 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,068345 | 9338 | 9338 | 100 | Казахстан |
| 16 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,001 | 79 | 79 | 100 | Казахстан |
| 17 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 3,906 | 306957 | 306957 | 100 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 2,07097 | 283915 | 283915 | 100 | Казахстан |
| 19 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 1,45017 | 182227 | 182227 | 100 | Казахстан |
| 20 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,0074184 | 205 | 205 | 100 | Казахстан |
| 21 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0414194 | 1282 | 1282 | 100 | Казахстан |
| 22 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,05 | 9598 | 9598 | 100 | Казахстан |
| 23 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,14860176 | 26661 | 26661 | 100 | Казахстан |
| 24 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,86308 | 142727 | 142727 | 100 | Казахстан |
| 25 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 246,9052 | 96789 | 96789 | 100 | Казахстан |
| 26 | Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45 | т | 0,148368 | 47860 | 47860 | 100 | Казахстан |
| 27 | Вода техническая | м3 | 2353,222471 | 70600 | 70600 | 100 | Казахстан |
| 28 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,296 | 72 | 72 | 100 | Казахстан |
| 29 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,124 | 728 | 728 | 100 | Казахстан |
| 30 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,00492 | 2580 | 2580 | 100 | Казахстан |
| 31 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 | шт. | 1 | 7452 | 7452 | 100 | Казахстан |
| 32 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 4 | 42212 | 42212 | 100 | Казахстан |
| 33 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 15436 | 15436 | 100 | Казахстан |
| 34 | Холст стекловолокнистый ВВ-Г | 10 м2 | 6,36 | 25561 | 25561 | 100 | Казахстан |
| 35 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 68,4 | 20588 | 20588 | 100 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0086 | 3754 | 3754 | 100 | Казахстан |
| 37 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм | м | 20 | 2366820 | 2366820 | 100 | Казахстан |
| 38 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 12 | 16872 | 16872 | 100 | Казахстан |
| 39 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм под втулку /объём 6*0,22=1,32 шт/ | шт. | 1,32 | 64211 | 64211 | 100 | Казахстан |
| 40 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм /объём 8*0,22=1,76 шт/ | шт. | 26,2 | 1871204 | 1871204 | 100 | Казахстан |
| 41 | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 600 мм | шт. | 6 | 848328 | 848328 | 100 | Казахстан |
| 42 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х24,1 мм /объём 850*0,22=187 м/ | м | 3844,06 | 125885276 | 125885276 | 100 | Казахстан |
| 43 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 630 мм /объём 4*0,22=0,88 шт/ | шт. | 0,88 | 144564 | 144564 | 100 | Казахстан |
| 44 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 630х500 мм (втулка) /объём 6*0,22=1,32 шт/ | шт. | 1,32 | 84038 | 84038 | 100 | Казахстан |
| 45 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 6 | 210126 | 210126 | 100 | Казахстан |
| 46 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 8 | 242176 | 242176 | 100 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 | шт. | 6 | 275754 | 275754 | 100 | Казахстан |
| 48 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (Бр 100.30.15) | м3 | 9,675 | 313258 | 313258 | 100 | Казахстан |
| 49 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 | м3 | 8,84 | 522392 | 522392 | 100 | Казахстан |
| 50 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00032292 | 71 | 71 | 100 | Казахстан |
| 51 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 0,0674 | 16 | 16 | 100 | Казахстан |
| 52 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 628,641 | 44006 | 44006 | 100 | Казахстан |
| 53 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,19564 | 53255 | 53255 | 100 | Казахстан |
| 54 | Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88 | м3 | 11,346 | 505362 | 505362 | 100 | Казахстан |
| 55 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 324 | 85212 | 85212 | 100 | Казахстан |
| 56 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2 | м2 | 0,024 | 6 | 6 | 100 | Казахстан |
| 57 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,005 | 35 | 35 | 100 | Казахстан |
| 58 | Каболка | т | 0,0196 | 26628 | 26628 | 100 | Казахстан |
| 59 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,10182 | 21504 | 21504 | 100 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,1408 | 29018 | 29018 | 100 | Казахстан |
| 61 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0583128 | 12129 | 12129 | 100 | Казахстан |
| 62 | Скобы ходовые | шт. | 13 | 7735 | 7735 | 100 | Казахстан |
| 63 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 25,11 | 11200 | 11200 | 100 | Казахстан |
| 64 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 30,8 | 19127 | 19127 | 100 | Казахстан |
| 65 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,044 | 10263 | 10263 | 100 | Казахстан |
| 66 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 600 /объём 4*0,22=0,88 шт/ | шт. | 12,88 | 28320827 | 28320827 | 100 | Казахстан |
| | **Итого стоимость материалов** | | | **168 280 471** | **168 280 471** | **100,0** | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | | **28 320 827** | **28 320 827** | **100,0** | |
| | **Итого по объекту** | | | **196 601 298** | **196 601 298** | **100,0** | |

Составил _____ Бредихина Е.В.