Форма 7

Наименование стройки ГУ "Отдел строительства г.Жезказган". Строительство канализационных сетей к новому микрорайону Западного района г.Жезказган

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена 3 квартал 2023г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	241-201-0921 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х15,3 мм/техническая СТ РК ISO 4427-2-2014/	м	2994,65	22089	66148823,9
2	241-102-0261 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91/ размерами 630х8,0 мм	м	195,2	88799	17333564,8
3	241-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011/ТУ 22.21.21-001-73011750-2021/	м	1101,6	15143	16681528,8
4	241-204-0112	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	275,4	26254	7230351,6
5	241-204-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011/ТУ 22.21.21-001-73011750-2021/	м	275,4	26254	7230351,6
6	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	962	6590	6339580
7	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	4621,3296	1351	6243416,29
8	241-204-0108	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	576,3	10380	5981994
9	241-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011/ТУ 22.21.21-001-73011750-2021/	м	576,3	10380	5981994
10	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	141	34617	4880997
11	211-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный/песок для уплотнения/	$м^3$	525	8935	4690875
12	241-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011/ТУ 22.21.21-001-73011750-2021/	м	646,68	6897	4460151,96
13	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	2833,68	1144	3241729,92
14	243-101-0304	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10	км	0,9	3420379	3078341,1
15	241-204-0114	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	72,42	39189	2838067,38
16	241-204-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм ГОСТ Р 54475-2011/ТУ 22.21.21-001-73011750-2021/	м	72,42	39189	2838067,38
17	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	63	44771	2820573
18	241-102-0256 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91/ размерами 530х8,0 мм	м	41,6	62631	2605449,6
19	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	69	25212	1739628
20	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	38	42727	1623626
21	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	66,171	22707	1502544,9
22	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	64	19349	1238336
23	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	186,51328	6590	1229122,52
24	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	44,896	25292	1135509,63
25	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	25	42683	1067075
26	243-115-2009	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 5х70 (ок)-1	км	0,24	4316917	1036060,08
27	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	34,89	27842	971407,38
28	С Пункт по перечню №3	Разъединитель SZ24	шт	1	934079,84	934079,84
29	213-101-0405	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М200	1000 шт.	6,983	115549	806878,67
30	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	118,44	6562	777203,28

1	2	3	4	5	6	7
31	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые/МН-1/	шт.	678	785	532230
32	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	25	18711	467775
33	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2972835	1311923	390013,06
34	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса с12/15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	12,6469	29266	370124,18
35	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	1,07795	319403	344300,46
36	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	86	3916	336776
37	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	12,88153	25441	327719
38	241-208-1517 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 400 мм/Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26 PN 0,5 диаметром 400х15,3 мм/	шт.	5	60568	302840
39	241-229-0206	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 300	шт.	90	3348	301320
40	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	54,758	4702	257472,12
41	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	591,83	435	257446,05
42	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	26	9403	244478
43	С Цена с НДС Перечень п.8 К-1,012	Переход ПЭ гладкая -Корсис DN/OD 500	шт	2	96176,14	192352,28
44	241-211-0806	Муфта полимерная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	47	3498	164406
45	241-229-0207	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 400	шт.	23	6978	160494
46	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /А-III (А400) Ф16мм/	т	0,55356	285295	157927,9
47	241-207-1003	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	м	191	814	155474
48	С Пункт по перечню №4	Ограничитель напряжения SGA1012.10	шт	3	50845,08	152535,24
49	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А-III (А400) Ф12мм/	т	0,49082	302325	148387,16
50	241-208-0912 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 400 мм/Отвод полиэтиленовый односекционный 25° ПЭ 100 SDR 26 PN 0,5 диаметром 400х15,3 мм/	шт.	4	36438	145752
51	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6/КС20-6а/	шт.	3	47169	141507
52	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9+/КС15-9а/	шт.	4	34617	138468
53	241-211-0803	Муфта полимерная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	53	2582	136846
54	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/Стальной лист толщ.10мм/	т	0,314	378944	118988,42
55	241-229-0205	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 250	шт.	47	2467	115949
56	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	36820	110460
57	212-101-1704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса С8/10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	4,0392	26402	106642,96
58	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	38,037	2782	105818,93
59	241-214-0319 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм/Втулка под фланец диам.500 дл.100/	шт.	2	48340	96680
60	241-116-0219 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм/Фланец свободный 500-10-02-1-В-Ст25-IV/ ГОСТ 33259-2015	шт.	2	45616	91232
61	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	85720	85720
62	243-903-0920	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТК-3-35/50-СЛ-М	шт.	1	82322	82322
63	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	35,9884	2284	82197,51
64	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,40658	200405	81480,66
65	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	81110	81110
66	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	9	8664	77976
67	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	4,564	16428	74977,39
68	241-208-0912 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 400 мм/Отвод сварной односекционный 22° ПЭ 100 SDR 26 PN 0,5 диаметром 400х15,3 мм/	шт.	2	36438	72876
69	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,64295762	26986	71322,85
70	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,327825	211803	69434,32
71	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9/КС20-9а/	шт.	1	66601	66601
72	241-201-0630	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х47,4 мм	м	0,4	152566	61026,4
73	241-229-0203	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200	шт.	53	1128	59784
74	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,05930991	973152	57717,56
75	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1422	395663	56263,28
76	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	7,05	7529	53079,45
77	241-229-0208	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 500	шт.	6	8812	52872

1	2	3	4	5	6	7
78	243-903-2918 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-5х50/150-ВЛ-М	шт.	4	12931	51724
79	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	1,87758	25928	48681,89
80	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	1,79928	26986	48555,37
81	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04304	1093929	47082,7
82	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,075318	616821	46457,72
83	С Пункт по перечню №6	Муфта натяжая НОТ1.1202	шт.	1	43516	43516
84	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295	42885
85	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Сальник диам.219 длин.0,3м/	т	0,0386	1103584	42598,34
86	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,456	91159	41568,5
87	243-903-0504 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-35/50-СЛ-М	шт.	2	20778	41556
88	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0868	459638	39896,58
89	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,46203217	77199	35668,42
90	241-101-0124	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	15	2313	34695
91	252-207-1010	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	3824	34416
92	217-701-0308	Очес льняной	кг	73,8	426	31438,8
93	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1165	26682	29790,45
94	252-207-3203	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	3	8934	26802
95	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6/КС15-6а/	шт.	1	25212	25212
96	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	2	10661	21322
97	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Упоры УГ-2/	$м^3$	0,32	61335	19627,2
98	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	1,45285	12082	17553,33
99	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,68362	25640	17528,02
100	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	16,55	1041	17228,55
101	218-103-0201	Ветошь	кг	14,7202	1103	16236,38
102	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,898	5511	15970,88
103	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	2,87946	5539	15949,33
104	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	532,250869	29	15435,28
105	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	122,9676	122	15002,05
106	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный /2.1М16х350 ВСт3пс2 ГОСТ24379.1-2012/	т	0,0092	1510113	13893,04
107	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,4669	28983	13532,16
108	241-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х1,5 мм /Труба 48х1,5 ГОСТ 10704-91 Ст3сп ГОСТ 10705-80, L=1050, L=1370, L=550/	м	16,08	779	12526,32
109	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,10320738	119470	12330,19
110	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,096416	122915	11850,97
111	С Пункт по перечню №5	Наконечник кабельный типа SAL2.27 болтовой со срывной головкой	шт.	3	3615,91	10847,73
112	С Пункт по перечню №1	Шина Ши2	шт	3	3515,75	10547,25
113	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001333	7763690	10349
114	249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	85	116	9860
115	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,40254	1293	9571,48
116	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,330314	7007	9321,51
117	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПуГВ 1х16 мм2 ГОСТ 3194-2012	км	0,01	904362	9043,62
118	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0252	333079	8393,59
119	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00231836	3382323	7841,44
120	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Стальная сварная воронка диам.200х400/	т	0,007	1103584	7725,09

1	2	3	4	5	6	7
121	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,1	1444	7364,4
122	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	8,28	799	6615,72
123	243-115-1701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,015	437437	6561,56
124	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,2736	23280	6369,41
125	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01568	395640	6203,64
126	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,16164	5334	6196,19
127	243-212-1104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 4х2,5	км	0,015	402694	6040,41
128	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	624	5616
129	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,00442	2146	4301,49
130	241-106-0108	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 426х10,0 мм	м	0,08895	46022	4093,66
131	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,307	1215	4018
132	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1306	3918
133	243-902-0806 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70 /ТА70-12-12/	100 шт.	0,2	19085	3817
134	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	6	629	3774
135	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,010752	327064	3516,59
136	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0118886	274757	3266,48
137	243-902-0109	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	6,2	509	3155,8
138	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00105	2990160	3139,67
139	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,026292	118266	3109,45
140	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /А-I (А240) Ф8мм/	т	0,00935	311177	2909,5
141	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/Сетка 5Вр1/ ГОСТ 8478-81	т	0,00733	382476	2803,55
142	С Пункт по перечню №2	Упор У50	шт	1	2796,92	2796,92
143	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,1095255	24399	2672,31
144	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0028417	902233	2563,88
145	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1,68	1446	2429,28
146	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	6,19597	315	1951,73
147	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,86792	998	1864,18
148	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,002622	624577	1637,64
149	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,6005	2466	1480,83
150	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	4,564	316	1442,22
151	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,779	708	1259,53
152	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,47748	826	1220,4
153	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	11	99	1089
154	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,003085	318285	981,91
155	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,002965	314712	933,12
156	212-101-2014	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,0306	29266	895,54
157	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	286	858
158	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,742	300	822,6
159	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,4115	1958	805,72
160	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,5208353	1438	748,96
161	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004052	1510113	611,9
162	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,0773924	515	554,86
163	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0056	93332	522,66
164	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,5444	322	497,3
165	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00074125	647257	479,78

1	2	3	4	5	6	7
166	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,1186	2870	340,38
167	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,1425858	2313	329,8
168	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00041196	760526	313,31
169	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,1365	2189	298,8
170	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0072	31625	227,7
171	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,5486505	130	201,32
172	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1084348	195,18
173	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0029098	64460	187,57
174	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00009	1562871	140,66
175	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,02094	6610	138,41
176	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,06398028	2048	131,03
177	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000448	289955	129,9
178	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,17512	705	123,46
179	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,204	594	121,18
180	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,09438	1251	118,07
181	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм/Лист 4 ГОСТ 19903-2015, С235/	т	0,00028	378944	106,1
182	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,2844	346	98,4
183	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000706	118266	83,5
184	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,000092	820354	75,47
185	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0002	354405	70,88
186	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,052668	1136	59,83
187	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,01953	3059	59,74
188	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0066	5698	37,61
189	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00005432	577968	31,4
190	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000028	1100829	30,82
191	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,00006	479063	28,74
192	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,04896496	501	24,53
193	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000168	1054789	17,72
194	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000199	380806	7,58
195	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0005236	10602	5,55
196	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000028	1352536	3,79
197	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00002884	122783	3,54
198	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	278998	1,67
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**193626515**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Т Цена с НДС Перечень п.9 К-1,0072	Канализационная насосная станция(КНС) в комплекте:Кнс из пищевого полиэтилена диам.3200мм Н=8200мм; Погружной насос Flygt NP 3315.180 MT 634(1 раб;1-резерв., 1 на складе) Q=690$м^3$/ч, N=75,0 кВт, U=380-400В, Н=24м; , блочно-модульное здание 6,0х4,0х3,4м, напорный трубный узел диам.250, задвижка фланцевая диам.250, шаровой обратный клапан диам.250, стояк для естественной вентиляции, стационарная лестница из труб их алюминия, подъемная цепь, сороулавливающая корзина из полиэтилена ПЕ с комплектом направляющих и цепью, крышка пищевой пластик, площадка для обслуживания, шкаф управления насосами и задвижкой с АВР; Задвижка шиберно-ножевая серии GL с электроприводом диам.500(установлена в колодце перед КНС)	комп	1	149463735	149463735
2	Т Пункт по перечню №7	Блочно-модульная трансформаторная подстанция БКТП 2х250-10/0,4 кВ	компл	1	30936765,8	30936765,8
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**180400501**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**374027016**