СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Жезказган".

Стройка: П22-06/22

Строительство магистрального водовода к новому микрорайону Западного района г. Жезказган.

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**6660,87546**	**43,595430**	**43,595430**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6454,87546	42,247160	42,247160	100,00	Казахстан
100329	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ I и 2 класса	м3	206	1,348270	1,348270	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**29,58331**	**0,165876**	**0,165876**	**100,00**	**Казахстан**
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,9024	0,016132	0,016132	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,81993	0,032154	0,032154	100,00	Казахстан
293008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	21,86098	0,117590	0,117590	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**98,1496**	**3,315688**	**3,315688**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,35	0,100503	0,100503	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,619	0,051000	0,051000	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,68876	0,222060	0,222060	100,00	Казахстан
279230	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,74542	0,025624	0,025624	100,00	Казахстан
279400	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	14,7084	0,474449	0,474449	100,00	Казахстан
279403	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	0,15453	0,004937	0,004937	100,00	Казахстан
279410	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	12,4033	0,407969	0,407969	100,00	Казахстан
279430	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	58,48019	2,029146	2,029146	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**18,78124**	**0,530146**	**0,530146**	**100,00**	**Казахстан**
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,59335	0,063454	0,063454	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	11,96686	0,339967	0,339967	100,00	Казахстан
102640	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,1584	0,003168	0,003168	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0528	0,001085	0,001085	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	3,24983	0,099260	0,099260	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,76	0,023213	0,023213	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,5684**	**0,055479**	**0,055479**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,5684	0,055479	0,055479	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**6**	**0,137832**	**0,137832**	**100,00**	**Казахстан**
115674	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	6	0,137832	0,137832	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**1,50878**	**0,040716**	**0,040716**	**100,00**	**Казахстан**
102734	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	1,08087	0,029168	0,029168	100,00	Казахстан
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,42791	0,011548	0,011548	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,13651**	**0,077141**	**0,077141**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01544	0,009708	0,009708	100,00	Казахстан (задано проектом)
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,11176	0,065990	0,065990	100,00	Казахстан (задано проектом)
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00841	0,000649	0,000649	100,00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00034	0,000251	0,000251	100,00	Казахстан (задано проектом)
278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00056	0,000543	0,000543	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**13,44933**	**0,027652**	**0,027652**	**100,00**	**Казахстан**
249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	13,44933	0,027652	0,027652	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,36096**	**0,106512**	**0,106512**	**100,00**	**Казахстан**
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,17424	0,058036	0,058036	100,00	Казахстан (задано проектом)
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,04954	0,003227	0,003227	100,00	Казахстан (задано проектом)
144603	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,12833	0,045047	0,045047	100,00	Казахстан (задано проектом)
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00885	0,000202	0,000202	100,00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**5549,95**	**75,246225**	**75,246225**	**100,00**	**Казахстан**
154170	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	4,545	0,004959	0,004959	100,00	Казахстан (задано проектом)
154171	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	9,595	0,015573	0,015573	100,00	Казахстан (задано проектом)
154174	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	11,11	0,038496	0,038496	100,00	Казахстан (задано проектом)
154177	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1297,85	8,715063	8,715063	100,00	Казахстан (задано проектом)
154178	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	1343,3	11,219242	11,219242	100,00	Казахстан (задано проектом)
154179	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х10,7 мм	м	646,4	6,718035	6,718035	100,00	Казахстан (задано проектом)
154180	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	616,1	8,162709	8,162709	100,00	Казахстан (задано проектом)
154181	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм	м	838,3	14,355888	14,355888	100,00	Казахстан (задано проектом)
154184	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х19,1 мм	м	782,75	26,016262	26,016262	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**8**	**0,013353**	**0,013353**	**100,00**	**Казахстан**
164660	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	3	0,004314	0,004314	100,00	Казахстан (задано проектом)
165206	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	0,002859	0,002859	100,00	Казахстан (задано проектом)
168153	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	0,002118	0,002118	100,00	Казахстан (задано проектом)

168903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	0,004062	0,004062	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**865,32204**	**0,381354**	**0,381354**	**100,00**	**Казахстан**
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,93204	0,000599	0,000599	100,00	Казахстан (задано проектом)
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	863,39	0,380755	0,380755	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**4947,30853**	**5,943777**	**5,943777**	**100,00**	**Казахстан**
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1932,42253	2,641622	2,641622	100,00	Казахстан (задано проектом)
135824	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	61,61	0,049842	0,049842	100,00	Казахстан (задано проектом)
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	8,616	0,019076	0,019076	100,00	Казахстан (задано проектом)
135842	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	2944,66	3,233237	3,233237	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,13932**	**0,027787**	**0,027787**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,13024	0,026093	0,026093	100,00	Казахстан (задано проектом)
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00908	0,001693	0,001693	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**0,2**	**0,014706**	**0,014706**	**100,00**	**Казахстан**
136011	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	0,2	0,014706	0,014706	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**80,973**	**0,555799**	**0,555799**	**100,00**	**Казахстан**
136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	80,973	0,555799	0,555799	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0,00718**	**0,001370**	**0,001370**	**100,00**	**Казахстан**
314909	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,00718	0,001370	0,001370	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**1,71665**	**0,275586**	**0,275586**	**100,00**	**Казахстан**
131498	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,13115	0,016298	0,016298	100,00	Казахстан (задано проектом)
131543	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06435	0,008991	0,008991	100,00	Казахстан (задано проектом)
131544	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00334	0,000467	0,000467	100,00	Казахстан (задано проектом)
131546	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00051	0,000071	0,000071	100,00	Казахстан (задано проектом)
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,90847	0,150198	0,150198	100,00	Казахстан (задано проектом)
131591	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00165	0,000267	0,000267	100,00	Казахстан (задано проектом)
131592	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2	0,032334	0,032334	100,00	Казахстан (задано проектом)
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04531	0,007491	0,007491	100,00	Казахстан (задано проектом)
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,35516	0,058719	0,058719	100,00	Казахстан (задано проектом)
131610	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0004	0,000066	0,000066	100,00	Казахстан (задано проектом)
131611	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,002	0,000331	0,000331	100,00	Казахстан (задано проектом)
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00431	0,000354	0,000354	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**шт.**	**0,182**	**0,004976**	**0,004976**	**100,00**	**Казахстан**
248391	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,182	0,004976	0,004976	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м**	**160,91168**	**0,053370**	**0,053370**	**100,00**	**Казахстан**
248403	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	152	0,015504	0,015504	100,00	Казахстан (задано проектом)
281584	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	8,91168	0,037866	0,037866	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**38,45049**	**0,191948**	**0,191948**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	20,82453	0,064327	0,064327	100,00	Казахстан (задано проектом)
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	12,35388	0,069132	0,069132	100,00	Казахстан (задано проектом)
280090	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	5,27208	0,058488	0,058488	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**81,0026**	**0,111076**	**0,111076**	**100,00**	**Казахстан**
127909	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	19,15748	0,011360	0,011360	100,00	Казахстан (задано проектом)
127921	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,754	0,000476	0,000476	100,00	Казахстан (задано проектом)
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	29,92	0,031536	0,031536	100,00	Казахстан (задано проектом)
279117	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	31,17112	0,067704	0,067704	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**0,45714**	**0,003937**	**0,003937**	**100,00**	**Казахстан**
128346	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,45714	0,003937	0,003937	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**0,1082**	**0,062558**	**0,062558**	**100,00**	**Казахстан**
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,07704	0,042787	0,042787	100,00	Казахстан (задано проектом)
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00766	0,002792	0,002792	100,00	Казахстан (задано проектом)
314900	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0235	0,016979	0,016979	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,98874**	**1,021726**	**1,021726**	**100,00**	**Казахстан**
130005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,86486	0,887643	0,887643	100,00	Казахстан (задано проектом)
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,08488	0,093473	0,093473	100,00	Казахстан (задано проектом)
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,039	0,040610	0,040610	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлоконструкции строительные	**комплект/м2 опалубки**	**0,434**	**0,019864**	**0,019864**	**100,00**	**Казахстан**
281587	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	0,434	0,019864	0,019864	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**21**	**4,728136**	**4,728136**	**100,00**	**Казахстан**
251054	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм	шт.	1	0,422435	0,422435	100,00	Казахстан (задано проектом)
251272	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	7	1,310512	1,310512	100,00	Казахстан (задано проектом)
251273	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм	шт.	11	2,603733	2,603733	100,00	Казахстан (задано проектом)

251274	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм	шт.	2	0,391456	0,391456	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	**Трубы стальные**	**м**	**54,44667**	**1,519861**	**1,519861**	**100,00**	**Казахстан**
150568	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	0,004004	0,004004	100,00	Казахстан (задано проектом)
150593	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,2	0,000636	0,000636	100,00	Казахстан (задано проектом)
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,1	0,031041	0,031041	100,00	Казахстан (задано проектом)
150638	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	6,5	0,048048	0,048048	100,00	Казахстан (задано проектом)
150651	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,8	0,027761	0,027761	100,00	Казахстан (задано проектом)
150657	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	3,1	0,079465	0,079465	100,00	Казахстан (задано проектом)
150658	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	0,6	0,017513	0,017513	100,00	Казахстан (задано проектом)
150664	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	5	0,153315	0,153315	100,00	Казахстан (задано проектом)
150665	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	5,1	0,177914	0,177914	100,00	Казахстан (задано проектом)
150671	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	6,2	0,229177	0,229177	100,00	Казахстан (задано проектом)
150676	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	3	0,123606	0,123606	100,00	Казахстан (задано проектом)
150678	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х9,0 мм	м	1,2	0,061630	0,061630	100,00	Казахстан (задано проектом)
150680	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	6,8	0,362732	0,362732	100,00	Казахстан (задано проектом)
150681	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	0,6	0,038028	0,038028	100,00	Казахстан (задано проектом)
150686	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	1,5	0,102333	0,102333	100,00	Казахстан (задано проектом)
151368	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,11705	0,025883	0,025883	100,00	Казахстан (задано проектом)
151425	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,07824	0,002684	0,002684	100,00	Казахстан (задано проектом)
151435	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 426х10,0 мм	м	0,02813	0,001310	0,001310	100,00	Казахстан (задано проектом)
151475	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 530х9,0 мм	м	0,02325	0,002165	0,002165	100,00	Казахстан (задано проектом)
276180	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	1,5	0,030615	0,030615	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**22**	**0,279284**	**0,279284**	**100,00**	**Казахстан**
158100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5	0,013020	0,013020	100,00	Казахстан (задано проектом)
158131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	8	0,036752	0,036752	100,00	Казахстан (задано проектом)
158380	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	0,002882	0,002882	100,00	Казахстан (задано проектом)
158392	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	3	0,031797	0,031797	100,00	Казахстан (задано проектом)
158406	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	1	0,051664	0,051664	100,00	Казахстан (задано проектом)
158684	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-273х7,0 мм	шт.	1	0,017661	0,017661	100,00	Казахстан (задано проектом)
158690	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х7,0-219х7,0 мм	шт.	1	0,027292	0,027292	100,00	Казахстан (задано проектом)
274843	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0 мм	шт.	1	0,077536	0,077536	100,00	Казахстан (задано проектом)
274848	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0-159х7,0 мм	шт.	1	0,020680	0,020680	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0,08062**	**0,035672**	**0,035672**	**100,00**	**Казахстан**
187508	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00432	0,001360	0,001360	100,00	Казахстан (задано проектом)
251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0763	0,034312	0,034312	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**6,08**	**0,005413**	**0,005413**	**100,00**	**Казахстан**
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	0,002485	0,002485	100,00	Казахстан (задано проектом)
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	0,002928	0,002928	100,00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**25**	**0,090314**	**0,090314**	**100,00**	**Казахстан**
159474	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	3	0,004380	0,004380	100,00	Казахстан (задано проектом)
159475	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	16	0,045824	0,045824	100,00	Казахстан (задано проектом)
159476	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм	шт.	1	0,003827	0,003827	100,00	Казахстан (задано проектом)
159477	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	4	0,022804	0,022804	100,00	Казахстан (задано проектом)
159478	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	0,013479	0,013479	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**5,60705**	**0,011119**	**0,011119**	**100,00**	**Казахстан**
280187	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	5,60705	0,011119	0,011119	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**45**	**1,025928**	**1,025928**	**100,00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	36	0,695844	0,695844	100,00	Казахстан (задано проектом)
187621	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	9	0,330084	0,330084	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**25**	**2,629150**	**2,629150**	**100,00**	**Казахстан**
188047	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	0,127944	0,127944	100,00	Казахстан (задано проектом)
188048	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	0,096831	0,096831	100,00	Казахстан (задано проектом)
251576	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	0,187312	0,187312	100,00	Казахстан (задано проектом)
251578	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	5	0,537685	0,537685	100,00	Казахстан (задано проектом)
251579	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	3	0,580566	0,580566	100,00	Казахстан (задано проектом)

251580	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	4	1,098812	1,098812	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
	II. Инженерное оборудование						
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**комплект**	**0,17282**	**0,000496**	**0,000496**	**100,00**	**Казахстан**
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,17282	0,000496	0,000496	100,00	Казахстан (задано проектом)
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**24**	**1,961561**	**1,961561**	**100,00**	**Казахстан**
251528	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	6	0,440322	0,440322	100,00	Казахстан (задано проектом)
251529	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	8	0,620592	0,620592	100,00	Казахстан (задано проектом)
251530	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	0,081509	0,081509	100,00	Казахстан (задано проектом)
251531	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	4	0,338660	0,338660	100,00	Казахстан (задано проектом)
251532	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	4	0,373260	0,373260	100,00	Казахстан (задано проектом)
251533	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм	шт.	1	0,107218	0,107218	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Мебель и инвентарь	**м2**	**5,76**	**0,025402**	**0,025402**	**100,00**	**Казахстан**
268274	Щиты настила	м2	5,76	0,025402	0,025402	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**11,12387**	**4,792353**	**4,792353**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,03679	0,056239	0,056239	100,00	Казахстан (задано проектом)
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00037	0,000383	0,000383	100,00	Казахстан (задано проектом)
146810	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,00069	0,000331	0,000331	100,00	Казахстан (задано проектом)
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00419	0,001596	0,001596	100,00	Казахстан (задано проектом)
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02632	0,007343	0,007343	100,00	Казахстан (задано проектом)
147339	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	0,000171	0,000171	100,00	Казахстан (задано проектом)
147344	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00108	0,000699	0,000699	100,00	Казахстан (задано проектом)
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан (задано проектом)
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,1295	0,142418	0,142418	100,00	Казахстан (задано проектом)
315956	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,19087	0,185746	0,185746	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм /Сталь лист.толщ.3 мм С235 ГОСТ19903-2015/	т	0,00352	0,001408	0,001408	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм,/лист ф200с 1отв. ф50/	т	0,00197	0,000763	0,000763	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм,/лист ф250с 1отв. ф50/	т	0,00752	0,002911	0,002911	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм,/лист ф500с 1отв. ф50/	т	0,03069	0,011882	0,011882	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-101-0201	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 27772-2021 толщиной 4 мм	т	0,0044	0,001703	0,001703	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /ОЦ Б-0-0,5х450х900 ГОСТ 19904-90/	т	0,06163	0,034228	0,034228	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ГОСТ 34028-2016 диаметром 6 мм	т	0,02717	0,009903	0,009903	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ГОСТ 34028-2016 диаметром 8 мм	т	0,0176	0,006415	0,006415	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ГОСТ 34028-2016 диаметром 10 мм	т	0,03932	0,014331	0,014331	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,3912	0,142582	0,142582	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.6,8 мм/	т	0,06072	0,022131	0,022131	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.8 мм/	т	0,20418	0,074418	0,074418	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.10 мм/	т	0,01984	0,007231	0,007231	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12 мм/	т	0,17604	0,064162	0,064162	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,41312	0,150571	0,150571	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.10 мм/	т	0,00368	0,001341	0,001341	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ГОСТ 34028-2016 диаметром 16 мм	т	0,1562	0,054584	0,054584	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм /диам.16 мм/	т	0,108	0,037740	0,037740	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12 мм/	т	0,56996	0,193506	0,193506	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм	т	0,51357	0,174361	0,174361	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,24472	0,400445	0,400445	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	2,19368	0,705740	0,705740	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /диам.16 мм/	т	2,64753	0,851750	0,851750	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)ГОСТ 34028-2016 диаметром 16 мм	т	0,73191	0,235466	0,235466	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями,/стремянки С1-04/	т	0,0975	0,103696	0,103696	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями,/стремянки С1-04,С1-05,С1-11,С1-08,С1-09/	т	0,4154	0,441797	0,441797	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ЗД-1/	т	0,20664	0,227560	0,227560	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ЗД-1,ЗД-2,ЗД-3,ЗД-4/	т	0,38574	0,424792	0,424792	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**1180,944**	**1,472475**	**1,472475**	**100,00**	**Казахстан**
144766	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,6	0,009010	0,009010	100,00	Казахстан (задано проектом)
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,65664	0,000322	0,000322	100,00	Казахстан (задано проектом)
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1982	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан (задано проектом)
146696	Смазка для опалубки	кг	19,22	0,021642	0,021642	100,00	Казахстан (задано проектом)
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	604,6	0,255746	0,255746	100,00	Казахстан (задано проектом)
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,98	0,004700	0,004700	100,00	Казахстан (задано проектом)
147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,032	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,59231	0,001835	0,001835	100,00	Казахстан (задано проектом)
274664	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	169,5865	0,428884	0,428884	100,00	Казахстан (задано проектом)
274665	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	7,74	0,019574	0,019574	100,00	Казахстан (задано проектом)
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	38,35266	0,032063	0,032063	100,00	Казахстан (задано проектом)
293030	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,06683	0,000073	0,000073	100,00	Казахстан (задано проектом)
315952	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	324,31886	0,698583	0,698583	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**3646,75345**	**9,152052**	**9,152052**	**100,00**	**Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,4069	0,013715	0,013715	100,00	Казахстан (задано проектом)
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	14,88935	0,004690	0,004690	100,00	Казахстан (задано проектом)
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2570,32096	0,272454	0,272454	100,00	Казахстан (задано проектом)
249132	Вода техническая	м3	643,95658	0,018675	0,018675	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка к стоимости на сульфатостойкость цемента	м3	100,08	0,028423	0,028423	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	2,4	0,006829	0,006829	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	1,59	0,004965	0,004965	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	2,88	0,010244	0,010244	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	28,91	0,104984	0,104984	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	1,98	0,007448	0,007448	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	2,34	0,009118	0,009118	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	3,42	0,013862	0,013862	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	11	0,053563	0,053563	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	6,6	0,033433	0,033433	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	14,3	0,073810	0,073810	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	2,43	0,013459	0,013459	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	1,04	0,006226	0,006226	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	1,35	0,008100	0,008100	100,00	Казахстан (задано проектом)
С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	16,52	0,837047	0,837047	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок,/опора/	м3	1,6	0,048002	0,048002	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1212-101-1704	Бетон тяжелый класса С8/10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	9,6186	0,295243	0,295243	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1212-101-1714	Бетон тяжелый класса С8/10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	6,9258	0,216764	0,216764	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1212-101-1814	Бетон тяжелый класса С8/10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,918	0,030195	0,030195	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1212-101-2014	Бетон тяжелый класса С12/15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	39,69126	1,377207	1,377207	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород 40х50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06	0,008383	0,008383	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС24.4.6-Т, ФБС12.4.6-Т, ФБС9.4.6-Т, ФБС12.4.3-Т на сульфатостойком цементе F150, W6,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	м3	41,451	1,773748	1,773748	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1221-102-0101	Блоки для стен подвалов из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе марки W6 морозостойкостью F150 ГОСТ 13579-78, Тех.ч.ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6 и п.2.3.4 (ФБС 9.4.6-Т, ФБС 12.4.3-Т, ФБС 12.4.6-Т, ФБС 24.4.6-Т)	м3	45,277	1,937919	1,937919	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 /П12д-15а на сульфатостойком цементе W6,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	м3	1,62	0,217767	0,217767	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40 /П200-680.340.50 ГОСТ10140-2003/	м3	0,16	0,003144	0,003144	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из бетона класса В15, Тех.ч.ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6 и п.2.3.4 /блоки УДБ из сульфатостойкого бетона W6 марки F150, Объект 2256/40/	м3	14,976	0,004402	0,004402	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
С1261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из бетона класса С12/15, Тех.ч.ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6 и п.2.3.4 /блоки УДБ из сульфатостойкого бетона W6 марки F150, объект 2256/40/	м3	6,438	0,001892	0,001892	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из сульфатостойкого бетона W6 класса В22,5 марки F150 /П12д-15а,П19д-15а/	м3	3,05	0,338457	0,338457	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из сульфатостойкого бетона W6 класса В22,5 марки F150 /П12д-15а/	м3	1,75	0,194197	0,194197	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /блоки УДБ на сульфатостойком цементе F150, W6,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	м3	17,07	1,088481	1,088481	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-101-0383 прим	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80),/Упоры УГ-1(700х400х400) т.п.3.001.1-3 из бетона В25 W6 F200/	м3	0,336	0,022497	0,022497	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1261-101-0383 прим	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80),/Упоры УГ-3(100х500х600) т.п.3.001.1-3 из бетона В25 W6 F200/	м3	0,3	0,020087	0,020087	100,00	Казахстан (задано проектом)
Тех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	1,15	0,002467	0,002467	100,00	Казахстан (задано проектом)
Тех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	0,28	0,000671	0,000671	100,00	Казахстан (задано проектом)
Тех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	3,45	0,009744	0,009744	100,00	Казахстан (задано проектом)
Тех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	0,71	0,002323	0,002323	100,00	Казахстан (задано проектом)
Тех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	1,44	0,005744	0,005744	100,00	Казахстан (задано проектом)
Тех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	0,28	0,001676	0,001676	100,00	Казахстан (задано проектом)
Тех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м3	0,6	0,004824	0,004824	100,00	Казахстан (задано проектом)
Тех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4-1%, свыше W4 -1,5%	м3	3,04	0,006496	0,006496	100,00	Казахстан (задано проектом)
Тех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4-1%, свыше W4 -1,5%	м3	1,224	0,006107	0,006107	100,00	Казахстан (задано проектом)
Тех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4-1%, свыше W4 -1,5%	м3	0,8	0,004800	0,004800	100,00	Казахстан (задано проектом)
Тех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4-1%, свыше W4 -1,5%	м3	0,6	0,003929	0,003929	100,00	Казахстан (задано проектом)
Тех.часть ССЦ РК8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка к стоимости на сульфатостойкость цемента	м3	13,444	0,003818	0,003818	100,00	Казахстан (задано проектом)
Тех.часть ССЦ РК8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка к стоимости фундаментных блоков на сульфатостойкость цемента	м3	0,08	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**0,4788**	**0,000166**	**0,000166**	**100,00**	**Казахстан**
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,4788	0,000166	0,000166	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**0,0096**	**0,000022**	**0,000022**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0096	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**0,35555**	**0,031768**	**0,031768**	**100,00**	**Казахстан**

147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00531	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,264	0,023323	0,023323	100,00	Казахстан
С1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125/ Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/100/	1000 шт.	0,08624	0,008417	0,008417	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт.**	**1123,19045**	**23,564258**	**23,564258**	**100,00**	**Казахстан**
147499	Скобы ходовые	шт.	160	0,125600	0,125600	100,00	Казахстан (задано проектом)
280100	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	233,19045	0,003731	0,003731	100,00	Казахстан (задано проектом)
519-101-0301	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	1	0,184906	0,184906	100,00	Казахстан (задано проектом)
519-101-0302	Задвижка фанцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 350	шт.	1	0,236421	0,236421	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 /на сульфатостойком цементе F150, W6/	шт.	2	0,017142	0,017142	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	21	0,179991	0,179991	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	6	0,141864	0,141864	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0108 прим	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6,/КС 15-6а 0,22м3 из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	9	0,176661	0,176661	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	52	0,177892	0,177892	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	9	0,396045	0,396045	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	28	2,391564	2,391564	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	9	0,384543	0,384543	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,/КС 15-9а 0,32м3 из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	9	0,292689	0,292689	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	6	0,195126	0,195126	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	6	0,260520	0,260520	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-110 прим	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6,/КС 20-6а 0,3м3 из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	22	0,734800	0,734800	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1225-101-111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	49	2,999535	2,999535	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-111 прим	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9,/КС 20-9а 0,44м3,из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	25	1,141297	1,141297	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1225-101-613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	18	1,459980	1,459980	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-101-613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	8	0,648880	0,648880	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4 /на сульфатостойком цементе W6/	шт.	2	0,174492	0,174492	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-203-0708	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8 /на сульфатостойком цементе W6/	шт.	2	0,433072	0,433072	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-112-147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм./ф90/	шт.	2	0,005208	0,005208	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм./ф100/	шт.	1	0,002882	0,002882	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-113-0136 прим	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 426х10 мм./ф500 Р-1,0Мпа ГОСТ 17376-2001/	шт.	4	0,422896	0,422896	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-113-0228 прим	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0-89х3,5 мм	шт.	1	0,020680	0,020680	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-113-0234 прим	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-89х4,5 мм	шт.	1	0,057684	0,057684	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-113-0236 прим	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0-219х8,0 мм./ф350хф80 Р-1,0МПа/	шт.	1	0,069251	0,069251	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-113-127	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	1	0,023233	0,023233	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-113-129	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	2	0,075804	0,075804	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-113-134	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 350х8,0 мм	шт.	1	0,077536	0,077536	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-114-0217	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-219х6,5 мм,/273х7,0-219х6,0/	шт.	1	0,012647	0,012647	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-114-0217	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х7,0-159х4,5 мм,/273х7,0-219х7,0/	шт.	1	0,012647	0,012647	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-114-0222	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-273х7,0 мм	шт.	3	0,044040	0,044040	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-114-0225	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х7,0-325х7,0 мм	шт.	1	0,023987	0,023987	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-114-0225 прим	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х10,0-325х8,0 мм./ф530х11,0-ф325х7,0 ГОСТ 17378-2001/	шт.	1	0,023987	0,023987	100,00	Казахстан (задано проектом)

С1241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х8,0-377х8,0 мм	шт.	10	0,329120	0,329120	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-114-0226 прим	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм,/ф530х11,0-ф377х7,0 ГОСТ 17378-2001/	шт.	1	0,032912	0,032912	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм,/50-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	17	0,037893	0,037893	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм,/80-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	0,006540	0,006540	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0209 прим	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм,/80-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	0,006540	0,006540	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм,/150-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	22	0,173448	0,173448	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0212 прим	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм,/150-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	0,015768	0,015768	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм,/200-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	5	0,052215	0,052215	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0213 прим	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм,/200-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	6	0,062658	0,062658	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм,/250-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	11	0,167266	0,167266	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0214 прим	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм,/250-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	4	0,060824	0,060824	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм,/300-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	3	0,053715	0,053715	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0215 прим	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм,/300-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	0,035810	0,035810	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-0215 прим	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм,/300-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	6	0,107430	0,107430	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-0216	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм,/350-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	18	0,469026	0,469026	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0216 прим	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 355 мм,/355-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	0,052114	0,052114	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-0216 прим	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм,/350-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	1	0,026057	0,026057	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-0216 прим	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 355 мм,/355-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	13	0,338741	0,338741	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-0217	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм,/400-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	10	0,317580	0,317580	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0219	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм,/500-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	26	1,186016	1,186016	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0219 прим	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм,/500-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	8	0,364928	0,364928	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-0220	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм,/600-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	4	0,251340	0,251340	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-0220 прим	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм,/600-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	0,125670	0,125670	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм,/80-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	1	0,003270	0,003270	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм,/80-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	1	0,003270	0,003270	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм,/100-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	0,006540	0,006540	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм/80-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	3	0,009810	0,009810	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-209 прим	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм,/100-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	0,006540	0,006540	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-210	Фланец плоский вободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм,/100-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	1	0,004156	0,004156	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм,/100-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	13	0,054028	0,054028	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-210 прим	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм,/100-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	1	0,004156	0,004156	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм,/200-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	1	0,006775	0,006775	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм,/200-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	7	0,073101	0,073101	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-213	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм,/200-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	0,020886	0,020886	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-213 прим	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм,/200-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	6	0,062658	0,062658	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-213 прим	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм,/250-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	6	0,062658	0,062658	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм,/250-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	13	0,197678	0,197678	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-116-214 прим	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм,/250-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	1	0,015206	0,015206	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-116-214 прим	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм,/250-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	33	0,501798	0,501798	100,00	Казахстан (задано проектом)

С1241-116-220	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм,/600-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	0,125670	0,125670	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-208-1509	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм,/SDR26 ф160х6,2мм PN6,3/	шт.	1	0,007103	0,007103	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-208-1512	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм,/SDR26-ф225х8,6 PN6,3/	шт.	1	0,013319	0,013319	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-208-1513	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 250 мм,/SDR26-ф250х9,6 PN6,3/	шт.	2	0,036718	0,036718	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-208-1519	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 500 мм,/SDR26-ф500х19,1 PN6,3/	шт.	2	0,215870	0,215870	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	0,001059	0,001059	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	0,001503	0,001503	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-214-0111 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	0,006796	0,006796	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-214-0114	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	0,016812	0,016812	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-214-0115	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	11	0,122144	0,122144	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-214-0116	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	2	0,028552	0,028552	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-214-0117 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	1	0,018737	0,018737	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-214-0117 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 315 мм,/ф300/	шт.	5	0,093685	0,093685	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-214-0118	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 355 мм	шт.	15	0,396945	0,396945	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-214-0118 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 355 мм	шт.	1	0,026463	0,026463	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-214-0121 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	8	0,386200	0,386200	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-214-0123 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 630 мм	шт.	2	0,137946	0,137946	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-214-108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	0,001503	0,001503	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-214-113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	16	0,089104	0,089104	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-214-114	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	0,016812	0,016812	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-214-115	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	8	0,088832	0,088832	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-214-116	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	14	0,199864	0,199864	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-509-113 прим	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х200 мм,/ППТФ 250х100/	шт.	1	0,312460	0,312460	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-509-119 прим	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм,/ППТФ 400х100/	шт.	4	1,689740	1,689740	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1244-404-111 прим	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм,/Н 3250 мм/	шт.	1	0,107218	0,107218	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1251-101-0113 прим	Указательный знак пожарного гидранта 0,56х0,71 мм	шт.	38	0,417810	0,417810	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017,/столб 1,5м со специальным знаком/	шт.	10	0,070020	0,070020	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**рулон**	**1,79413**	**0,001970**	**0,001970**	**100,00**	**Казахстан**
315997	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	1,79413	0,001970	0,001970	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**10,59646**	**0,075171**	**0,075171**	**100,00**	**Казахстан**
316000	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	10,59646	0,075171	0,075171	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт**	**68**	**50,506205**	**50,506205**	**100,00**	**Казахстан**
С1225-101-0101	Кольцо колодцев 3.900.1-14 марки КС 7-3 из бетона на сульфатостойком цементе марки W6 морозостойкостью F150	шт	10	0,085710	0,085710	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 /на сульфатостойком цементе F150, W6/	шт	4	0,034284	0,034284	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
С1225-101-0201	Кольцо опорное 3.900.1-14 марки КО 6 из бетона на сульфатостойком цементе марки W6 морозостойкостью F150	шт	14	0,047894	0,047894	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 /на сульфатостойком цементе F150, W6/	шт	8	0,027368	0,027368	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 /на сульфатостойком цементе F150, W6/	шт	6	0,112266	0,112266	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
С1225-202-0103	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк 3.006.1-2.87 марки ПО3 из сульфатостойкого бетона W6 класса В22,5 марки F150	шт	4	0,229760	0,229760	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
С1225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк 3.006.1-2.87 марки ПО4 из сульфатостойкого бетона W6 класса В25 марки F150	шт	2	0,174492	0,174492	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
С1225-203-0707	Балка лотков канала 3.006.1-2.87 марки Б7 из сульфатостойкого бетона W6 класса В25 марки F150	шт	1	0,154835	0,154835	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
С1225-203-0708	Балка лотков канала 3.006.1-2.87 марки Б7 из сульфатостойкого бетона W6 класса В25 марки F150	шт	3	0,649608	0,649608	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)

Цена без НДС Перечень п.6 К-1,0072	Цифровой бензиновый однофазный генератор KIPOR IG1000 HONDA N-1,0кВт	шт	1	0,118332	0,118332	100,00	Казахстан (задано проектом)
Цена с НДС Перечень п.1 К-1,012	Комбинированный воздушный клапан Dmax46 DN50 PN16 Flange.	шт	5	2,123679	2,123679	100,00	Казахстан (задано проектом)
Цена с НДС Перечень п.2 К-1,0072	Шкаф управления под 3 электропривода.	шт	1	0,866012	0,866012	100,00	Казахстан (задано проектом)
Цена с НДС Перечень п.3 К-1,0072	Шкаф управления под 5 электропривода.	шт	1	1,515521	1,515521	100,00	Казахстан (задано проектом)
Цена с НДС Перечень п.4 К-1,0072	Затвор дисковый фланцевый AVK с двойным эксцентриком DN600 PN10 PL GEAR ISO IP67 с электроприводом AUMA BASE	шт	1	6,571084	6,571084	100,00	Казахстан (задано проектом)
Цена с НДС Перечень п.5 К-1,0072	Затвор дисковый фланцевый AVK с двойным эксцентриком DN500 PN10 PL GEAR ISO IP67 с электроприводом AUMA BASE	шт	7	37,795360	37,795360	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**413,005**	**34,305899**	**34,305899**	**100,00**	**Казахстан**
С1241-102-0254	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10704-91 размерами 426х10,0 мм	м	67	3,882918	3,882918	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм,/тройник ф600хф500 Р-1,0МПа/	м	0,8	0,042674	0,042674	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0258	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10704-91 размерами 530х10,0 мм	м	250	20,430500	20,430500	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм,/тройник ф600хф500 Р-1,0МПа/	м	2	0,136444	0,136444	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0304	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10704-91 размерами 720х10,0 мм	м	82	9,767020	9,767020	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-254	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 420х10,0 мм	м	0,6	0,034772	0,034772	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-201-0909	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	10,605	0,011570	0,011570	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**комплект**	**14**	**0,409382**	**0,409382**	**100,00**	**Казахстан**
С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) /Л(А15)-В.1-60/	комплект	6	0,115974	0,115974	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) /Т(С250)-К2-9-60/	комплект	2	0,073352	0,073352	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т(С250)-К2-9-60	комплект	4	0,146704	0,146704	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т(С250)-К260-60	комплект	2	0,073352	0,073352	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Итого:			**268,605938**	**268,605938**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**