Форма 7

Наименование стройки ГУ "Отдел строительства г. Жезказган". Строительство магистрального водовода к новому микрорайону Западного района г. Жезказган.

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 1.06.2023г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6454,87546	6545	42247159,9
2	241-201-0923	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х19,1 мм	м	782,75	33237	26016261,8
3	241-102-0258 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10704-91 размерами 530х10,0 мм	м	250	81722	20430500
4	241-201-0920	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм	м	838,3	17125	14355887,5
5	241-201-0917	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	1343,3	8352	11219241,6
6	241-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10704-91 размерами 720х10,0 мм	м	82	119110	9767020
7	241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1297,85	6715	8715062,75

1	2	3	4	5	6	7
8	241-201-0919	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	616,1	13249	8162708,9
9	241-201-0918	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х10,7 мм	м	646,4	10393	6718035,2
10	241-102-0254 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10704-91 размерами 426х10,0 мм	м	67	57954	3882918
11	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	2944,66	1098	3233236,68
12	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	49	61215	2999535
13	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1932,42253	1367	2641621,6
14	241-515-0204	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм	шт.	11	236703	2603733
15	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	28	85413	2391564
16	Т Цена с НДС Перечень п.1 К-1,012	Комбинированный воздушный клапан Dmax46 DN50 PN16 Flange.	шт	5	424735,86	2123679,3
17	212-101-2014	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	58,48019	34698	2029145,63
18	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки для стен подвалов из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе марки W6 морозостойкостью F150 ГОСТ 13579-78, Тех.ч.ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6 и п.2.3.4 (ФБС 9.4.6-Т, ФБС 12.4.3-Т, ФБС 12.4.6-Т, ФБС 24.4.6-Т)	$м^3$	45,277	42801,39	1937918,54
19	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС24.4.6-Т, ФБС12.4.6-Т, ФБС9.4.6-Т, ФБС12.4.3-Т на сульфатостойком цементе F150, W6,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	$м^3$	41,451	42791,45	1773748,39
20	241-509-0119 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм,/ППТФ 400х100/	шт.	4	422435	1689740
21	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	18	81110	1459980
22	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса С12/15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	39,69126	34698	1377207,34
23	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	206	6545	1348270
24	241-515-0203	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	7	187216	1310512
25	241-116-0219 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм,/500-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	26	45616	1186016

1	2	3	4	5	6	7
26	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9,/КС 20-9а 0,44м^3,из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	25	45651,86	1141296,5
27	242-101-0307	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	4	274703	1098812
28	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /блоки УДБ на сульфатостойком цементе F150, W6,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	м^3	17,07	63765,72	1088480,84
29	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,86486	1026343	887643,01
30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /диам.16 мм/	т	2,64753	321715	851750,11
31	С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	м^3	16,52	50668,73	837047,42
32	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6,/КС 20-6а 0,3м^3 из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	22	33400	734800
33	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	2,19368	321715	705739,76
34	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	324,318858	2154	698582,82
35	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	36	19329	695844
36	225-203-0708 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала 3.006.1-2.87 марки Б7 из сульфатостойкого бетона W6 класса В25 марки F150	шт	3	216536	649608
37	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	8	81110	648880
38	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	8	77574	620592
39	242-101-0306	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	3	193522	580566
40	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м^2	80,973	6864	555798,67

1	2	3	4	5	6	7
41	242-101-0305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	5	107537	537685
42	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм,/250-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	33	15206	501798
43	212-101-1904	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	14,7084	32257	474448,86
44	241-116-0216 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм,/350-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	18	26057	469026
45	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями,/стремянки С1-04,С1-05,С1-11,С1-08,С1-09/	т	0,4154	1063547	441797,42
46	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	6	73387	440322
47	225-203-0708 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8 /на сульфатостойком цементе W6/	шт.	2	216536	433072
48	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	169,5865	2529	428884,26
49	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ЗД-1,ЗД-2,ЗД-3,ЗД-4/	т	0,38574	1101240	424792,32
50	241-113-0136 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 426х10 мм,/ф500 Р-1,0Мпа ГОСТ 17376-2001/	шт.	4	105724	422896
51	241-509-0119	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х300 мм	шт.	1	422435	422435
52	251-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Указательный знак пожарного гидранта 0,56х0,71 мм	шт.	38	10995	417810
53	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	12,4033	32892	407969,34
54	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм ГОСТ 34028-2016	т	1,24472	321715	400445,09
55	241-214-0118 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 355 мм	шт.	15	26463	396945
56	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	9	44005	396045
57	241-515-0205	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм	шт.	2	195728	391456
58	241-214-0121 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	8	48275	386200
59	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	9	42727	384543

1	2	3	4	5	6	7
60	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	863,39	441	380754,99
61	244-404-0110	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	4	93315	373260
62	241-116-0219 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм,/500-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	8	45616	364928
63	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	6,8	53343	362732,4
64	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	11,9668596	28409	339966,51
65	241-116-0216 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 355 мм,/355-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	13	26057	338741
66	244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	4	84665	338660
67	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из сульфатостойкого бетона W6 класса В22,5 марки F150 /П12д-15а,П19д-15а/	$м^3$	3,05	110969,58	338457,22
68	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	9	36676	330084
69	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х8,0-377х8,0 мм	шт.	10	32912	329120
70	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм,/400-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	10	31758	317580
71	241-509-0113 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х200 мм,/ППТФ 250х100/	шт.	1	312460	312460
72	212-101-1704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса С8/10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	9,6186	30695	295242,93
73	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,/КС 15-9а 0,32$м^3$ из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	9	32521	292689
74	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2570,32096	106	272454,02
75	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	6	43420	260520
76	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	604,6	423	255745,8
77	241-116-0220 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм,/600-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	4	62835	251340

1	2	3	4	5	6	7
78	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)ГОСТ 34028-2016 диаметром 16 мм	т	0,73191	321715	235466,43
79	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк 3.006.1-2.87 марки ПО3 из сульфатостойкого бетона W6 класса В22,5 марки F150	шт	4	57440	229760
80	241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	6,2	36964	229176,8
81	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ЗД-1/	т	0,20664	1101240	227560,23
82	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,68876	33199	222060,14
83	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /П12д-15а на сульфатостойком цементе W6,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	$м^3$	1,62	134424,2	217767,2
84	212-101-1714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса С8/10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	6,9258	31298	216763,69
85	241-208-1519 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 500 мм,/SDR26-ф500х19,1 PN6,3/	шт.	2	107935	215870
86	241-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	14	14276	199864
87	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм,/250-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	13	15206	197678
88	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	6	32521	195126
89	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из сульфатостойкого бетона W6 класса В22,5 марки F150 /П12д-15а/	$м^3$	1,75	110969,58	194196,76
90	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12 мм/	т	0,56996	339508	193505,98
91	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	46828	187312
92	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,19087324	973152	185748,68
93	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	21	8571	179991
94	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	5,1	34885	177913,5

1	2	3	4	5	6	7
95	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	52	3421	177892
96	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6,/КС 15-6а 0,22м^3 из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	9	19628,98	176660,82
97	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4 /на сульфатостойком цементе W6/	шт.	2	87246	174492
98	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк 3.006.1-2.87 марки ПО4 из сульфатостойкого бетона W6 класса В25 марки F150	шт	2	87246	174492
99	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм	т	0,51357	339508	174361,12
100	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм,/150-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	22	7884	173448
101	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм,/250-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	11	15206	167266
102	225-203-0707 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала 3.006.1-2.87 марки Б7 из сульфатостойкого бетона W6 класса В25 марки F150	шт	1	154835	154835
103	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	5	30663	153315
104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,41312	364474	150571,5
105	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,908465	165331	150197,43
106	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т(С250)-К2-9-60	комплект	4	36676	146704
107	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,3912	364474	142582,23
108	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,1295	1099752	142417,88
109	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6,/из бетона W6 с/с F150,тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022,п.2.3.4,таб.6/	шт.	6	23644	141864
110	241-214-0123 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 630 мм	шт.	2	68973	137946
111	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	6	22972	137832
112	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм,/тройник ф600хф500 Р-1,0МПа/	м	2	68222	136444

1	2	3	4	5	6	7
113	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	21324	127944
114	241-116-0220 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм,/600-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	62835	125670
115	241-116-0220 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм,/600-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	62835	125670
116	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	160	785	125600
117	241-102-0251	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	3	41202	123606
118	241-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	11	11104	122144
119	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	21,86098	5379	117590,21
120	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) /Л(А15)-В.1-60/	комплект	6	19329	115974
121	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 /на сульфатостойком цементе F150, W6/	шт	6	18711	112266
122	241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм,/300-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	6	17905	107430
123	244-404-0111	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм	шт.	1	107218	107218
124	244-404-0111 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм,/Н 3250 мм/	шт.	1	107218	107218
125	С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	28,91	3631,4	104983,77
126	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями,/стремянки С1-04/	т	0,0975	1063547	103695,83
127	241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	1,5	68222	102333
128	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,35	30001	100503,35
129	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	3,24983	30543	99259,56
130	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	32277	96831
131	241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 315 мм,/ф300/	шт.	5	18737	93685

1	2	3	4	5	6	7
132	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,08488	1101240	93473,25
133	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	16	5569	89104
134	241-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	8	11104	88832
135	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев 3.900.1-14 марки КС 7-3 из бетона на сульфатостойком цементе марки W6 морозостойкостью F150	шт	10	8571	85710
136	244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	81509	81509
137	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	3,1	25634	79465,4
138	241-113-0134	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0 мм	шт.	1	77536	77536
139	241-113-0134 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 350х8,0 мм	шт.	1	77536	77536
140	241-113-0129 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	2	37902	75804
141	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	10,596459	7094	75171,28
142	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.8 мм/	т	0,20418	364474	74418,3
143	С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	14,3	5161,55	73810,16
144	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) /Т(С250)-К2-9-60/	комплект	2	36676	73352
145	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т(С250)-К260-60	комплект	2	36676	73352
146	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм,/200-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	7	10443	73101
147	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017,/столб 1,5м со специальным знаком/	шт.	10	7002	70020
148	241-113-0236 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0-219х8,0 мм,/ф350хф80 Р-1,0МПа/	шт.	1	69251	69251
149	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	12,35388	5596	69132,31

1	2	3	4	5	6	7
150	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	31,17112	2172	67703,67
151	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,11176	590458	65989,59
152	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	20,82453	3089	64326,97
153	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12 мм/	т	0,17604	364474	64162
154	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,59335	24468	63454,09
155	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм,/250-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	6	10443	62658
156	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм,/200-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	6	10443	62658
157	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм,/200-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	6	10443	62658
158	241-102-0253	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х9,0 мм	м	1,2	51358	61629,6
159	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм,/250-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	4	15206	60824
160	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,355164	165331	58719,62
161	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	5,272075	11094	58488,4
162	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,17424	333079	58035,68
163	241-113-0234 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-89х4,5 мм	шт.	1	57684	57684
164	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,036785	1528659	56231,72
165	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,5684	97605	55478,68
166	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ГОСТ 34028-2016 диаметром 16 мм	т	0,1562	349448	54583,78
167	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм,/100-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	13	4156	54028
168	241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм,/300-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	3	17905	53715

1	2	3	4	5	6	7
169	С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	11	4869,38	53563,18
170	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм,/200-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	5	10443	52215
171	241-116-0216 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 355 мм,/355-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	26057	52114
172	241-113-0131	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	1	51664	51664
173	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,619	31501	51000,12
174	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	61,61	809	49842,49
175	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	6,5	7392	48048
176	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок,/опора/	$м^3$	1,6	30001	48001,6
177	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное 3.900.1-14 марки КО 6 из бетона на сульфатостойком цементе марки W6 морозостойкостью F150	шт	14	3421	47894
178	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	16	2864	45824
179	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,1283316	351023	45047,34
180	241-114-0222 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-273х7,0 мм	шт.	3	14680	44040
181	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,07704	555381	42786,55
182	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм,/тройник ф600хф500 Р-1,0МПа/	м	0,8	53343	42674,4
183	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,039	1041284	40610,08
184	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	11,11	3465	38496,15
185	241-102-0256	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	0,6	63380	38028
186	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм,/50-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	17	2229	37893

1	2	3	4	5	6	7
187	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	8,911675	4249	37865,71
188	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм /диам.16 мм/	т	0,108	349448	37740,38
189	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	8	4594	36752
190	241-208-1513 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 250 мм,/SDR26-ф250х9,6 PN6,3/	шт.	2	18359	36718
191	241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм,/300-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	17905	35810
192	241-102-0254 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 420х10,0 мм	м	0,6	57954	34772,4
193	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0763	449705	34312,49
194	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 /на сульфатостойком цементе F150, W6/	шт	4	8571	34284
195	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /ОЦ Б-0-0,5х450х900 ГОСТ 19904-90/	т	0,061632	555381	34229,24
196	С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	6,6	5065,67	33433,42
197	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм,/ф530х11,0-ф377х7,0 ГОСТ 17378-2001/	шт.	1	32912	32912
198	215-204-0802	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2	161672	32334,4
199	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4,8199341	6671	32153,78
200	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	38,35266	836	32062,82
201	241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	3	10599	31797
202	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	29,92	1054	31535,68
203	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,1	4372	31041,2

1	2	3	4	5	6	7
204	241-102-0230	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	1,5	20410	30615
205	212-101-1814 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса С8/10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,918	32892	30194,86
206	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	1,0808713	26986	29168,39
207	241-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	2	14276	28552
208	С ССЦ РК8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка к стоимости на сульфатостойкость цемента	$м^3$	100,08	284	28422,72
209	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,8	15423	27761,4
210	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	13,4493271	2056	27651,82
211	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 /на сульфатостойком цементе F150, W6/	шт	8	3421	27368
212	241-114-0223	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х7,0-219х7,0 мм	шт.	1	27292	27292
213	241-214-0118 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 355 мм	шт.	1	26463	26463
214	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,13024094	200348	26093,51
215	241-116-0216 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм,/350-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	1	26057	26057
216	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,11705333	12226	25883,09
217	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,74542	34375	25623,81
218	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	5,76	4410	25401,6
219	241-114-0225 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х10,0-325х8,0 мм,/ф530х11,0-ф325х7,0 ГОСТ 17378-2001/	шт.	1	23987	23987
220	241-114-0225 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х7,0-325х7,0 мм	шт.	1	23987	23987

1	2	3	4	5	6	7
221	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,264	88344	23322,82
222	241-113-0127 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	1	23233	23233
223	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,760002	30543	23212,74
224	241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	4	5701	22804
225	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80),/Упоры УГ-1(700х400х400) т.п.3.001.1-3 из бетона В25 W6 F200/	$м^3$	0,336	66956,24	22497,3
226	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.6,8 мм/	т	0,06072	364474	22130,86
227	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	19,22	1126	21641,72
228	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм,/200-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	10443	20886
229	241-113-0228	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0-159х7,0 мм	шт.	1	20680	20680
230	241-113-0228 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0-89х3,5 мм	шт.	1	20680	20680
231	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80),/Упоры УГ-3(100х500х600) т.п.3.001.1-3 из бетона В25 W6 F200/	$м^3$	0,3	66956,24	20086,87
232	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/$м^2$ опалубки	0,434	45770	19864,18
233	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	7,74	2529	19574,46
234	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	8,616	2214	19075,82
235	241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	1	18737	18737
236	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	643,956575	29	18674,74

1	2	3	4	5	6	7
237	241-114-0221	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-273х7,0 мм	шт.	1	17661	17661
238	241-102-0236	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м	0,6	29189	17513,4
239	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 /на сульфатостойком цементе F150, W6/	шт.	2	8571	17142
240	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0234983	722519	16977,97
241	241-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	8406	16812
242	241-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	2	8406	16812
243	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,13115	124270	16298,01
244	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,9023992	5558	16131,53
245	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм,/150-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	7884	15768
246	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	9,595	1623	15572,68
247	261-103-0147	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	152	102	15504
248	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм,/250-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	1	15206	15206
249	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	0,2	73531	14706,2
250	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ГОСТ 34028-2016 диаметром 10 мм	т	0,03932	364474	14331,12
251	С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	3,42	4053,09	13861,57
252	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	2,4069	5698	13714,52
253	241-117-0107	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	13479	13479
254	С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	2,43	5538,69	13459,02

1	2	3	4	5	6	7
255	241-208-1512 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм,/SDR26-ф225х8,6 PN6,3/	шт.	1	13319	13319
256	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5	2604	13020
257	241-114-0217 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х7,0-159х4,5 мм,/273х7,0-219х7,0/	шт.	1	12647	12647
258	241-114-0217 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-219х6,5 мм,/273х7,0-219х6,0/	шт.	1	12647	12647
259	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм,/лист ф500с 1отв. ф50/	т	0,030688	387146	11880,74
260	241-201-0909 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	10,605	1091	11570,06
261	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,427905	26986	11547,44
262	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	19,157481	593	11360,39
263	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	5,6070517	1983	11118,78
264	С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	2,88	3556,98	10244,1
265	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ГОСТ 34028-2016 диаметром 6 мм	т	0,02717	364474	9902,76
266	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм/80-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	3	3270	9810
267	ТТех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	3,45	2824,38	9744,11
268	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01543984	628768	9708,08
269	С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	2,34	3896,67	9118,21
270	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,6	1609	9010,4
271	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06435	139715	8990,66

1	2	3	4	5	6	7
272	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125/ Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/100/	1000 шт.	0,08624	97605	8417,46
273	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород 40х50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06	139715	8382,9
274	С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	1,35	5999,7	8099,6
275	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,045305	165331	7490,32
276	С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	1,98	3761,55	7447,87
277	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,026319	278998	7342,95
278	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.10 мм/	т	0,01984	364474	7231,16
279	241-208-1509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм,/SDR26 ф160х6,2мм PN6,3/	шт.	1	7103	7103
280	С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	2,4	2845,59	6829,42
281	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3398	6796
282	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм,/200-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	1	6775	6775
283	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм,/100-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	3270	6540
284	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм,/100-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	3270	6540
285	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм,/80-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	3270	6540
286	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм,/80-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	2	3270	6540
287	ТТех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4-1%, свыше W4 -1,5%	$м^3$	3,04	2136,87	6496,08
288	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) ГОСТ 34028-2016 диаметром 8 мм	т	0,0176	364474	6414,74
289	С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	1,04	5986,75	6226,22

1	2	3	4	5	6	7
290	ТТех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4-1%, свыше W4 -1,5%	$м^3$	1,224	4989,56	6107,22
291	ТТех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	1,44	3988,89	5744
292	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм,/ф90/	шт.	2	2604	5208
293	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,182	27340	4975,88
294	С ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	1,59	3122,79	4965,24
295	241-201-0909	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	4,545	1091	4958,6
296	212-101-1907	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	0,15453	31949	4937,08
297	ТТех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	0,6	8040,2	4824,12
298	ТТех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4-1%, свыше W4 -1,5%	$м^3$	0,8	5999,7	4799,76
299	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,98	589	4700,22
300	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	14,8893503	315	4690,15
301	261-101-0374 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из бетона класса В15, Тех.ч.ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6 и п.2.3.4 /блоки УДБ из сульфатостойкого бетона W6 марки F150, Объект 2256/40/	$м^3$	14,976	293,94	4402,05
302	241-117-0103	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	3	1460	4380
303	241-208-0209	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	3	1438	4314
304	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм,/100-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	1	4156	4156
305	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский вободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм,/100-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	1	4156	4156

1	2	3	4	5	6	7
306	241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	2031	4062
307	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	2002	4004
308	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,4571406	8613	3937,35
309	ТТех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4-1%, свыше W4 -1,5%	$м^3$	0,6	6548,85	3929,31
310	241-117-0105	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 125 мм	шт.	1	3827	3827
311	ТТех.часть ССЦ РК8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка к стоимости на сульфатостойкость цемента	$м^3$	13,444	284	3818,1
312	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	233,19045	16	3731,05
313	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм,/80-10-2-1-В-Ст25-IV/	шт.	1	3270	3270
314	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм,/80-10-01-1-В-Ст25-IV/	шт.	1	3270	3270
315	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0495374	65145	3227,11
316	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,1584	20002	3168,32
317	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40 /П200-680.340.50 ГОСТ10140-2003/	$м^3$	0,16	19649	3143,84
318	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1464	2928
319	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм,/лист ф250с 1отв. ф50/	т	0,0075179	387146	2910,52
320	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2882	2882
321	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм,/ф100/	шт.	1	2882	2882
322	241-209-0201	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	2859	2859
323	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00766488	364474	2793,65

1	2	3	4	5	6	7
324	241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,07824051	34309	2684,35
325	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	609	2484,72
326	ТТех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	1,15	2145,39	2467,2
327	ТТех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	0,71	3271,16	2322,52
328	241-107-0104	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 530х9,0 мм	м	0,02325	93131	2165,3
329	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1059	2118
330	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	1,794125	1098	1969,95
331	261-101-0374 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из бетона класса С12/15, Тех.ч.ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6 и п.2.3.4 /блоки УДБ из сульфатостойкого бетона W6 марки F150, объект 2256/40/	$м^3$	6,438	293,94	1892,39
332	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5923102	708	1835,36
333	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 27772-2021 толщиной 4 мм	т	0,0044	387146	1703,44
334	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00908295	186493	1693,91
335	ТТех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	0,28	5986,75	1676,29
336	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00419349	380806	1596,91
337	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1503	1503
338	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1503	1503
339	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм /Сталь лист.толщ.3 мм С235 ГОСТ19903-2015/	т	0,00352	400099	1408,35
340	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0071812	190753	1369,84

1	2	3	4	5	6	7
341	261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00432052	314712	1359,72
342	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.10 мм/	т	0,00368	364474	1341,26
343	241-106-0108	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 426х10,0 мм	м	0,028125	46563	1309,58
344	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0528	20540	1084,51
345	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1059	1059
346	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 8 мм,/лист ф200с 1отв. ф50/	т	0,0019719	387146	763,41
347	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00108013	647257	699,12
348	ТТех.ч.ССЦ РК8.04-08-2022 табл.6	Надбавка к стоимости бетона за водонепроницаемость до W4- 1%, свыше W4 - 1,5%	$м^3$	0,28	2394,7	670,52
349	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0084074	77199	649,04
350	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,2	3181	636,2
351	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1,93204	310	598,93
352	236-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,000562	970051	545,17
353	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,17282068	2870	496
354	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,754	631	475,77
355	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00334	139715	466,65
356	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0003736	1034873	386,63
357	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,004308	82079	353,6
358	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,002	165331	330,66

1	2	3	4	5	6	7
359	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,00069	479063	330,55
360	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,65664	490	321,75
361	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00164696	161572	266,1
362	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000338	738689	249,68
363	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0088512	22831	202,08
364	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,000576	294902	169,86
365	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	0,4788	346	165,66
366	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,066825	1099	73,44
367	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00050625	139715	70,73
368	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0004	165331	66,13
369	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00530955	5146	27,32
370	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,19819545	130	25,77
371	ТТех.часть ССЦ РК8.04-08-2022 п.2.3.4	Надбавка к стоимости фундаментных блоков на сульфатостойкость цемента	$м^3$	0,08	284	22,72
372	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0096	2313	22,2
373	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,032	495	15,84
374	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00002825	274757	7,76
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**221318301**
Оборудование поставки подрядчика						

1	2	3	4	5	6	7
1	Т Цена с НДС Перечень п.5 К-1,0072	Затвор дисковый фланцевый AVK с двойным эксцентриком DN500 PN10 PL GEAR ISO IP67 с электроприводом AUMA BASE	шт	7	5399337,17	37795360,2
2	Т Цена с НДС Перечень п.4 К-1,0072	Затвор дисковый фланцевый AVK с двойным эксцентриком DN600 PN10 PL GEAR ISO IP67 с электроприводом AUMA BASE	шт	1	6571083,63	6571083,63
3	Т Цена с НДС Перечень п.3 К-1,0072	Шкаф управления под 5 электропривода.	шт	1	1515521,25	1515521,25
4	Т Цена с НДС Перечень п.2 К-1,0072	Шкаф управления под 3 электропривода.	шт	1	866012,14	866012,14
5	519-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фанцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 350	шт.	1	236421	236421
6	519-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	1	184906	184906
7	Т Цена без НДС Перечень п.6 К-1,0072	Цифровой бензиновый однофазный генератор KIPOR IG1000 HONDA N-1,0кВт	шт	1	118331,9	118331,9
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**47287636**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**268605937**