Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 182/1, тел..8 711 2 50 34 59**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117 тел.: 87292776161**

Наименование строительства: **«Строительство многоквартирного жилого дома Пятно №42 в г.Уральск ЗКО»(без наружных инженерных сетей и благоустройства)»**

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2023года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 13	от 2022-04-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20 г.	Дополн. затраты: на приобретение материалов	Дополн. затраты: другие дополнит.расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**760 486 648,88**	**118 519 996,75**							**14 222 399,61**	**132 742 396,36**
Удержание аванса 30%		**35 555 999,02**							**4 266 719,88**	**39 822 718,91**
Всего к оплате		**82 963 997,72**							**9 955 679,73**	**92 919 677,45**

М.П. Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070

Руководитель: Ибасов А.К.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:

ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800

Директор Боранбаев Б.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО " «Строй Потенциал» " Туйгужин Е.Е. аттестат от 07.11.2017г № KZ13VJE00032070

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО "Астанатехстройэксперт" Аймашев Н.А. аттестат от 28.01.2020 г № KZ19VJE00052429

(подпись) (расшифровка подписи)

№ KZ19VJE00052429

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

АЙМАШЕВ Н. А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 182/1, тел..8 711 2 50 34 59**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117 тел.: 87292776161**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство многоквартирного жилого дома Пятно №42 в г.Уральск ЗКО»(без наружных инженерных сетей и благоустройства)»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2022-04-05

Акт выполненных работ №6

за **Ноябрь 2023г. (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 02-01-07 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-КЖ работы										
			Раздел: Несущий остов (каркас) здания										
1	1	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	12,32	50978,66	3669,43	628057,09	45207,37	477134,51	104659,08	791333,46	
						8580,78	754,45	105715,21	9294,77		58617,29		
2	2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,148716	228166,00		262097,93		262097,93	20967,83	283065,76	
3	4	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,16	50978,66	3669,43	263049,88	18934,25	199838,81	43834,49	331435,12	
						8580,78	754,45	44276,82	3892,94		24550,75		
4	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47135	228166,00		107546,04		107546,04	8603,68	116149,72	
5	8	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,16	50978,66	3669,43	263049,88	18934,25	199838,81	43834,49	331435,12	
						8580,78	754,45	44276,82	3892,94		24550,75		
6	9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47135	228166,00		107546,04		107546,04	8603,68	116149,72	
7	12	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,16	50978,66	3669,43	263049,88	18934,25	199838,81	43834,49	331435,12	
						8580,78	754,45	44276,82	3892,94		24550,75		
8	13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47135	228166,00		107546,04		107546,04	8603,68	116149,72	
9	16	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,16	50978,66	3669,43	263049,88	18934,25	199838,81	43834,49	331435,12	
						8580,78	754,45	44276,82	3892,94		24550,75		
10	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47135	228166,00		107546,04		107546,04	8603,68	116149,72	
11	20	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,932	50978,66	3669,43	98490,77	7089,34	74823,37	16412,45	124095,48	
						8580,78	754,45	16578,07	1457,59		9192,26		
12	21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,245054	220357,00		53999,36		53999,36	4319,95	58319,31	
13	23	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,932	50978,66	3669,43	98490,77	7089,34	74823,37	16412,45	124095,48	
						8580,78	754,45	16578,07	1457,59		9192,26		
14	24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,245054	220357,00		53999,36		53999,36	4319,95	58319,31	
15	26	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,846	50978,66	3669,43	348999,90	25120,92	265134,97	58157,15	439729,61	
						8580,78	754,45	58744,02	5164,94		32572,56		
16	27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,647886	228166,00		147825,56		147825,56		159651,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							11826,04		
17	30	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,564	50978,66	3669,43	232666,60	16747,27	176756,65	38771,43	293153,07	
						8580,78	754,45	39162,68	3443,29		21715,04		
18	31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,431924	228166,00		98550,37		98550,37	7884,03	106434,40	
19	34	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,096	50978,66	3669,43	157829,93	11360,55	119903,28	26300,69	198861,07	
						8580,78	754,45	26566,09	2335,76		14730,45		
20	35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392696	220357,00		86533,31		86533,31	6922,66	93455,97	
21	37	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,096	50978,66	3669,43	157829,93	11360,55	119903,28	26300,69	198861,07	
						8580,78	754,45	26566,09	2335,76		14730,45		
22	38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392696	220357,00		86533,31		86533,31	6922,66	93455,97	
23	40	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,188	50978,66	3669,43	162519,97	11698,14	123466,30	27082,24	204770,39	
						8580,78	754,45	27355,53	2405,17		15168,18		
24	42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,251456	220357,00		55410,09		55410,09	4432,81	59842,90	
25	44	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,188	50978,66	3669,43	162519,97	11698,14	123466,30	27082,24	204770,39	
						8580,78	754,45	27355,53	2405,17		15168,18		
26	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,251456	220357,00		55410,09		55410,09	4432,81	59842,90	
27	48	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,188	50978,66	3669,43	162519,97	11698,14	123466,30	27082,24	204770,39	
						8580,78	754,45	27355,53	2405,17		15168,18		
28	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,350172	220357,00		77162,85		77162,85	6173,03	83335,88	
29	52	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,188	50978,66	3669,43	162519,97	11698,14	123466,30	27082,24	204770,39	
						8580,78	754,45	27355,53	2405,17		15168,18		
30	54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,350172	220357,00		77162,85		77162,85	6173,03	83335,88	
31	56	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	1,88	50978,66	3669,43	95839,88	6898,53	72809,49	15970,70	120755,43	
						8580,78	754,45	16131,87	1418,36		8944,85		
32	57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175292	228166,00		39995,67		39995,67	3199,65	43195,32	
33	59	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,56	50978,66	3669,43	130505,37	9393,74	99144,83	21747,34	164432,93	
						8580,78	754,45	21966,80	1931,38		12180,22		
34	60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238694	228166,00		54461,86		54461,86	4356,95	58818,81	
35	62	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	4,228	50978,66	3669,43	215537,77	15514,35	163743,89	35917,09	271571,25	
						8580,78	754,45	36279,54	3189,80		20116,39		
36	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,394218	228166,00		89947,14		89947,14	7195,77	97142,91	
37	65	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	4,228	50978,66	3669,43	215537,77	15514,35	163743,89	35917,09	271571,25	
						8580,78	754,45	36279,54	3189,80		20116,39		
38	66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,394218	228166,00		89947,14		89947,14	7195,77	97142,91	
39	96	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		73,06	63856,42	1829,05	4665350,04	133630,12	3236979,82	1206152,36	6341222,59	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		17721,60	420,23	1294740,10	30702,05		469720,19		
40	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,2246	19920,72	1361,10	163839,98	11194,52	2368,68	139597,42	327712,39	
						18271,62	380,20	150276,77	3126,99		24274,99		
41	98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,8423	228166,00		1561180,22		1561180,22		1686074,64	
											124894,42		
42	99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0938	220357,00		241026,49		241026,49		260308,61	
											19282,12		
43	100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5972	233333,00		139346,47		139346,47		150494,19	
											11147,72		
44	101	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,065104	680539,89	1321,89	44305,87	86,06	42627,36	1482,58	49451,53	
						24460,00	564,66	1592,44	36,76		3663,08		
45	102	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,2127	727013,89	1321,89	881649,74	1603,05	794025,03	78902,85	1037396,80	
						70934,00	564,66	86021,66	684,76		76844,21		
46	103	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09045	898233,89	1321,89	81245,26	119,56	59222,86	19978,05	109321,17	
						242154,00	564,66	21902,83	51,07		8097,86		
			Итого по разделу "Несущий остов (каркас) здания"					13619230,30	440459,18	10937139,95	2126346,34	17005222,77	
								2241631,18	95013,11	0,00	1259646,13		
			ИТОГО по акту					13619230,30	440459,18	10937139,95	2126346,34	17005222,77	
								2241631,18	95013,11	0,00	1259646,13		

на 02-01-08 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 2-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Несущий остов (каркас) здания										
1	1	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,16	50978,66	3669,43	314028,54	22603,69	238567,26	52329,54	395666,73	
						8580,78	754,45	52857,60	4647,39		29308,65		
2	2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,574358	228166,00		131048,97		131048,97		141532,89	
											10483,92		
3	4	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,248	50978,66	3669,43	267536,01	19257,16	203246,91	44582,05	337087,50	
						8580,78	754,45	45031,93	3959,33		24969,44		
4	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,489324	228166,00		111647,10		111647,10		120578,87	
											8931,77		
5	7	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,932	50978,66	3669,43	98490,77	7089,34	74823,37	16412,45	124095,48	
						8580,78	754,45	16578,07	1457,59		9192,26		
6	8	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,245054	220357,00		53999,36		53999,36		58319,31	
											4319,95		
7	10	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,864	50978,66	3669,43	196981,54	14178,68	149646,73	32824,89	248190,94	
						8580,78	754,45	33156,13	2915,18		18384,51		
8	11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,490108	220357,00		107998,73		107998,73		116638,63	
											8639,90		
9	13	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66	3669,43	131524,94	9467,13	99919,40	21917,24	165717,55	
						8580,78	754,45	22138,41	1946,47		12275,37		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252902	228166,00		57703,64		57703,64	4616,29	62319,93	
11	17	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,644	50978,66	3669,43	134787,58	9701,97	102398,02	22460,93	169828,39	
						8580,78	754,45	22687,58	1994,75		12579,88		
12	18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252902	228166,00		57703,64		57703,64	4616,29	62319,93	
13	21	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,384	50978,66	3669,43	223490,44	16086,78	169785,53	37242,32	281591,38	
						8580,78	754,45	37618,14	3307,49		20858,62		
14	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,413808	228166,00		94416,92		94416,92	7553,35	101970,27	
15	25	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,772	50978,66	3669,43	243270,16	17510,51	184812,17	40538,40	306513,25	
						8580,78	754,45	40947,48	3600,21		22704,69		
16	26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,430858	228166,00		98307,15		98307,15	7864,57	106171,72	
17	29	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,772	50978,66	3669,43	243270,16	17510,51	184812,17	40538,40	306513,25	
						8580,78	754,45	40947,48	3600,21		22704,69		
18	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,430858	228166,00		98307,15		98307,15	7864,57	106171,72	
19	33	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,06	50978,66	3669,43	206973,36	14897,88	157237,51	34489,92	260780,34	
						8580,78	754,45	34837,97	3063,05		19317,06		
20	34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,388056	228166,00		88541,19		88541,19	7083,29	95624,48	
21	37	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,584	50978,66	3669,43	233686,18	16820,66	177531,22	38941,33	294437,71	
						8580,78	754,45	39334,30	3458,38		21810,20		
22	38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,499766	228166,00		114029,61		114029,61	9122,37	123151,98	
23	41	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,548	50978,66	3669,43	78914,97	5680,27	59951,64	13150,35	99430,54	
						8580,78	754,45	13283,05	1167,88		7365,22		
24	42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,196348	220357,00		43266,66		43266,66	3461,33	46727,99	
25	44	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
26	45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,223166	220357,00		49176,19		49176,19	3934,10	53110,29	
27	47	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,188	50978,66	3669,43	162519,97	11698,14	123466,30	27082,24	204770,39	
						8580,78	754,45	27355,53	2405,17		15168,18		
28	48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,446332	220357,00		98352,38		98352,38	7868,19	106220,57	
29	50	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,188	50978,66	3669,43	162519,97	11698,14	123466,30	27082,24	204770,39	
						8580,78	754,45	27355,53	2405,17		15168,18		
30	51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,468004	220357,00		103127,96		103127,96	8250,24	111378,20	
31	53	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,188	50978,66	3669,43	162519,97	11698,14	123466,30	27082,24	204770,39	
						8580,78	754,45	27355,53	2405,17		15168,18		
32	54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,468004	220357,00		103127,96		103127,96	8250,24	111378,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	56	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,288	50978,66	3669,43	65660,51	4726,23	49882,24	10941,63	82730,31	
						8580,78	754,45	11052,04	971,73		6128,17		
34	57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088184	220357,00		19431,96		19431,96	1554,56	20986,52	
35	59	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,33	50978,66	3669,43	67801,62	4880,34	51508,84	11298,42	85428,04	
						8580,78	754,45	11412,44	1003,41		6328,00		
36	60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198218	220357,00		43678,72		43678,72	3494,30	47173,02	
37	62	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	1,88	50978,66	3669,43	95839,88	6898,53	72809,49	15970,70	120755,43	
						8580,78	754,45	16131,87	1418,36		8944,85		
38	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175292	228166,00		39995,67		39995,67	3199,65	43195,32	
39	65	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,56	50978,66	3669,43	130505,37	9393,74	99144,83	21747,34	164432,93	
						8580,78	754,45	21966,80	1931,38		12180,22		
40	66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238694	228166,00		54461,86		54461,86	4356,95	58818,81	
41	68	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	4,228	50978,66	3669,43	215537,77	15514,35	163743,89	35917,09	271571,25	
						8580,78	754,45	36279,54	3189,80		20116,39		
42	69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,394218	228166,00		89947,14		89947,14	7195,77	97142,91	
43	71	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	4,228	50978,66	3669,43	215537,77	15514,35	163743,89	35917,09	271571,25	
						8580,78	754,45	36279,54	3189,80		20116,39		
44	72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,394218	228166,00		89947,14		89947,14	7195,77	97142,91	
45	110	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	67,4	63856,42	1829,05	4303922,71	123277,73	2986209,14	1112711,04	5849964,45	
						17721,60	420,23	1194435,84	28323,55		433330,70		
46	111	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,7825	19920,72	1361,10	155033,03	10592,79	2241,36	132093,59	310096,75	
						18271,62	380,20	142198,88	2958,91		22970,13		
47	112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,3341	228166,00		1445226,26		1445226,26	115618,10	1560844,36	
48	113	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1821	220357,00		260484,01		260484,01	20838,72	281322,73	
49	114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,547	233333,00		127633,15		127633,15	10210,65	137843,80	
50	115	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,065104	680539,89	1321,89	44305,87	86,06	42627,36	1482,58	49451,53	
						24460,00	564,66	1592,44	36,76		3663,08		
51	116	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,0317	727013,89	1321,89	750060,23	1363,79	675513,83	67126,30	882561,45	
						70934,00	564,66	73182,61	582,56		65374,92		
52	117	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07695	898233,89	1321,89	69119,10	101,72	50383,63	16996,25	93004,58	
						242154,00	564,66	18633,75	43,45		6889,23		
53	118	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м3	0,37	60028,39	5161,34	22210,50	1909,70	15256,97	4945,95	29328,97	
						13632,00	1057,47	5043,84	391,27		2172,52		
54	119	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1449	19920,72	1361,10	2886,51	197,22	41,73	2459,41	5773,59	
						18271,62	380,20	2647,56	55,09		427,67		
55	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0859	220357,00		18928,67		18928,67	1514,29	20442,96	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0364	233333,00		8493,32		8493,32		679,47	9172,79	
							12689177,92	406204,60	10216953,69		1959823,05	15820921,06	
			Итого по разделу "Несущий остов (каркас) здания"				2066019,64	87632,10	0,00		1171920,09		
							12689177,92	406204,60	10216953,69		1959823,05	15820921,06	
			ИТОГО по акту				2066019,64	87632,10	0,00		1171920,09		

на 02-01-09 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 3-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: НЕСУЩИЙ ОСТОВ (КАРКАС) ЗДАНИЯ										
1	1	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство м3	12,32	50978,66	3669,43	628057,09	45207,37	477134,51	104659,08	791333,46		
					8580,78	754,45	105715,21	9294,77		58617,29			
2	2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	1,148716	228166,00		262097,93		262097,93		20967,83	283065,76	
3	4	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство м3	5,16	50978,66	3669,43	263049,88	18934,25	199838,81	43834,49	331435,12		
					8580,78	754,45	44276,82	3892,94		24550,75			
4	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,47135	228166,00		107546,04		107546,04		8603,68	116149,72	
5	8	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство м3	5,16	50978,66	3669,43	263049,88	18934,25	199838,81	43834,49	331435,12		
					8580,78	754,45	44276,82	3892,94		24550,75			
6	9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,47135	228166,00		107546,04		107546,04		8603,68	116149,72	
7	12	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство м3	5,16	50978,66	3669,43	263049,88	18934,25	199838,81	43834,49	331435,12		
					8580,78	754,45	44276,82	3892,94		24550,75			
8	13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,47135	228166,00		107546,04		107546,04		8603,68	116149,72	
9	16	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство м3	5,16	50978,66	3669,43	263049,88	18934,25	199838,81	43834,49	331435,12		
					8580,78	754,45	44276,82	3892,94		24550,75			
10	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,47135	228166,00		107546,04		107546,04		8603,68	116149,72	
11	20	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство м3	1,932	50978,66	3669,43	98490,77	7089,34	74823,37	16412,45	124095,48		
					8580,78	754,45	16578,07	1457,59		9192,26			
12	21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,245054	220357,00		53999,36		53999,36		4319,95	58319,31	
13	23	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство м3	1,932	50978,66	3669,43	98490,77	7089,34	74823,37	16412,45	124095,48		
					8580,78	754,45	16578,07	1457,59		9192,26			
14	24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,245054	220357,00		53999,36		53999,36		4319,95	58319,31	
15	26	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство м3	5,16	50978,66	3669,43	263049,88	18934,25	199838,81	43834,49	331435,12		
					8580,78	754,45	44276,82	3892,94		24550,75			
16	27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,47135	228166,00		107546,04		107546,04		8603,68	116149,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							8603,68		
17	30	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,564	50978,66	3669,43	232666,60	16747,27	176756,65	38771,43	293153,07	
						8580,78	754,45	39162,68	3443,29		21715,04		
18	31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47135	228166,00		107546,04		107546,04	8603,68	116149,72	
19	34	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,096	50978,66	3669,43	157829,93	11360,55	119903,28	26300,69	198861,07	
						8580,78	754,45	26566,09	2335,76		14730,45		
20	35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392696	220357,00		86533,31		86533,31	6922,66	93455,97	
21	37	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,096	50978,66	3669,43	157829,93	11360,55	119903,28	26300,69	198861,07	
						8580,78	754,45	26566,09	2335,76		14730,45		
22	38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392696	220357,00		86533,31		86533,31	6922,66	93455,97	
23	40	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,188	50978,66	3669,43	162519,97	11698,14	123466,30	27082,24	204770,39	
						8580,78	754,45	27355,53	2405,17		15168,18		
24	41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,137108	228166,00		31283,38		31283,38	2502,67	33786,05	
25	42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,251456	220357,00		55410,09		55410,09	4432,81	59842,90	
26	44	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,188	50978,66	3669,43	162519,97	11698,14	123466,30	27082,24	204770,39	
						8580,78	754,45	27355,53	2405,17		15168,18		
27	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,251456	220357,00		55410,09		55410,09	4432,81	59842,90	
28	48	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,188	50978,66	3669,43	162519,97	11698,14	123466,30	27082,24	204770,39	
						8580,78	754,45	27355,53	2405,17		15168,18		
29	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,350172	220357,00		77162,85		77162,85	6173,03	83335,88	
30	52	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,188	50978,66	3669,43	162519,97	11698,14	123466,30	27082,24	204770,39	
						8580,78	754,45	27355,53	2405,17		15168,18		
31	54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,350172	220357,00		77162,85		77162,85	6173,03	83335,88	
32	56	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	1,88	50978,66	3669,43	95839,88	6898,53	72809,49	15970,70	120755,43	
						8580,78	754,45	16131,87	1418,36		8944,85		
33	57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175292	228166,00		39995,67		39995,67	3199,65	43195,32	
34	59	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,56	50978,66	3669,43	130505,37	9393,74	99144,83	21747,34	164432,93	
						8580,78	754,45	21966,80	1931,38		12180,22		
35	60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238694	228166,00		54461,86		54461,86	4356,95	58818,81	
36	62	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	4,228	50978,66	3669,43	215537,77	15514,35	163743,89	35917,09	271571,25	
						8580,78	754,45	36279,54	3189,80		20116,39		
37	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,394218	228166,00		89947,14		89947,14	7195,77	97142,91	
38	65	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	4,228	50978,66	3669,43	215537,77	15514,35	163743,89	35917,09	271571,25	
						8580,78	754,45	36279,54	3189,80		20116,39		
39	66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,394218	228166,00		89947,14		89947,14		97142,91	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							7195,77		
40	80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,604	233333,00		-140933,13		-140933,13		-152207,78	
											-11274,65		
41	95	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	73,64	63856,42	1829,05	4702386,77	134690,98	3262677,17	1215727,62	6391563,54	
						17721,60	420,23	1305018,62	30945,79		473449,15		
42	96	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,281	19920,72	1361,10	164963,51	11271,30	2384,93	140554,71	329959,68	
						18271,62	380,20	151307,29	3148,44		24441,46		
43	97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,8964	228166,00		1573524,00		1573524,00		1699405,92	
											125881,92		
44	98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0938	220357,00		241026,49		241026,49		260308,61	
											19282,12		
45	99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6032	233333,00		140746,47		140746,47		152006,19	
											11259,72		
46	100	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	680539,89	1321,89	41510,21	80,63	39937,62	1389,03	46331,18	
						24460,00	564,66	1491,96	34,44		3431,94		
47	101	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,086	727013,89	1321,89	789537,08	1435,57	711067,19	70659,27	929012,06	
						70934,00	564,66	77034,32	613,22		68815,71		
48	102	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,081	898233,89	1321,89	72756,95	107,08	53035,40	17890,79	97899,56	
						242154,00	564,66	19614,47	45,74		7251,82		
			Итого по разделу "Несущий остов (каркас) здания"					13622720,35	435224,75	10960398,79	2112131,84	16689224,81	
								2227096,84	93927,11	0,00	1258788,18		
			ИТОГО по акту					13622720,35	435224,75	10960398,79	2112131,84	16689224,81	
								2227096,84	93927,11	0,00	1258788,18		

на 02-01-10 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 4-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: НЕСУЩИЙ ОСТОВ (КАРКАС) ЗДАНИЯ										
1	1	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	12,32	50978,66	3669,43	628057,09	45207,37	477134,51	104659,08	791333,46	
						8580,78	754,45	105715,21	9294,77		58617,29		
2	2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,148716	228166,00		262097,93		262097,93		283065,76	
											20967,83		
3	4	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,16	50978,66	3669,43	263049,88	18934,25	199838,81	43834,49	331435,12	
						8580,78	754,45	44276,82	3892,94		24550,75		
4	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47135	228166,00		107546,04		107546,04		116149,72	
											8603,68		
5	8	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,16	50978,66	3669,43	263049,88	18934,25	199838,81	43834,49	331435,12	
						8580,78	754,45	44276,82	3892,94		24550,75		
6	9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47135	228166,00		107546,04		107546,04		116149,72	
											8603,68		
7	12	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,16	50978,66	3669,43	263049,88	18934,25	199838,81	43834,49	331435,12	
						8580,78	754,45	44276,82	3892,94		24550,75		
8	13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,47135	228166,00		107546,04		107546,04		116149,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							8603,68		
9	16	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,16	50978,66	3669,43	263049,88	18934,25	199838,81	43834,49	331435,12	
						8580,78	754,45	44276,82	3892,94		24550,75		
10	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47135	228166,00		107546,04		107546,04		116149,72	
											8603,68		
11	20	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,932	50978,66	3669,43	98490,77	7089,34	74823,37	16412,45	124095,48	
						8580,78	754,45	16578,07	1457,59		9192,26		
12	21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,245054	220357,00		53999,36		53999,36		58319,31	
											4319,95		
13	23	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,932	50978,66	3669,43	98490,77	7089,34	74823,37	16412,45	124095,48	
						8580,78	754,45	16578,07	1457,59		9192,26		
14	24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,245054	220357,00		53999,36		53999,36		58319,31	
											4319,95		
15	26	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,16	50978,66	3669,43	263049,88	18934,25	199838,81	43834,49	331435,12	
						8580,78	754,45	44276,82	3892,94		24550,75		
16	27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47135	228166,00		107546,04		107546,04		116149,72	
											8603,68		
17	30	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,564	50978,66	3669,43	232666,60	16747,27	176756,65	38771,43	293153,07	
						8580,78	754,45	39162,68	3443,29		21715,04		
18	31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47135	228166,00		107546,04		107546,04		116149,72	
											8603,68		
19	34	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,096	50978,66	3669,43	157829,93	11360,55	119903,28	26300,69	198861,07	
						8580,78	754,45	26566,09	2335,76		14730,45		
20	35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392696	220357,00		86533,31		86533,31		93455,97	
											6922,66		
21	37	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,096	50978,66	3669,43	157829,93	11360,55	119903,28	26300,69	198861,07	
						8580,78	754,45	26566,09	2335,76		14730,45		
22	38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392696	220357,00		86533,31		86533,31		93455,97	
											6922,66		
23	40	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,188	50978,66	3669,43	162519,97	11698,14	123466,30	27082,24	204770,39	
						8580,78	754,45	27355,53	2405,17		15168,18		
24	42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,251456	220357,00		55410,09		55410,09		59842,90	
											4432,81		
25	44	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,188	50978,66	3669,43	162519,97	11698,14	123466,30	27082,24	204770,39	
						8580,78	754,45	27355,53	2405,17		15168,18		
26	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,251456	220357,00		55410,09		55410,09		59842,90	
											4432,81		
27	48	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,188	50978,66	3669,43	162519,97	11698,14	123466,30	27082,24	204770,39	
						8580,78	754,45	27355,53	2405,17		15168,18		
28	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,350172	220357,00		77162,85		77162,85		83335,88	
											6173,03		
29	52	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,188	50978,66	3669,43	162519,97	11698,14	123466,30	27082,24	204770,39	
						8580,78	754,45	27355,53	2405,17		15168,18		
30	54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,350172	220357,00		77162,85		77162,85		83335,88	
											6173,03		
31	56	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм		1,88	50978,66	3669,43	95839,88	6898,53	72809,49	15970,70	120755,43	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		8580,78	754,45	16131,87	1418,36		8944,85		
32	57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175292	228166,00		39995,67		39995,67		43195,32	
											3199,65		
33	59	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,56	50978,66	3669,43	130505,37	9393,74	99144,83	21747,34	164432,93	
						8580,78	754,45	21966,80	1931,38		12180,22		
34	60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238694	228166,00		54461,86		54461,86		58818,81	
											4356,95		
35	62	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	4,228	50978,66	3669,43	215537,77	15514,35	163743,89	35917,09	271571,25	
						8580,78	754,45	36279,54	3189,80		20116,39		
36	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,394218	228166,00		89947,14		89947,14		97142,91	
											7195,77		
37	65	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	4,228	50978,66	3669,43	215537,77	15514,35	163743,89	35917,09	271571,25	
						8580,78	754,45	36279,54	3189,80		20116,39		
38	66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,394218	228166,00		89947,14		89947,14		97142,91	
											7195,77		
39	95	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	73,64	63856,42	1829,05	4702386,77	134690,98	3262677,17	1215727,62	6391563,54	
						17721,60	420,23	1305018,62	30945,79		473449,15		
40	96	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,281	19920,72	1361,10	164963,51	11271,30	2384,93	140554,71	329959,68	
						18271,62	380,20	151307,29	3148,44		24441,46		
41	97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,8964	228166,00		1573524,00		1573524,00		1699405,92	
											125881,92		
42	98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0938	220357,00		241026,49		241026,49		260308,61	
											19282,12		
43	99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6032	233333,00		140746,47		140746,47		152006,19	
											11259,72		
44	100	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	680539,89	1321,89	41510,21	80,63	39937,62	1389,03	46331,18	
						24460,00	564,66	1491,96	34,44		3431,94		
45	101	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,086	727013,89	1321,89	789537,08	1435,57	711067,19	70659,27	929012,06	
						70934,00	564,66	77034,32	613,22		68815,71		
46	102	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,081	898233,89	1321,89	72756,95	107,08	53035,40	17890,79	97899,56	
						242154,00	564,66	19614,47	45,74		7251,82		
			Итого по разделу "Несущий остов (каркас) здания"					13450503,84	435224,75	10788182,28	2112131,84	16807646,54	
								2227096,84	93927,11	0,00	1245010,86		
			ИТОГО по акту					13450503,84	435224,75	10788182,28	2112131,84	16807646,54	
								2227096,84	93927,11	0,00	1245010,86		

на 02-01-11 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 5-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Несущий остов (каркас) здания										
1	1	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,0002269	50978,66	3669,43	203926,21	14678,55	154922,59	33982,16	256941,04	
						8580,78	754,45	34325,07	3017,97		19032,67		

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	68	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,114	50978,66	3669,43	107768,89	7757,17	81871,94	17958,55	135785,63	
						8580,78	754,45	18139,77	1594,90		10058,19		
3	69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197109	228166,00		44973,57		44973,57	3597,89	48571,46	
4	98	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3	63856,42	1829,05	191569,26	5487,14	132917,32	49527,20	260384,18	
						17721,60	420,23	53164,80	1260,69		19287,72		
5	99	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	23,814	19920,72	1361,10	474392,10	32413,30	6858,43	404198,74	948878,11	
						18271,62	380,20	435120,36	9054,08		70287,27		
6	100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	19,4499	228166,00		4437805,88		4437805,88	355024,47	4792830,35	
7	101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,5463	220357,00		781452,03		781452,03	62516,16	843968,19	
8	102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6599	233333,00		387309,45		387309,45	30984,76	418294,21	
9	103	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,195312	680539,89	1321,89	132917,61	258,18	127882,09	4447,73	148354,57	
						24460,00	564,66	4777,33	110,28		10989,23		
10	104	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	3,0951	727013,89	1321,89	2250180,69	4091,38	2026541,49	201378,91	2647684,37	
						70934,00	564,66	219547,82	1747,68		196124,77		
11	105	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,23085	898233,89	1321,89	207357,29	305,16	151150,88	50988,76	279013,73	
						242154,00	564,66	55901,25	130,35		20667,68		
12	106	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м3	1,11	60028,39	5161,34	66631,51	5729,09	45770,91	14837,84	87986,90	
						13632,00	1057,47	15131,52	1173,80		6517,55		
13	107	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4347	19920,72	1361,10	8659,54	591,67	125,19	7378,23	17320,79	
						18271,62	380,20	7942,67	165,27		1283,02		
14	108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2577	220357,00		56786,00		56786,00	4542,88	61328,88	
15	109	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1092	233333,00		25479,96		25479,96	2038,40	27518,36	
16	147	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	63856,42	1829,05	76627,70	2194,86	53166,93	19810,88	104153,67	
						17721,60	420,23	21265,92	504,28		7715,09		
17	148	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1166	19920,72	1361,10	2322,76	158,70	33,58	1979,07	4645,98	
						18271,62	380,20	2130,47	44,33		344,15		
18	149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1118	228166,00		25508,96		25508,96	2040,72	27549,68	
19	150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	233333,00		1120,00		1120,00	89,60	1209,60	
20	151	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	680539,89	1321,89	41510,21	80,63	39937,62	1389,03	46331,18	
						24460,00	564,66	1491,96	34,44		3431,94		
21	152	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,64	63856,42	1829,05	40868,11	1170,59	28355,70	10565,80	55548,62	
						17721,60	420,23	11341,82	268,95		4114,71		
22	153	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0622	19920,72	1361,10	1239,07	84,66	17,91	1055,73	2478,38	
						18271,62	380,20	1136,49	23,65		183,58		
23	154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0597	228166,00		13621,51		13621,51	1089,72	14711,23	
24	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	233333,00		583,33		583,33	46,67	630,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	156	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,030498	680539,89	1321,89	20755,11	40,31	19968,81	694,51	23165,59	
						24460,00	564,66	745,98	17,22		1715,97		
26	157	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,944	63856,42	1829,05	187993,30	5384,71	130436,20	48602,69	255523,67	
						17721,60	420,23	52172,39	1237,16		18927,68		
27	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28608	19920,72	1361,10	5698,92	389,39	82,39	4855,68	11398,97	
						18271,62	380,20	5227,15	108,77		844,37		
28	159	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27456	228166,00		62645,26		62645,26	5011,62	67656,88	
29	160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01168	233333,00		2725,33		2725,33	218,03	2943,36	
30	161	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,097594	680539,89	1321,89	66416,34	129,01	63900,19	2222,44	74129,88	
						24460,00	564,66	2387,14	55,11		5491,10		
31	162	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	7,2	5574,29	2804,57	40134,88	20192,88	569,69	28145,91	73743,25	
						2690,60	622,24	19372,32	4480,15		5462,46		
32	163	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2ГОСТ 9818-85/2,72.1.2.6/	м2	23,5008	14546,00		341842,64		683685,28	27347,41	369190,05	
33	164	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1, Кр-2/	т конструкций	0,09936	75309,35	26098,09	7482,74	2593,11	1188,26	3128,40	11460,03	
						37252,10	8379,13	3701,37	832,55		848,89		
34	165	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2484	322546,00		80120,43		80120,43	6409,63	86530,06	
35	172	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	20	1404,14	53,47	28082,81	1069,36	596,65	31712,94	64579,41	
						1320,84	22,93	26416,80	458,57		4783,66		
36	173	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	20	3539,00		70780,00		141560,00	5662,40	76442,40	
			Итого по разделу "Несущий остов (каркас) здания"					10291363,19	90121,29	9656749,17	904879,04	12348882,66	
								957115,33	23302,23	0,00	895699,39		
			ИТОГО по акту					10291363,19	90121,29	9656749,17	904879,04	12348882,66	
								957115,33	23302,23	0,00	895699,39		

на 02-01-12 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 6-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Несущий остов (каркас) здания										
1	1	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,16	50978,66	3669,43	314028,54	22603,69	238567,26	52329,54	395666,73	
						8580,78	754,45	52857,60	4647,39		29308,65		
2	2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,574358	228166,00		131048,97		131048,97	10483,92	141532,89	
3	4	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66	3669,43	131524,94	9467,13	99919,40	21917,24	165717,55	
						8580,78	754,45	22138,41	1946,47		12275,37		
4	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235675	228166,00		53773,02		53773,02	4301,84	58074,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	8	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66	3669,43	131524,94	9467,13	99919,40	21917,24	165717,55	
						8580,78	754,45	22138,41	1946,47		12275,37		
6	9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235675	228166,00		53773,02		53773,02		58074,86	
											4301,84		
7	12	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66	3669,43	131524,94	9467,13	99919,40	21917,24	165717,55	
						8580,78	754,45	22138,41	1946,47		12275,37		
8	13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235675	228166,00		53773,02		53773,02		58074,86	
											4301,84		
9	16	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66	3669,43	131524,94	9467,13	99919,40	21917,24	165717,55	
						8580,78	754,45	22138,41	1946,47		12275,37		
10	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235675	228166,00		53773,02		53773,02		58074,86	
											4301,84		
11	20	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,966	50978,66	3669,43	49245,39	3544,66	37411,68	8206,22	62047,74	
						8580,78	754,45	8289,03	728,79		4596,13		
12	21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122527	220357,00		26999,68		26999,68		29159,65	
											2159,97		
13	23	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,966	50978,66	3669,43	49245,39	3544,66	37411,68	8206,22	62047,74	
						8580,78	754,45	8289,03	728,79		4596,13		
14	24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122527	220357,00		26999,68		26999,68		29159,65	
											2159,97		
15	26	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,282	50978,66	3669,43	116333,30	8373,64	88378,32	19385,72	146576,54	
						8580,78	754,45	19581,34	1721,65		10857,52		
16	27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,215962	228166,00		49275,19		49275,19		53217,20	
											3942,01		
17	30	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,282	50978,66	3669,43	116333,30	8373,64	88378,32	19385,72	146576,54	
						8580,78	754,45	19581,34	1721,65		10857,52		
18	31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,215962	228166,00		49275,19		49275,19		53217,20	
											3942,01		
19	34	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,548	50978,66	3669,43	78914,97	5680,27	59951,64	13150,35	99430,54	
						8580,78	754,45	13283,05	1167,88		7365,22		
20	35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,196348	220357,00		43266,66		43266,66		46727,99	
											3461,33		
21	37	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,548	50978,66	3669,43	78914,97	5680,27	59951,64	13150,35	99430,54	
						8580,78	754,45	13283,05	1167,88		7365,22		
22	38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,196348	220357,00		43266,66		43266,66		46727,99	
											3461,33		
23	40	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
24	42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125728	220357,00		27705,04		27705,04		29921,44	
											2216,40		
25	44	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
26	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125728	220357,00		27705,04		27705,04		29921,44	
											2216,40		
27	48	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175086	220357,00		38581,43		38581,43		41667,94	
											3086,51		
29	52	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
30	54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175086	220357,00		38581,43		38581,43		41667,94	
											3086,51		
31	56	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	0,94	50978,66	3669,43	47919,94	3449,26	36404,74	7985,35	60377,71	
						8580,78	754,45	8065,93	709,18		4472,42		
32	57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087646	228166,00		19997,84		19997,84		21597,67	
											1599,83		
33	59	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	1,28	50978,66	3669,43	65252,68	4696,87	49572,42	10873,67	82216,46	
						8580,78	754,45	10983,40	965,69		6090,11		
34	60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,119347	228166,00		27230,93		27230,93		29409,40	
											2178,47		
35	62	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,114	50978,66	3669,43	107768,89	7757,17	81871,94	17958,55	135785,63	
						8580,78	754,45	18139,77	1594,90		10058,19		
36	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197109	228166,00		44973,57		44973,57		48571,46	
											3597,89		
37	65	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,114	50978,66	3669,43	107768,89	7757,17	81871,94	17958,55	135785,63	
						8580,78	754,45	18139,77	1594,90		10058,19		
38	66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197109	228166,00		44973,57		44973,57		48571,46	
											3597,89		
39	76	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	16,086	63856,42	1829,05	1027194,37	29422,04	712702,67	265564,83	1396179,94	
						17721,60	420,23	285069,66	6759,83		103420,74		
40	81	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,065104	680539,89	1321,89	44305,87	86,06	42627,36	1482,58	49451,53	
						24460,00	564,66	1592,44	36,76		3663,08		
41	82	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,2127	727013,89	1321,89	881649,74	1603,05	794025,03	78902,85	1037396,80	
						70934,00	564,66	86021,66	684,76		76844,21		
42	83	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09045	898233,89	1321,89	81245,26	119,56	59222,86	19978,05	109321,17	
						242154,00	564,66	21902,83	51,07		8097,86		
43	84	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м3	0,5	60028,39	5161,34	30014,19	2580,67	20617,53	6683,71	39633,73	
						13632,00	1057,47	6816,00	528,74		2935,83		
44	85	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1449	19920,72	1361,10	2886,51	197,22	41,73	2459,41	5773,59	
						18271,62	380,20	2647,56	55,09		427,67		
45	86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1124	220357,00		24768,13		24768,13		26749,58	
											1981,45		
46	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0325	233333,00		7583,32		7583,32		8189,99	
											606,67		
47	88	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	223,98	63856,42	1829,05	14302560,95	409669,81	9923607,17	3697700,59	19440282,46	
						17721,60	420,23	3969283,97	94123,27		1440020,92		
48	89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	25,1406	19920,72	1361,10	500818,93	34218,95	7240,49	426715,33	1001737,00	
						18271,62	380,20	459359,49	9558,46		74202,74		
49	90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,9745	228166,00		4785667,77		4785667,77		5168521,19	
											382853,42		
50	91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2814	220357,00		723079,46		723079,46		780925,82	
											57846,36		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8847	233333,00		206429,71		206429,71		222944,09	
											16514,38		
52	93	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,182988	680539,89	1321,89	124530,63	241,89	119812,86	4167,08	138993,53	
						24460,00	564,66	4475,89	103,33		10295,82		
53	122	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	63856,42	1829,05	76627,70	2194,86	53166,93	19810,88	104153,67	
						17721,60	420,23	21265,92	504,28		7715,09		
54	123	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1166	19920,72	1361,10	2322,76	158,70	33,58	1979,07	4645,98	
						18271,62	380,20	2130,47	44,33		344,15		
55	124	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1118	228166,00		25508,96		25508,96		27549,68	
											2040,72		
56	125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	233333,00		1120,00		1120,00		1209,60	
											89,60		
57	126	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	680539,89	1321,89	41510,21	80,63	39937,62	1389,03	46331,18	
						24460,00	564,66	1491,96	34,44		3431,94		
58	127	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,64	63856,42	1829,05	40868,11	1170,59	28355,70	10565,80	55548,62	
						17721,60	420,23	11341,82	268,95		4114,71		
59	128	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0622	19920,72	1361,10	1239,07	84,66	17,91	1055,73	2478,38	
						18271,62	380,20	1136,49	23,65		183,58		
60	129	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0597	228166,00		13621,51		13621,51		14711,23	
											1089,72		
61	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	233333,00		583,33		583,33		630,00	
											46,67		
62	131	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,030498	680539,89	1321,89	20755,11	40,31	19968,81	694,51	23165,59	
						24460,00	564,66	745,98	17,22		1715,97		
63	132	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,944	63856,42	1829,05	187993,30	5384,71	130436,20	48602,69	255523,67	
						17721,60	420,23	52172,39	1237,16		18927,68		
64	133	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28608	19920,72	1361,10	5698,92	389,39	82,39	4855,68	11398,97	
						18271,62	380,20	5227,15	108,77		844,37		
65	134	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27456	228166,00		62645,26		62645,26		67656,88	
											5011,62		
66	135	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01168	233333,00		2725,33		2725,33		2943,36	
											218,03		
67	136	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,097594	680539,89	1321,89	66416,34	129,01	63900,19	2222,44	74129,88	
						24460,00	564,66	2387,14	55,11		5491,10		
68	137	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	7,2	5574,29	2804,57	40134,88	20192,88	569,69	28145,91	73743,25	
						2690,60	622,24	19372,32	4480,15		5462,46		
69	138	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2ГОСТ 9818-85/2,72.1,2.6/	м2	23,5008	14546,00		341842,64		683685,28		369190,05	
											27347,41		
70	139	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1, Кр-2/	т конструкций	0,09936	75309,35	26098,09	7482,74	2593,11	1188,26	3128,40	11460,03	
						37252,10	8379,13	3701,37	832,55		848,89		
71	140	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2484	322546,00		80120,43		80120,43		86530,06	
											6409,63		
72	147	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	20	1404,14	53,47	28082,81	1069,36	596,65	31712,94	64579,41	
						1320,84	22,93	26416,80	458,57		4783,66		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	148	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	20	3539,00		70780,00		141560,00		76442,40	
											5662,40		
			Итого по разделу "Несущий остов (каркас) здания"					26698653,15	654353,60	21138604,86	4988241,19	34221845,83	
								5318317,30	149311,43	0,00	2534951,49		
			ИТОГО по акту					26698653,15	654353,60	21138604,86	4988241,19	34221845,83	
								5318317,30	149311,43	0,00	2534951,49		
			ИТОГО									*112893743,67*	
			Временные здания и сооружения			0,90%			1016043,693				
			Итого с временными									113 909 787,36	
			Зимние удорожания			1,53%			1742819,747				
			Итого с зимними удорожаниями									115 652 607,11	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			2313052,142				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									117 965 659,25	
			-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 9 % К=1									10 616 909,33	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 62,4 %, К=1,0500359									77 293 742,56	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 28,6 %, К=1,0921526									36 847 239,42	
			итого в текущих ценах									124 757 891,31	
			Всего с К договорной цены К=0,95									*118 519 996,75*	
			НДС			12 %						14 222 399,61	
			Итого с НДС									132 742 396,36	
			ВСЕГО									132 742 396,36	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын строй" БИН 060440009800

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Боранбаев Б.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Ибасов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Строй Потенциал»

Эксперт технического надзора **Туйгужин Е.Е. аттестат от 07.11.2017г № KZ13VJE00032070**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Главный инженер проекта ТОО "Астанатехстройэксперт" Аймашев Н.А. аттестат от 28.01.2020 г № KZ19VJE00052429

№ KZ19VJE00052429

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

АЙМАШЕВ Н. А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :