Генподрядчик ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378

Субподрядчик: ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, Микрорайон Алтын ауыл, дом 21, кв. 14, Лицензия МКЛ № 000636 02.02.2007

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Объект: «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		351-5	10.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»	**1 288 408,50**	**1 150 364,74**							**138 043,77**	**1 288 408,50**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		1 150 364,74							138 043,77	**1 288 408,50**

Субподрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылысы-II"
БИН 061140007390

Директор_____**Омарбеков А.Ж.**

Генподрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, Микрорайон Алтын ауыл, дом 21, кв. 14, Лицензия МКЛ № 000636 02.02.2007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

(наименование, адрес)

Объект : Здание инфекционного отделения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №351-5 от 10.03.2023г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за август месяц от 16.08.2023года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Система В1 ниже отм.0,000											
		1.1 Водомерный узел №1, №2											
1	16	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2	95,77	1,33	192	3	0	136	354	Казахстан
						94,44	0	189	0	0	26		

2	17	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	4,4	95,77 94,44
		1.2 Трубопровод				
3	18	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	2	1485,27 1340,33
4	28	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	26,4	95,77 94,44
5	29	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	62,7	95,77 94,44
6	36	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	89,1	410,49 326,36
		1.3 Ввод - 10 м				

1,33	421	6	0	299	778	Казахстан
0	416	0	0	58		
144,94	2971	290	0	2000	5368	Казахстан
48,57	2681	97	0	398		
1,33	2528	35	0	1795	4669	Казахстан
0	2493	0	–	346		
1,33	6005	83	0	4263	11090	Казахстан
0	5921	0	–	821		
84,13	36575	7496	0	23533	64916	Казахстан
40,47	29079	3606	–	4809		

7	45	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,59	1854,24
						1854,24
8	46	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,9	880,35
						880,35
9	47	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,01	407091,56
						275082,3

Раздел 2 Система Т3, Т4 ниже 0,000

2.1 Водомерный узел №3

10	61	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2,2	95,77
						94,44

2.2 Водомерный узел №4

11	71	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2,2	95,77
						94,44

2.3 Трубопровод

0	1094	0	–	788	2032	Казахстан
0	1094	0	–	151		
0	5194	0	–	3740	9648	Казахстан
0	5194	0	–	715		
132009,26	4071	1320	0	2247	6824	Казахстан
37044,01	2751	370	–	505		
1,33	211	3	0	150	389	Казахстан
0	208	0	–	29		
1,33	211	3	0	150	389	Казахстан
0	208	0	–	29		

12	78	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	7,13	95,77 94,44
13	83	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	7,13	410,49 326,36
		Раздел 3 Система В1 выше 0,000				
14	92	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	3	1485,27 1340,33
15	102	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	38,85	95,77 94,44
16	103	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	9,85	95,77 94,44

1,33	683	9	0	485	1261	Казахстан
0	673	0	–	93		
84,13	2927	600	0	1883	5195	Казахстан
40,47	2327	289	–	385		
144,94	4456	435	0	3000	8052	Казахстан
48,57	4021	146	–	596		
1,33	3721	52	0	2642	6871	Казахстан
0	3669	0	–	509		
1,33	943	13	0	670	1742	Казахстан
0	930	0	–	129		

17	108	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	4,87	410,49
						326,36
		Раздел 4 Система Т3, Т4 выше 0,000				
18	119	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	11,48	95,77
						94,44
19	127	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	78,5	410,49
						326,36
		Раздел 5 Канализация К1 выше 0,000				
20	132	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	21,9	905,01
						903,3
21	134	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	5,29	870,32
						866,18

84,13	1999	410	0	1286	3548	Казахстан
40,47	1589	197	–	263		
1,33	1099	15	0	781	2030	Казахстан
0	1084	0	–	150		
84,13	32223	6604	0	20733	57193	Казахстан
40,47	25619	3177	–	4237		
1,71	19820	37	0	14252	36797	Казахстан
0,55	19782	12	–	2726		
4,14	4604	22	0	3304	8541	Казахстан
1,27	4582	7	–	633		

22	152	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 72 %	отверстие	2	2103,24
						1216,1
		Раздел 10 Демонтажные работы				
23	154	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	кран	2	512,58
						466,2
24	15	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 %	насос	1	19517,41
						18986,35
25	23	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	2492,48
						2015,47
26	32	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	2,3	1221,34
						1133,56

887,14	4206	1774	–	2321	7050	Казахстан
395,88	2432	792	–	522		
46,38	1025	93	–	694	1856	Казахстан
15,54	932	31	–	138		
531,06	19517	531	0	13792	35974	Казахстан
169,11	18986	169	–	2665		
477,01	2492	477	0	1552	4369	Казахстан
140,77	2015	141	–	324		
87,78	2809	202	0	1927	5115	Казахстан
30,22	2607	70	–	379		

27	35	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2,2	98,63
						97,26
28	36	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	2,2	410,49
						326,36

Раздел 2 Отопление

29	49	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2,61	98,63
						97,26
30	50	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2,9	98,63
						97,26
31	51	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	0,19	781
						761,16

1,37	217	3	0	154	401	Казахстан
0	214	0	–	30		
84,13	903	185	0	581	1603	Казахстан
40,47	718	89	–	119		
1,37	257	4	0	183	475	Казахстан
0	254	0	–	35		
1,37	286	4	0	203	528	Казахстан
0	282	0	–	39		
19,84	148	4	0	105	274	Казахстан
6,77	145	1	–	20		

32	62	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,2	854,13	852,85
33	63	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	5,4	52,87	49,88
34	64	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,4	51,5	43,79
35	66	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	3,58	410,49	326,36
		Раздел 3 Транзит					
36	74	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	5,2	98,63	97,26

1,28	1879	3	0	1352	3489	Казахстан
0,63	1876	1	–	258		
2,99	285	16	0	195	519	Казахстан
0,32	269	2	–	38		
7,71	278	42	0	174	488	Казахстан
0,97	236	5	–	36		
84,13	1470	301	0	946	2608	Казахстан
40,47	1168	145	–	193		
1,37	513	7	0	364	947	Казахстан
0	506	0	–	70		

37	75 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811(в 2 слоя) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5	41,18
					36,95
38	76 1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 72 %	м3 изоляции	1	30492,68
					28614,3
39	77 1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажным и на клее ПВА НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,4	585,26
					559,13
	Раздел 1 Тепловой узел				
40	22 1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	2972,86
					2380,6
41	28 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	1	350,49
					350,49
	Раздел 2 Отопление				

4,23	206	21	0	135	369	Казахстан
0,64	185	3	–	27		
1878,38	30493	1878	0	21243	55875	Казахстан
890,31	28614	890	–	4139		
26,13	1405	63	0	975	2570	Казахстан
4,86	1342	12	–	190		
592,26	2973	592	0	1825	5181	Казахстан
153,63	2381	154	–	384		
0	350	0	0	252	651	Казахстан
0	350	0	–	48		

42	46 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	8,83	98,63
					97,26
43	47 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1,3	98,63
					97,26
44	48 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	0,25	781
					761,16
45	50 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	3	617,81
					615,01
46	60 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	5	52,87
					49,88

1,37	871	12	0	618	1608	Казахстан
0	859	0	–	119		
1,37	128	2	0	91	237	Казахстан
0	126	0	–	18		
19,84	195	5	0	138	360	Казахстан
6,77	190	2	–	27		
2,8	1853	8	0	1330	3438	Казахстан
0,73	1845	2	–	255		
2,99	264	15	0	181	481	Казахстан
0,32	249	2	–	36		

7	61	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,4	51,5
						43,79
8	63	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	4,41	410,49
						326,36
		Раздел 3 Транзит				
9	71	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	7,6	98,63
						97,26
50	72	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811(в 2 слоя) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6	41,18
						36,95
51	73	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 72 %	м3 изоляции	0,23	30492,68

7,71	278	42	0	174	488	Казахстан
0,97	236	5	–	36		
84,13	1810	371	0	1165	3213	Казахстан
40,47	1439	178	–	238		
1,37	750	10	0	532	1384	Казахстан
0	739	0	–	103		
4,23	247	25	0	162	442	Казахстан
0,64	222	4	–	33		
1878,38	7013	432	0	4886	12851	Казахстан

						28614,3
52	74	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажным и на клее ПВА HP = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3,2	585,26
						559,13
		Раздел 2 Добавить				
53	1	1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении HP = 72 %	шт.	1	774,79
						771,99
54	4	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка HP = 72 %	шт.	1	1345
						1345
55	6	1118-0701-0106	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °C, DN 150 HP = 72 %	шт.	1	11900,44
						11172,74
56	9	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка HP = 72 %	шт.	1	4006,84

890,31	6581	205	–	952		
26,13	1873	84	0	1299	3426	Казахстан
4,86	1789	16	–	254		
2,8	775	3	0	556	1438	Казахстан
0,73	772	1	–	106		
0	1345	0	0	968	2498	Казахстан
0	1345	0	–	185		
727,7	11900	728	0	8149	21653	Казахстан
145,3	11173	145	–	1604		
342	4007	342	0	2692	7235	Казахстан

					3664,84
57	10 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2214,82
					2072,05
58	13 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4006,84
					3664,84
59	15 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2180,16
					2072,05
	Раздел 2 Добавить				
60	1 1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	1	774,79
					771,99
61	4 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1345
					1345

73,84	3665	74	–	536		
142,77	2215	143	0	1516	4029	Казахстан
33,35	2072	33	–	298		
342	4007	342	0	2692	7235	Казахстан
73,84	3665	74	–	536		
108,11	2180	108	0	1504	3979	Казахстан
16,67	2072	17	–	295		
2,8	775	3	0	556	1438	Казахстан
0,73	772	1	–	106		
0	1345	0	0	968	2498	Казахстан
0	1345	0	–	185		

62	6 1118-0701-0106	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °C, DN 150 НР = 72 %	шт.	2	11900,44
					11172,74
63	9 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4006,84
					3664,84
64	12 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4006,84
					3664,84
65	14 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2180,16
					2072,05

727,7	23801	1455	0	16298	43307	Казахстан
145,3	22345	291	–	3208		
342	4007	342	0	2692	7235	Казахстан
73,84	3665	74	–	536		
342	4007	342	0	2692	7235	Казахстан
73,84	3665	74	–	536		
108,11	2180	108	0	1504	3979	Казахстан
16,67	2072	17	–	295		

66	30 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	2,73	54549,28 53891,32
67	**31 1211-0101-0207**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %**	**м2**	**10**	2615,73 2601,37
68	**32 1110-0404-0101**	**Короб. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**4,5**	1098,19 1080,44
69	**33 1115-0206-0208**	**Короб Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**4,5**	441,43 437,57

Раздел 1 Земляные работы

657,96	148920	1796	0	106540	275896	Казахстан
310,8	147123	848	–	20437		
14,36	26157	144	0	18782	48535	Казахстан
7,26	26014	73	–	3595		
17,75	4942	80	0	3522	9141	Казахстан
6,68	4862	30	–	677		
3,86	1986	17	0	1422	3681	Казахстан
1,19	1969	5	–	273		

70	5	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	58,3	15,24
						0
71	6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,79	765,53
						765,53
72	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	58,11	156,94
						81,97
			Раздел 2 Трубопроводы			
			2.1 Подземная прокладка			
73	8	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	1	3638
						2268,72
			2.2 Подземная прокладка Т3, Т4			
74	20	1126-0101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР = 72 %	м3 изоляции	0,2	26384,7
						24882

15,24	888	888	–	247	1226	Казахстан
5,88	0	343	–	91		
0	3667	0	–	2640	6812	
0	3667	0	–	505		
74,97	9120	4357	–	4852	15089	Казахстан
33,99	4763	1975	–	1118		
1369,28	3638	1369	0	1931	6015	Казахстан
413,57	2269	414	–	446		
1502,7	5277	301	0	3686	9680	Казахстан
712,25	4976	142	–	717		

75	21	1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике Рубероид РКК-420А НР = 72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	7	547,04
						521,56
			Раздел 7 Вскрытие и восстановление дорожного покрытия			
76	53	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 % К=0,100;	м3 конструкции	3,5	2823,4
						1594,95
77	56	1127-0401-0101	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	2,5	1171,83
						138,1
78	57	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	35	235,78
						32,8
79	58	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2 НР = 72 %	т	0,31	1764,65
						0

25,48	3829	178	0	2659	7008	Казахстан
6,09	3651	43	–	519		
1228,45	9882	4300	–	5306	16403	Казахстан
510,79	5582	1788	–	1215		
1033,73	2930	2584	0	651	3867	Казахстан
223,64	345	559	–	286		
202,98	8252	7104	0	2278	11373	Казахстан
57,59	1148	2016	–	842		
1764,65	547	547	0	200	807	Казахстан
897,84	0	278	–	60		

80	59 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II НР = 72 %	м2 покрытия	3,5	168,38
					43,51
81	60 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	3,5	0,55
					0,47
82	61 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2 НР = 72 %	т	0,005	1764,65
					0

124,87	589	437	0	185	836	Казахстан
29,76	152	104	–	62		
0,08	2	0	0	1	3	Казахстан
0	2	0	–	0		
1764,65	9	9	0	3	13	Казахстан
897,84	0	4	–	1		

83	62 1127-0602-0301	4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II НР = 72 %	м2 покрытия	3,5	168,61
					43,51
	1 1116-0602-0302	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР =**			
84		**72 %**	**шт.**	**1**	774,79
					771,99
	4 1308-0304-0501	**Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**1**	1345
					1345
	6 1118-0701-0106	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °C, DN**			
86			**шт.**	**1**	11900,44
					11172,74

125,1	590	438	0	185	837	Казахстан
29,86	152	105	–	62		
2,8	775	3	0	556	1438	Казахстан
0,73	772	1	–	106		
0	1345	0	0	968	2498	Казахстан
0	1345	0	–	185		
727,7	11900	728	0	8149	21653	Казахстан
145,3	11173	145	–	1604		

	9 1116-0601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР – 72 %**			
87			**шт.**	**4**	4006,84 3664,84
	10 1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР – 72 %**			
88			**шт.**	**1**	2214,82 2072,05
	13 1116-0601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР – 72 %**			
89			**шт.**	**1**	4006,84 3664,84

342	16027	1368	0	10767	28938	Казахстан
73,84	14659	295	–	2144		
142,77	2215	143	0	1516	4029	Казахстан
33,35	2072	33	–	298		
342	4007	342	0	2692	7235	Казахстан
73,84	3665	74	–	536		

	15 1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР – 72 %**			
90			**шт.**	**1**	2180,16
					2072,05
	1 1116-0602-0302	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %**			
91			**шт.**	**1**	774,79
					771,99
	4 1308-0304-0501	**Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %**			
92			**шт.**	**1**	1345
					1345
	6 1118-0701-0106	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °C, DN 150, НР = 72 %**			
93			**шт.**	**1**	11900,44
					11172,74

108,11	2180	108	0	1504	3979	Казахстан
16,67	2072	17	–	295		
2,8	775	3	0	556	1438	Казахстан
0,73	772	1	–	106		
0	1345	0	0	968	2498	Казахстан
0	1345	0	–	185		
727,7	11900	728	0	8149	21653	Казахстан
145,3	11173	145	–	1604		

	9 1116-0601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР – 72 %**			
94			**шт.**	**1**	4006,84 3664,84
	12 1116-0601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР – 72 %**			
95			**шт.**	**1**	4006,84 3664,84
	14 1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР – 72 %**			
96			**шт.**	**1**	2180,16 2072,05
	30 1146-0303-0101	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %**	**м3 заделки**	**0,73**	54549,28 53891,32

342	4007	342	0	2692	7235	Казахстан
73,84	3665	74	–	536		
342	4007	342	0	2692	7235	Казахстан
73,84	3665	74	–	536		
108,11	2180	108	0	1504	3979	Казахстан
16,67	2072	17	–	295		
657,96	39821	480	0	28489	73774	Казахстан
310,8	39341	227	–	5465		

	31 1211-0101-0207	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %**			
97			**м2**	**10**	2615,73
					2601,37
	32 1110-0404-0101	**Короб. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**		
98				**4,5**	1098,19
					1080,44
	33 1115-0206-0208	**Короб Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	**м2 отделываемой поверхности**		
99				**4,5**	441,43
					437,57

Итого

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- накладные расходы, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге

Всего

14,36	26157	144	0	18782	48535	Казахстан
7,26	26014	73	–	3595		
17,75	4942	80	0	3522	9141	Казахстан
6,68	4862	30	–	677		
3,86	1986	17	0	1422	3681	Казахстан
1,19	1969	5	–	273		

1 175 878
590 241
58 043
21 555
0
440 493
87 102
1 175 878

Временные здания и сооружения (1,2%) К=0,8	11 288
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**23 743**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**1 210 910**
Генподрядные услуги К=0,95	**1 150 364,74**
НДС (12%)	138 043,77
Итого	**1 288 408,50**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Іргетас-Құрылысы-ІІ"

БИН 061140007390

Директор _____ **Омарбеков А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)