Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, ДОМ 40** — **030640002191**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "СК Гранд Канал",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7** — **921040000479**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 от 15.03.2023г.

Номер документа	Дата составления
15	20.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем, расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области			раб.	1	65 741 279,65	65 741 279,65	7 043 708,53
				Итого	1	x	65 741 279,65	7 043 708,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / / Дүйсенов С. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2023

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№26	**15.03.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области	**106 493 147,82**	**58 697 571,12**							**7 043 708,53**	**65 741 279,65**
Аванс										**19 722 383,89**
Итого к оплате	**74 545 203,48**	**41 088 299,79**							**4 930 595,97**	**46 018 895,76**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Руководитель **Дуйсекенов С.К.**

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Подрядчик:Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ .А.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Авторский надзор:ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,печать)

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области",

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Кусем расположенной в Бескопинском с/о Алгинского района Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 15.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1-Капитальный ремонт												
Раздел 1 Наращивание гребня плотины												
1	1	1101-0101-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	1060,5	91,22	86,99	96 739	92 253	-	17 135	122 984
						4,23	18,21	4 486	19 312	-	9 110	
2	2	1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	1991,25	19,89	19,89	39 606	39 606	-	7 900	51 306
						-	5,51	-	10 972	-	3 800	

			Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном								
3	3	1101-0201-0101	ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 уплотненн ого грунта	1991,25	150,78	150,78	300 241	300 241	-	60 445	389 541
						-	42,16	-	83 951	-	28 855	
4	4	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвал ы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	5966,48	180,14	172,86	1 074 802	1 031 366	3 640	193 614	1 369 889
						6,67	38,40	39 796	229 113	-	101 473	
5	5	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	104413,37	58,00	-	6 055 975	-	-	-	6 540 453
						-	-	-	-	-	484 478	
6	6	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	7612,8	140,83	140,83	1 072 111	1 072 111	-	213 932	1 388 926
						-	39,03	-	297 128	-	102 883	
7	7	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 уплотненн ого грунта	7612,8	150,78	150,78	1 147 858	1 147 858	-	231 088	1 489 262
						-	42,16	-	320 956	-	110 316	

			карьерах. Разработка(уполаживание откосов) в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;								
8	8	1101-0101-0320		м3 грунта	660,48	123,09	117,37	81 298	77 521	-	14 404	103 358
						5,72	24,57	3 778	16 228	-	7 656	
9	9	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной площади	2836,8	196,74	-	558 112	-	-	401 841	1 036 749
						196,74	-	558 112	-	-	76 796	
10	10	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1728	2,27	2,27	3 923	3 923	-	784	5 084
						-	0,63	-	1 089	-	377	
11	12	214-404-0115	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м	1 шт.	100	47 901,00	-	4 790 100	-	4 790 100	-	5 173 308
						-	-	-	-	-	383 208	
12	16	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м2 основания или покрытия	2114	255,48	190,39	540 085	402 484	1 797	276 235	881 626
						64,24	56,76	135 803	119 970	-	65 306	
						-	-	-	-	-	238 831	
13	17	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	422,8	7 061,00	-	2 985 391	-	2 985 391	-	3 224 222

Раздел 2 Мост												
14	24	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	60	1 240,76	-	74 446	-	-	53 601	138 291
						1 240,76	-	74 446	-	-	10 244	
Раздел 3 Пролетное строение												
15	32	1130-0107-0201	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка НР=84%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	опорная часть	14	2 120,64	-	29 689	-	14 148	13 054	46 163
						1 110,06	-	15 541	-	-	3 420	
16	33	251-201-0404	Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х350х40 мм	1 шт.	14	39 284,00	-	549 976	-	549 976	-	593 974
						-	-	-	-	-	43 998	
17	34	1130-0109-0201	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 9 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами НР=84%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	балка пролетного строения	6	65 099,83	22 213,21	390 599	133 279	153 005	119 223	550 608
						17 385,80	6 269,64	104 315	37 618	-	40 786	
18	35	226-102-0102	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П9-А14-К7	1 шт.	6	808 623,00	-	4 851 738	-	4 851 738	-	5 239 877
						-	-	-	-	-	388 139	

19	36	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%:К1тр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,38	32 003,91 2 759,90	89,74 32,72	108 173 9 328	304 111	98 541 -	8 590 9 341	126 104
20	37	1130-0504-0601	Гидроизоляция из наплавляемых битумно-полимерных материалов автомобильных мостов и путепроводов/В15/. Устройство на проезжей части по бетонному основанию НР=84%:К1тр=1,11;К 1экс=1,11;	м2 изолируемой поверхности	62,01	523,93 315,71	11,51 4,34	32 489 19 577	714 269	12 197 -	16671 3933	53092
21	38	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%:К1тр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,62	32 003,91 2 759,90	89,74 32,72	51 846 4 471	145 53	47 230 -	4 117 4 477	60 440
22	39	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,17363	567 060,00 -	- -	98 459 -	- -	98 459 -	- 7 877	106 336
23	40	1130-0104-0101	Омоноличивание тротуаров с проезжей части/В30/.Устройство НР=84%:К1тр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 железобетона в деле	2,43	52 209,72 10 048,16	4 654,36 1 832,72	126 870 24 417	11 311 4 454	91 142 -	24 251 12 090	163 211
		Клнструкции сопряжения										

24	41	1137-0401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 сборных конструкций	10,2	10 577,56	3 837,49	107 891	39 143	13 880	63 728	185 349
						5 379,17	1 486,63	54 868	15 164	-	13 730	
25	42	226-102-0406	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25	1 шт.	12	77 047,00	-	924 564	-	924 564	-	998 529
						-	-	-	-	-	73 965	
26	43	1130-0104-0101	Омоноличивание тротуаров с проезжей части /В30 F200 W6/.Устройство НР=84%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 железобетона в деле	1,5	52 209,72	4 654,36	78 315	6 981	56 262	14 970	100 748
						10 048,16	1 832,72	15 072	2 749	-	7 463	
27	44	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,1904	425 786,00	-	81 070	-	81 070	-	87 556
						-	-	-	-	-	6 486	
28	45	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения/ботовые камни/. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,46	33 250,33	89,74	15 295	41	13 984	1 169	17 781
						2 759,90	32,72	1 270	15	-	1 317	
29	46	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР=84%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 подушки	3,75	8 858,67	353,48	33 220	1 325	20 944	9 684	46 336
						2 920,17	153,97	10 951	577	-	3 432	
30	47	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР=84%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 подушки	9	8 858,67	353,48	79 728	3 182	50 264	23 241	111 206
						2 920,17	153,97	26 282	1 386	-	8 238	

31	48	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	1 м3	20	1 715,00	-	34 300	-	34 300	-	37 044
						-	-	-	-	-	2 744	
32	49	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР=84%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 подушки	50	8 858,67	353,48	442 934	17 675	279 250	129 114	617 812
						2 920,17	153,97	146 009	7 699	-	45 764	
33	50	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	28	10 714,11	418,55	299 995	11 719	244 324	44 746	372 321
						1 569,70	186,43	43 952	5 220	-	27 579	
34	51	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м2	10,85	628,09	27,55	6 815	299	4	5 144	12 916
						600,18	-	6 512	-	-	957	
35	52	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т	0,00217	115 515,99	10 060,54	251	22	210	24	296
						8 745,45	4 974,93	19	11	-	22	
36	53	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т	0,033635	148 648,22	13 241,31	5 000	445	4 004	558	6 002
						16 369,68	4 623,04	551	155	-	445	
37	54	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,94	34 997,14	89,74	32 897	85	30 218	2 389	38 109
						2 759,90	32,72	2 594	31	-	2 823	

38	55	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0574	567 060,00 -	- -	32 549 -	- -	32 549 -	- 2 604	35 153

Раздел 4 Паводковый сброс

Водоотбойный колодец

39	80	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	6,46	32 771,68 3 207,02	885,90 374,70	211 705 20 717	5 723 2 421	185 265 -	21 056 18 621	251 381
40	81	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	т арматуры	0,15944	42 207,36 26 744,34	14 481,12 4 765,03	6 730 4 264	2 309 760	157 -	4 572 904	12 206
41	82	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,15944	354 275,00 -	- -	56 486 -	- -	56 486 -	- 4 519	61 005
42	83	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К1экс=1,11;	м3 конструкции	109,68	39 632,79 7 161,80	1 089,88 475,15	4 346 924 785 506	119 538 52 114	3 441 880 -	762 234 408 732	5 517 891

43	84	1137-0401-0301	армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	2,89867	42 207,36	14 481,12	122 345	41 976	2 846	83 115	221 897
						26 744,34	4 765,03	77 523	13 812	-	16 437	
44	85	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,89867	331 233,00	-	960 135	-	960 135	-	1 036 946
						-	-	-	-	-	76 811	
		Земляные работы отводящего канала										
45	86	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	1274,4	98,48	98,48	125 503	125 503	-	25 044	162 590
						-	27,29	-	34 778	-	12 043	
46	87	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	1274,4	82,72	82,72	105 418	105 418	-	21 041	136 581
						-	22,93	-	29 222	-	10 122	
47	88	1101-0203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	982,4	19,89	19,89	19 540	19 540	-	3 904	25 323
						-	5,51	-	5 413	-	1 879	

48	89	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	1916,4	123,09 5,72	117,37 24,57	235 889 10 962	224 928 47 086	- -	41 800 22 206	299 894
49	90	1101-0102-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 грунта	989,27	180,14 6,67	172,86 38,40	178 207 6 598	171 005 37 988	603 -	32 100 16 832	227 139
50	91	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	865,61375	206,00 -	- -	178 317 -	- -	- -	- 14 265	192 582
51	92	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11; т.ч.п.3.179:К2трр=1,2;	м3 грунта	57,2	2 853,33 2 853,33	- -	163 210 163 210	- -	- -	117 511 22 458	303 179
52	93	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м2 спланированной площади	896	196,74 196,74	- -	176 279 176 279	- -	- -	126 914 24 253	327 446

Раздел 5 Монолитно ж/б облицовка отводящего канала L=200 м

53	96	1137-0401-0101	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 конструкции	45,44	32 771,68	885,90	1 489 146	40 255	1 303 163	148 105	1 768 231
						3 207,02	374,70	145 727	17 026	-	130 980	
54	97	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	1,74396	42 207,36	14 481,12	73 608	25 254	1 712	50 005	133 502
						26 744,34	4 765,03	46 641	8 310	-	9 889	
55	98	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,74396	331 233,00	-	577 657	-	577 657	-	623 870
						-	-	-	-	-	46 213	
56	99	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 конструкции	145,152	39 632,79	1 089,88	5 752 779	158 197	4 555 032	1 008 753	7 302 455
						7 161,80	475,15	1 039 550	68 970	-	540 923	
57	100	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	4,89596	42 207,36	14 481,12	206 645	70 899	4 807	140 384	374 791
						26 744,34	4 765,03	130 939	23 329	-	27 762	
58	101	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	4,89596	331 233,00	-	1 621 704	-	1 621 704	-	1 751 440
						-	-	-	-	-	129 736	

59	102	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,2872	93 036,00	-	26 720	-	26 720	-	28 858
						-	-	-	-	-	2 138	
60	103	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	1 кг	93,72	347,00	-	32 521	-	32 521	-	35 123
						-	-	-	-	-	2 602	
61	104	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м2	41,6	628,09	27,55	26 128	1 146	15	19 724	49 520
						600,18	-	24 967	-	-	3 668	
62	105	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т	0,00832	115 515,99	10 060,54	961	84	805	90	1 135
						8 745,45	4 974,93	73	41	-	84	
63	106	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т	0,12896	148 648,23	13 241,32	19 170	1 708	15 351	2 139	23 014
						16 369,68	4 623,04	2 111	596	-	1 705	
Раздел 10 Ливнеспуск												
64	182	1137-0401-0103	Диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 конструкции	1,8	45 996,62	1 570,21	82 794	2 826	66 598	13 221	103 697
						7 427,66	644,03	13 370	1 159	-	7 681	

65	183	1137-0401-0301	армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	0,07404	42 207,36	14 481,12	3 125	1 072	73	2 123	5 668
						26 744,34	4 765,03	1 980	353	-	420	
66	184	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,07404	331 233,00	-	24 524	-	24 524	-	26 486
						-	-	-	-	-	1 962	
67	185	1137-0401-0103	Выходная стенка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 конструкции	1,44	45 996,62	1 570,21	66 235	2 261	53 278	10 577	82 957
						7 427,66	644,03	10 696	927	-	6 145	
68	186	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	0,0543	42 207,36	14 481,12	2 292	789	53	1 557	4 157
						26 744,34	4 765,03	1 452	259	-	308	
69	187	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0543	331 233,00	-	17 986	-	17 986	-	19 425
						-	-	-	-	-	1 439	
70	188	1137-0401-0101	Дно из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 конструкции	0,4	32 771,68	885,90	13 109	354	11 472	1 304	15 566
						3 207,02	374,70	1 283	150	-	1 153	

71	189	1137-0401-0301	армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	0,015	42 207,36	14 481,12	633	217	15	430	1 148
						26 744,34	4 765,03	401	71	-	85	
72	190	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,015	331 233,00	-	4 968	-	4 968	-	5 365
						-	-	-	-	-	397	
73	191	1123-0401-0105	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Укладка НР=99%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м трубопровода	16	4 636,57	1 243,40	74 185	19 894	20 402	41 256	124 677
						2 118,06	486,52	33 889	7 784	-	9 235	
74	192	241-702-0306	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 10-Н(У)-25, DN/ID 1000	1 м	16	198 234,00	-	3 171 744	-	3 171 744	-	3 425 484
						-	-	-	-	-	253 740	
75	193	1137-0401-0103	Диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 конструкции	1,8	45 996,62	1 570,21	82 794	2 826	66 598	13 221	103 697
						7 427,66	644,03	13 370	1 159	-	7 681	
76	194	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	0,07404	42 207,36	14 481,12	3 125	1 072	73	2 123	5 668

						26 744,34	4 765,03	1 980	353	-	420	
77	195	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,07404	331 233,00	-	24 524	-	24 524	-	26 486
						-	-	-	-	-	1 962	
78	196	1137-0401-0103	Выходная стенка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 конструкции	1,8	45 996,62	1 570,21	82 794	2 826	66 598	13 221	103 697
						7 427,66	644,03	13 370	1 159	-	7 681	
79	197	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т арматуры	0,07404	42 207,36	14 481,12	3 125	1 072	73	2 123	5 668
						26 744,34	4 765,03	1 980	353	-	420	
80	198	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,07404	331 233,00	-	24 524	-	24 524	-	26 486
						-	-	-	-	-	1 962	
81	199	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,6	10 714,11	418,55	38 571	1 507	31 413	5 753	47 870
						1 569,70	186,43	5 651	671	-	3 546	
82	200	1141-0104-0207	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы НР=79%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м	5,2	1 864,57	21,71	9 696	113	-	7 610	18 690
						1 842,86	9,61	9 583	50	-	1 384	

83	201	235-201-0305	мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	1 кг	16,38	220,00	-	3 604	-	3 604	-	3 892
						-	-	-	-	-	288	
84	202	261-105-0123	Маты асфальтовые на мешковине	100 м2	0,052	18 118,00	-	942	-	942	-	1 017
						-	-	-	-	-	75	
85	203	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м2	50,24	628,09	27,55	31 555	1 384	19	23 821	59 806
						600,17	-	30 153	-	-	4 430	
86	204	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т	0,01005	115 515,99	10 060,54	1 161	101	972	109	1 371
						8 745,45	4 974,93	88	50	-	102	
87	205	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	т	0,15574	148 648,22	13 241,31	23 151	2 062	18 540	2 583	27 793
						16 369,68	4 623,04	2 549	720	-	2 059	
88	206	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,33	31 285,00	-	10 324	-	10 324	-	11 150
						-	-	-	-	-	826	
89	207	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР=68%:К1трр=1,11;К 1экс=1,11;	м3	2,4	9 885,52	314,45	23 725	755	18 695	3 103	28 974
						1 781,18	119,87	4 275	288	-	2 146	

Итого **56 676 856,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 083 287
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 548 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 531 605
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 908 067
- накладные расходы, тенге	4 704 276

перевозка грузов, тенге	6 234 292
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 198 288
Всего	**56 676 856,00**
Временные здания и сооружения (4,3%)	2437105,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,8%)	1064051,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 203 560,00**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**61 381 572,00**
Итого в текущих ценах 2023 года К=1,0066037	**61 786 917,00**
Итого с учетом договорной скидки 0,94999999949	58 697 571,12
НДС (12%)	7 043 708,53
Итого	**65 741 279,65**
Итого с учетом аванса	**46 018 895,76**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"

Дуйсекенов С.К.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ .А.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "СК Гранд Канал"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

Доспаева Ш.М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)