Приложение 3
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

«23» 08. 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Энергиянур», город Кызылорда, ул.Исмайлова №62 БИН: 150140019370***

(наименование организации, юридический адрес)

В лице руководителя ***Багыберген С.Ж.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Электроосвещение улиц населенного пункта Укилисай сельского округа Бекбауыл, Аральского района»***

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ***Коммунальное государственного учреждение «Аппарат акима сельского округа Бекбауыл», А.Сейтов., №120109, РК, Кызылординская область, Аральский район, село Бекбауыл, ул.Бекбауыл дом №197***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: ***ТОО «Казстрой ST»***

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора ***Хасенов А. А.***

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ИП «Буркитбаев К», руководитель Буркитбаев К. 13-Ф ГСЛ №0001295***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ***Коммунальное государственного учреждение «Аппарат акима сельского округа Бекбауыл», распоряжение №55 от 08.06.2017г***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5м, марка СВ 95-2А	*шт*	*12*		*12*	

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В. С алюминновыми жилами плоские с разделительной основанием АППВ, с число жил 2 и сечением 2,5 мм 2 ГОСт 6323-79	*км*	*0,012*		*0,012*	
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В. С алюминновыми жилами плоские с разделительной основанием АППВ, с число жил и сечением 2,6мм 2 ГОСТ 6323-79	*км*	*0,02*		*0,02*	
Провода СИП-4 4х16-0,6/1	*м*	*470*		*470*	
Кронштейн	*шт*	*12*		*12*	
Хомуты на опорах	*кг*	*24*		*24*	
Светильники светодиодные	*шт*	*12*		*12*	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Стойки вирированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВт, длина 9,5м, марка СВ 95-2А – 12шт, Провода***

силовые для электрических установок на напряжение до 450В. С аминовыми жилами плоские с разделительной основанием АППВ, с число жил 2 и сечением 2,5мм 2 ГОСт6323-79 – 0,012км. Провода силовые для электричсеких установок на напряжение до 450 В. С алюминновыми жилами плоские с разделительной основанием АППВ, с число жил и сечением 2,6мм 2 ГОСТ6323-79 – 002км, провода СИП -4 4х16-0,6/1 – 470м, Кронштейн – 12шт, хомуты на опорах – 24кг. Светильники светодиодные – 12шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Оборудование отсутствует;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2017 года;***

окончание работ ***август 2017 года;***

при продолжительности строительства, ***один месяц;***

по норме или по проекту организации строительства ***один месяц;***

фактически ***один месяц;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) отсутствует:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты не требуется.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Электроосвещение улиц населенного пункта Укилисай сельского округа Бекбауыл, Аральского района»***

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Энергиянур»***

Руководитель ***Багыберген С.Ж.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

"Энергиянур"
БСН 150140019370
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ