Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Кентау" Акимата города Кентау
Инженер: ТОО "Ер-Гарант Строй"
Подрядчик: ТОО "АльДекей"

Наименование объекта:

"Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №188, в г.Кентау, ЮКО"

Договор Дополнительное соглашение №1 от 25.05.2019г. к договору №10 от 20.02.2019 г.

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат

от 25.07.2019г

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
		С начала строительства по отчетный период		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	172 323 700	193 002 544	172 323 700	193 002 544	68 549 493	76 775 432
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	172 323 700	193 002 544	172 323 700	193 002 544	68 549 493	76 775 432
2	Авторский надзор	2 095 005	2 346 406	2 095 005	2 346 406	829 449	928 983
3	Инжиниринговые услуги	5 224 152	5 851 050	5 224 152	5 851 050	2 049 630	2 295 585
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором:	179 642 857	201 200 000	179 642 857	201 200 000	71 428 572	80 000 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства в городе Кентау" акимата г.Кентау

_____ **Е.Е. Алдыбаев**

Инженер:

Директор ТОО "Ер-Гарант Строй"

_____ **Алпысбаев П.С.**

Подрядчик :

Директор ТОО "АльДекей"

_____ **Калиев А.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Ер-Гарант Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АльДекей"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома по ул.Ш.Уалиханова №188 в г.Кентау**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 25.05.2019г. к договору №10 от 20.02.2019 г.

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ отм.0.000										
			П2 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ (39шт)(АС-8)										
1	35	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ ВР1(39шт)	т конструкций	0,062478		48652,47	2569,56	3040	161	136	1910	5346
			НР - 69%; СП - 8%				43897,20	406,90	2743	25		396	
2	36	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,95		391,00	--	762	--	762	--	823
			СП - 8%				--	--	--	--		61	
3	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А24 0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0078		200098,00	--	1561	--	1561	--	1686
			СП - 8%				--	--	--	--		125	
4	38	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0312		219906,00	--	6861	--	6861	--	7410
			СП - 8%				--	--	--	--		549	
5	39	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01872		226378,00	--	4238	--	4238	--	4577
			СП - 8%				--	--	--	--		339	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 5 0 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,811862	778,68	0,94	1411	2	241	935	2534
НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1168	1		188	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22375				

РАЗДЕЛ 3. П2 ПРОЕМЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ДН16-9л(2шт),ДН 16-9п(2шт)(АС-11)

	Монтаж конструкций дверей- Д1,Д3	т	0,34472	83400,26	4278,90	28750	1475	615	18778	51330
	НР - 69%; СП - 8%			77338,20	1609,90	26660	555		3802	
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,19096	438711,00	--	83776	--	83776	--	90478
	СП - 8%			--	--	--	--		6702	
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14928	231063,00	--	34493	--	34493	--	37253
	СП - 8%			--	--	--	--		2759	
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А2 40) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014 /ШАРНИРЫ/	т	0,00448	198732,00	--	890	--	890	--	962
	СП - 8%			--	--	--	--		71	
	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОС Т 5087-80	пара	4	4249,00	--	16996	--	16996	--	18356
	СП - 8%			--	--	--	--		1360	
	ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС	м3	0,068	28222,66	952,38	1919	65	462	1278	3453
	НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	1392	28		256	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,068	55994,00	--	3808	--	3808	--	4112
	СП - 8%			--	--	--	--		305	
10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,068	8025,07	37,56	546	3	418	114	712
	НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	125	1		53	
9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной	м2	5,6	2941,01	5,82	16470	33	12895	3199	21243
	НР - 90%; СП - 8%			632,45	2,36	3542	13		1574	
	Вата минеральная	м3	0,224	6858,00	--	1536	--	1536	--	1659
	СП - 8%			--	--	--	--		123	
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03516	287890,00	--	10122	--	10122	--	10932

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		810	
18	85	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска ДВЕРЕЙ, количество окрасок 2	м2	5,6	260,50	0,94	1459	5	834	498	2114
			НР - 80%; СП - 8%			110,78	0,43	620	2		157	
19	86	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	1654,00	--	6616	--	6616	--	7145
			СП - 8%			--	--	--	--		529	
			МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ ДН16-7л(1шт)(АС-11)									
20	90	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей- Д2	т	0,07375	83400,26	4278,90	6151	316	131	4017	10982
			НР - 69%; СП - 8%			77338,20	1609,90	5704	119		813	
21	91	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03832	438711,00	--	16811	--	16811	--	18156
			СП - 8%			--	--	--	--		1345	
22	92	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03431	231063,00	--	7928	--	7928	--	8562
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
23	93	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А2 40) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014 /ШАРНИРЫ/	т	0,00112	198732,00	--	223	--	223	--	240
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
24	94	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3504,00	--	3504	--	3504	--	3784
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
25	95	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС	м3	0,017	28222,66	952,38	480	16	116	319	863
			НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	348	7		64	
26	96	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	55994,00	--	952	--	952	--	1028
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
27	97	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,017	8025,07	37,56	136	1	104	28	178
			НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	31	--		13	
28	98	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной	м2	1,1	2941,01	5,82	3235	6	2533	628	4173
			НР - 90%; СП - 8%			632,45	2,36	696	3		309	
29	99	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,044	6858,00	--	302	--	302	--	326
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
30	100	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00691	287890,00	--	1989	--	1989	--	2148
			СП - 8%			--	--	--	--		159	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	101	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска ДВЕРЕЙ, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1,1	260,50 110,78	0,94 0,43	287 122	1 --	164	98 31	415
32	102	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	1	1654,00 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1786
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				302391				
			РАЗДЕЛ 4. П2 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХ.ПОДПОЛЬЯ(АС-7)									
			ПОТОЛОК									
33	105	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2	41,74	87,99 79,49	0,69 0,32	3673 3318	29 13	326	2665 507	6844
			СТЕНЫ									
34	107	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами и звестковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	75,78	87,99 79,49	0,69 0,32	6668 6024	53 24	591	4838 920	12426
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19271				
			РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ									
35	1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	103,036584	19940,93 4063,30	2338,40 450,40	2054646 418669	240941 46408	1395036	432521 198973	2686140
36	2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов *НР - 93%; СП - 8%*	м2 стен (без вычета проемов)	342,510408	-246,59 -246,59	-- --	-84461 -84461	-- --	--	-78549 -13041	-176051
37	3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м 3 кладки	132,714672	19797,73 3920,10	2338,40 450,40	2627450 520255	310340 59775	1796855	539427 253350	3420227
			РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ (АС-61)									
38	4	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,21768	48652,47 43897,20	2569,56 406,90	10591 9556	559 89	476	6654 1380	18625
39	9	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,31272	778,68 644,71	0,94 0,43	4916 4070	6 3	840	3258 654	8828
			ПОЯС-ОБВЯЗКА (АС-62)									
40	10	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса вопалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,12816	29490,75 8382,00	4601,97 818,26	92252 26220	14396 2560	51636	26190 9475	127917

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1999278	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	3400 3091	250 64	59	2872 502	6774
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6092459				
			РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ									
42	16	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	163,4	7872,78 3574,92	2572,24 495,44	1286413 584142	420304 80955	281967	618540 152396	2057349
43	17	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015 прим	Пеноблок *СП - 8%*	м3	150,328	18339,00 --	-- --	2756865 --	-- --	2756865	-- 220549	2977414
			АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ (АС-36)									
44	18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,554	192860,00 --	-- --	299704 --	-- --	299704	-- 23976	323681
45	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,23828	200098,00 --	-- --	47679 --	-- --	47679	-- 3814	51494
46	20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	1,79228	58407,71 56287,20	2120,51 608,04	104683 100882	3801 1090	--	94834 15961	215478
			ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ									
47	21	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2197,7	3045,14 1139,82	240,27 46,28	6692302 2504982	528043 101706	3659277	2424221 729322	9845845
			УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ВОЗВОДИМЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ 1-ГО И ТИПОВОГО ЭТАЖА									
48	22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкам и *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	36,66	19890,83 3162,24	8,16 --	729198 115928	299 --	612971	108972 67054	905223
49	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,94977	192860,00 --	-- --	376033 --	-- --	376033	-- 30083	406115
50	24	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,94977	12860,66 11576,80	1251,94 505,00	25075 22572	2441 985	62	21437 3721	50233
			ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1(6+24)шт,ПРМ-1/1(6+24)шт,ПРМ-3(21+99)шт,ПРМ-4(12+48)шт,ПРМ-5(3+12)шт,ПРМ-6(3+12)шт(АС- 27,30,33)									
51	25	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	14,74725	40414,10	4254,44	595997	62741	347601	179146	837154

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	185655	11209		62011	
52	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50673	200098,00	--	101396	--	101396	--	109507
			СП - 8%			--	--	--	--		8112	
53	27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,828324	192860,00	--	159751	--	159751	--	172531
			СП - 8%			--	--	--	--		12780	
54	28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36477	187146,00	--	68265	--	68265	--	73726
			СП - 8%			--	--	--	--		5461	
55	29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,699824	17006,34	1252,44	28908	2129	495	24416	57590
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	26284	547		4266	
			ПОЯС ПЕРЕМЫЧКА ПРМ-2 (3шт)с козырьком(АС-34)									
56	30	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,75	40414,10	4254,44	30311	3191	17678	9111	42575
			НР - 91%; СП - 8%			12589,10	760,09	9442	570		3154	
57	31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04752	200098,00	--	9509	--	9509	--	10269
			СП - 8%			--	--	--	--		761	
58	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	192860,00	--	4397	--	4397	--	4749
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
59	33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07032	17006,34	1252,44	1196	88	21	1010	2382
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1087	23		176	
			КОЗЫРЕК (АС-34)									
60	34	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,6	33600,52	1769,68	20160	1062	14451	4423	26550
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	4647	213		1967	
61	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	200098,00	--	2641	--	2641	--	2853
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
62	36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05754	187146,00	--	10768	--	10768	--	11630
			СП - 8%			--	--	--	--		861	
63	37	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07074	17095,97	904,01	1209	64	20	1041	2431

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1125	19		180	
64	38	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02217	254401,00 --	-- --	5640 --	-- --	5640	-- 451	6091
65	39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04224	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	15611 8656	50 20	6905	7896 1880	25387
66	40	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,04224	109661,00 --	-- --	4632 --	-- --	4632	-- 371	5003
67	41	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	10,8	585,77 191,48	97,69 21,84	6326 2068	1055 236	3203	2120 676	9122
68	42	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	10,8	87,78 3,55	7,21 1,69	948 38	78 18	832	52 80	1080
69	43	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	11,124	325,85 252,88	72,01 5,73	3625 2813	801 64	11	2647 502	6773
70	44	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	14,01624	231,00 --	-- --	3238 --	-- --	3238	-- 259	3497
71	45	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	27,81	110,00 --	-- --	3059 --	-- --	3059	-- 245	3304
			ПОЯС ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-3/1(9шт)(АС-30,35)									
72	46	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,25	40414,10 12589,10	4254,44 760,09	90932 28325	9572 1710	53035	27332 9461	127725
73	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,14256	200098,00 --	-- --	28526 --	-- --	28526	-- 2282	30808
74	48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0684	192860,00 --	-- --	13192 --	-- --	13192	-- 1055	14247
75	49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,21096	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	3588 3262	264 68	62	3030 529	7147
76	50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,12672	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	46832 25969	150 61	20713	23687 5641	76160

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	51	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,12672	109661,00 --	-- --	13896 --	-- --	13896	-- 1112	15008
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18518132				
			РАЗДЕЛ 7. ВЕНТКАНАЛЫ									
78	52	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки (без вычета пустот)	25,99	33984,83 11650,10	1759,32 664,14	883266 302786	45725 17261	534755	297644 94473	1275382
79	53	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	453,9	1026,23 672,75	65,30 50,11	465807 305361	29640 22747	130806	262487 58263	786557
			РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "1","12"-2 шт(АС-40)									
80	54	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0713414	58407,71 56287,20	2120,51 608,04	4167 4016	151 43	--	3775 635	8577
81	55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0029526	254401,00 --	-- --	751 --	-- --	751	-- 60	811
82	56	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0319088	254401,00 --	-- --	8118 --	-- --	8118	-- 649	8767
83	57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0068	192860,00 --	-- --	1311 --	-- --	1311	-- 105	1416
84	58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02968	200098,00 --	-- --	5939 --	-- --	5939	-- 475	6414
85	59	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,4	1993,66 1210,95	31,17 13,82	114436 69509	1789 793	43138	56242 13654	184332
86	60	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,08	33828,31 10181,60	5972,94 1147,35	36535 10996	6451 1239	19088	11134 3813	51482
87	61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0048	200098,00 --	-- --	960 --	-- --	960	-- 77	1037

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01928	192860,00	--	3718	--	3718	--	4016
			СП - 8%			--	--	--	--		297	
89	63	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02408	17095,97	904,01	412	22	7	354	827
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	383	7		61	
90	64	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,14	30268,24	4601,97	4238	644	2421	1172	5842
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	1173	115		433	
91	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00116	200098,00	--	232	--	232	--	251
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
92	66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014208	192860,00	--	2740	--	2740	--	2959
			СП - 8%			--	--	--	--		219	
93	67	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,015368	17095,97	904,01	263	14	5	226	528
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	244	4		39	
94	68	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства карк аса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	1418,55	31,17	29790	655	3705	20576	54395
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	25430	290		4029	
95	69	2111-0501-9901 РСНБ РК 2015 прим	Штукатурка "SKAvEr" толщ.30мм	м3	0,63	26159,00	--	16480	--	16480	--	17799
			СП - 8%			--	--	--	--		1318	
			РАЗВЕРТКА ПО ОСИ "Б" В ОСЯХ "4","5","8","9" -2 шт (АС-41)									
96	70	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции . Армирование кладки	т металлических изделий	0,16045	58407,71	2120,51	9372	340	--	8490	19290
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	9031	98		1429	
97	71	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00741	254401,00	--	1885	--	1885	--	2036
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
98	72	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08008	254401,00	--	20372	--	20372	--	22002
			СП - 8%			--	--	--	--		1630	
99	73	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	98	1993,66	31,17	195379	3055	73651	96022	314713
			НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	118673	1355		23312	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0136	192860,00 --	-- --	2623 --	-- --	2623	-- 210	2833
101	75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05936	200098,00 --	-- --	11878 --	-- --	11878	-- 950	12828
102	76	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,52	33828,31 10181,60	5972,94 1147,35	51419 15476	9079 1744	26864	15670 5367	72456
103	77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01152	200098,00 --	-- --	2305 --	-- --	2305	-- 184	2490
104	78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0512	192860,00 --	-- --	9874 --	-- --	9874	-- 790	10664
105	79	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06272	17095,97 15900,96	904,01 273,36	1072 997	57 17	18	923 160	2155
106	80	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,28	30268,24 8382,00	4601,97 818,26	8475 2347	1289 229	4839	2344 866	11685
107	81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00232	200098,00 --	-- --	464 --	-- --	464	-- 37	501
108	82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,028416	192860,00 --	-- --	5480 --	-- --	5480	-- 438	5919
109	83	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,030736	17095,97 15900,96	904,01 273,36	525 489	28 8	8	452 78	1056
110	84	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,4	1418,55 1210,95	31,17 13,82	84262 71930	1851 821	10481	58201 11397	153860
111	85	2111-0501-9901 РСНБ РК 2015 прим	Штукатурка "SKAvEr" толщ.30мм *СП - 8%*	м3	1,782	26159,00 --	-- --	46615 --	-- --	46615	-- 3729	50345
			РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "2","6","10"-3 шт(АС-42)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	86	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,3591336	58407,71 56287,20	2120,51 608,04	20976 20215	762 218	--	19003 3198	43177
113	87	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,3117336	254401,00 --	-- --	79305 --	-- --	79305	-- 6344	85650
114	88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0474	192860,00 --	-- --	9142 --	-- --	9142	-- 731	9873
115	89	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,44	33828,31 10181,60	5972,94 1147,35	48713 14662	8601 1652	25450	14845 5085	68643
116	90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0144	200098,00 --	-- --	2881 --	-- --	2881	-- 231	3112
117	91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05784	192860,00 --	-- --	11155 --	-- --	11155	-- 892	12047
118	92	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07224	17095,97 15900,96	904,01 273,36	1235 1149	65 20	21	1063 184	2482
119	93	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,96	30268,24 8382,00	4601,97 818,26	29058 8047	4418 786	16593	8037 2968	40062
120	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,007395	200098,00 --	-- --	1480 --	-- --	1480	-- 118	1598
121	95	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,094572	192860,00 --	-- --	18239 --	-- --	18239	-- 1459	19698
122	96	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,101967	17095,97 15900,96	904,01 273,36	1743 1621	92 28	30	1501 260	3504
123	97	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,72	1418,55 1210,95	31,17 13,82	213804 182514	4698 2083	26592	147678 28919	390401
124	98	2111-0501-9901 РСНБ РК 2015 прим	Штукатурка "SKAvEr"толщ.30мм	м3	4,5216	26159,00	--	118281	--	118281	--	127743

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		9462	
125	99	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,09	27292,66	952,38	2456	86	527	1691	4479
			НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	1843	36		332	
126	100	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,09	51103,00	--	4599	--	4599	--	4967
			СП - 8%			--	--	--	--		368	
127	101	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,09	8025,07	37,56	722	3	553	150	942
			НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	166	1		70	
128	102	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	40,5	955,83	13,44	38711	544	1084	34229	78776
			НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	37083	123		5835	
129	103	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,222345	319240,00	--	70981	--	70981	--	76660
			СП - 8%			--	--	--	--		5679	
			РАЗВЕРТКА В ОСЯХ "3","7","11"- 3 шт (АС-44)									
130	104	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,3591336	58407,71	2120,51	20976	762	--	19003	43177
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	20215	218		3198	
131	105	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3117336	254401,00	--	79305	--	79305	--	85650
			СП - 8%			--	--	--	--		6344	
132	106	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0474	192860,00	--	9142	--	9142	--	9873
			СП - 8%			--	--	--	--		731	
133	107	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,96	30268,24	4601,97	29058	4418	16593	8037	40062
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	8047	786		2968	
134	108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,007395	200098,00	--	1480	--	1480	--	1598
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
135	109	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,094572	192860,00	--	18239	--	18239	--	19698
			СП - 8%			--	--	--	--		1459	
136	110	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,101967	17095,97	904,01	1743	92	30	1501	3504
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	1621	28		260	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	111	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,44	33828,31 10181,60	5972,94 1147,35	48713 14662	8601 1652	25450	14845 5085	68643
138	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0144	200098,00 --	-- --	2881 --	-- --	2881	-- 231	3112
139	113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05784	192860,00 --	-- --	11155 --	-- --	11155	-- 892	12047
140	114	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07224	17095,97 15900,96	904,01 273,36	1235 1149	65 20	21	1063 184	2482
141	115	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,09	27292,66 20475,00	952,38 405,36	2456 1843	86 36	527	1691 332	4479
142	116	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,09	51103,00 --	-- --	4599 --	-- --	4599	-- 368	4967
143	117	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,09	8025,07 1840,52	37,56 15,44	722 166	3 1	553	150 70	942
144	118	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	40,5	955,83 915,62	13,44 3,04	38711 37083	544 123	1084	34229 5835	78776
145	119	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,222345	319240,00 --	-- --	70981 --	-- --	70981	-- 5679	76660
146	120	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,72	1418,55 1210,95	31,17 13,82	213804 182514	4698 2083	26592	147678 28919	390401
147	121	2111-0501-9901 РСНБ РК 2015 прим	Штукатурка "SKAvEr"толщ.30мм *СП - 8%*	м3	4,5216	26159,00 --	-- --	118281 --	-- --	118281	-- 9462	127743
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5043858				

РАЗДЕЛ 8. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ-1 (6шт)(АС-46)

РАМЫ РМ-1(6шт)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	122	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железо бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	8,154	34520,54	5972,94	281481	48703	149757	84062	394786
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	83021	9355		29243	
149	123	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм . Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	3,024	44271,16	6095,85	133876	18434	73595	41073	188945
			НР - 91%; СП - 8%			13838,40	1087,13	41847	3287		13996	
150	124	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 м м СТ РК 2591-2014**	т	0,728532	187146,00	--	136342	--	136342	--	147249
			СП - 8%			--	--	--	--		10907	
151	125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08397	192860,00	--	16194	--	16194	--	17490
			СП - 8%			--	--	--	--		1296	
152	126	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3733992	200098,00	--	74716	--	74716	--	80694
			СП - 8%			--	--	--	--		5977	
153	127	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,1859012	17006,34	1252,44	20168	1485	346	17034	40178
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	18337	381		2976	
154	128	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,036936	226378,00	--	8361	--	8361	--	9030
			СП - 8%			--	--	--	--		669	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				878372				
			РАЗДЕЛ 9. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ на отм. +2,72; +5,52; +8,38; +11,20. (АС-50)									
155	129	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	96	6466,21	1227,84	620756	117873	230637	350091	1048515
			НР - 118%; СП - 8%			2835,90	254,59	272246	24441		77668	
156	130	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	668,76	5091,00	--	3404657	--	3404657	--	3677030
			СП - 8%			--	--	--	--		272373	
157	131	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,0486	36630,35	1947,36	1780	95	20	1542	3588
			НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	1665	29		266	
158	132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0486	200098,00	--	9725	--	9725	--	10503
			СП - 8%			--	--	--	--		778	
159	133	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0486	109661,00	--	5330	--	5330	--	5756
			СП - 8%			--	--	--	--		426	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	134	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7,2	5836,24 1152,32	87,70 25,61	42021 8297	631 184	33093	8311 4027	54359
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-18,9м (АС-52)									
161	135	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонно м перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,6254	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	46719 12824	4197 773	29698	12373 4727	63819
162	136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0671328	192860,00 --	-- --	12947 --	-- --	12947	-- 1036	13983
163	136	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,150822	196759,00 --	-- --	29676 --	-- --	29676	-- 2374	32050
164	137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02079	200098,00 --	-- --	4160 --	-- --	4160	-- 333	4493
165	138	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0879228	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	1495 1360	110 28	25	1263 221	2979
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1/1-75,6м (АС-52)									
166	139	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонно м перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,9656	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	56497 15508	5076 934	35913	14963 5717	77177
167	140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-201 *СП - 8%*	т	0,1342656	192860,00 --	-- --	25894 --	-- --	25894	-- 2072	27966
168	141	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,029862	200098,00 --	-- --	5975 --	-- --	5975	-- 478	6453
169	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1641276	17095,97 15900,96	904,01 273,36	2806 2610	148 45	48	2416 418	5639
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 -75,6м (АС-52)									
170	143	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонно м перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщино й до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,2816	28742,94 7889,81	2582,43 475,37	295523 81120	26552 4888	187851	78267 29903	403693

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	144	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-201 *СП - 8%*	т	0,2685312	192860,00 --	-- --	51789 --	-- --	51789	-- 4143	55932
172	145	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,751464	196759,00 --	-- --	147857 --	-- --	147857	-- 11829	159686
173	146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1134	200098,00 --	-- --	22691 --	-- --	22691	-- 1815	24506
174	147	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3819312	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	6495 5906	478 123	111	5486 959	12940
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-57)									
175	148	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балками монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,16	33718,92 11147,60	2826,94 502,06	72833 24079	6106 1084	42648	22899 7659	103390
176	149	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,05544	254401,00 --	-- --	14104 --	-- --	14104	-- 1128	15232
177	150	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,252	187146,00 --	-- --	47161 --	-- --	47161	-- 3773	50934
178	151	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,00153	199188,00 --	-- --	305 --	-- --	305	-- 24	329
179	152	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02376	200098,00 --	-- --	4754 --	-- --	4754	-- 380	5135
180	153	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,27576	17095,97 15900,96	904,01 273,36	4714 4385	249 75	80	4059 702	9475
181	154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0168	192860,00 --	-- --	3240 --	-- --	3240	-- 259	3499
			МОНОЛИТННЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -6шт, УЧ-КИ БАЛКОНОВ (АС-54,62)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	155	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балками монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,58	33718,92 11147,60	2826,94 502,06	86995 28761	7294 1295	50940	27351 9148	123494
183	156	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,079464	254401,00 --	-- --	20216 --	-- --	20216	-- 1617	21833
184	157	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,3	187146,00 --	-- --	56144 --	-- --	56144	-- 4492	60635
185	158	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,001632	199188,00 --	-- --	325 --	-- --	325	-- 26	351
186	159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02862	200098,00 --	-- --	5727 --	-- --	5727	-- 458	6185
187	160	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,32862	17095,97 15900,96	904,01 273,36	5618 5225	297 90	96	4837 836	11291
188	161	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0168	192860,00 --	-- --	3240 --	-- --	3240	-- 259	3499
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6106349				
			РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ									
			ОКНА 1-ЭТАЖА (АС-27)									
189	255	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ про филей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	35,574	3187,52 1088,75	158,64 69,59	113393 38731	5644 2476	69018	37086 12038	162517
190	256	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	15,204	2651,10 1001,91	157,48 70,44	40307 15233	2394 1071	22680	14674 4398	59379
191	257	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	47,784	3792,22 1275,64	158,19 68,65	181207 60955	7559 3280	112693	57812 19122	258140

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	258	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с остеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГО СТ 30674-99	м2	35,574	18230,00	--	648514	--	648514	--	700395
			СП - 8%			--	--	--	--		51881	
193	259	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	15,204	17897,00	--	272106	--	272106	--	293874
			СП - 8%			--	--	--	--		21768	
194	260	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	47,784	19333,00	--	923808	--	923808	--	997713
			СП - 8%			--	--	--	--		73905	
			ОКНА ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-30)									
195	269	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГО СТ 30674-99	м2	147,378	18230,00	--	2686701	--	2686701	--	2901637
			СП - 8%			--	--	--	--		214936	
196	270	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	60,816	17897,00	--	1088424	--	1088424	--	1175498
			СП - 8%			--	--	--	--		87074	
197	271	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	191,136	19333,00	--	3695232	--	3695232	--	3990851
			СП - 8%			--	--	--	--		295619	
198	272	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15,246	12627,00	--	192511	--	192511	--	207912
			СП - 8%			--	--	--	--		15401	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10747917				
			РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ серии 2.144-1/88 (АС-25)									
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
			ПО ТИПУ ДЕТАЛИ 65, S=569,75m2.Жилая комната,кухня,прихожая,коридор(встроенный шкаф)									
199	328	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	569,75	927,25	10,03	528301	5717	349765	164926	748685
			НР - 94%; СП - 8%			303,32	4,62	172819	2634		55458	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	329	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло-и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	569,75	290,14	28,01	165309	15961	--	147205	337514
			НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	149347	7253		25001	
201	330	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	55,7500375	13282,00	--	740472	--	740472	--	799710
			СП - 8%			--	--	--	--		59238	
			ТИПОВОЙ ЭТАЖ **ТИП ДЕТАЛИ 60=2279м2, Жилая комната,кухня,прихожая,коридор(встроенный шкаф)**									
202	334	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1779	645,41	26,13	1148181	46484	583005	507577	1788219
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	518692	21283		132461	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3674128				
			РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦА Л-2 (1шт) (АС-69)									
203	355	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,17838	64519,82	24391,30	205068	77525	27421	84620	312863
			НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	100122	22515		23175	
204	356	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	92,17302	173,92	3,17	16030	292	11674	2833	20372
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	4064	42		1509	
205	357	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	2,8763184	496898,00	--	1429237	--	1429237	--	1543576
			СП - 8%			--	--	--	--		114339	
206	358	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,3338454	373661,00	--	124745	--	124745	--	134725
			СП - 8%			--	--	--	--		9980	
207	359	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03914	681916,20	6764,34	26690	265	24398	2446	31467
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2027	45		2331	
208	360	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,7	20516,62	914,52	14362	640	11171	2517	18228
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	2551	214		1350	
209	361	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	3,09	38006,25	3099,51	117439	9577	65695	39883	169908
			НР - 91%; СП - 8%			13646,20	537,29	42167	1660		12586	
210	362	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	2	33718,92	2826,94	67438	5654	39489	21202	95731
			НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	22295	1004		7091	
211	363	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,57257	254401,00	--	145662	--	145662	--	157315

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		11653	
212	364	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09214	369567,08	1183,08	34052	109	15061	17223	55377
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	18882	44		4102	
213	365	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,09214	109661,00	--	10104	--	10104	--	10912
			СП - 8%			--	--	--	--		808	
214	366	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,022	30268,24	4601,97	666	101	381	184	918
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	184	18		68	
215	367	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00088	200098,00	--	176	--	176	--	190
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
216	368	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00088	17095,97	904,01	15	1	--	13	30
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	14	--		2	
217	370	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорт а ГОСТ 8486-86	м3	0,13188	60201,00	--	7939	--	7939	--	8574
			СП - 8%			--	--	--	--		635	
			СТУПЕНИ В ПОДВАЛ									
218	373	1106-0601-0102 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3	0,35	40972,64	5446,77	14340	1906	7422	4895	20774
			НР - 91%; СП - 8%			14318,90	1048,96	5012	367		1539	
219	374	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия постальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,55	37228,76	3099,51	20476	1705	11266	7099	29781
			НР - 91%; СП - 8%			13646,20	537,29	7505	296		2206	
220	375	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	0,63	32941,43	2826,94	20753	1781	11949	6679	29626
			НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	7023	316		2195	
221	376	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02556	254401,00	--	6502	--	6502	--	7023
			СП - 8%			--	--	--	--		520	
			ПОЯС ПЕРЕМЫЧКИ ПП-1 (4штх3блока=12шт)(АС-68)									
222	377	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3	30268,24	4601,97	90805	13806	51853	25117	125195
			НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	25146	2455		9274	
223	378	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19008	200098,00	--	38035	--	38035	--	41077
			СП - 8%			--	--	--	--		3043	
224	379	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0912	192860,00	--	17589	--	17589	--	18996

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1407	
225	380	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28128	17006,34	1252,44	4784	352	83	4040	9530
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4349	90		706	
226	381	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,67584	369567,08	1183,08	249768	800	110468	126329	406185
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	138500	323		30088	
227	382	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,67584	109661,00	--	74113	--	74113	--	80042
			СП - 8%			--	--	--	--		5929	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3328417				
			РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)									
			ПОТОЛОК									
228	383	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым растворо м	м2 оштукатуриваемой поверхности	2318,909412	586,63	5,81	1360335	13468	305445	838380	2374612
			НР - 80%; СП - 8%			449,10	2,83	1041422	6553		175897	
			СТЕНЫ									
229	386	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3409,44	1234,70	69,56	4209652	237162	1222436	2342386	7076201
			НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	2750054	177928		524163	
230	395	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,488	2775,31	39,88	37433	538	11013	20915	63016
			НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	25882	262		4668	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				9513829				
			РАЗДЕЛ 14. ОТОПЛЕНИЕ									
			ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ВВОДА ТЕПЛОСЕТИ ДО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (ИТП)									
231	1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 5 0 мм. Прокладка /диам.57х3/	м трубопровода	28,8	1909,18	36,65	54984	1056	35660	18249	79092
			НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	18268	353		5859	
232	2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,16	84,90	2,24	438	12	231	135	619
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	195	1		46	
233	3	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раза	м2	5,16	141,57	5,48	731	28	407	207	1013
			НР - 69%; СП - 8%			57,37	0,90	296	5		75	
234	4	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками извспененного каучука K-Flex	М трубопровода	28,8	594,09	90,45	17110	2605	7401	6306	25289
			НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	7104	1193		1873	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	5	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	31,68	626,00	--	19832	--	19832	--	21418
			СП - 8%			--	--	--	--		1587	
236	6	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,88	542,00	--	1561	--	1561	--	1686
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
237	7	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 107 05-80 ГИЛЬЗЫ /диам.89х3,5/	м	1,65	1763,00	--	2909	--	2909	--	3142
			СП - 8%			--	--	--	--		233	
			ТРУБОПРОВОДЫ ОТ(ИТП) ДО СТОЯКОВ Ст1,Ст4а,Др1-Ст3,Ст 3а,Др3,Ст4,Ст4а,Ст6,Ст6а									
238	9	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	2553,93	30,79	11493	139	9469	1898	14462
			НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	1885	52		1071	
239	10	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 5 0 мм. Прокладка	м трубопровода	28,2	2553,93	30,79	72021	868	59341	11896	90631
			НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	11812	327		6713	
240	11	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32мм. Прокладка	м трубопровода	15,9	1931,88	16,80	30717	267	25133	5304	38902
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	5317	95		2882	
241	12	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1418,39	16,80	17021	202	12806	4003	22706
			НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	4013	72		1682	
242	13	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	М трубопровода	32,7	594,09	90,45	19427	2958	8403	7160	28714
			НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	8066	1355		2127	
243	14	2111-0403-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	4,95	1418,00	--	7019	--	7019	--	7581
			СП - 8%			--	--	--	--		562	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	15	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	31,02	1048,00	--	32509	--	32509	--	35110
			СП - 8%			--	--	--	--		2601	
245	16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,06	84,90	2,24	769	20	407	237	1087
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	342	2		81	
246	17	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раза	м2	9,06	141,57	5,48	1283	50	713	364	1779
			НР - 69%; СП - 8%			57,37	0,90	520	8		132	
247	18	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,47	542,00	--	2423	--	2423	--	2617
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
248	19	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 8 9 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705 -8 0 ГИЛЬЗЫ /диам.8 9х3,5/	м	1,8	1763,00	--	3173	--	3173	--	3427
			СП - 8%			--	--	--	--		254	
249	20	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80 ГИЛЬЗЫ /диам.57 х3,0/	м	1,5	954,00	--	1431	--	1431	--	1545
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
250	21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	М трубопровода	12	594,09	90,45	7129	1085	3084	2627	10537
			НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	2960	497		781	
251	22	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -2 0 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	167,00	--	2204	--	2204	--	2381
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
			СТОЯКИ Ст1,Ст1а,Др1,Ст3,Ст3а,Др3									
252	26	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,8	1052,28	15,75	1894	28	16	1813	4004
			НР - 98%; СП - 8%			1027,59	0,14	1850	--		297	
253	27	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм . Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27	1131,75	18,26	30557	493	194	29278	64623
			НР - 98%; СП - 8%			1106,30	0,22	29870	6		4787	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	28	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 4 0 мм . Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5,4	1239,77 1212,36	21,40 0,33	6695 6547	116 2	32	6418 1049	14161
255	29	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 5 0 мм . Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5,4	1319,46 1290,28	23,97 0,49	7125 6968	129 3	28	6831 1116	15072
256	30	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	1,782	440,00 --	-- --	784 --	-- --	784	-- 63	847
257	31	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	26,73	730,00 --	-- --	19513 --	-- --	19513	-- 1561	21074
258	32	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	5,346	1093,00 --	-- --	5843 --	-- --	5843	-- 467	6311
259	33	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	5,346	1708,00 --	-- --	9131 --	-- --	9131	-- 730	9861
260	34	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -2 00 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	1,98	626,00 --	-- --	1239 --	-- --	1239	-- 99	1339
261	35	2111-0403-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	17,82	772,00 --	-- --	13757 --	-- --	13757	-- 1101	14858
262	36	2111-0403-0411 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	5,94	821,00 --	-- --	4877 --	-- --	4877	-- 390	5267
263	37	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	5,94	1048,00	--	6225	--	6225	--	6723

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--			498	
264	38	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1,98	542,00	--	1073	--	1073	--	1159
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
265	39	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 8 9 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705 -8 0 ГИЛЬЗЫ /диам.8 9х3,5/**	м	1,5	1763,00	--	2645	--	2645	--	2856
			СП - 8%			--	--	--	--		212	
266	40	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107 05-80 ГИЛЬЗЫ /диам.57 х3,0/**	м	0,75	954,00	--	716	--	716	--	773
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				562663				
			РАЗДЕЛ 15. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			КАБЕЛИ									
267	62	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	3265,2	86,43	1,62	282203	5288	63371	155037	472220
			НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	213544	1785		34979	
268	63	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	222	39,44	0,81	8756	180	3736	3528	13267
			НР - 72%; СП - 8%			21,80	0,27	4840	61		983	
269	64	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,182	176477,00	--	208596	--	208596	--	225283
			СП - 8%			--	--	--	--		16688	
270	65	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,77	274394,00	--	485677	--	485677	--	524532
			СП - 8%			--	--	--	--		38854	
271	66	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,381	437197,00	--	166572	--	166572	--	179898
			СП - 8%			--	--	--	--		13326	
272	67	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1542	120963,00	--	18652	--	18652	--	20145
			СП - 8%			--	--	--	--		1492	
273	68	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	96	141,82	6,48	13614	622	2528	7685	23003
			НР - 72%; СП - 8%			109,00	2,19	10464	210		1704	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	69	2306-0145-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	610682,00	--	54961	--	54961	--	59358
						--	--	--	--		4397	
			СП - 8%									
275	70	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	494357,00	--	2966	--	2966	--	3203
						--	--	--	--		237	
			СП - 8%									
276	71	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 15 0 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	343,70	24,29	2062	146	346	1166	3486
						261,60	8,20	1570	49		258	
			НР - 72%; СП - 8%									
277	72	2306-0145-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	5126376,00	--	30758	--	30758	--	33219
						--	--	--	--		2461	
			СП - 8%									
278	73	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	34,5	504,66	32,39	17411	1117	3132	9748	29332
						381,50	10,94	13162	377		2173	
			НР - 72%; СП - 8%									
279	74	2306-0131-1009 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые АВВГ 4х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0345	1364781,00	--	47085	--	47085	--	50852
						--	--	--	--		3767	
			СП - 8%									
280	75	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3361,2	376,72	15,15	1266247	50906	409325	587609	2002165
						239,80	3,01	806016	10108		148309	
			НР - 72%; СП - 8%									
281	76	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 70мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	34,5	523,36	42,65	18056	1471	4175	9234	29473
						359,70	12,03	12410	415		2183	
			НР - 72%; СП - 8%									
282	77	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	6	471,71	33,36	2830	200	733	1405	4574
						316,10	9,02	1897	54		339	
			НР - 72%; СП - 8%									
283	78	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3265,2	24,00	--	78365	--	78365	--	84634
						--	--	--	--		6269	
			СП - 8%									
284	79	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	96	29,00	--	2784	--	2784	--	3007
						--	--	--	--		223	
			СП - 8%									
285	80	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 70 мм	м	34,5	133,00	--	4589	--	4589	--	4956
						--	--	--	--		367	
			СП - 8%									
286	81	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	6	69,00	--	414	--	414	--	447
						--	--	--	--		33	
			СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	82	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечение м 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12,3	261,18	22,00	3213	271	797	1590	5187
			НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	2145	64		384	
288	83	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0096	274740,00	--	2638	--	2638	--	2849
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
289	84	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	504,66	32,39	1514	97	272	848	2551
			НР - 72%; СП - 8%			381,50	10,94	1145	33		189	
290	85	2306-0144-0658 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х95+2х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	10133166,00	--	30399	--	30399	--	32831
			СП - 8%			--	--	--	--		2432	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3810470				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				68620630				
			Итого с временными 0,9%					69238217				
			Итого с зимними удорожаниями 0,49 %					69577485				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					70969038				
			Итого в текущих ценах 2019 года 1,0498961					74510116				
			С понижающим К согласно договора 0,919999998					68549493				
			Итого с НДС 12%					76775432				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Ер-Гарант Строй"
Технадзор
_____Узенбаев Д.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АльДекей"
Директор
_____Калиев А.