Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Кентау" Акимата города Кентау
Инженер: ТОО "Ер-Гарант Строй"
Подрядчик: ТОО "АльДекей"

Наименование объекта:

"Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома по ул. Ш.Уалиханова №188, в г.Кентау, ЮКО"

Договор Дополнительное соглашение №1 от 25.05.2019г. к договору №10 от 20.02.2019 г.

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат

от 26.08.2019г

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
		С начала строительства по отчетный период		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	228 689 586	256 132 336	228 689 586	256 132 336	56 365 886	63 129 792
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	228 689 586	256 132 336	228 689 586	256 132 336	56 365 886	63 129 792
2	Авторский надзор	2 779 616	3 113 170	2 779 616	3 113 170	684 611	766 764
3	Инжиниринговые услуги	6 883 477	7 709 494	6 883 477	7 709 494	1 659 325	1 858 444
	Всего к оплате с авторским и техническим надзором:	238 352 679	266 955 000	238 352 679	266 955 000	58 709 822	65 755 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства в городе Кентау" акимата г.Кентау

_____ **Е.Е. Аллыбаев**

Инженер:

Директор ТОО "Ер-Гарант Строй"

_____ **Алпысбаев П.С.**

Подрядчик :

Директор ТОО "АльДекей"

_____ **Калиев А.**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Кентау" акимата города Кентау"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Ер-Гарант Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АльДекей"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома по ул.Ш.Уалиханова №188 в г.Кентау**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 25.05.2019г. к договору №10 от 20.02.2019 г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +13,92.(АС-51)													
1	163	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	105		6466,21	1227,84	678952	128923	252259	382912	1146813
			НР - 118%; СП - 8%				2835,90	254,59	297770	26732		84949	
2	164	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	720,945		4654,00	--	3355278	--	3355278	--	3623700
			СП - 8%				--	--	--	--		268422	
3	165	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,04782		36630,35	1947,36	1752	93	21	1517	3530
			НР - 91%; СП - 8%				34258,50	597,89	1638	29		261	
4	166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04782		200098,00	--	9569	--	9569	--	10334
			СП - 8%				--	--	--	--		765	
5	167	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,04782		109661,00	--	5244	--	5244	--	5664
			СП - 8%				--	--	--	--		420	
6	168	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	м трубопровода	12,6		5836,24	87,70	73537	1105	57913	14545	95128

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1152,32	25,61	14519	323		7047	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-18,9м (АС-55,56)									
7	169	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	1,6254	28742,94	2582,43	46719	4197	29698	12373	63819
			НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	12824	773		4727	
8	170	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-201**	т	0,0671328	192860,00	--	12947	--	12947	--	13983
			СП - 8%			--	--	--	--		1036	
9	171	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,150822	196759,00	--	29676	--	29676	--	32050
			СП - 8%			--	--	--	--		2374	
10	172	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02079	200098,00	--	4160	--	4160	--	4493
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
11	173	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0879228	17006,34	1252,44	1495	110	25	1263	2979
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1360	28		221	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1/1-75,6м (АС-55,56)									
12	174	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонно м перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	1,9656	28742,94	2582,43	56497	5076	35913	14963	77177
			НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	15508	934		5717	
13	175	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-201**	т	0,1342656	192860,00	--	25894	--	25894	--	27966
			СП - 8%			--	--	--	--		2072	
14	176	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,029862	200098,00	--	5975	--	5975	--	6453
			СП - 8%			--	--	--	--		478	
15	177	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1641276	17095,97	904,01	2806	148	48	2416	5639
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	2610	45		418	
			МОНОЛИТННЫЙ УЧАСТОК УМ-4-6шт,УЧ-КИ КОЗЫРЬКОВ (АС-57)									
16	178	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балками монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м3	1,62	33718,92	2826,94	54625	4580	31986	17174	77542
			НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	18059	813		5744	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	179	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2205	187146,00	--	41266	--	41266	--	44567
			СП - 8%			--	--	--	--		3301	
18	180	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02376	200098,00	--	4754	--	4754	--	5135
			СП - 8%			--	--	--	--		380	
19	181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,24426	17095,97	904,01	4176	221	71	3595	8393
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	3884	67		622	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5-6шт, УЧ-КИ КОЗЫРЬКОВ (АС-57)									
20	182	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балками монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	2,04	33718,92	2826,94	68787	5767	40279	21626	97646
			НР - 91%; СП - 8%			11147,60	502,06	22741	1024		7233	
21	183	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	187146,00	--	56144	--	56144	--	60635
			СП - 8%			--	--	--	--		4492	
22	184	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02862	200098,00	--	5727	--	5727	--	6185
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
23	185	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,32862	17095,97	904,01	5618	297	96	4837	11291
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	5225	90		836	
			МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1-3 шт (АС-53)									
24	186	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади дом	м3	4,32	41937,41	2822,76	181170	12194	115006	51000	250743
			НР - 91%; СП - 8%			12493,00	480,15	53970	2074		18574	
25	187	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12474	254401,00	--	31734	--	31734	--	34273
			СП - 8%			--	--	--	--		2539	
26	188	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18816	187146,00	--	35213	--	35213	--	38030
			СП - 8%			--	--	--	--		2817	
27	189	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29376	187146,00	--	54976	--	54976	--	59374
			СП - 8%			--	--	--	--		4398	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	190	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0102	192860,00	--	1967	--	1967	--	2125
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
29	191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08826	200098,00	--	17661	--	17661	--	19074
			СП - 8%			--	--	--	--		1413	
30	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,56748	17006,34	1252,44	9651	711	165	8151	19226
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	8775	183		1424	
31	193	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0129	17095,97	904,01	221	12	4	190	443
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	205	4		33	
32	194	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,22	12526,90	1644,66	27810	3651	19418	5143	35589
			НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	4741	850		2636	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5890000				
			РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ (АС-72)									
33	200	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	10,71343	102069,94	1271,91	1093519	13627	867986	195430	1392065
			НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	211906	5238		103116	
34	201	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,45864	81230,58	1184,90	37256	543	29586	6611	47376
			НР - 90%; СП - 8%			15538,80	477,66	7127	219		3509	
35	202	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	11,67712	90862,95	952,38	1061018	11121	810808	219440	1382894
			НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	239089	4733		102437	
36	203	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	22,84919	8025,07	37,56	183366	858	140454	38166	239256
			НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	42054	353		17723	
37	204	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	906,815	4858,14	94,71	4405436	85885	2829373	1390448	6259555
			НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	1490178	21178		463671	
38	205	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 149 18-80	м	145,964	956,00	--	139542	--	139542	--	150705
			СП - 8%			--	--	--	--		11163	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	206	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	83,72	1067,00	--	89329	--	89329	--	96476
			СП - 8%			--	--	--	--		7146	
40	207	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21,84	1079,00	--	23565	--	23565	--	25451
			СП - 8%			--	--	--	--		1885	
41	208	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,56	858,00	--	12492	--	12492	--	13492
			СП - 8%			--	--	--	--		999	
42	209	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	75,712	2239,00	--	169519	--	169519	--	183081
			СП - 8%			--	--	--	--		13562	
43	210	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	906,815	80,06	12,12	72600	10989	--	58856	141973
			НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	61611	2363		10517	
44	211	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,9158832	82405,00	--	75473	--	75473	--	81511
			СП - 8%			--	--	--	--		6038	
45	212	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,262617	68543,00	--	634888	--	634888	--	685679
			СП - 8%			--	--	--	--		50791	
46	213	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	906,815	347,01	2,41	314672	2185	286742	23987	365753
			НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	25745	907		27093	
47	214	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	168,1771	1380,93	22,71	232241	3820	1876	205424	472679
			НР - 90%; СП - 8%			1347,06	10,13	226545	1704		35013	
48	215	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм , толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,781052	52390,00	--	93309	--	93309	--	100774
			СП - 8%			--	--	--	--		7465	
49	216	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойныхпород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм , толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,684408	68543,00	--	252540	--	252540	--	272744
			СП - 8%			--	--	--	--		20203	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	217	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,808353	68543,00	--	55407	--	55407	--	59839
			СП - 8%			--	--	--	--		4433	
51	218	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,273813	8025,07	37,56	50348	236	38565	10480	65694
			НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	11547	97		4866	
52	219	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами подереву	м2 окрашиваемой поверхности	58,4948	910,52	2,95	53261	172	13494	31738	91799
			НР - 80%; СП - 8%			676,89	1,33	39595	78		6800	
53	220	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	142,688	669,91	26,34	95589	3758	67724	22637	127684
			НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	24107	498		9458	
54	221	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	754,4628	585,77	97,69	441939	73701	223770	148072	637213
			НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	144468	16481		47201	
55	222	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	754,4628	175,55	14,42	132448	10879	116218	7267	150892
			НР - 92%; СП - 8%			7,09	3,38	5351	2549		11177	
56	223	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8374537	12860,66	1251,94	10770	1048	27	9207	21576
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	9695	423		1598	
57	224	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8374537	254401,00	--	213049	--	213049	--	230093
			СП - 8%			--	--	--	--		17044	
58	225	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	754,4628	798,78	50,81	602646	38333	227427	317091	993316
			НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	336886	7778		73579	
59	226	2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	186,5032042	37367,00	--	6969065	--	6969065	--	7526590
			СП - 8%			--	--	--	--		557525	
60	227	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	139,776	88,49	22,57	12369	3155	984	8263	22282
			НР - 92%; СП - 8%			58,88	5,37	8230	751		1651	
61	228	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,3450811	513044,00	--	177042	--	177042	--	191205
			СП - 8%			--	--	--	--		14163	
62	229	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	м2	10,0073519	572,03	--	5725	--	468	4205	10724

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			525,27	--	5257	--		794	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22040368				
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
			ОКНА ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-30)									
63	265	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ про филей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	147,378	3187,52	158,64	469770	23381	285932	153642	673285
			НР - 90%; СП - 8%			1088,75	69,59	160457	10256		49873	
64	266	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	60,816	2651,10	157,48	161229	9577	90720	58694	237517
			НР - 90%; СП - 8%			1001,91	70,44	60932	4284		17594	
65	267	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	191,136	3792,22	158,19	724829	30235	450774	231247	1032562
			НР - 90%; СП - 8%			1275,64	68,65	243820	13121		76486	
66	268	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	15,246	3366,01	152,27	51318	2321	28367	19509	76494
			НР - 90%; СП - 8%			1353,17	68,65	20630	1047		5666	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2019858				
			РАЗДЕЛ 4. П2 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ Д4-ДН21-9(6+6)1этажа,(24+24)типовых этажей(АС-27,30,31)									
67	278	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	3,8064	438711,00	--	1669910	--	1669910	--	1803502
			СП - 8%			--	--	--	--		133593	
68	279	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,8278	231063,00	--	653400	--	653400	--	705672
			СП - 8%			--	--	--	--		52272	
69	280	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014 /ШАРНИРЫ/	т	0,0672	198732,00	--	13355	--	13355	--	14423
			СП - 8%			--	--	--	--		1068	
70	281	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОС Т 5087-80	пара	60	4249,00	--	254940	--	254940	--	275335
			СП - 8%			--	--	--	--		20395	
71	283	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	55994,00	--	57114	--	57114	--	61683
			СП - 8%			--	--	--	--		4569	
72	286	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	4,56	6858,00	--	31272	--	31272	--	33774

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2502	
73	287	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14 918-80**	т	0,7158	287890,00	--	206072	--	206072	--	222557
			СП - 8%			--	--	--	--		16486	
74	289	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	60	1654,00	--	99240	--	99240	--	107179
			СП - 8%			--	--	--	--		7939	
			ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ 1-ЭТАЖА(АС-27)									
75	306	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	70,2	4089,00	--	287048	--	287048	--	310012
			СП - 8%			--	--	--	--		22964	
76	307	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	29,19	4990,00	--	145658	--	145658	--	157311
			СП - 8%			--	--	--	--		11653	
77	308	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	120	490,00	--	58800	--	58800	--	63504
			СП - 8%			--	--	--	--		4704	
78	309	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	120	835,00	--	100200	--	100200	--	108216
			СП - 8%			--	--	--	--		8016	
			ДВЕРИ ИЗ ПВХ 1-ЭТАЖА(АС-27)									
79	311	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	21,12	21699,00	--	458283	--	458283	--	494946
			СП - 8%			--	--	--	--		36663	
			ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ(АС-30)									
80	314	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	280,8	4089,00	--	1148191	--	1148191	--	1240046
			СП - 8%			--	--	--	--		91855	
81	315	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	116,76	4990,00	--	582632	--	582632	--	629243
			СП - 8%			--	--	--	--		46611	
82	316	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	480	490,00	--	235200	--	235200	--	254016
			СП - 8%			--	--	--	--		18816	
83	317	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	480	835,00	--	400800	--	400800	--	432864
			СП - 8%			--	--	--	--		32064	
			ДВЕРИ ИЗ ПВХ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ(АС-30)									
84	319	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	84,48	21699,00	--	1833132	--	1833132	--	1979782
			СП - 8%			--	--	--	--		146651	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8894066				

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-25)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПОТОЛОК									
85	383	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствоpо м	м2 оштукатуриваемой поверхности	913,470588	586,63	5,81	535867	5305	120322	330257	935413
			НР - 80%; СП - 8%			449,10	2,83	410240	2581		69290	
			СТЕНЫ									
86	386	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	721,3523	1234,70	69,56	890657	50178	258636	495590	1497147
			НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	581843	37645		110900	
87	387	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	897	1026,23	65,30	920530	58575	258498	518727	1554398
			НР - 80%; СП - 8%			672,75	50,11	603457	44953		115141	
88	395	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,232	2775,31	39,88	111656	1605	32851	62385	187965
			НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	77200	781		13923	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4174923				
			РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЕ									
			ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ВВОДА ТЕПЛОСЕТИ ДО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (ИТП)									
89	1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 5 0 мм. Прокладка /диам.57х3/	м трубопровода	24	1909,18	36,65	45820	880	29717	15207	65910
			НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	15223	295		4882	
90	2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,3	84,90	2,24	365	10	193	113	516
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	162	1		38	
91	3	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раза	м2	4,3	141,57	5,48	609	24	338	173	844
			НР - 69%; СП - 8%			57,37	0,90	247	4		63	
92	4	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками извспененного каучука K-Flex	М трубопровода	24	594,09	90,45	14258	2171	6167	5255	21074
			НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	5920	994		1561	
93	5	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	626,00	–	16526	–	16526	–	17849
			СП - 8%			–	–	–	–		1322	
94	6	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,4	542,00	–	1301	–	1301	–	1405
			СП - 8%			–	–	–	–		104	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	7	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 107 05-80 ГИЛЬЗЫ /диам.89х3,5/ *СП - 8%*	м	1,375	1763,00 --	-- --	2424 --	-- --	2424	-- 194	2618
			ТРУБОПРОВОДЫ ОТ(ИТП) ДО СТОЯКОВ Ст1,Ст4а,Др1-Ст3,Ст 3а,Др3,Ст4,Ст4а,Ст6,Ст6а									
96	9	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,75	2553,93 418,87	30,79 11,60	9577 1571	115 43	7891	1582 893	12052
97	10	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 5 0 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	23,5	2553,93 418,87	30,79 11,60	60017 9843	724 273	49450	9914 5594	75526
98	11	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13,25	1931,88 334,42	16,80 5,97	25597 4431	223 79	20943	4420 2401	32419
99	12	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1418,39 334,42	16,80 5,97	14184 3344	168 60	10672	3336 1402	18921
100	13	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	М трубопровода	27,25	594,09 246,66	90,45 41,44	16189 6721	2465 1129	7003	5966 1772	23928
101	14	2111-0403-0417 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	4,125	1418,00 --	-- --	5849 --	-- --	5849	-- 468	6317
102	15	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	25,85	1048,00 --	-- --	27091 --	-- --	27091	-- 2167	29258
103	16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,55	84,90 37,70	2,24 0,23	641 285	17 2	339	198 67	906
104	17	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,55	141,57 57,37	5,48 0,90	1069 433	41 7	595	304 110	1482

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	18	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	3,725	542,00 –	– –	2019 –	– –	2019	– 162	2180
106	19	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 8 9 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705 -8 0 ГИЛЬЗЫ /диам.8 9х3,5/ *СП - 8%*	м	1,5	1763,00 –	– –	2645 –	– –	2645	– 212	2856
107	20	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705 -80 ГИЛЬЗЫ /диам.57 х3,0/ *СП - 8%*	м	1,25	954,00 –	– –	1193 –	– –	1193	– 95	1288
108	21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	М трубопровода	10	594,09 246,66	90,45 41,44	5941 2467	904 414	2570	2190 650	8781
109	22	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -2 0 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	11	167,00 –	– –	1837 –	– –	1837	– 147	1984
			СТОЯКИ Ст1,Ст1а,Др1,Ст3,Ст3а,Др3									
110	26	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,5	1052,28 1027,59	15,75 0,14	1578 1541	24 –	13	1511 247	3336
111	27	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм . Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22,5	1131,75 1106,30	18,26 0,22	25464 24892	411 5	161	24399 3989	53852
112	28	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 4 0 мм . Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4,5	1239,77 1212,36	21,40 0,33	5579 5456	96 1	27	5348 874	11801
113	29	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 5 0 мм . Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4,5	1319,46 1290,28	23,97 0,49	5938 5806	108 2	24	5692 930	12560
114	30	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	1,485	440,00 –	– –	653 –	– –	653	– 52	706

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	31	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,275	730,00	–	16261	–	16261	–	17562
			СП - 8%			–	–	–	–		1301	
116	32	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,455	1093,00	–	4869	–	4869	–	5259
			СП - 8%			–	–	–	–		390	
117	33	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,455	1708,00	–	7609	–	7609	–	8218
			СП - 8%			–	–	–	–		609	
118	34	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -2 00 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	1,65	626,00	–	1033	–	1033	–	1116
			СП - 8%			–	–	–	–		83	
119	35	2111-0403-0409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	14,85	772,00	–	11464	–	11464	–	12381
			СП - 8%			–	–	–	–		917	
120	36	2111-0403-0411 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	4,95	821,00	–	4064	–	4064	–	4389
			СП - 8%			–	–	–	–		325	
121	37	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	4,95	1048,00	–	5188	–	5188	–	5603
			СП - 8%			–	–	–	–		415	
122	38	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,65	542,00	–	894	–	894	–	966
			СП - 8%			–	–	–	–		72	
123	39	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 8 9 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705 -8 0 ГИЛЬЗЫ /диам.8 9x3,5/	м	1,25	1763,00	–	2204	–	2204	–	2380
			СП - 8%			–	–	–	–		176	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	40	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107 05-80 ГИЛЬЗЫ /диам.57 х3,0/	м	0,625	954,00	--	596	--	596	--	644
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				468885				
			РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			КАБЕЛИ									
125	62	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1088,4	86,43	1,62	94068	1763	21124	51679	157407
			НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	71181	595		11660	
126	63	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	74	39,44	0,81	2919	60	1246	1176	4422
			НР - 72%; СП - 8%			21,80	0,27	1613	20		328	
127	64	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,394	176477,00	--	69532	--	69532	--	75094
			СП - 8%			--	--	--	--		5563	
128	65	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,59	274394,00	--	161892	--	161892	--	174844
			СП - 8%			--	--	--	--		12951	
129	66	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,127	437197,00	--	55524	--	55524	--	59966
			СП - 8%			--	--	--	--		4442	
130	67	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0514	120963,00	--	6217	--	6217	--	6715
			СП - 8%			--	--	--	--		497	
131	68	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	32	141,82	6,48	4538	207	843	2562	7668
			НР - 72%; СП - 8%			109,00	2,19	3488	70		568	
132	69	2306-0145-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	610682,00	--	18320	--	18320	--	19786
			СП - 8%			--	--	--	--		1466	
133	70	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	494357,00	--	989	--	989	--	1068
			СП - 8%			--	--	--	--		79	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	71	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 15 0 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	343,70	24,29	687	49	115	389	1162
			НР - 72%; СП - 8%			261,60	8,20	523	16		86	
135	72	2306-0145-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	5126376,00	--	10253	--	10253	--	11073
			СП - 8%			--	--	--	--		820	
136	73	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11,5	504,66	32,39	5804	372	1045	3249	9777
			НР - 72%; СП - 8%			381,50	10,94	4387	126		724	
137	74	2306-0131-1009 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые АВВГ 4х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0115	1364781,00	--	15695	--	15695	--	16951
			СП - 8%			--	--	--	--		1256	
138	75	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1120,4	376,72	15,15	422082	16969	136441	195870	667388
			НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	268672	3369		49436	
139	76	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 70мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	11,5	523,36	42,65	6019	490	1392	3078	9824
			НР - 72%; СП - 8%			359,70	12,03	4137	138		728	
140	77	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	2	471,71	33,36	943	67	244	468	1525
			НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	632	18		113	
141	78	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1088,4	24,00	--	26122	--	26122	--	28211
			СП - 8%			--	--	--	--		2090	
142	79	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	32	29,00	--	928	--	928	--	1002
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
143	80	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 70 мм	м	11,5	133,00	--	1530	--	1530	--	1652
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
144	81	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	2	69,00	--	138	--	138	--	149
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
145	82	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечение м 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4,1	261,18	22,00	1071	90	266	530	1729

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	715	21		128	
146	83	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0032	274740,00	--	879	--	879	--	950
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
147	84	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1	504,66	32,39	505	32	91	283	850
			НР - 72%; СП - 8%			381,50	10,94	382	11		63	
148	85	2306-0144-0658 РСНБ РК 2015 прим	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х95+2х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,001	10133166,00	--	10133	--	10133	--	10944
			СП - 8%			--	--	--	--		811	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1270157				
			РАЗДЕЛ 8.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
			ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1									
149	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	550	1200,04	15,81	660020	8695	3537	634876	1398488
			НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	647788	45		103592	
150	2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб ни зкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25мм. Прокладка	м трубопровода	273	1295,46	18,97	353660	5179	1398	340178	749345
			НР - 98%; СП - 8%			1271,37	0,14	347083	37		55507	
151	3	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 5 0 мм. Прокладка	м трубопровода	22,1	1694,25	30,42	37443	672	66	35981	79298
			НР - 98%; СП - 8%			1660,85	0,49	36705	11		5874	
152	4	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2198,60	619,33	98937	27870	1263	75678	188585
			НР - 98%; СП - 8%			1551,20	164,86	69804	7419		13969	
153	5	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	544,5	179,00	--	97466	--	97466	--	105263
			СП - 8%			--	--	--	--		7797	
154	6	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	270,27	273,00	--	73784	--	73784	--	79686
			СП - 8%			--	--	--	--		5903	
155	7	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50х4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,879	1093,00	--	23914	--	23914	--	25827
			СП - 8%			--	--	--	--		1913	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	8	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	43,83	2522,00	–	110539	–	110539	–	119382
			СП - 8%			–	–	–	–		8843	
157	10	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,0 38 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	300,3	246,00	–	73874	–	73874	–	79784
			СП - 8%			–	–	–	–		5910	
158	11	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от - 200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,0,38 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	24,31	468,00	–	11377	–	11377	–	12287
			СП - 8%			–	–	–	–		910	
159	12	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	661,00	–	32720	–	32720	–	35337
			СП - 8%			–	–	–	–		2618	
160	13	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	550	5,00	–	2750	–	2750	–	2970
			СП - 8%			–	–	–	–		220	
161	14	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	280	7,00	–	1960	–	1960	–	2117
			СП - 8%			–	–	–	–		157	
162	15	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	30	69,00	–	2070	–	2070	–	2236
			СП - 8%			–	–	–	–		166	
163	16	2302-0601-1202 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75	шт.	100	111,00	–	11100	–	11100	–	11988
			СП - 8%			–	–	–	–		888	
			ФИТИНГИ									
164	20	2302-0401-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9	220,00	–	1980	–	1980	–	2138
			СП - 8%			–	–	–	–		158	
165	21	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5	91,00	–	455	–	455	–	491
			СП - 8%			–	–	–	–		36	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	22	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	15,00	--	825	--	825	--	891
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
167	23	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	12,00	--	1200	--	1200	--	1296
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
168	24	2302-0401-0222 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	681,00	--	681	--	681	--	735
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
169	25	2302-0401-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	450,00	--	3150	--	3150	--	3402
			СП - 8%			--	--	--	--		252	
170	26	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	137,00	--	137	--	137	--	148
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
171	27	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	22,00	--	1100	--	1100	--	1188
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
172	28	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	13,00	--	3510	--	3510	--	3791
			СП - 8%			--	--	--	--		281	
173	29	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010	шт.	210	19,00	--	3990	--	3990	--	4309
			СП - 8%			--	--	--	--		319	
174	30	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R перевходной приварной под углом 90 DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	34,00	--	3060	--	3060	--	3305
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
175	31	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90 DN 50x25x50 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010	шт.	6	158,00	--	948	--	948	--	1024
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
176	32	2302-0401-2521 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R перевходной приварной под углом 90 DN 75x25x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	647,00	--	7764	--	7764	--	8385
			СП - 8%			--	--	--	--		621	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
177	33	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761 -2005	шт.	421	986,00	--	415106	--	415106	--	448314
			СП - 8%			--	--	--	--		33208	
178	34	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761- 2005	шт.	18	1958,00	--	35244	--	35244	--	38064

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2820	
179	35	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	6753,00	--	6753	--	6753	--	7293
			СП - 8%			--	--	--	--		540	
180	37	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	120	3998,00	--	479760	--	479760	--	518141
			СП - 8%			--	--	--	--		38381	
181	38	2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	60	7627,00	--	457620	--	457620	--	494230
			СП - 8%			--	--	--	--		36610	
182	39	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	840	121,00	--	101640	--	101640	--	109771
			СП - 8%			--	--	--	--		8131	
183	40	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	36	138,00	--	4968	--	4968	--	5365
			СП - 8%			--	--	--	--		397	
184	41	2302-0401-0810 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50x1 1/2 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010**	шт.	2	1249,00	--	2498	--	2498	--	2698
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
185	42	2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	**Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20 xl/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	180	903,00	--	162540	--	162540	--	175543
			СП - 8%			--	--	--	--		13003	
186	44	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	90	2694,00	--	242460	--	242460	--	261857
			СП - 8%			--	--	--	--		19397	
187	46	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК Г ОСТ Р 50553-2010**	шт.	90	888,00	--	79920	--	79920	--	86314
			СП - 8%			--	--	--	--		6394	
188	47	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОС Т Р 52134-2010**	шт.	180	121,00	--	21780	--	21780	--	23522
			СП - 8%			--	--	--	--		1742	
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1 БЕЗ ТИПОВОЙ ВОДОМЕРНОЙ ВСТАВКИ									
189	49	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара , Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	9403,00	--	18806	--	18806	--	20310
			СП - 8%			--	--	--	--		1504	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	51	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102,00	--	4408	--	4408	--	4761
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
191	54	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
192	56	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22785,00	--	22785	--	22785	--	24608
			СП - 8%			--	--	--	--		1823	
193	58	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846,00	--	18846	--	18846	--	20354
			СП - 8%			--	--	--	--		1508	
194	61	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	986,00	--	986	--	986	--	1065
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
195	63	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	30	29806,00	--	894180	--		--	894180
						--	--	--	--	894180	--	
196	64	5104-0106-0131 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	60	55969,00	--	3358140	--		--	3358140
						--	--	--	--	3358140	--	
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
197	66	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	442,596	327,00	--	144729	--	144729	--	156307
			СП - 8%			--	--	--	--		11578	
198	67	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	470	5,00	--	2350	--	2350	--	2538
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
199	68	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	240	986,00	--	236640	--	236640	--	255571
			СП - 8%			--	--	--	--		18931	
200	69	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	480	806,00	--	386880	--	386880	--	417830
			СП - 8%			--	--	--	--		30950	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	70	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x2 0 для металлополимерных труб СТ РК 1 893-2009	шт.	240	1567,00	--	376080	--	376080	--	406166
			СП - 8%			--	--	--	--		30086	
202	71	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x2 0x20 для металлополимерных труб СТ РК1893-2009	шт.	90	2055,00	--	184950	--	184950	--	199746
			СП - 8%			--	--	--	--		14796	
			СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
203	75	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	269,46	435,00	--	117215	--	117215	--	126592
			СП - 8%			--	--	--	--		9377	
204	76	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	263,472	330,00	--	86946	--	86946	--	93901
			СП - 8%			--	--	--	--		6956	
205	78	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	132	1349,00	--	178068	--	178068	--	192313
			СП - 8%			--	--	--	--		14245	
206	79	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м-К) при +20 С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	66	491,00	--	32406	--	32406	--	34998
			СП - 8%			--	--	--	--		2592	
207	80	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	420	217,00	--	91140	--	91140	--	98431
			СП - 8%			--	--	--	--		7291	
208	81	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	540	69,00	--	37260	--	37260	--	40241
			СП - 8%			--	--	--	--		2981	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
209	84	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	42	188,00	--	7896	--	7896	--	8528
			СП - 8%			--	--	--	--		632	
210	85	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	54	60,00	--	3240	--	3240	--	3499
			СП - 8%			--	--	--	--		259	
211	86	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	48	232,00	--	11136	--	11136	--	12027
			СП - 8%			--	--	--	--		891	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	87	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	36	62,00	–	2232	–	2232	–	2411
			СП - 8%			–	–	–	–		179	
213	88	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	54	179,00	–	9666	–	9666	–	10439
			СП - 8%			–	–	–	–		773	
214	89	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	96	53,00	–	5088	–	5088	–	5495
			СП - 8%			–	–	–	–		407	
215	91	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	36	353,00	–	12708	–	12708	–	13725
			СП - 8%			–	–	–	–		1017	
216	92	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	30	113,00	–	3390	–	3390	–	3661
			СП - 8%			–	–	–	–		271	
217	93	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	54	415,00	–	22410	–	22410	–	24203
			СП - 8%			–	–	–	–		1793	
218	94	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	96	119,00	–	11424	–	11424	–	12338
			СП - 8%			–	–	–	–		914	
219	96	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90 с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30	460,00	–	13800	–	13800	–	14904
			СП - 8%			–	–	–	–		1104	
220	97	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	400,00	–	14400	–	14400	–	15552
			СП - 8%			–	–	–	–		1152	
221	98	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	155,00	–	2790	–	2790	–	3013
			СП - 8%			–	–	–	–		223	
222	99	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	90	967,00	–	87030	–	87030	–	93992
			СП - 8%			–	–	–	–		6962	
223	100	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	24	79,00	–	1896	–	1896	–	2048
			СП - 8%			–	–	–	–		152	
224	101	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	28,00	–	168	–	168	–	181
			СП - 8%			–	–	–	–		13	
225	103	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	66	137,00	–	9042	–	9042	–	9765
			СП - 8%			–	–	–	–		723	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					11679333				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					56437590				
			Итого с временными 0,9%						56945528				
			Итого с зимними удорожаниями 0,49 %						57224561				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						58369052				
			Итого в текущих ценах 2019 года 1,0498961						61281440				
			С понижающим К согласно договора 0,919999998						56365886				
			Итого с НДС 12%						63129792				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Ер-Гарант Строй"
Технадзор
_____Узенбаев Д.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АльДекей"
Директор
_____Калиев А.