Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района",Жамбылская область, Мойынкумский район, с.Мойынкум, Амангельды, 147** — **060240009665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС №1 от 17.02.2023 к дог №56 от 23.05.2022 г.

Номер документа	Дата составления
207	26.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство систем водоснабжения в а.Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области			работа	1	100 331 408,00	100 331 408,00	10 749 793,71
				Итого	1	x	100 331 408,00	10 749 793,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) заместитель генерального директора / _____ / Әлімсейіт Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Тлешев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: ТОО «Мелиоратор»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"

С П Р А В К А №10
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код		наименование	код
			№56	23.05.2022 г.						
			доп.согл.№1	17.02.2023 г.						

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	867 668 401,77	89 581 614,29							10 749 793,71	100 331 408,00
удержание аванса 30%	260 300 520,53	26 874 484,29							3 224 938,11	30 099 422,40
удержание заказчика 5%	43 383 420,09	4 479 080,71							537 489,69	5 016 570,40
Итого к оплате:	563 984 461,15	58 228 049,29							6 987 365,91	**65 215 415,20**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

Тлешев Г.Я.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
ТОО "Мелиоратор"

Әлімсейіт Д.

Технический надзор:
ТОО "ЗКА Проект"

Жексенбаев У.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"

Наименование объекта: "Строительство систем водоснабжения в а. Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области"

Доп.соглашение №1 от 17.02.2023 года к договору №56 от 23.05.2022 года

Акт №16 приемки выполненных работ
сентябрь месяц 2023 г.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Раздел 1 Распределительные колодцы										
	1.1 на 2 абонента (3 шт, d=108 мм)										
13	**2303-0301-0209**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=3,000;**	**шт.**	**6**	3194 / –		19164 / –		19164 / –	– / 1533	20697

14	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) К=3,000;	шт.	3	917 / –	2751 / –	2751 / –	– / 220	2971
16	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха ВМТ-50	шт.	3	43924 / –	131772 / –	131772 / –	– / 10542	142314
18	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000;	шт.	3	22474 / –	67422 / –	67422 / –	– / 5394	72816
25	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83 К=3,000;	т	0,08022	581941 / –	46683 / –	46683 / –	– / 3735	50418
26	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=3,000;	комплект	3	7028 / –	21084 / –	21084 / –	– / 1687	22771
	1.2 на 6 абонентов (1 шт, d=108 мм)								

28	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2368 / –	4736 / –	4736 / –	– / 379	5115
29	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	2630 / –	26300 / –	26300 / –	– / 2104	28404
30	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100	шт.	1	2933 / –	2933 / –	2933 / –	– / 235	3168
31	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17. DN 110. PN 10	шт.	2	1444 / –	2888 / –	2888 / –	– / 231	3119
33	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78	м	6	810 / –	4860 / –	4860 / –	– / 389	5249

35	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	804 / –	4824 / –	4824 / –	– / 386	5210
36	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916 / –	1916 / –	1916 / –	– / 153	2069
38	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	0,606	10959 / –	6641 / –	6641 / –	– / 531	7172
40	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	3194 / –	19164 / –	19164 / –	– / 1533	20697
42	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16451 / –	16451 / –	16451 / –	– / 1316	17767
44	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170 / –	21170 / –	21170 / –	– / 1694	22864

45	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170 / –	21170 / –	21170 / –	– / 1694	22864
46	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15603 / –	15603 / –	15603 / –	– / 1248	16851
47	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	2886 / –	2886 / –	2886 / –	– / 231	3117
48	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3412 / –	3412 / –	3412 / –	– / 273	3685
49	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	917 / –	917 / –	917 / –	– / 73	990

51	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха ВМТ-50	шт.	1	43924 / –	43924 / –	43924 / –	– / 3514	47438
52	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83	т	0,02674	581941 / –	15561 / –	15561 / –	– / 1245	16806
53	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7028 / –	7028 / –	7028 / –	– / 562	7590
		1.3 на 1-го абонента (1 шт, d=108 мм)							
55	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2368 / –	4736 / –	4736 / –	– / 379	5115
62	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804 / –	804 / –	804 / –	– / 64	868
63	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916 / –	1916 / –	1916 / –	– / 153	2069

65	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	0,606	10959 / –	6641 / –	6641 / –	– / 531	7172
67	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194 / –	3194 / –	3194 / –	– / 256	3450
69	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16451 / –	16451 / –	16451 / –	– / 1316	17767
78	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха ВМТ-50	шт.	1	43924 / –	43924 / –	43924 / –	– / 3514	47438
79	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83	т	0,02674	581941 / –	15561 / –	15561 / –	– / 1245	16806
80	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7028 / –	7028 / –	7028 / –	– / 562	7590
		1.4 на 2 абонента (3 шт, d=108 мм)							
92	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	1,818	10959 / –	19923 / –	19923 / –	– / 1594	21517

94	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=3,000;	шт.	6	3194 / –	19164 / –	19164 / –	– / 1533	20697
95	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) К=3,000;	шт.	3	917 / –	2751 / –	2751 / –	– / 220	2971
97	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха ВМТ-50	шт.	3	43924 / –	131772 / –	131772 / –	– / 10542	142314
106	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83 К=3,000;	т	0,08022	581941 / –	46683 / –	46683 / –	– / 3735	50418
107	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=3,000;	комплект	3	7028 / –	21084 / –	21084 / –	– / 1687	22771

1.5 на 4 абонента (2 шт, d=108 мм)

114	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78	м	8	863 / –	6904 / –	6904 / –	– / 552	7456
116	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=2.000:	шт.	8	804 / –	6432 / –	6432 / –	– / 515	6947
117	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=2.000:	шт.	2	1916 / –	3832 / –	3832 / –	– / 307	4139
119	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	1,212	10959 / –	13282 / –	13282 / –	– / 1063	14345
121	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	8	3194 / –	25552 / –	25552 / –	– / 2044	27596

122	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) К=2,000;	шт.	2	917 / –	1834 / –	1834 / –	– / 147	1981
124	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха ВМТ-50	шт.	2	43924 / –	87848 / –	87848 / –	– / 7028	94876
133	2106-0208-0501	Стремянки С-2 ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,03416	581941 / –	19879 / –	19879 / –	– / 1590	21469
134	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=2,000;	комплект	2	7028 / –	14056 / –	14056 / –	– / 1124	15180
		1.6 на 6 абонентов (1 шт, d=108 мм)							
136	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2368 / –	4736 / –	4736 / –	– / 379	5115

137	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	2630 / –	26300 / –	26300 / –	– / 2104	28404
138	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100	шт.	1	2933 / –	2933 / –	2933 / –	– / 235	3168
139	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17. DN 110. PN 10	шт.	2	1444 / –	2888 / –	2888 / –	– / 231	3119
141	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78	м	6	810 / –	4860 / –	4860 / –	– / 389	5249
143	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	804 / –	4824 / –	4824 / –	– / 386	5210
144	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916	1916	1916	–	2069

146	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	0,606	10959 / –	6641 / –	6641 / –	153 / –	7172
148	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	3194 / –	19164 / –	19164 / –	531 / –	20697
150	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16451 / –	16451 / –	16451 / –	1316 / –	17767
151	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14581 / –	14581 / –	14581 / –	1166 / –	15747
152	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170 / –	21170 / –	21170 / –	1694 / –	22864

153	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3412 / –	3412 / –	3412 / –	– / 273	3685
154	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	917 / –	917 / –	917 / –	– / 73	990
156	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха ВМТ-50	шт.	1	43924 / –	43924 / –	43924 / –	– / 3514	47438
157	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83	т	0,02674	581941 / –	15561 / –	15561 / –	– / 1245	16806
158	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7028 / –	7028 / –	7028 / –	– / 562	7590

1.7 на 1 абонента (3 шт, d=108 мм)

160	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2368 / –	7104 / –	7104 / –	– / 568	7672
161	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 К=3.000:	шт.	18	2630 / –	47340 / –	47340 / –	– / 3787	51127
162	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 К=3.000:	шт.	3	2933 / –	8799 / –	8799 / –	– / 704	9503
163	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 К=3.000:	шт.	6	1444 / –	8664 / –	8664 / –	– / 693	9357
165	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=3,000;	м	6	810 / –	4860 / –	4860 / –	– / 389	5249

167	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=3.000:	шт.	3	804 / –	2412 / –	2412 / –	– / 193	2605
168	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=3.000:	шт.	3	1916 / –	5748 / –	5748 / –	– / 460	6208
170	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	1,818	10959 / –	19923 / –	19923 / –	– / 1594	21517
172	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	3	3194 / –	9582 / –	9582 / –	– / 767	10349
174	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3.000:	шт.	3	16451 / –	49353 / –	49353 / –	– / 3948	53301
176	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	21170	63510	63510	–	68591

177	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	– / –	– / –	– / 5081	
178	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	21170 / –	63510 / –	63510 / –	– / 5081	68591
179	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	3	15603 / –	46809 / –	46809 / –	– / 3745	50554
180	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	3	2886 / –	8658 / –	8658 / –	– / 693	9351
181	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83 К=3,000;	т	0,08022	3412 / –	10236 / –	10236 / –	– / 819	11055
182	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	581941 / –	46683 / –	46683 / –	– / 3735	50418
					7028 / –	21084 / –	21084 / –	– / 1687	22771

1.8 на 2 абонента (19 шт, d=108 мм)

184	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	19	2368 / –	44992 / –	44992 / –	– / 3599	48591
185	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 К=19.000;	шт.	114	2630 / –	299820 / –	299820 / –	– / 23986	323806
186	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 К=19.000;	шт.	19	2933 / –	55727 / –	55727 / –	– / 4458	60185
187	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 К=19.000;	шт.	38	1444 / –	54872 / –	54872 / –	– / 4390	59262
189	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=19,000;	м	38	810	30780	30780	–	33242

				–	–	–	2462	
191	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=19.000:	шт.	38	804	30552	30552	32996
					–	–	–	–
							2444	
192	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=19.000:	шт.	19	1916	36404	36404	39316
					–	–	–	–
							2912	
194	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	11,514	10959	126182	126182	136277
					–	–	–	–
							10095	
196	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	38	3194	121372	121372	131082
					–	–	–	–
							9710	
198	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=19.000:	шт.	19	16451	312569	312569	337575
					–	–	–	–
							25006	

200	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	21170 / –	402230 / –	402230 / –	– / 32178	434408
201	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	21170 / –	402230 / –	402230 / –	– / 32178	434408
202	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	15603 / –	296457 / –	296457 / –	– / 23717	320174
203	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	19	2886 / –	54834 / –	54834 / –	– / 4387	59221
204	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83 К=19,000;	т	0,50806	581941 / –	295661 / –	295661 / –	– / 23653	319314
205	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	19	7028 / –	133532 / –	133532 / –	– / 10683	144215

1.9 на 3 абонента (9 шт, d=108 мм)

207	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2368 / –	21312 / –	21312 / –	– / 1705	23017
208	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 К=9.000:	шт.	54	2630 / –	142020 / –	142020 / –	– / 11362	153382
209	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 К=9.000:	шт.	9	2933 / –	26397 / –	26397 / –	– / 2112	28509
210	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 К=9.000:	шт.	18	1444 / –	25992 / –	25992 / –	– / 2079	28071
212	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=9,000;	м	27	810	21870	21870	–	23620

				–	–	–	1750	
214	2304-0501-0101	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=9.000:**	**шт.**	**27**	804	21708	21708	23445
					–	–	–	–
								1737
215	2304-0501-0104	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=9.000:**	**шт.**	**9**	1916	17244	17244	18624
					–	–	–	–
								1380
217	2301-0501-1121	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:**	**м**	**5,454**	10959	59770	59770	64552
					–	–	–	–
								4782
219	2303-0301-0209	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**27**	3194	86238	86238	93137
					–	–	–	–
								6899
221	2104-0302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=9.000:**	**шт.**	**9**	16451	148059	148059	159904
					–	–	–	–
								11845

223	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	21170	190530	190530	205772
					–	–	–	– / 15242
224	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	21170	190530	190530	205772
					–	–	–	– / 15242
225	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	15603	140427	140427	151661
					–	–	–	– / 11234
226	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	9	2886	25974	25974	28052
					–	–	–	– / 2078
227	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83 К=9,000;	т	0,24066	581941	140050	140050	151254
					–	–	–	– / 11204
228	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	9	7028	63252	63252	68312
					–	–	–	– / 5060

1.10 на 4 абонента (35 шт, d=108 мм)

230	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=35.000:	шт.	35	2368 / –	82880 / –	82880 / –	– / 6630	89510
231	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 К=35.000:	шт.	210	2630 / –	552300 / –	552300 / –	– / 44184	596484
232	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 К=35.000:	шт.	35	2933 / –	102655 / –	102655 / –	– / 8212	110867
233	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 К=35.000:	шт.	70	1444 / –	101080 / –	101080 / –	– / 8086	109166
235	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78	м	140	863	120820	120820	–	130486

				–	–	–	9666	
237	2304-0501-0101	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=35.000:**	шт.	**140**	804	112560	112560	–	121565
					–	–	–	9005	
238	2304-0501-0104	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=35.000:**	шт.	**35**	1916	67060	67060	–	72425
					–	–	–	5365	
240	2301-0501-1121	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:**	м	**21,21**	10959	232440	232440	–	251035
					–	–	–	18595	
242	2303-0301-0209	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	**140**	3194	447160	447160	–	482933
					–	–	–	35773	
244	2104-0302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=35.000:**	шт.	**35**	22474	786590	786590	–	849517
					–	–	–	62927	

246	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=35.000:	шт.	35	15405	539175	539175	–
					–	–	–	43134
247	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=35.000:	шт.	35	15405	539175	539175	–
					–	–	–	43134
248	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=35.000:	шт.	35	21807	763245	763245	–
					–	–	–	61060
249	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=35.000:	шт.	35	2004	70140	70140	–
					–	–	–	5611
250	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=35.000:	шт.	35	3412	119420	119420	–
					–	–	–	9554
251	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83 К=35,000;	т	0,9359	581941	544639	544639	–
								582309
								582309
								824305
								75751
								128974
								588210

				–	–	–	43571	
252	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=35.000;	комплект	35	7028	245980	245980	–	265658
				–	–	–	19678	
1.11 на 5 абонентов (5 шт, d=108 мм)								
254	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=5.000;	шт.	5	2368	11840	11840	–	12787
				–	–	–	947	
255	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 К=5.000;	шт.	30	2630	78900	78900	–	85212
				–	–	–	6312	
256	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 К=5.000;	шт.	5	2933	14665	14665	–	15838
				–	–	–	1173	
257	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 К=5.000;	шт.	10	1444	14440	14440	–	15595

				–	–	–	1155	
259	2301-0301-0108	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78**	м	**25**	863	21575	21575	–	23301
					–	–	–	1726	
261	2304-0501-0101	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=5.000:**	шт.	**25**	804	20100	20100	–	21708
					–	–	–	1608	
262	2304-0501-0104	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=5.000:**	шт.	**5**	1916	9580	9580	–	10346
					–	–	–	766	
264	2301-0501-1121	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:**	м	**3,03**	10959	33206	33206	–	35862
					–	–	–	2656	
266	2303-0301-0209	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	**25**	3194	79850	79850	–	86238
					–	–	–	6388	

268	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5.000:	шт.	5	22474	112370	112370	–	121360
					–	–	–	8990	
270	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5.000:	шт.	5	15405	77025	77025	–	83187
					–	–	–	6162	
271	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5.000:	шт.	5	15405	77025	77025	–	83187
					–	–	–	6162	
272	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5.000:	шт.	5	21807	109035	109035	–	117758
					–	–	–	8723	
273	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90 К=5.000:	шт.	5	2004	10020	10020	–	10822
					–	–	–	802	

274	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5,000;	шт.	5	3412	17060	17060	–	18425
					–	–	–	1365	
275	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83 К=5,000;	т	0,1337	581941	77806	77806	–	84030
					–	–	–	6224	
276	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=5,000;	комплект	5	7028	35140	35140	–	37951
					–	–	–	2811	

1.12 на 6 абонентов (30 шт, d=108 мм)

278	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=30,000;	шт.	30	2368	71040	71040	–	76723
					–	–	–	5683	
279	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 К=30,000;	шт.	180	2630	473400	473400	–	511272
					–	–	–	37872	

280	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 К=30.000:	шт.	30	2933	87990	87990	–	95029
					–	–	–	7039	
281	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 К=30.000:	шт.	60	1444	86640	86640	–	93571
					–	–	–	6931	
283	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78	м	180	863	155340	155340	–	167767
					–	–	–	12427	
285	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=30.000:	шт.	180	804	144720	144720	–	156298
					–	–	–	11578	
286	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=30.000:	шт.	30	1916	57480	57480	–	62078
					–	–	–	4598	
288	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	18,18	10959	199235	199235	–	215174

				–	–	–	15939	
290	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	180	3194	574920	574920	–	620914
					–	–	–	45994	
292	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=30.000:	шт.	30	22474	674220	674220	–	728158
					–	–	–	53938	
294	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=30.000:	шт.	30	15405	462150	462150	–	499122
					–	–	–	36972	
295	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=30.000:	шт.	30	15405	462150	462150	–	499122
					–	–	–	36972	
296	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=30.000:	шт.	30	21807	654210	654210	–	706547
					–	–	–	52337	

297	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=30.000:	шт.	30	2004	60120	60120	–	64930
					–	–	–	4810	
298	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=30.000:	шт.	30	3412	102360	102360	–	110549
					–	–	–	8189	
299	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83 К=30,000;	т	0,8022	581941	466833	466833	–	504180
					–	–	–	37347	
300	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=30,000;	комплект	30	7028	210840	210840	–	227707
					–	–	–	16867	

1.13 на 1 абонента (1 шт, d=57 мм)

302	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50	шт.	1	1364	1364	1364	–	1473
					–	–	–	109	

304	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78	м	2	863	1726	1726	–	1864
					–	–	–	138	
306	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804	804	804	–	868
					–	–	–	64	
307	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916	1916	1916	–	2069
					–	–	–	153	
309	2301-0501-1119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	0,404	6874	2777	2777	–	2999
					–	–	–	222	
311	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194	3194	3194	–	3450
					–	–	–	256	
313	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16451	16451	16451	–	17767

				–	–	–	1316	
315	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170	21170	21170	–	22864
					–	–	–	1694	
316	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170	21170	21170	–	22864
					–	–	–	1694	
317	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15603	15603	15603	–	16851
					–	–	–	1248	
318	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	2886	2886	2886	–	3117
					–	–	–	231	
319	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3412	3412	3412	–	3685
					–	–	–	273	
320	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83	т	0,02674	581941	15561	15561	–	16806

				–	–	–	1245	
321	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7028	7028	7028	–	7590
					–	–	–	562	
	1.14 на 2 абонента (2 шт, d=57 мм)								
323	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50 К=2.000:	шт.	2	1364	2728	2728	–	2946
					–	–	–	218	
325	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78	м	4	863	3452	3452	–	3728
					–	–	–	276	
327	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=2.000:	шт.	4	804	3216	3216	–	3473
					–	–	–	257	
328	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=2.000:	шт.	2	1916	3832	3832	–	4139
					–	–	–	307	

330	2301-0501-1119	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:**	м	0,808	6874	5554	5554	–	5998
					–	–	–	444	
332	2303-0301-0209	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	4	3194	12776	12776	–	13798
					–	–	–	1022	
334	2104-0302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	16451	32902	32902	–	35534
					–	–	–	2632	
336	2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	21170	42340	42340	–	45727
					–	–	–	3387	
337	2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	21170	42340	42340	–	45727
					–	–	–	3387	

338	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15603	31206	31206	–
					–	–	–	2496
339	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	2886	5772	5772	–
					–	–	–	462
340	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3412	6824	6824	–
					–	–	–	546
341	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,05348	581941	31122	31122	–
					–	–	–	2490
342	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7028	14056	14056	–
					–	–	–	1124

1.15 на 4 абонента (1 шт, d=57 мм)

344	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50	шт.	1	1364	1364	1364	–
					–	–	–	109

346	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78	м	2	863	1726	1726	–	1864
					–	–	–	138	
348	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	804	3216	3216	–	3473
					–	–	–	257	
349	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916	1916	1916	–	2069
					–	–	–	153	
351	2301-0501-1119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	0,404	6874	2777	2777	–	2999
					–	–	–	222	
353	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	3194	12776	12776	–	13798
					–	–	–	1022	
355	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16451	16451	16451	–	17767

				–	–	–	1316	
357	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170	21170	21170	–	22864
					–	–	–	1694	
358	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170	21170	21170	–	22864
					–	–	–	1694	
359	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15603	15603	15603	–	16851
					–	–	–	1248	
360	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	2886	2886	2886	–	3117
					–	–	–	231	
361	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3412	3412	3412	–	3685
					–	–	–	273	
362	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83	т	0,02674	581941	15561	15561	–	16806

				–	–	–	1245	
363 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7028	7028	7028	–	7590
				–	–	–	562	
1.16 на 5 абонентов (1 шт, d=57 мм)								
365 2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50	шт.	1	1364	1364	1364	–	1473
				–	–	–	109	
367 2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78	м	2	863	1726	1726	–	1864
				–	–	–	138	
369 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	804	4020	4020	–	4342
				–	–	–	322	
370 2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916	1916	1916	–	2069
				–	–	–	153	

372	2301-0501-1119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	0,404	6874	2777	2777	–	2999
					–	–	–	222	
374	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	5	3194	15970	15970	–	17248
					–	–	–	1278	
376	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16451	16451	16451	–	17767
					–	–	–	1316	
378	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170	21170	21170	–	22864
					–	–	–	1694	
379	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170	21170	21170	–	22864
					–	–	–	1694	

380	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15603	15603	15603	–	16851
					–	–	–	1248	
381	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	2886	2886	2886	–	3117
					–	–	–	231	
382	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3412	3412	3412	–	3685
					–	–	–	273	
383	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83	т	0,02674	581941	15561	15561	–	16806
					–	–	–	1245	
384	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7028	7028	7028	–	7590
					–	–	–	562	

1.17 на 6 абонентов (1 шт, d=57 мм)

386	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50	шт.	1	1364	1364	1364	–	1473
					–	–	–	109	

388	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78	м	2	863	1726	1726	–	1864
					–	–	–	138	
390	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	804	4824	4824	–	5210
					–	–	–	386	
391	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916	1916	1916	–	2069
					–	–	–	153	
393	2301-0501-1119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	0,404	6874	2777	2777	–	2999
					–	–	–	222	
395	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	3194	19164	19164	–	20697
					–	–	–	1533	
397	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16451	16451	16451	–	17767

				–	–	–	1316	
399	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170	21170	21170	–	22864
					–	–	–	1694	
400	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170	21170	21170	–	22864
					–	–	–	1694	
401	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15603	15603	15603	–	16851
					–	–	–	1248	
402	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	2886	2886	2886	–	3117
					–	–	–	231	
403	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3412	3412	3412	–	3685
					–	–	–	273	
404	2106-0208-0501	Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83	т	0,02674	581941	15561	15561	–	16806

				–	–	–	1245	
405 2303-0101-0505	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**	7028	7028	7028	–	7590
				–	–	–	562	

Итого по разделу 1 **18 997 881**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 17 590 627
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 406 692

Раздел 2 Трубопроводы сети

413 2401-0201-0229	**Светоуказатель пожарного гидранта**	**шт.**	**42**	3547	148974	148974	–	160892
				–	–	–	11918	
423 2301-0501-0813	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:**	**м**	**876,68**	5812	5095264	5095264	–	5502885
				–	–	–	407621	
426 2301-0501-0810	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 225x5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:**	**м**	**334,31**	2987	998584	998584	–	1078471
				–	–	–	79887	
429 2301-0501-1322	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:**	**м**	**86,961**	13234	1150842	1150842	–	1242909

				–		–		–	92067	
431	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004:	м	37,1906	2623	0	97551	0	97551	0	105355
					0	0	0	0	–	7804	
436	2302-0103-0310	Фланцы стальные свободные и приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	961	3041		2922401		2922401	–	3156193
					–		–		–	233792	
437	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	40	1672		66880		66880	–	72230
					–		–		–	5350	
439	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	228	1444		329232		329232	–	355571
					–		–		–	26339	
440	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17. DN 50. PN 10	шт.	13	682		8866		8866	–	9575
					–		–		–	709	

441	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1873	3746	3746	–
					–	–	–	300
443	2302-0101-0620	Тройники приварные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	26	2368	61568	61568	–
					–	–	–	4925
444	2302-0101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1099	1099	1099	–
					–	–	–	88
445	2900-0014-0001 (пл)	(Стр.11-12) Тройник с пожарной подставкой ППТФ-100x100	шт	14	53438	748132	748132	–
					–	–	–	59851
446	2900-0014-0002 (пл)	(Стр.13) Крест стальной равнопроходной 108x4 мм	шт	17	7143	121431	121431	–
					–	–	–	9714
447	2900-0014-0003 (пл)	(Стр.12) Крест стальной равнопроходной с пожарной подставкой ППКФ 108x4 мм	шт	9	58125	523125	523125	–

4046	
66493	
1187	
807983	
131145	
564975	

448	2900-0014-0004 (пл)	(Стр.12) Подставка пожарная прямая 108х4 мм	шт	19	– / 30670		– / 582730		– / 582730	41850 / – / 46618	629348
452	2113-0201-0903	Болты строительные анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00718	526685 / –		3782 / –		3782 / –	– / 303	4085
454	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	81,95	537 / –		44007 / –		44007 / –	– / 3521	47528
460	2304-0501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	3927 / –		19635 / –		19635 / –	– / 1571	21206
462	2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха ВМТ-50	шт.	7	43924 / 0	0 / 0	307468 / 0	0 / 0	307468 / –	0 / 24597	332065
464	2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	56548 / 0	0 / 0	56548 / 0	0 / 0	56548 / –	0 / 4524	61072

	Итого по разделу 2					**14 355 214**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 291 865				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 063 349				
	Раздел 3 Колодцы водопроводные сети									
474	**2104-0302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**99**	21807	2158893	2158893	–	2331604
					–	–	–	172711	
478	**2106-0208-0501**	**Стремянки С-5 ГОСТ 25772-83 К=105,000;**	**т**	**2,8077**	581941	1633916	1633916	–	1764629
					–	–	–	130713	
479	**2303-0101-0505**	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**105**	7028	737940	737940	–	796975
					–	–	–	59035	
	Итого по разделу 3					**4 893 208**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 530 749				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					362 459				
	Локальная смета № 2-1-2									
	Раздел 4 Сети В9, В1									
31	**1122-0701-0103**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %**	**км трубопровода**	**8,546**	62554,22	0	534588	0	57059	472754	1087930

32 1122-0701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %**	км трубопровода	**0,01**	55877,5	0	477529	0	–	80587	
				57553,78	–	576	–	17	553	1219
				55877,5	–	559	–	–	90	
	Итого по разделу 4					**1 089 149**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					478 088				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					57 076				
	- накладные расходы, тенге					473 307				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					80 677				
Раздел 5 Сеть К3										
38 1101-0101-0428	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % К=0,970:**	м3 грунта	**38,835**	198,12	198,12	7694	7694	0	1674	10117
				0	59,87	0	2325	–	749	
39 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	м3 грунта	**5,84**	1613,92	0	9425	0	0	6786	17508
				1613,92	0	9425	0	–	1297	
40 1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,970:**	м3 грунта	**187,71547**	18,16	18,16	3409	3409	0	951	4709
				0	7,04	0	1322	–	349	

42 1122-0501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,105**	454848,7	149186,26	47759	15665	635	35558	89982
				299611	42453,3	31459	4458	–	6665	
43 2301-0503-0203	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;**	**м**	**106,05**	1149		121851		121851	–	131599
				–		–		–	9748	

Итого по разделу 5 **253 916**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 40 884
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 26 768
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 105
- материалы, изделия и конструкции, тенге 122 486
- накладные расходы, тенге 44 970
- сметная прибыль (8 %), тенге 18 808

Раздел 6 Переливной водопровод

44 1101-0101-0428	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**82,547**	198,12	198,12	16354	16354	–	3558	21505
				–	59,87	–	4942	–	1593	
45 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2,55**	1613,92	–	4115	–	–	2963	7644

46 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.970:			1613,92	–	4115	–	–	566	
		м3 грунта	78,09103	18,16	18,16	1418	1418	–	396	1959
				–	7,04	–	550	–	145	
47 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.030:									
		м3 грунта	2,41519	841,75	–	2033	–	–	1464	3777
				841,75	–	2033	–	–	280	
48 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %									
		км трубопровода	0,037	508830,7	109990,34	18827	4070	551	15540	37116
				383940	40284,01	14206	1491	–	2749	
49 2301-0301-0171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 К=1,004;									
		м	37,148	4028		149632		149632	–	161603
				–		–		–	11971	
50 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %									
		задвижка или клапан	3	2016,73	80,82	6050	242	982	4894	11820
				1608,6	38,88	4826	117	–	876	

51 2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	87610		262830		262830	–	283856
				–		–		–	21026	
52 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	2630		31560		31560	–	34085
				–		–		–	2525	
53 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0057	1010711,28	507623,03	5761	2893	107	3554	10060
				484372,3	145516,63	2761	829	–	745	
54 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2368		2368		2368	–	2557
				–		–		–	189	
55 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1679		1679		1679	–	1813

				–		–		–	134	
56 1106-0101-0113	Упоры бетонные под задвижки. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	22012,36	1146,55	6604	344	4665	1522	8776
				5316,5	259,43	1595	78	–	650	
57 1122-0301-0103	(Монтажная вставка) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. НР = 99 % К=3.000:	км трубопровода	0,0006	506883,9	109990,34	304	66	8	251	599
				383940	40284,01	230	24	–	44	
58 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004:	м	0,6024	2623		1580		1580	–	1706
				–		–		–	126	
59 1122-0501-0109	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка НР = 99 % К=3.000:	км трубопровода	0,00105	804587,45	303618,45	845	319	–	613	1575
				500969	88228,9	526	93	–	117	
60 2301-0501-1122	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	1,0605	14053		14903		14903	–	16095
				–		–		–	1192	
61 1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00188	118774,54	1886,18	223	4	–	152	405
				116883	468,48	220	1	–	30	

62 2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,884**	537		1012		1012	–	1093
				–		–		–	81	
63 1106-0301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %**	**т**	**0,00016**	41964,28	2119,83	7	–	–	5	13
				39422,1	688,61	6	–	–	1	
64 2113-0201-1203	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00016**	236174		38		38	–	41
				–		–		–	3	
65 1122-0701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,037**	62554,22	–	2315	–	247	2046	4710
				55877,5	–	2067	–	–	349	
66 1122-0601-0303	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-минеральной изоляции НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,01662**	1526195,61	38841,04	25365	646	20444	4237	31970
				257275	233,28	4276	4	–	2368	

Итого по разделу 6 **644 778**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 36 861
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 26 356
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 129

	- материалы, изделия и конструкции, тенге			492 606			
	- накладные расходы, тенге			41 195			
	в т.ч. зарплата, тенге			3 708			
	- сметная прибыль (8 %), тенге			47 760			

Раздел 7 Колодцы канализационные

79 2104-0302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	22474	44948	44948	–	48544
				–	–	–	3596	
80 2104-0301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	9825	19650	19650	–	21222
				–	–	–	1572	
81 2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	15405	30810	30810	–	33275
				–	–	–	2465	
82 2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	15405	30810	30810	–	33275
				–	–	–	2465	

83	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	21807	43614	43614	–	47103
					–	–	–	3489	
84	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	2004	4008	4008	–	4329
					–	–	–	321	
85	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3412	6824	6824	–	7370
					–	–	–	546	
86	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7506	15012	15012	–	16213
					–	–	–	1201	
87	2106-0208-0501	Стремянки С1-05 ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0454	581948	26420	26420	–	28534
					–	–	–	2114	

Итого по разделу 7	**239 865**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	222 096
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 769

Локальная смета № 4-1-1

Раздел 8 (Лист 10) Сводная ведомость фундаментных элементов на линию

156 1133-0107-0110	Ригели сборные железобетонные массой до 0,2 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных железобетонных конструкций	28,16	41931,64	20493,64	1180795	577101	–	656274	1984035
				21438	7693,48	603694	216648	–	146966	
157 2104-0407-0103	Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек АР6-р, размерами 3500 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	72	57016		4105152		4105152	–	4433564
				–		–		–	328412	
158 2104-0407-0101	Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек Р1-А-Р, размерами 3000 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	40	29043		1161720		1161720	–	1254658
				–		–		–	92938	
159 2404-0207-4634	Крепление ригеля КР-6-р, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	72	12755		918360		918360	–	991829
				–		–		–	73469	
160 2404-0207-4637	Деталь крепления Д 12, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	120	6737		808440		808440	–	873115
				–		–		–	64675	
161 2404-0207-4638	Деталь крепления Д 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	80	9847		787760		787760	–	850781
				–		–		–	63021	

162	2404-0207-4623	**Анкерный болт А 1-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80**	**шт.**	**5**	36027		180135		180135	–	194546
					–		–		–	14411	
		Итого по разделу 8					**10 582 528**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					603 694				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					577 101				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					216 648				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 961 567				
		- накладные расходы, тенге					656 274				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					783 892				
Локальная смета № 4-1-2											
Раздел 9 Ж/бетонные опоры 1,2ПБ35-1 исп.01 (168 шт)											
1	1101-0101-0402	**(Лист 21) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**6403,11**	168,04	161,47	1075979	1033910	0	255223	1437698
					6,57	48,79	42068	312408	–	106496	
2	1101-0105-0802	**Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;**	**м3 грунта недобора**	**157,912**	805,24	325,76	127157	51441	139	64328	206804
					478,6	87,19	75577	13768	–	15319	
3	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0.200:**	**м3 грунта**	**31,978**	1613,92	0	51610	0	0	37159	95871

				1613,92	0	51610	0	–	7102	
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Под ригель доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	100,4	1613,92	0	162038	0	0	116667	301001
				1613,92	0	162038	0	–	22296	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.800:	м3 грунта	4742,4	18,16	18,16	86122	86122	0	24038	118973
				0	7,04	0	33386	–	8813	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.200:	м3 грунта	685,6	841,75	0	577104	0	0	415515	1072028
				841,75	0	577104	0	–	79409	
7 1101-0102-0402	(30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1528,4	275,6	255,31	421227	390216	153	110694	574475
				20,19	80,4	30858	122883	–	42554	
8 4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1.800:	т·км	1551,12	36	0	55840	0	55840	0	60308
				0	0	0	0	–	4467	

9	2101-0601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1528,4**	1359	0	2077096	0	2077096	0	2243263
					0	0	0	0	–	166168	
11	1133-0101-0112	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 % К=168.000:**	**м3**	**2,856**	12907,73	10013,6	36864	28599	–	11534	52270
					2894,13	2154,04	8266	6152	–	3872	
12	2104-9999-9917	**Подпятники П2 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=168.000:**	**м3**	**2,856**	31088		88787		88787	–	95890
					–		–		–	7103	
		Итого по разделу 9					**6 258 580**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					947 521				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 590 288				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					488 598				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 222 015				
		- накладные расходы, тенге					1 035 159				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					463 599				

<u>Раздел 10 Ж/бетонная опора 1.2ПБ35-1 исп.03 (8 шт)</u>

19	1101-0101-0402	**(Лист 21) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**288,88**	168,04	161,47	48543	46645	0	11515	64863
					6,57	48,79	1898	14094	–	4805	

20 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,12	1613,92	0	8263	0	0	5950	15350
				1613,92	0	8263	0	–	1137	
21 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Под ригель доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 % К=8.000:	м3 грунта	0,8	1613,92	0	1291	0	0	930	2398
				1613,92	0	1291	0	–	178	
22 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.800:	м3 грунта	193,6	18,16	18,16	3516	3516	0	981	4857
				0	7,04	0	1363	–	360	
23 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.200:	м3 грунта	0,4	841,75	0	337	0	0	242	625
				841,75	0	337	0	–	46	
24 1101-0102-0402	(30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,6	275,6	255,31	13119	12153	5	3447	17891
				20,19	80,4	961	3827	–	1325	

25 4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1.800:	т·км	65,68	36	0	2364	0	2364	0	2554
				0	0	0	0	–	189	
26 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	47,6	1359	0	64688	0	64688	0	69863
				0	0	0	0	–	5175	
28 1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 % К=8.000:	м3	0,136	12907,73	10013,6	1755	1362	–	550	2489
				2894,13	2154,04	394	293	–	184	

Итого по разделу 10 **180 891**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13 144
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 63 676
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 19 577
- материалы, изделия и конструкции, тенге 67 058
- накладные расходы, тенге 23 615
- сметная прибыль (8 %), тенге 13 399

Раздел 11 Металлическая опора У35-2 (1 шт)

38 1101-0101-0402	(Лист 19) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	182,36	168,04	161,47	30644	29446	–	7268	40945

				6,57	48,79	1198	8897	–	3033	
39 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в котлованах глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,64	1613,92	–	9103	–	–	6554	16910
				1613,92	–	9103	–	–	1253	
40 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.800:	м3 грунта	145,6	18,16	18,16	2644	2644	–	738	3653
				–	7,04	–	1025	–	271	
41 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.200:	м3 грунта	36,4	841,75	–	30640	–	–	22061	56917
				841,75	–	30640	–	–	4216	
42 1101-0102-0402	(30% от объема засыпки) Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	54,6	275,6	255,31	15048	13940	5	3954	20522
				20,19	80,4	1102	4390	–	1520	
43 4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=1.800:	т·км	98,28	36		3538		–	–	3821
				–		–		–	283	

44 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	54,6	1359		74201		74201	–	80137
				–		–		–	5936	
45 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,8	8463,6	1701,79	15234	3063	6368	6661	23647
				3223,8	712,8	5803	1283	–	1752	
46 1133-0104-0306	(Лист 25) Опоры У35-2 ВЛ 35-330 кВ свободностоящие массой до 15 т. Сборка краном (с учетом веса цинкового покрытия) НР = 80 %	т	5,02	46687,13	22591,13	234369	113407	–	118259	380838
				24096	5350,97	120962	26862	–	28210	
48 1107-0107-0103	(Лист 47, С142, 2 шт) Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=2.000:	т стальных элементов	0,0268	761438,42	6557,32	20407	176	18632	1929	24123
				59651,9	1334,88	1599	36	–	1787	
49 1107-0107-0104	(С143) Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,05	711221,07	6366,62	35561	318	33049	2666	41285
				43865,8	1321,92	2193	66	–	3058	

Итого по разделу 11	**692 798**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	172 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	162 994
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 559
- материалы, изделия и конструкции, тенге	132 250
- накладные расходы, тенге	170 090

- сметная прибыль (8 %), тенге 51 319

Добавить

Раздел 12 Локальная смета №2-1-2. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

1.2 Сеть К3

5 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**10,5**	3636,72	157,82	38186	1657	25872	11021	53143
				1014,9	45,36	10656	476	–	3936	
6 1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**34,65**	766,41	–	26556	–	–	19120	49330
				766,41	–	26556	–	–	3654	
7 1101-0102-0401	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**45,15**	218,27	202,18	9855	9128	3	2590	13441
				16,02	63,66	723	2874	–	996	
8 4121-0102-1700	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=30 000·**	**т·км**	**2031,75**	33		67048		–	–	72412
				–		–		–	5364	

	Итого по разделу 12					**188 326**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 935				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 785				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 350				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 875				
	- накладные расходы, тенге					32 731				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					13 950				

Раздел 13 Локальная №4-1-2. ЭВ2. Электрические работы

5.1 Ж/бетонные опоры 1,2ПБ35-1 исп.01 (168 шт)

29	**1133-0103-0101**	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 %**	**м3**	**238,56**	22942,48	13508,73	5473158	3222643	155768	2332390	8429992
					8780,8	3440,39	2094748	820739	–	624444	
30	**1108-0101-0311**	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**1234,8**	890,56	191,34	1099663	236267	336236	592946	1828019
					426,92	89,42	527161	110416	–	135409	

5.2 Ж/бетонная опора 1.2ПБ35-1 исп.03 (8 шт)

32 1133-0103-0101	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 %	м3	11,36	22942,48	13508,73	260627	153459	7418	111066	401428
				8780,8	3440,39	99750	39083	–	29735	
33 1108-0101-0311	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой НР = 93 %	м2 поверхности	58,8	890,56	191,34	52365	11251	16011	28236	87049
				426,92	89,42	25103	5258	–	6448	
5.4 Дополнительные стойки СВ-164 119 шт										
37 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	2751	168,04	161,47	462278	444204	0	109653	617685
				6,57	48,79	18074	134221	–	45754	
38 1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	68	805,24	325,76	54756	22152	60	27701	89054
				478,6	87,19	32545	5929	–	6597	
39 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	17	1613,92	0	27437	0	0	19754	50966

				1613,92	0	27437	0	–	3775	
40 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	45,9	1613,92	0	74079	0	0	53337	137609
				1613,92	0	74079	0	–	10193	
41 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2206	18,16	18,16	40061	40061	0	11182	55342
				0	7,04	0	15530	–	4099	
42 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	551	841,75	0	463804	0	0	333939	861563
				841,75	0	463804	0	–	63819	
43 1101-0102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	827	275,6	255,31	227921	211141	83	59895	310842
				20,19	80,4	16697	66491	–	23025	
44 4121-0203-2000	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1489	36	0	53604	0	53604	0	57892
				0	0	0	0	–	4288	

45 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	827	1359	0	1123893	0	1123893	0	1213804
				0	0	0	0	–	89911	
46 1133-0103-0101	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 %	м3	78,1	22942,48	13508,73	1791808	1055032	50995	763580	2759819
				8780,8	3440,39	685780	268694	–	204431	
47 1133-0101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	0,935	12907,73	10013,6	12069	9363	0	3776	17112
				2894,13	2154,04	2706	2014	–	1268	
48 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,023	31088	0	62891	0	62891	0	67922
				0	0	0	0	–	5031	
51 1108-0101-0311	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой НР = 93 %	м2 поверхности	874,65	890,56	191,34	778928	167356	238167	420004	1294846

				426,92	89,42	373406	78211	–	95915	
55 1133-0107-0110	**Ригели сборные железобетонные массой до 0,2 т. Установка НР = 80 %**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**15,4**	41931,64	20493,64	645747	315602	0	358900	1085019
				21438	7693,48	330145	118480	–	80372	
56 2104-0407-0103	**Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек АР6, размерами 3500 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**80**	57016	0	4561280	0	4561280	0	4926182
				0	0	0	0	–	364902	
65 2404-0106-0111	**Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-2017**	**шт.**	**220**	5911	0	1300420	0	1300420	0	1404454
				0	0	0	0	–	104034	

Итого по разделу 13	**25 696 600**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 771 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 888 530
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 665 067
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 906 825
- накладные расходы, тенге	5 226 359
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 903 452
Итого по смете	**84 073 733**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 102 162
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 346 498
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 452 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	54 623 095
- накладные расходы, тенге	7 703 699

		- сметная прибыль (8 %), тенге				4 820 433				
		ИТОГО:		84 073 733	0		84 073 733			
		Временные здания и сооружения	2,6%	2 185 917			2 185 917			
		Итого с временными		86 259 651	0	0	86 259 651			
		Доп. затраты в зимнее время	2,07%	1 785 575			1 785 575			
		Итого с зимними удорожаниями		88 045 225	0	0	88 045 225			
		Непредвиденные работы и затраты	2%	1 760 905			1 760 905			
		Итого с непредвиденными затратами		89 806 130	0	0	89 806 130			
		в том числе с разбивкой по годам 2021 г. -		94 296 436	0	0	94 296 436			
		с понижающим коэф. К=0,95		89 581 615	0	0	89 581 615			
		НДС-12%	12%			10 749 794	10 749 794			
		ИТОГО по акту		89 581 615	0	10 749 794	100 331 408			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
_____Тлешев Г.Я.
м.п.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора ТОО "Мелиоратор"
_____Әлімсейіт Д.
м.п.

Технадзор:
Инженер эксперт технического надзора ТОО "ЗКА Проект"
_____Жексенбаев У.С.
м.п.