Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №3 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЧКАЛОВА-Ш.ВАЛИХАНОВА-Г.МУСРЕПОВА-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ), сантехнические работы

# СПРАВКА № 2
## о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 1 | 24.02.2022 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце текущего года | Из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах) | Из них | | стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах) | Дополнительные затраты | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудов ания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 30 761 193 | 30 761 193 | 19 648 678 | 34 289 153 | 21 835 739 | | | | | 3 691 342 |
| с НДС 12% | 34 452 535 | 34 452 535 | 22 006 519 | | | | | | | 2 357 841 |

Подрядчик:_____ Директор ТОО"Основание" Тимофеев С.П.

Субподрядчик:_____ Директор ТОО"Северное строительство" Дронов В.Б.

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №3 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЧКАЛОВА-Ш.ВАЛИХАНОВА-Г.МУСРЕПОВА-Р.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЕЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИИТОРИИ)

# АКТ № 2

## ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-06, ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 71 | 1576,45 | 18,29 | 111928 | 1299 | 82077 | 28480 | 151641 |
| | | НР - 98%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 402,14 | 7,18 | 28552 | 510 | | 11233 | |
| 2 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 82 | 1303,17 | 18,29 | 106860 | 1500 | 72385 | 32893 | 150933 |
| | | НР - 98%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 402,14 | 7,18 | 32975 | 589 | | 11180 | |
| 3 | Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 40 | 1866,43 | 18,29 | 74657 | 731 | 57840 | 16045 | 97959 |
| | | НР - 98%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 402,14 | 7,18 | 16086 | 287 | | 7256 | |
| 4 | Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 34 | 1994,23 | 18,29 | 67804 | 622 | 53509 | 13639 | 87958 |
| | | НР - 98%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 402,14 | 7,18 | 13673 | 244 | | 6515 | |
| 5 | Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 84 | 2416,01 | 33,50 | 202945 | 2814 | 157821 | 42612 | 265202 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 503,69 | 13,95 | 42310 | 1172 | | 19645 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 7 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 25,58 | 537,00 | -- | 13736 | -- | 13736 | -- | 14835 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1099 | |
| 11 | С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 (аналог, LD) | шт. | 2 | 12362,00 | -- | 24724 | -- | 24724 | -- | 26702 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1978 | |
| 12 | С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 (аналог, LD) | шт. | 8 | 18287,00 | -- | 146296 | -- | 146296 | -- | 158000 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11704 | |
| 19 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 42,26 | 93,72 | 2,40 | 3961 | 101 | 1943 | 1331 | 5715 |
| | | НР - 68%, СП - 8% | | | 45,37 | 0,27 | 1917 | 11 | | 423 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 752911 | 7067 | 610331 | 135000 | 958945 |
| | | | | | | | 135513 | 2813 | -- | 71033 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3961 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1942 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1928 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1331 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 423 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5715 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1928 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 748950 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 423632 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 136398 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 184756 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 133669 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 70610 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 953229 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 99 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 136398 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 958945 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 100 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 138326 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000 | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 80 | 1576,45 | 18,29 | 126116 | 1463 | 92482 | 32091 | 170863 |
| | | НР - 38%, СП - 8% | | | 402,14 | 7,18 | 32171 | 574 | | 12657 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 200 | 1303,17 | 18,29 | 260634 | 3658 | 176548 | 80227 | 368130 |
| | | НР - 98%, СП - 80%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 402,14 | 7,18 | 80428 | 1436 | | 27269 | |
| 30 | Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 90 | 1866,43 | 18,29 | 167979 | 1646 | 130140 | 36102 | 220407 |
| | | НР - 98%, СП - 80%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 402,14 | 7,18 | 36193 | 646 | | 16326 | |
| 32 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 27,8 | 537,00 | -- | 14929 | -- | 14929 | -- | 16123 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1194 | |
| 36 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 161 | 1020,03 | 16,15 | 164225 | 2600 | 50232 | 110059 | 296227 |
| | | НР - 98%, СП - 80%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 691,88 | 5,67 | 111393 | 912 | | 21943 | |
| 37 | Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство" | Головка термостатическая (Giacomini, Италия) | шт. | 250 | 3991,07 | -- | 997768 | -- | 997768 | -- | 1077589 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 79821 | |
| 38 | Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении | шт. | 112 | 473,44 | 0,55 | 53025 | 61 | 1948 | 50025 | 111294 |
| | | НР - 98%, СП - 80%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 455,50 | 0,27 | 51016 | 30 | | 8244 | |
| 39 | Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство" | Группа термостатическая для двухтрубных систем с угловым клапаном с предварительной настройкой (Giacomini, Италия) | шт. | 250 | 15714,29 | -- | 3928572 | -- | 3928572 | -- | 4242858 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 314286 | |
| 40 | Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство" | Соединительная трубка дл.650мм д.15мм | шт | 250 | 4619,64 | -- | 1154910 | -- | 1154910 | -- | 1247303 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 92393 | |
| 41 | Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.35 | Уплотнительный фитинг с внутренней резьбой к PEX тр. Рмакс.раб=6 бар, tмакс.=95С PEX 20x2 G3/4" вн. | шт | 250 | 2864,50 | -- | 716125 | -- | 716125 | -- | 773415 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 57290 | |
| 42 | Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка (кран Маевского) | шт. | 112 | 440,72 | -- | 49361 | -- | 29164 | 19793 | 74687 |
| | | НР - 98%, СП - 80%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 180,33 | -- | 20197 | -- | | 5532 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА | | | | | | | | | |
| 46 | Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство" | Клапан ручной балансировочный с измерительным штуцером DN 20 (Giacomini, Италия) | шт. | 72 | 17515,18 | -- | 1261093 | -- | 1261093 | -- | 1361980 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 100887 | |
| 47 | Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство" | Клапан балансировочный автоматический с импульсной трубкой компактный DN 20 (Giacomini, Италия) | шт. | 72 | 34649,11 | -- | 2494736 | -- | 2494736 | -- | 2694315 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 199579 | |
| 48 | Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство" | Кран шаровый латунный с возможностью монтажа термодатчика DN 15 (ТЕПЛОВОДОХРАН, Россия) | шт. | 72 | 2188,39 | -- | 157564 | -- | 157564 | -- | 170169 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12605 | |
| 49 | Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство" | Краны шаровые латунные , с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 (SIRENA, Италия) | шт. | 144 | 2254,46 | -- | 324642 | -- | 324642 | -- | 350613 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 25971 | |
| 50 | Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство" | Фильтр сетчатый DN 20 мм (SIRENA, Италия) | шт. | 72 | 2412,50 | -- | 173700 | -- | 173700 | -- | 187596 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13896 | |
| 55 | Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство" | Коллектор для теплых полов, с отсечными клапанами, на два ответвления (te-sa, Италия) | шт. | 4 | 8092,86 | -- | 32371 | -- | 32371 | -- | 34961 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2590 | |
| 56 | Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство" | Коллектор для теплых полов, с отсечными клапанами, на три ответвления (te-sa, Италия) | шт. | 68 | 11941,07 | -- | 811993 | -- | 811993 | -- | 876952 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 64959 | |
| 57 | Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство" | Коллектор для теплых полов, с отсечными клапанами, на четыре ответвления (te-sa, Италия) | шт. | 72 | 14914,29 | -- | 1073829 | -- | 1073829 | -- | 1159735 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 85906 | |
| 60 | Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство" | Группа сервисная концевая, модель R554CY, с ручным воздухоотводным клапаном, типа Giacomini (Италия) | шт. | 72 | 6072,32 | -- | 437207 | -- | 437207 | -- | 472184 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 34977 | |
| 61 | Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство" | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм (bugatti, Италия) | шт. | 72 | 905,36 | -- | 65186 | -- | 65186 | -- | 70401 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5215 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | С123-051313-0303 2305-1313-0303 РСНБ РК 2015 | Кронштейн для коллекторов, модель K588Y, типа Giacomini (аналог te-sa, Италия) | шт. | 144 | 4175,00 | -- | 601200 | -- | 601200 | -- | 649296 |
| | | НР - 8%; СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 48096 | |
| 63 | С123-020506-0303 2302-0506-0303 РСНБ РК 2015 | Соединитель Press с наружной резьбой 20x2 G3/4" (соединение euroconus) | шт. | 500 | 1131,00 | -- | 565500 | -- | 565500 | -- | 610740 |
| | | НР - 8%; СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 45240 | |
| 64 | С123-020506-0403 2302-0506-0403 РСНБ РК 2015 | Соединитель Press с внутренней резьбой 20x2 G3/4" (соединение euroconus) | шт. | 500 | 1402,00 | -- | 701000 | -- | 701000 | -- | 757080 |
| | | НР - 8%; СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 56080 | |
| 65 | С123-020501-0202 2302-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 26x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (футорка) | шт. | 144 | 2239,00 | -- | 322416 | -- | 322416 | -- | 348209 |
| | | НР - 8%; СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 25793 | |
| 66 | Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство" | Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Giacomini, Италия) | шт. | 1000 | 2102,68 | -- | 2102680 | -- | 2102680 | -- | 2270894 |
| | | НР - 8%; СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 168214 | |
| 67 | С123-020902-5107 2302-0902-5107 РСНБ РК 2015 | Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4", Т до +110°С, PN 10, DN 20, типа Giacomini | шт. | 72 | 1364,00 | -- | 98208 | -- | 98208 | -- | 106065 |
| | | НР - 8%; СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7857 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 18856969 | 9428 | 18516143 | 328297 | 20720086 |
| | | | | | | | 331398 | 3598 | -- | 1534820 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 18856969 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 480514 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 334996 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 18035629 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 3908 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 328297 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1534820 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 20720086 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 243 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 334996 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 20720086 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 243 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 334996 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5.Стройработы (отверстия) | | | | | | | | | |
| 81 | Е11-460301-0108 1146-0301-0108 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм (отопление) | отверстие | 87 | 975,17 | 419,11 | 84840 | 36463 | 1494 | 60260 | 156708 |
| | | НР - 54%; СП - 8% | | | 538,89 | 285,69 | 46883 | 24855 | | 11608 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 84840 | 36463 | 1494 | 60260 | 156708 |
| | | | | | | | 46883 | 24855 | -- | 11608 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 84840 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1494 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 71738 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 60260 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 11608 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 156708 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 71738 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 156708 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 71738 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 21835739 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 513794 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 52958 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 31266 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 19127968 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 523557 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1617461 | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого по акту: | Тенге | 21 835 739 |
| Коэф. По договору | 0,8998402811 | 19 648 678 |
| ндс 12 % | Тенге | 2 357 841 |
| **Итого с ндс:** | **Тенге** | **22 006 519** |

Подрядчик: _____ Субподрядчик: _____