Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №3 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЧКАЛОВА-Ш.ВАЛИХАНОВА-Г.МУСРЕПОВА-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ), сантехнические работы

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	24.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
				Из графы 1						
					Из них			Дополнительные затраты		
	с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	СМР (в сметных базисных ценах)	в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания	стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	62 234 268	62 234 268	19 176 018	69 265 444	21 310 469					7 468 111
с НДС 12%	69 702 379	69 702 379	21 477 140							2 301 122

Подрядчик: _____ Директор ТОО"Основание" Тимофеев С.П.

Субподрядчик: _____ Директор ТОО"Северное строительство" Дронов В.Б.

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №3 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЧКАЛОВА-Ш.ВАЛИХАНОВА-Г.МУСРЕПОВА-Р.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЕЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИИТОРИИ)

АКТ № 5

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04, ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ											
РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00											
48	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	200	1605,85	14,25	321170	2850	35064	277610	646683
		НР - 98%, СП - 8%			1416,28	0,10	283256	20		47902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	68	2108,40	20,24	143371	1377	28561	111182	274917
		НР - 98%, СП - 8%			1668,13	0,26	113433	18		20364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	57	2578,70	23,96	146986	1365	40543	102998	269983
		НР - 98%, СП - 8%			1843,47	0,39	105078	22		19999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.7	Кран шаровый из полипропилена PPRC д.20мм	шт	200	1410,71	--	282142	--	282142	--	304713
		СП - 8%			--	--	--	--		22571	
55	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	582,41	27,51	31450	1485	939	29162	65461
		НР - 98%, СП - 8%			537,51	13,54	29026	731		4849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	54	1178,22	151,04	63624	8156	780	56283	129499
		НР - 98%, СП - 8%			1012,75	50,80	54688	2743		9593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С123-020401-3701 2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20	шт.	54	493,00	--	26622	--	26622	--	28752
		СН - 8%			--	--	--	--		2130	
58	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	168	15,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СН - 8%			--	--	--	--		202	
59	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	90	26,00	--	2340	--	2340	--	2527
		СН - 8%			--	--	--	--		187	
60	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	22	70,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СН - 8%			--	--	--	--		123	
61	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	6	46,00	--	276	--	276	--	298
		СН - 8%			--	--	--	--		22	
62	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	52	95,00	--	4940	--	4940	--	5335
		СН - 8%			--	--	--	--		395	
63	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8мм ГОСТ 3262-75	м	2,5	438,00	--	1095	--	1095	--	1183
		СН - 8%			--	--	--	--		88	
64	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2мм ГОСТ 3262-75	м	7	603,00	--	4221	--	4221	--	4559
		СН - 8%			--	--	--	--		338	
65	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2мм ГОСТ 3262-75	м	8	811,00	--	6488	--	6488	--	7007
		СН - 8%			--	--	--	--		519	
66	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5мм ГОСТ 3262-75	м	7	1011,00	--	7077	--	7077	--	7643
		СН - 8%			--	--	--	--		566	
67	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	224	8,00	--	1792	--	1792	--	1935
		СН - 8%			--	--	--	--		143	
68	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	24	10,00	--	240	--	240	--	259
		СН - 8%			--	--	--	--		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	68	14,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
70	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	52	26,00	--	1352	--	1352	--	1460
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1050198	15233	449484	577235	1757627
							585481	3534	--	130194	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1050198				
	Материалы		Тенге				105886				
	Всего заработная плата		Тенге					589015			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				343597				
	Сдача и испытание		Тенге				1830				
		Накладные расходы	Тенге				577235				
		Сметная прибыль	Тенге				130194				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1757627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
		Сметная заработная плата	Тенге					589015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1757627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
		Сметная заработная плата	Тенге					589015			
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000									
75	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	300	1605,85	14,25	481755	4275	52596	416416	970024
		НР - 98%; СП - 8%			1416,28	0,10	424884	30		71854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	22	1824,38	17,12	40136	377	6125	32964	78948
		НР - 98%; СП - 8%			1528,80	0,16	33634	4		5848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	61	2108,40	20,24	128612	1235	25621	99736	246616
		НР - 98%; СП - 8%			1668,13	0,26	101756	16		18268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	104	2578,70	23,96	268185	2492	73972	187926	492600
		НР - 98%; СП - 8%			1843,47	0,39	191721	41		36489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.7	Кран шаровый из полипропилена PPRC д.20мм	шт	218	1410,71	--	307535	--	307535	--	332138
		СП - 8%			--	--	--	--		24603	
81	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.8	Кран шаровый из полипропилена PPRC д.32мм	шт	4	1816,96	--	7268	--	7268	--	7849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 20%			--	--	--	--		581	
82	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	54	582,41	27,51	31450	1485	939	29162	65461
		НР - 98%; СП - 8%			537,51	13,54	29026	731		4849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	54	1178,22	151,04	63624	8156	780	56283	129499
		НР - 95%; СП - 5%			1012,75	50,80	54688	2743		9593	
84	С123-020401-3701 2302-0401-3701 РСНБ РК 2015	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 20	шт.	54	493,00	--	26622	--	26622	--	28752
		СП - 8%			--	--	--	--		2130	
85	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 (угольник)	шт.	180	15,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
86	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	4	29,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
87	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	5	47,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
88	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	4	111,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
89	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	54	26,00	--	1404	--	1404	--	1516
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
90	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	1	78,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
91	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	10	70,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
92	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	6	46,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
93	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	36	95,00	--	3420	--	3420	--	3694
		СП - 8%			--	--	--	--		274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	2	33,00	--	66	--	66	--	71
		СП - 5%			--	--	--	--		5	
95	С123-020401-1106 2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	72	60,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
96	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	425	8,00	--	3400	--	3400	--	3672
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
97	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	27	10,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
98	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	61	14,00	--	854	--	854	--	922
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
99	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	96	26,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
101	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка (диам.32 мм)	шт.	36	8069,14	27,75	290489	999	259756	29617	345714
		НР - 3%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			825,94	13,54	29734	487		25608	
102	С123-040905-2903 2304-0905-2903 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005, полипропиленовые	шт.	36	2542,00	--	91512	--	91512	--	98833
		СП - 8%			--	--	--	--		7321	
103	С123-040905-2904 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005, полипропиленовые	шт.	72	4383,00	--	315576	--	315576	--	340822
		СП - 8%			--	--	--	--		25246	
104	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2мм ГОСТ 3262-75	м	3	603,00	--	1809	--	1809	--	1954
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
105	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2мм ГОСТ 3262-75	м	3	811,00	--	2433	--	2433	--	2628
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
106	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5мм ГОСТ 3262-75	м	12	1011,00	--	12132	--	12132	--	13103
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
111	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 20мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	146,00	--	2248	--	2248	--	2428
		СП - 8%			--	--	--	--		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С121-110403-0109 2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 25мм ГОСТ 16381-77	м	48,4	181,00	--	8760	--	8760	--	9461
					--	--	--	--		701	
113	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 35мм ГОСТ 16381-77	м	134,2	248,00	--	33282	--	33282	--	35945
					--	--	--	--		2663	
114	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 42мм ГОСТ 16381-77	м	228,8	280,00	--	64064	--	64064	--	69189
					--	--	--	--		5125	
115	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50мм, толщиной 3мм, длиной 15м ГОСТ 16381-77	рулон	40	3278,00	--	131120	--	131120	--	141610
					--	--	--	--		10490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2329391	19019	1444929	852104	3436018
							865443	4052	--	254523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				239474				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				239474				
		Сметная прибыль	Тенге				19159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258633				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2089917				
	Материалы		Тенге				419790				
	Всего заработная плата		Тенге					869495			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				785666				
	Сдача и испытание		Тенге				1830				
		Накладные расходы	Тенге				852104				
		Сметная прибыль	Тенге				235364				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3177385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								645
		Сметная заработная плата	Тенге					869495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3436018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								645
		Сметная заработная плата	Тенге					869495			
		РАЗДЕЛ 5.МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВК ПО ПОДВАЛУ									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
151	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 42мм(40мм) ГОСТ 16381-77	м	31,9	280,00	--	8932	--	8932	--	9647
					--	--	--	--		715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 54мм(50мм) ГОСТ 16381-77	м	19,8	460,00	--	9108	--	9108	--	9837
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
153	С121-110403-0219 2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 64мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	557,00	--	3064	--	3064	--	3309
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
154	С121-110403-0223 2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 89мм(90мм) ГОСТ 16381-77	м	19,8	811,00	--	16058	--	16058	--	17343
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
155	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50мм, толщиной 3мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	5	3278,00	--	16390	--	16390	--	17701
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				53552	--	53552	--	57837
							--	--	--	4285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53552				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53552				
		Сметная прибыль	Тенге				4285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57837				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				57837				
					РАЗДЕЛ 6.ВОДОПРОВОД Т3,Т4						
180	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	6,6	146,00	--	964	--	964	--	1041
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
181	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 35мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	248,00	--	4910	--	4910	--	5303
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
182	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6мм, диаметром 42мм ГОСТ 16381-77	м	44	280,00	--	12320	--	12320	--	13306
		СП - 8%			--	--	--	--		986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 54мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	460,00	--	12650	--	12650	--	13662
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
184	С121-110403-0219 2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 64мм ГОСТ 16381-77	м	22	557,00	--	12254	--	12254	--	13234
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
185	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50мм, толщиной 3мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	8	3278,00	--	26224	--	26224	--	28322
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				69322	--	69322	--	74868
							--	--	--	5546	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				69322				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69322				
		Сметная прибыль	Тенге				5546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				74868				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05, ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.КАНАЛИЗАЦИЯ.											
РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00											
29	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	154	1078,94	1,38	166157	213	39404	124079	313455
		НР - 95%, СП - 8%			821,69	0,46	126540	71		23219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
30	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	182	1871,64	3,37	340638	613	196624	140722	519869
		НР - 95%, СП - 8%			787,92	1,06	143401	193		38509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
31	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	212,00	--	848	--	848	--	916
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
32	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	553,00	--	4424	--	4424	--	4778
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
33	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 (87гр.30мин.)	шт.	63	84,00	--	5292	--	5292	--	5715
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
34	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	63	466,00	--	29358	--	29358	--	31707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2349	
35	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	18	131,00	--	2358	--	2358	--	2547
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
36	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	36	300,00	--	10800	--	10800	--	11664
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
37	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	654,00	--	5886	--	5886	--	6357
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
38	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	80	38,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
39	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	95	122,00	--	11590	--	11590	--	12517
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				580391	826	309624	264801	912808
							269941	264	--	67616	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				580391				
	Материалы		Тенге				236028				
	Всего заработная плата		Тенге					270205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73596				
		Накладные расходы	Тенге				264801				
		Сметная прибыль	Тенге				67616				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				912808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					270205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				912808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					270205			
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК									
42	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (в техподполье)	м трубопровода	9	5239,45	69,27	47155	623	37528	9041	60692
		НР - 28%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1000,50	24,55	9004	221		4496	
46	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	17939,85	348,61	71759	1394	56123	14063	92688
		НР - 28%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3560,40	27,08	14242	108		6866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				118914	2017	93651	23104	153380
							23246	329	--	11362	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				118914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				93650				
	Всего заработная плата		Тенге					23575			
		Накладные расходы	Тенге				23104				
		Сметная прибыль	Тенге				11362				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				153380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				153380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23575			
		РАЗДЕЛ 5.ОБОРУДОВАНИЕ									
54	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	72	21065,00	--	1516680	--	1516680	--	1638014
		(СП - 8%)			--	--	--	--		121334	
56	Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство"	Ванна стальная эмалированная, длинной 1600 мм	шт	72	38484,82	--	2770907	--	2770907	--	2992580
		(СП - 8%)			--	--	--	--		221673	
58	Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство"	Умывальник керамический шириной от 300мм до 420мм, длиной от 500мм до 550мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	72	11294,64	--	813214	--	813214	--	878271
		(СП - 8%)			--	--	--	--		65057	
60	Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство"	Мойка стальная эмалированная	шт	72	7392,86	--	532286	--	532286	--	574869
		(СП - 8%)			--	--	--	--		42583	
62	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110мм х 70мм ГОСТ 25809-96	шт.	72	9372,00	--	674784	--	674784	--	728767
		(СП - 8%)			--	--	--	--		53983	
63	С123-030102-3303 2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180мм х 130мм ГОСТ 25809-96	шт.	72	2878,00	--	207216	--	207216	--	223793
		(СП - 8%)			--	--	--	--		16577	
64	С123-030102-3324 2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	9642,00	--	694224	--	694224	--	749762
		(СП - 8%)			--	--	--	--		55538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7209311	--	7209311	--	7786056
							--	--	--	576745	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7209311				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7209311				
		Сметная прибыль	Тенге				576745				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7786056				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7786056				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-06, ВНУТРЕННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.									
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	15	1020,03	16,15	15300	242	4680	10254	27598
		НР - 95%, СП - 8%			691,88	5,67	10378	85		2044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	24	473,44	0,55	11363	13	418	10720	23850
		НР - 95%, СП - 8%			455,50	0,27	10932	6		1767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26663	255	5098	20974	51448
							21310	91	--	3811	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26663				
	Материалы		Тенге				5097				
	Всего заработная плата		Тенге					21401			
	Сдача и испытание		Тенге				309				
		Накладные расходы	Тенге				20974				
		Сметная прибыль	Тенге				3811				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				51448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21401			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
68	Е11-180801-0102 1118-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые. Установка	узел	1	29546,47	1322,95	29546	1323	12045	16321	49536
		НР - 95%, СП - 8%			16177,59	476,25	16178	476		3669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Коммерческое предложение "ТОО Северное строительство"	Стоимость теплового узла	узел	1	7030891,07	--	7030891	--		--	7030891
					--	--	--	--	7030891	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7060437	1323	12045	16321	7080427
							16178	476	7030891	3669	
	Стоимость оборудования		Тенге				7030891				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7030891				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29546				
	Материалы		Тенге				12046				
	Всего заработная плата		Тенге					16654			
	Сдача и испытание		Тенге				510				
		Накладные расходы	Тенге				16321				
		Сметная прибыль	Тенге				3669				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				49536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7080427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16654			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21310469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1781599				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38673			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8746			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9647016		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7030891		
		- Накладные расходы	Тенге							1754539	
		- Сметная прибыль	Тенге							1057751	

Итого по акту:	Тенге	21 310 469
Коэф. По договору	0,8998402811	19 176 018
ндс 12 %	Тенге	2 301 122
Итого с ндс:	Тенге	21 477 140

Подрядчик:_____

Субподрядчик:_____