ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Семей область Абай"

РК Область Абай г.Семей ,ул Абая Кунанбаева ,д97
БИН 110840016453
ИИК KZ 29070103KSN7111010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
Область Абай,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 45)

(без наружных инженерных сетей и благоустройства)Корретировка

Договор:№76 от 07.06.2021г доп соглашение №1 от 15.11.2021г;Доп соглаш №2 от 21.12.2021г;доп соглаш №3 от 20.06.2022г;доп соглаш №4от 01.12.2022г.

Акт №5

приемки выполненных работ за декабрь от 20декабря2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-01										
		на Подземную часть										
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
1	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	321		1230,41	28,59	394962	9177	241733	135253	572632
		НР - 93%; СП - 8%				448,76	4,30	144052	1380		42417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					394962	9177	241733	135253	572632
								144052	1380	--	42417	
		Раздел 2Разные работы										
		Ступени спуска										
4	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство бетонного спуска в узел управления	$м^3$	0,3		23800,36	1729,51	7140	519	6098	596	8355
		НР - 91%; СП - 8%				1744,76	437,60	523	131		619	
5	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Устройство бетонного спуска в узел управления из бетона класса В 15. Устройство	$м^3$	0,07		25681,24	1729,51	1798	121	1555	139	2092
		НР - 91%; СП - 8%				1744,76	437,60	122	31		155	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,03		1230,41	28,59	37	1	23	13	54
		НР - 93%; СП - 8%				448,76	4,30	13	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8975	641	7676	748	10501
								658	162	--	778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел3 Перекрытие на отм-0,32									
13	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	27	4501,77	1102,69	121548	29773	61182	44447	179274
		НР - 118%; СП - 8%			1133,06	262,00	30593	7074		13280	
14	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	47	6057,87	1298,97	284720	61051	159114	92993	407931
		НР - 118%; СП - 8%			1373,50	303,26	64555	14253		30217	
15	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	6	9543,84	2237,48	57263	13425	8736	45434	110913
		НР - 118%; СП - 8%			5850,26	566,98	35102	3402		8216	
16	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов(МС5,МС15)	0,10168	1148692,05	9171,74	116799	932	105811	12132	139245
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	10056	225		10314	
		Плита балконная ПБ1;ПБ2-6шт									
17	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка	т стальных элементов	0,2481	1119530,15	8930,02	277755	2216	257495	21933	323663
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	18044	544		23975	
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	0,1968	1148692,05	9171,74	226063	1805	204794	23481	269508
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	19464	436		19963	
		ПБ3-6шт									
19	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка	т стальных элементов	0,2481	1119530,15	8930,02	277755	2216	257495	21933	323663
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	18044	544		23975	
20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	0,2214	1148692,05	9171,74	254320	2030	230394	26416	303195
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	21896	490		22459	
		ПБ6-ПБ7									
21	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка	т стальных элементов	0,1106	1119530,15	8930,02	123820	987	114789	9778	144285
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	8044	242		10688	
22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	0,0738	1148692,05	9171,74	84773	676	76798	8805	101065
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	7299	163		7486	
23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	м³	5,7	49031,51	6745,36	279480	38449	149810	91113	400240
		НР - 91%; СП - 8%			16003,68	1561,89	91221	8903		29647	
		Монолитные участки									
24	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство УМ2,УМ3,УМ4	м³	1,98	47397,85	3810,76	93848	7546	56480	28773	132431
		НР - 91%; СП - 8%			15061,74	907,40	29822	1797		9810	
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01312	399352,00	--	5239	--	5239	--	5658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13828	383478,00	--	53027	--	53027	--	57269
		СП - 8%			--	--	--	--		4242	
		Крепление балконов									
27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(Анкера). Установка	т стальных элементов	0,0466	1148692,05	9171,74	53529	427	48493	5560	63816
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	4609	103		4727	
28	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,7254	89900,15	8930,02	65214	6478	5980	64129	139691
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	52756	1590		10347	
		Вход в техподполье									
29	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	3,23	8803,55	2703,50	28435	8732	15171	7803	39137
		НР - 93%; СП - 8%			1403,25	1194,21	4532	3857		2899	
30	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	3121,88	1724,14	28097	15517	6757	11282	42529
		НР - 118%; СП - 8%			646,96	415,34	5823	3738		3150	
31	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3569,64	1690,63	28557	13525	9042	10912	42627
		НР - 118%; СП - 8%			748,71	407,27	5990	3258		3158	
32	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	4603,25	2153,65	23016	10768	6552	9783	35423
		НР - 118%; СП - 8%			1139,26	518,81	5696	2594		2624	
33	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	4,026	33903,00	--	136493	--	136493	--	147412
		СП - 8%			--	--	--	--		10919	
34	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,76	33903,00	--	93572	--	93572	--	101058
		СП - 8%			--	--	--	--		7486	
35	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство	$м^3$	0,47	23800,36	1729,51	11186	813	9553	933	13089
		НР - 91%; СП - 8%			1744,76	437,60	820	206		970	
36	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл В15.F150.W4 Устройство	$м^3$	1,35	28126,25	2458,55	37970	3319	30304	4726	46112
		НР - 91%; СП - 8%			3219,71	627,60	4347	847		3416	
37	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02408	481766,00	--	11601	--	11601	--	12529
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
38	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	14,4	2284,45	82,49	32896	1188	982	36886	75364
		НР - 118%; СП - 8%			2133,73	37,03	30726	533		5583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					2806976	221873	2115664	579252	3657127
							469439	54799		270898	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :					3210913	231691	2365073	715253	4240260
							614149	56341		314093	

Локальная смета №02-01-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на Надземную часть									
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этажи)	$м^3$ кладки	885,397665	43360,59	2397,29	38391365	2565254	26673649	9095808	51286146
		НР - 93%; СП - 8%			10337,12	709,26	9152462	627977		3798974	
6	1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(участки стен 1,2,3,4,5,6 этажей)	$м^3$ кладки	8,82	42005,46	2809,50	370488	24780	262119	83380	490177
		НР - 93%; СП - 8%			9477,25	587,77	83589	6066		36309	
10	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича керамического М 150 на растворе М 100 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этаж)	$м^3$ кладки	158,78	19983,91	4524,36	3173045	718425	893201	1622231	5178898
		НР - 93%; СП - 8%			9833,85	1152,01	1561419	182916		383622	
11	1213-101-0503	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 (г.Усть-Каменогорск)	1000 шт.	46,459028	117015,00	--	5436403	--	5436403	--	5871315
		СП - 8%			--	--	--	--		434912	
13	1213-101-0503	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 (г.Усть-Каменогорск)	1000 шт.	15,487318	104611,00	--	1620144	--	1620144	--	1749756
		СП - 8%			--	--	--	--		129612	
15	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из силикатного кирпича М 150 на растворе М 100 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этажи)	$м^3$ кладки	720,5	44206,80	4524,56	31850999	3260017	21505693	7361240	42349217
		НР - 93%; СП - 8%			9833,85	1152,01	7085289	830023		3136978	
18	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство теплоизоляционного слоя	$м^2$	2064	833,52	4,28	1720385	8834	866880	678329	2590612
		НР - 80%; СП - 8%			409,24	1,57	844671	3240		191897	
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	8,1	110860,37	3411,60	897969	27634	0	818154	1853413
		НР - 93%; СП - 8%			107448,77	1160,61	870335	9401		137290	
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СС1)	т металлических изделий	4,59	592626,37	3411,60	2720155	15659	2211306	463621	3438478
		НР - 93%; СП - 8%			107448,77	1160,61	493190	5327		254702	
28	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,143536	481766,00	--	69151	--	69151	--	74683
		СП - 8%			--	--	--	--		5532	
31	261-105-0614 РСНБ РК 2022	Гермит (шнур диаметром 20 мм)	кг	37,7784	945,00	--	35701	--	35701	--	38557
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	399352,00	--	19169	--	19169	--	20703
		СП - 8%			--	--	--	--		1534	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	399352,00	--	14377	--	14377	--	15527
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	
41	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	935	958,74	350,31	896422	327540	310560	399439	1399529
		НР - 118%; СП - 8%			276,28	85,76	258322	80186		103669	
43	1109-0302-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перемычки из уголков.Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	6,17	165394,37	34794,67	1020483	214683	21756	591302	1740728
		НР - 69%; СП - 8%			127073,65	11817,70	784044	72915		128943	
47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19181	383478,00	--	73555	--	73555	--	79439
		СП - 8%			--	--	--	--		5884	
49	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	8,8464	39864,00	--	352653	--	352653	--	380865
		СП - 8%			--	--	--	--		28212	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2239	399352,00	--	89415	--	89415	--	96568
		СП - 8%			--	--	--	--		7153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88751880	7162825	60455732	21113505	118654612
							21133321	1818052	--	8789229	
		Раздел 2 Двери									
		Дверные блоки наружные утепленные									
53	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	5,42	72945,00	--	395362	--	395362	--	426991
		СП - 8%			--	--	--	--		31629	
55	261-104-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	$м^2$	10,52	22691,00	--	238709	--	238709	--	257806
		СП - 8%			--	--	--	--		19097	
		Дверные блоки техподполья и чердака									
61	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	7,41	55181,00	--	408891	--	408891	--	441602
		СП - 8%			--	--	--	--		32711	
62	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	$м^2$	18,32	82686,00	--	1514808	--	1514808	--	1635993
		СП - 8%			--	--	--	--		121185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2557770		2557770		2762392
									--	204622	
		Раздел 3Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	$м^2$	524,17	34956,00	--	18322887	--	18322887	--	19788718
		СП - 8%			--	--	--	--		1465831	
67	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	$м^2$	3,34	21807,00	--	72835	--	72835	--	78662
		СП - 8%			--	--	--	--		5827	
69	223-204-0207 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	$м^2$	123,2	44294,00	--	5457021	--	5457021	--	5893583
		СП - 8%			--	--	--	--		436562	
72	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	386,4	2973,00	--	1148767	--	1148767	--	1240668
		СП - 8%			--	--	--	--		91901	
73	223-501-0102 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	5,2	921,00	--	4789	--	4789	--	5172
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
74	ТЦЕНОВОЕ предложение ТОО Технология комфорта	Противомоскитная сетка	$м^2$	220	5008,93	--	1101965	--	1101965	--	1190121
		СП - 8%			--	--	--	--		88156	
76	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	$м^2$	803,87	28566,00	--	22963350	--	22963350	--	24800418
		СП - 8%			--	--	--	--		1837068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					49071614		49071614		52997342
										3925728	
		Раздел 4 Перекрытие									
77	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	130	4501,77	1102,69	585230	143350	294583	214002	863171
		НР - 118%; СП - 8%			1133,06	262,00	147298	34060		63939	
78	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	200	6057,87	1298,97	1211574	259794	677080	395715	1735873
		НР - 118%; СП - 8%			1373,50	303,26	274700	60652		128583	
		Плита балконная									
		ПБ1/ПБ2-54шт									
80	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	17,24	75661,76	2667,90	1304409	45995	765020	459635	1905167
		НР - 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	493394	11699		141123	
81	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка	т стальных элементов	1,67	1119530,15	8930,02	1869615	14913	1733247	147637	2178632
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	121455	3661		161380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	1,28	1148692,05	9171,74	1470326	11740	1331994	152722	1752892
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	126592	2834		129844	
		ПБ3-38шт									
83	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	21,2	75661,76	2667,90	1604029	56559	940744	565212	2342781
		НР - 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	606726	14386		173539	
84	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка	т стальных элементов	1,158	1119530,15	8930,02	1296416	10341	1201857	102373	1510692
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	84218	2539		111903	
85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	1,03	1148692,05	9171,74	1183153	9447	1071839	122894	1410530
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	101867	2280		104484	
		ПБ4/ПБ5-28шт									
86	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	14,5	75661,76	2667,90	1097096	38685	643433	386584	1602374
		НР - 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	414978	9840		118694	
87	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС1). Установка	т стальных элементов	0,98	1119530,15	8930,02	1097140	8751	1017115	86637	1278479
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	71273	2148		94702	
88	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	0,94	1148692,05	9171,74	1079771	8621	978183	112155	1287280
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	92966	2081		95354	
		ПБ6/ПБ7-8шт									
89	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	5,88	75661,76	2667,90	444891	15687	260923	156766	649790
		НР - 91%; СП - 8%			28619,14	678,60	168281	3990		48133	
90	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг(МС2). Установка	т стальных элементов	0,29	1119530,15	8930,02	324664	2590	300983	25638	378325
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	21091	636		28024	
91	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС3). Установка	т стальных элементов	0,197	1148692,05	9171,74	226292	1807	205002	23505	269781
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	19483	436		19984	
99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0972	399352,00	--	38817	--	38817	--	41922
		СП - 8%			--	--	--	--		3105	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3518	383478,00	--	134908	--	134908	--	145701
		СП - 8%			--	--	--	--		10793	
		Ум3-2шт									
102	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	399352,00	--	1358	--	1358	--	1467
		СП - 8%			--	--	--	--		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	383478,00	--	12271	--	12271	--	13253
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
		Ум4-10шт									
105	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,711	383478,00	--	272653	--	272653	--	294465
		СП - 8%			--	--	--	--		21812	
		Крепление балконов									
108	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг(Анкера). Установка	т стальных элементов	0,337	1148692,05	5171,74	387109	3091	350689	40209	461504
		НР - 118%; СП - 8%			98900,03	2213,76	33329	746		34185	
109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,21	89900,15	8930,02	198679	19735	18216	195376	425579
		НР - 118%; СП - 8%			72727,42	2192,27	160728	4845		31524	
110	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	$м^3$	40,67	49031,51	6745,36	1994112	274334	1068908	650096	2855745
		НР - 91%; СП - 8%			16003,68	1561,89	650870	63522		211537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17834512	925440	13319825	3837156	23405402
							3589248	220355	--	1733734	
		Раздел 5 Кровля									
119	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,77714	481766,00	--	374400	--	374400	--	404352
		СП - 8%			--	--	--	--		29952	
122	235-103-0201 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	$м^2$	2197,65	592,00	--	1301009	--	1301009	--	1405090
		СП - 8%			--	--	--	--		104081	
123	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	$м^2$	732,55	705,00	--	516448	--	516448	--	557764
		СП - 8%			--	--	--	--		41316	
127	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты парапетные	$м^3$	6,35	116456,00	--	739496	--	739496	--	798656
		СП - 8%			--	--	--	--		59160	
136	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	37,0654	58760,00	--	2177963	--	2177963	--	2352200
		СП - 8%			--	--	--	--		174237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	235-103-0201 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	$м^2$	300,15	592,00	--	177689	--	177689	--	191904
		СП - 8%			--	--	--	--		14215	
154	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	$м^2$	100,05	705,00	--	70535	--	70535	--	76178
		СП - 8%			--	--	--	--		5643	
		Итого по разделу 5					5357540		5357540		5786144
										428604	
		РАЗДЕЛ 6.Лестница №1=2шт									
156	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,087	48841,42	164,78	101932	29562	11863	48641	162619
		НР - 69%; СП - 8%			28992,53	785,02	60507	9986		12046	
158	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02232	496102,00	--	11073	--	11073	--	11959
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
159	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,5	148486,18	2702,98	371215	71757	9019	216527	634762
		НР - 69%; СП - 8%			116175,75	347,16	290439	23368		47019	
161	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	33	4501,77	102,69	148558	36389	74779	54324	219113
		НР - 118%; СП - 8%			1133,06	262,00	37391	8646		16231	
165	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	200	2284,45	82,49	456890	16498	13646	512299	1046725
		НР - 118%; СП - 8%			2133,73	37,03	426746	7406		77535	
		Итого по разделу 6					1089669	154206	120379	831791	2075177
							815084	49406		153717	
		Раздел 8 Балконы									
176	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Пожарные лестницы, стремянки	т	0,6816	1004968,00	--	684986	--	684986	--	739785
		СП - 8%			--	--	--	--		54799	
178	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Крышка люка МКЛ	т	0,52576	975442,00	--	512848	--	512848	--	553876
		СП - 8%			--	--	--	--		41028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	224-103-1013 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	617,65	4903,00	--	3028338	--	3028338	--	3270605
		СП - 8%			--	--	--	--		242267	
		Итого по разделу8					4226172		4226172		4564266
										338094	
		Раздел 9 Разные работы Крыша крыльца									
239	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров	т	0,4057	929500,00	--	377098	--	377098	--	407266
		СП - 8%			--	--	--	--		30168	
248	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Анса"	Металлосайдинг	$м^2$	20,92	5008,93	--	104787	--	104787	--	113170
		СП - 8%			--	--	--	--		8383	
251	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 80х80х4	т	0,1624	430960,00	--	69988	--	69988	--	75587
		СП - 8%			--	--	--	--		5599	
252	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0176	578162,00	--	10176	--	10176	--	10990
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9					562049		562049		607013
										44964	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					169451206	8242471	135671081	25782452	210852348
							25537653	2087813		15618692	
		Локальная смета №02-01-03 Отделочные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Перегородки									
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	685,62	6919,50	416,47	4744148	285540	2529053	1860677	7133211
		НР - 93%; СП - 8%			2814,32	103,81	1929554	71174		528386	
3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	680	7562,91	416,47	5142779	283200	2668177	2103653	7826147
		НР - 93%; СП - 8%			3222,65	103,81	2191402	70591		579715	
4	1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	680	4933,68	193,70	3354902	131716	1706508	1441227	5179820
		НР - 93%; СП - 8%			2230,41	48,57	1516679	33028		383690	
7	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	$м^3$	22,9672	43327,00	--	995103	--	995103	--	1074711
		СП - 8%			--	--	--	--		79608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	144,56	55181,00	--	7976965	--	7976965	--	8615122
		СП - 8%			--	--	--	--		638157	
12	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	$м^2$	236,7	16706,00	--	3954310	--	3954310	--	4270655
		СП - 8%			--	--	--	--		316345	
13	223-201-0112 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с остеклньми полотнами ДО 21-9П; внутренние	$м^2$	129,6	11025,00	--	1428840	--	1428840	--	1543147
		СП - 8%			--	--	--	--		114307	
14	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	$м^2$	162	7373,00	--	1194426	--	1194426	--	1289980
		СП - 8%			--	--	--	--		95554	
15	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	$м^2$	125,1	9366,00	--	1171687	--	1171687	--	1265422
		СП - 8%			--	--	--	--		93735	
16	223-201-0118 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	62,24	11927,00	--	742336	--	742336	--	801723
		СП - 8%			--	--	--	--		59387	
20	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	936	527,00	--	493272	--	493272	--	532734
		СП - 8%			--	--	--	--		39462	
21	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	216	538,00	--	116208	--	116208	--	125505
		СП - 8%			--	--	--	--		9297	
22	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	18	3949,00	--	71082	--	71082	--	76769
		СП - 8%			--	--	--	--		5687	
23	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	360	3246,00	--	1168560	--	1168560	--	1262045
		СП - 8%			--	--	--	--		93485	
		Итого по разделу 1					32554618	700456	26216527	5405558	40996990
							5637635	174793		3036815	
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
34	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	1100	4050,46	30,60	4455506	33660	3742596	655173	5519534
		НР - 94%; СП - 8%			617,50	16,13	679250	17743		408854	
46	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М 200. Устройство	$м^2$ покрытия	119,361	5164,71	97,83	616465	11677	380951	216260	899343
		НР - 94%; СП - 8%			1875,29	52,17	223836	6227		66618	
53	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	$м^3$	7,61994	43327,00	--	330149	--	330149	--	356561
		СП - 8%			--	--	--	--		26412	
62	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	$м^3$	4,59792	43327,00	--	199214	--	199214	--	215151
		СП - 8%			--	--	--	--		15937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	$м^3$	1,811358	43327,00	--	78481	--	78481	--	84759
		СП - 8%			--	--	--	--		6278	
95	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	138,04	2551,00	--	352140	--	352140	--	380311
		СП - 8%			--	--	--	--		28171	
98	215-204-0402 РСНБ РК 2022 прим	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150,200 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	9,83	120534,00	--	1184849	--	1184849	--	1279637
		СП - 8%			--	--	--	--		94788	
		Итого по разделу 4					7216804	45337	6268380	871433	8735295
							903086	23970		647058	
		Раздел 5 Внутренняя отделка									
111	223-503-0205 РСНБ РК 2022	Оконные откосы пластиковые	$м^2$	568,2	1487,00	--	844913	--	844913	--	912506
		СП - 8%			--	--	--	--		67593	
113	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	$м^2$	178,5	722,00	--	128877	--	128877	--	139187
		СП - 8%			--	--	--	--		10310	
114	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	$м^2$	212,1	669,00	--	141895	--	141895	--	153247
		СП - 8%			--	--	--	--		11352	
116	246-304-0101 РСНБ РК 2022 прим	Люк-дверца	шт.	72	1826,00	--	131472	--	131472	--	141990
		СП - 8%			--	--	--	--		10518	
		Итого по разделу 4					1247157		1247157		1346930
										99773	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					41018579	700456	33732065	6276991	51079216
							6540721	174793		3783646	

Локальная смета №02-01-04 на Водопровод и канализацию

		Раздел 1 Холодный водопровод ниже 0.000									
2	Прайс-лист ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	Консольно-моноблочный насосный агрегат с частотным преобразователем Q=12,85$м^3$/ч, H=22м, 1,5кВт, 400В, 50Гц, KHDB-32-160B-NL-S1-G-1.5/2, с комплектующими	к-т	2	845938,93	--	1691878	--		--	1691878
					--	--	--	--	1691878	--	
4	Прайс-лист ТОО "ПКФ"Ульба-Электро"	Шкафуправления 2-мя насосами	к-т	1	1156571,43	--	1156571	--		--	1156571
					--	--	--	--	1156571	--	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР	Счетчик холодной воды д=50мм, Zenner с радиомодулем (92300+32500):1,12.1,02	шт	1	113657,14	--	113657	--	113657	--	122750
		СП - 8%			--	--	--	--		9093	
7	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР	GSM-ретранслятор 80600:1,12.1,02	шт	1	73403,57	--	73404	--	73404	--	79276
		СП - 8%			--	--	--	--		5872	
9	261-302-0266 РСНБ РК 2022	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	23666,00	--	23666	--	23666	--	25559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1893	
13	242-101-1203 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	56661,00	--	283305	--	283305	--	305969
		СП - 8%			--	--	--	--		22664	
14	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2527,00	--	20216	--	20216	--	21833
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
15	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1665,00	--	9990	--	9990	--	10789
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
16	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1051,00	--	3153	--	3153	--	3405
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
30	234-303-0420 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	2070,00	--	9108	--	9108	--	9837
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
31	234-303-0418 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С.	м	62,7	1933,00	--	121199	--	121199	--	130895
		СП - 8%			--	--	--	--		9696	
32	234-303-0416 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	1538,00	--	23685	--	23685	--	25580
		СП - 8%			--	--	--	--		1895	
33	234-303-0413 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	1250,00	--	11000	--	11000	--	11880
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
34	234-303-0412 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1	1104,00	--	25502	--	25502	--	27542
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
35	234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	917,00	--	8070	--	8070	--	8716
		СП - 8%			--	--	--	--		646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	234-303-0406 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	655,00	--	17958	--	17958	--	19395
		СП - 8%			--	--	--	--		1437	
38	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73,4	706,00	--	51967	--	51967	--	56124
		СП - 8%			--	--	--	--		4157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					3644329		795880 2848449	63670	3707999
		Раздел 2 Горячий водопровод Т3ниже 0,000									
40	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР	Счетчик холодной воды д=40мм, Zenner 29200:1,12.1,02	шт	1	26592,36	--	26593	--	26593	--	28720
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
41	242-404-0806 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	24233,00	--	24233	--	24233	--	26172
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
45	242-101-1203 РСНБ РК 2022	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	56661,00	--	169983	--	169983	--	183582
		СП - 8%			--	--	--	--		13599	
46	242-303-0204 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	5909,00	--	53181	--	53181	--	57435
		СП - 8%			--	--	--	--		4254	
47	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	3966,00	--	79320	--	79320	--	85666
		СП - 8%			--	--	--	--		6346	
56	234-303-0418 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	1933,00	--	17010	--	17010	--	18371
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
57	234-303-0416 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	1538,00	--	43987	--	43987	--	47506
		СП - 8%			--	--	--	--		3519	
58	234-303-0413 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1250,00	--	13750	--	13750	--	14850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
59	234-303-0412 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	41,8	1104,00	--	46147	--	46147	--	49839
		СП - 8%			--	--	--	--		3692	
60	234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	20,9	917,00	--	19165	--	19165	--	20698
		СП - 8%			--	--	--	--		1533	
62	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,5	708,00	--	19470	--	19470	--	21028
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				512839		512839		553867
									--	41028	
		Раздел 3 Циркуляционный водопровод Т4(ниже 0,000)									
64	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР	Счетчик холодной воды д=32мм, Zenner, 22500:1,12.1,02	шт	1	20491,07	--	20491	--	20491	--	22130
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
65	242-404-0805 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	17269,00	--	17269	--	17269	--	18651
		СП - 8%			--	--	--	--		1382	
67	261-302-0273 РСНБ РК 2022 прим	Манометр МП4-У	комплект	1	2870,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
68	242-303-0204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	5909,00	--	5909	--	5909	--	6382
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
69	242-303-0204 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5909,00	--	11818	--	11818	--	12763
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
70	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	3966,00	--	11898	--	11898	--	12850
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
73	234-303-0412 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	1104,00	--	9715	--	9715	--	10492
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
75	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	708,00	--	5664	--	5664	--	6117
		СП - 8%			--	--	--	--		453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	2177,00	--	4354	--	4354	--	4702
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
78	234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	31,9	917,00	--	29252	--	29252	--	31592
		СП - 8%			--	--	--	--		2340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				119240		119240		128779
									--	9539	
		Раздел 4 Бытовая канализацияК1(ниже 0,000)									
82	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	89,82	1576,00	--	141556	--	141556	--	152881
		СП - 8%			--	--	--	--		11325	
83	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	11,477	490,00	--	5624	--	5624	--	6074
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
90	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	46063,00	--	46063	--	46063	--	49748
		СП - 8%			--	--	--	--		3685	
91	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	922,00	--	922	--	922	--	996
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
92	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
94	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,5	708,00	--	12390	--	12390	--	13381
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
96	241-201-1213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая футляр PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,059	7920,00	--	127187	--	127187	--	137362
		СП - 8%			--	--	--	--		10175	
99	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	16,467	1576,00	--	25952	--	25952	--	28028
	241-211-2904 РСНБ РК 2022	*СП - 8%*			--	--	--	--		2076	
100		Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	17	614,00	--	10438	--	10438	--	11273
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
101	241-211-2901 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	139,00	--	278	--	278	--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	241-209-3503 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	792,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
103	241-209-3702 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	645,00	--	2580	--	2580	--	2786
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
104	241-209-3603 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	684,00	--	7524	--	7524	--	8126
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
105	241-209-3801 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	480,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
106	241-212-0803 РСНБ РК 2022	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	1212,00	--	4848	--	4848	--	5236
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
107	241-208-2509 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.	14	2504,00	--	35056	--	35056	--	37860
		СП - 8%			--	--	--	--		2804	
108	241-208-2505 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	6	261,00	--	1566	--	1566	--	1691
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
109	261-301-0367 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	17	266,00	--	4522	--	4522	--	4884
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
110	241-229-0101 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	419	199,00	--	83381	--	83381	--	90051
		СП - 8%			--	--	--	--		6670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				520219		520219		561836
									--	41617	
		Раздел 6 холдный водопровод В1(выше 0,000)									
123	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	198	1051,00	--	208098	--	208098	--	224746
		СП - 8%			--	--	--	--		16648	
124	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	21,6	524,00	--	11318	--	11318	--	12223
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
126	241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x3,7 мм	м	112	527,00	--	59024	--	59024	--	63746
		СП - 8%			--	--	--	--		4722	
128	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм	м	192	360,00	--	69120	--	69120	--	74650
		СП - 8%			--	--	--	--		5530	
130	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	383	157,00	--	60131	--	60131	--	64941
		СП - 8%			--	--	--	--		4810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	175	708,00	--	123900	--	123900	--	133812
		СП - 8%			--	--	--	--		9912	
133	244-301-0406 РСНБ РК 2022 прим	Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15	шт.	126	4100,00	--	516600	--	516600	--	557928
		СП - 8%			--	--	--	--		41328	
134	242-404-0802 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	126	9528,00	--	1200528	--	1200528	--	1296570
		СП - 8%			--	--	--	--		96042	
135	242-304-0601 РСНБ РК 2022 прим	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	126	3043,00	--	383418	--	383418	--	414091
		СП - 8%			--	--	--	--		30673	
137	234-303-0406 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	653,00	--	10056	--	10056	--	10860
		СП - 8%			--	--	--	--		804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2642193		2642193		2853567
									--	211374	
		Раздел 7 горячий водопровод Т3 выше 0,000									
138	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	126	2177,00	--	274302	--	274302	--	296246
		СП - 8%			--	--	--	--		21944	
139	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	158	3966,00	--	626628	--	626628	--	676758
		СП - 8%			--	--	--	--		50130	
141	244-301-0406 РСНБ РК 2022 прим	Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15	шт.	126	4100,00	--	516600	--	516600	--	557928
		СП - 8%			--	--	--	--		41328	
142	242-404-0802 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	126	9528,00	--	1200528	--	1200528	--	1296570
		СП - 8%			--	--	--	--		96042	
143	242-304-0601 РСНБ РК 2022 прим	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	126	3043,00	--	383418	--	383418	--	414091
		СП - 8%			--	--	--	--		30673	
145	241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм (стояк)	м	277	527,00	--	145979	--	145979	--	157657
		СП - 8%			--	--	--	--		11678	
147	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм (стояк)	м	160	360,00	--	57600	--	57600	--	62208
		СП - 8%			--	--	--	--		4608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм (тех.этаж)									
		СП - 8%	м	75	360,00 --	-- --	27000 --	-- --	27000	-- 2160	29160
151	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм									
		СП - 8%	м	415	157,00 --	-- --	65155 --	-- --	65155	-- 5212	70367
154	234-303-0412 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%	м	304,7	1104,00 --	-- --	336389 --	-- --	336389	-- 26911	363300
155	234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%	м	258,5	917,00 --	-- --	237045 --	-- --	237045	-- 18964	256009
156	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
		СП - 8%	кг	115	708,00 --	-- --	81420 --	-- --	81420	-- 6514	87934
158	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
		СП - 8%	шт.	72	9414,00 --	-- --	677808 --	-- --	677808	-- 54225	732033
159	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
		СП - 8%	шт.	72	7965,00 --	-- --	573480 --	-- --	573480	-- 45878	619358
160	244-104-0501 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96									
		СП - 8%	шт.	72	9423,00 --	-- --	678816 --	-- --	678816	-- 54305	733121
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5882168		5882168 --	470572	6352740
		Раздел 8 Циркуляционный водопровод Т4 выше 0,000									
161	242-303-0204 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%	шт.	2	5909,00 --	-- --	11818 --	-- --	11818	-- 945	12763
163	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32 х3,0 мм									
		СП - 8%	м	77,5	340,00 --	-- --	26350 --	-- --	26350	-- 2108	28458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	234-303-0412 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%	м	85,25	1104,00	--	94116	--	94116	--	101645
					--	--	--	--		7529	
166	261-302-0243 РСНБ РК 2022	Сбросник воздуха автоматический									
		СП - 8%	шт.	2	4037,00	--	8074	--	8074	--	8720
					--	--	--	--		646	
167	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
		СП - 8%	кг	16,25	708,00	--	11505	--	11505	--	12425
					--	--	--	--		920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				151863		151863		164011
									--	12148	
		РАЗДЕЛ 9.Бытовая канализация К1(выше 0.000)									
169	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм									
		СП - 8%	шт.	72	6557,00	--	472104	--	472104	--	509872
					--	--	--	--		37768	
170	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
		СП - 8%	шт.	72	922,00	--	66384	--	66384	--	71695
					--	--	--	--		5311	
172	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм									
		СП - 8%	комплект	72	14550,00	--	1047600	--	1047600	--	1131408
					--	--	--	--		83808	
173	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
		СП - 8%	шт.	72	922,00	--	66384	--	66384	--	71695
					--	--	--	--		5311	
175	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм									
		СП - 8%	комплект	72	19691,00	--	1417752	--	1417752	--	1531172
					--	--	--	--		113420	
176	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм									
		СП - 8%	комплект	72	14807,00	--	1066104	--	1066104	--	1151392
					--	--	--	--		85288	
177	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза									
		СП - 8%	шт.	72	1783,00	--	128376	--	128376	--	138646
					--	--	--	--		10270	
179	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94									
		СП - 8%	шт.	63	39946,00	--	2516598	--	2516598	--	2717926
					--	--	--	--		201328	
180	244-102-0202 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94									
		СП - 8%	шт.	9	41565,00	--	374085	--	374085	--	404012
					--	--	--	--		29927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	72	1583,00	--	113976	--	113976	--	123094
		СП - 8%			--	--	--	--		9118	
183	241-203-0108 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 125 х4,8, (125х7,4) ГОСТ 22689-2014	м	39,68	2300,00	--	91264	--	91264	--	98565
		СП - 8%			--	--	--	--		7301	
186	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	334,33	1576,00	--	526904	--	526904	--	569056
		СП - 8%			--	--	--	--		42152	
187	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	478,042	490,00	--	234241	--	234241	--	252980
		СП - 8%			--	--	--	--		18739	
188	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	24	846,00	--	20304	--	20304	--	21928
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
189	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	236,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
190	261-301-0367 РСНБ РК 2022 прим	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	266,00	--	4788	--	4788	--	5171
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
191	261-301-0365 РСНБ РК 2022 прим	Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	140,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
192	241-230-0202 РСНБ РК 2022 прим	Патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	72	352,00	--	25344	--	25344	--	27372
		СП - 8%			--	--	--	--		2028	
193	241-230-0201 РСНБ РК 2022 прим	Патрубок DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	144	224,00	--	32256	--	32256	--	34836
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
195	234-303-0425 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	40,7	4306,00	--	175254	--	175254	--	189274
		СП - 8%			--	--	--	--		14020	
196	234-303-0424 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	44	3140,00	--	138160	--	138160	--	149213
		СП - 8%			--	--	--	--		11053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	234-303-0416 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	1538,00	--	13534	--	13534	--	14617
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
198	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	77	708,00	--	54516	--	54516	--	58877
		СП - 8%			--	--	--	--		4361	
199	241-211-2904 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	77	614,00	--	47278	--	47278	--	51060
		СП - 8%			--	--	--	--		3782	
200	241-211-2901 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	89	139,00	--	12371	--	12371	--	13361
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
201	241-209-3604 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 160x160 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	886,00	--	7088	--	7088	--	7655
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
202	241-209-3704 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 160x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	1095,00	--	2190	--	2190	--	2365
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
203	241-209-3503 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	792,00	--	7128	--	7128	--	7698
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
204	241-209-3501 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	45	239,00	--	10755	--	10755	--	11615
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
205	241-209-3601 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	193,00	--	6948	--	6948	--	7504
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
206	241-209-3603 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	65	684,00	--	44460	--	44460	--	48017
		СП - 8%			--	--	--	--		3557	
207	241-208-2510 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 160	шт.	8	3008,00	--	24064	--	24064	--	25989
		СП - 8%			--	--	--	--		1925	
208	241-208-2505 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	69	261,00	--	18009	--	18009	--	19450
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
209	241-208-2509 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.	30	2504,00	--	75120	--	75120	--	81130
		СП - 8%			--	--	--	--		6010	
210	241-230-0103 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	19	319,00	--	6061	--	6061	--	6546
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
211	241-230-0106 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 150x100 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	1147,00	--	4588	--	4588	--	4955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
212	261-301-0367 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	266,00	--	4788	--	4788	--	5171
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
213	261-301-0365 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	140,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
214	241-229-0101 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	759	199,00	--	151041	--	151041	--	163124
		СП - 8%			--	--	--	--		12083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9017105		9017105		9738473
									--	721368	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					22489956		19641507		24061272
									2848449	1571316	
		Локальная смета №02-01-05 Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
3	241-205-5102 РСНБ РК 2022	Труба из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	4306,5	619,00	--	2665724	--	2665724	--	2878982
		СП - 8%			--	--	--	--		213258	
13	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1845	3065,00	--	5654925	--	5654925	--	6107319
		СП - 8%			--	--	--	--		452394	
16	245-510-0102 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	236	10323,00	--	2436228	--	2436228	--	2631126
		СП - 8%			--	--	--	--		194898	
18	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Краны Маевского Т 130°C, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	240	320,00	--	76800	--	76800	--	82944
		СП - 8%			--	--	--	--		6144	
20	245-507-0118 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 3,6 м³/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	8	62493,00	--	499944	--	499944	--	539940
		СП - 8%			--	--	--	--		39996	
21	245-506-0111 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м³/ч, DN 20	шт.	8	11314,00	--	90512	--	90512	--	97753
		СП - 8%			--	--	--	--		7241	
23	245-507-0121 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767H787, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 16,4 м³/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	128134,00	--	256268	--	256268	--	276769
		СП - 8%			--	--	--	--		20501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	245-506-0114 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 10,4 м³/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	24262,00	--	48524	--	48524	--	52406
		СП - 8%			--	--	--	--		3882	
		Квартирный узел ввода									
34	242-204-0502 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст 20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	288	7217,00	--	2078496	--	2078496	--	2244776
		СП - 8%			--	--	--	--		166280	
36	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	72	9717,00	--	699624	--	699624	--	755594
		СП - 8%			--	--	--	--		55970	
38	245-707-0105 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м³/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	72	62434,00	--	4495248	--	4495248	--	4854868
		СП - 8%			--	--	--	--		359620	
39	245-708-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	72	3370,00	--	242640	--	242640	--	262051
		СП - 8%			--	--	--	--		19411	
41	245-507-0118 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м³/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	72	62493,00	--	4499496	--	4499496	--	4859456
		СП - 8%			--	--	--	--		359960	
43	245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчик автоматический, DN 15	шт	72	3389,00	--	244008	--	244008	--	263529
		СП - 8%			--	--	--	--		19521	
44	242-207-3601 РСНБ РК 2022	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°C до +90°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	144	3276,00	--	471744	--	471744	--	509484
		СП - 8%			--	--	--	--		37740	
		Итого по разделу1					24460181		24460181		26416997
										1956816	
		Раздел 2 Узел управления									
49	513-201-0334 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт	комплект	1	13425835,00	--	13425835	--		--	13425835
					--	--	--	--	13425835	--	
51	245-706-0207 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 м³/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	160086,00	--	320172	--	320172	--	345786
		СП - 8%			--	--	--	--		25614	
52	245-710-0317 РСНБ РК 2022	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 120 м³/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	434587,00	--	434587	--	434587	--	469354
		СП - 8%			--	--	--	--		34767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу2					14180594		754759		14240975
		ИТОГО ПО СМЕТЕ							13425835	60381	
							38640775		25214940		40657972
		Локальная смета № 02-01-06							13425835	2017197	
		на электроборудование и электроосвещение									
2	515-301-0303 РСНБ РК 2022	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1519618,00	--	1519618	--		--	1519618
					--	--	--	--	1519618	--	
5	515-301-0612 РСНБ РК 2022 прим.	Шкафраспределительный (ШРП)ШР-11-73707-22У3,номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	887604,00	--	1775208	--		--	1775208
					--	--	--	--	1775208	--	
7	515-301-0401 РСНБ РК 2022	Шкафраспределительный ШР-11-73504-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1201490,00	--	1201490	--		--	1201490
					--	--	--	--	1201490	--	
8	515-301-0629 РСНБ РК 2022 прим.	ШкафАВР на ток 100А(ШУ8253-22А2)	шт.	1	1556112,00	--	1556112	--		--	1556112
					--	--	--	--	1556112	--	
10	247-201-0602 РСНБ РК 2022	1.3 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	23032,00	--	23032	--	23032	--	24875
					--	--	--	--		1843	
		СП - 8%									
11	247-201-0601 РСНБ РК 2022	1.4 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16285,00	--	16285	--	16285	--	17588
					--	--	--	--		1303	
		СП - 8%									
13	247-203-0102 РСНБ РК 2022	1.5 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	15673,00	--	62692	--	62692	--	67707
					--	--	--	--		5015	
		СП - 8%									
15	247-201-1203 РСНБ РК 2022 прим.	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	64023,00	--	1152414	--	1152414	--	1244607
					--	--	--	--		92193	
		СП - 8%									
17	247-204-0653 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель автоматический на ток 63А АЕ2044	шт.	72	2168,00	--	156096	--	156096	--	168584
					--	--	--	--		12488	
		СП - 8%									
19	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IР Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	72	26551,00	--	1911672	--	1911672	--	2064606
					--	--	--	--		152934	
		СП - 8%									
21	247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IР41	шт.	72	2697,00	--	194184	--	194184	--	209719
					--	--	--	--		15535	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	247-204-0763 РСНБ РК 2022	б)Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	72	2278,00 --	-- --	164016 --	-- --	164016	-- 13121	177137
25	247-204-2818 РСНБ РК 2022	в)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	72	4198,00 --	-- --	302256 --	-- --	302256	-- 24180	326436
26	247-204-2810 РСНБ РК 2022	г)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	144	4221,00 --	-- --	607824 --	-- --	607824	-- 48626	656450
27	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Д)Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	72	594,00 --	-- --	42768 --	-- --	42768	-- 3421	46189
31	247-305-0131 РСНБ РК 2022	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных									
		СП - 8%	шт.	1	148398,00 --	-- --	148398 --	-- --	148398	-- 11872	160270
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА									
33	247-208-0118 РСНБ РК 2022	2.1 Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89									
		СП - 8%	шт.	72	3511,00 --	-- --	252792 --	-- --	252792	-- 20223	273015
35	247-204-2832 РСНБ РК 2022	2.2 Автомат трехполюсный на ток 2,5А АП50Б-3МТ									
		СП - 8%	шт.	2	5481,00 --	-- --	10962 --	-- --	10962	-- 877	11839
36	247-204-2814 РСНБ РК 2022	2.3 Автомат трехполюсный на ток 1,6А АП50Б-2МТ									
		СП - 8%	шт.	2	4296,00 --	-- --	8592 --	-- --	8592	-- 687	9279
37	247-204-2810 РСНБ РК 2022	2.4 Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-2МТ									
		СП - 8%	шт.	2	4221,00 --	-- --	8442 --	-- --	8442	-- 675	9117
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕОБОРУДОВАНИЕ									
39	247-101-0115 РСНБ РК 2022	3.1 Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО11-1х36 ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	106	2494,00 --	-- --	264364 --	-- --	264364	-- 21149	285513
40	247-101-0116 РСНБ РК 2022	3.2 Светильник потолочный, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82									
		СП - 8%	шт.	65	2561,00 --	-- --	166465 --	-- --	166465	-- 13317	179782
42	247-101-0109 РСНБ РК 2022	3.3 Светильники,RKL 160									
		СП - 8%	шт.	16	16808,00 --	-- --	268928 --	-- --	268928	-- 21514	290442
43	247-101-0117 РСНБ РК 2022	3.4 Светильники, тип НПО22-100 ГОСТ 17677-82									
45	247-101-0113 РСНБ РК 2022	3.5-3.6 Светильники, тип НББ02-25 ГОСТ 17677-82	шт.	4	3115,00	--	12460	--	12460	-- 997	13457
		СП - 8%	шт.	4	2064,00 --	-- --	8256 --	-- --	8256	-- 660	8916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	247-101-0113 РСНБ РК 2022	3.7 Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У 2, длина кабеля 12 м									
		СП - 8%	шт.	1	2064,00	--	2064	--	2064	--	2229
					--	--	--	--		165	
48	247-101-0106 РСНБ РК 2022	3.8 Светильники потолочные, тип НСП02-200-021 IP52 ГОСТ 17677-82(Луна 6020)									
		СП - 8%	шт.	3	5799,00	--	17397	--	17397	--	18789
					--	--	--	--		1392	
51	247-213-0202 РСНБ РК 2022 прим	3.9 Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27ФП,номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012									
		СП - 8%	шт.	36	94,00	--	3384	--	3384	--	3655
					--	--	--	--		271	
52	247-213-0103 РСНБ РК 2022	3.10 Патроны карболитовые подвесные модели Е27Н10 ГОСТ IEC 60238-2012									
		СП - 8%	шт.	162	174,00	--	28188	--	28188	--	30443
					--	--	--	--		2255	
53	261-303-0124 РСНБ РК 2022	3.11 Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36									
		СП - 8%	шт.	106	435,00	--	46110	--	46110	--	49799
					--	--	--	--		3689	
54	247-202-0503 РСНБ РК 2022	3.12 стартер для люминисцентной лампы									
		СП - 8%	шт.	106	65,00	--	6890	--	6890	--	7441
					--	--	--	--		551	
55	247-202-0409 РСНБ РК 2022 прим.	3.13,3.14 Лампы компактные люминесцентные, модели SF10 11W/840 E27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт,SPC 20W/827 E27									
		СП - 8%	шт.	196	754,00	--	147784	--	147784	--	159607
					--	--	--	--		11823	
56	247-106-0107 РСНБ РК 2022	3.15 Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт									
		СП - 8%	шт.	23	507,00	--	11661	--	11661	--	12594
					--	--	--	--		933	
57	247-202-0408 РСНБ РК 2022	3.16 Лампы компактные люминесцентные, компмктная с цоколем Е27 модели мощн. 12Вт,36В КЛЛ SP-12,36В									
		СП - 8%	шт.	2	616,00	--	1232	--	1232	--	1331
					--	--	--	--		99	
59	247-102-0859 РСНБ РК 2022	Светильники настенно-потолочный CD 160									
		СП - 8%	шт.	72	40058,00	--	2884176	--	2884176	--	3114910
					--	--	--	--		230734	
60	247-202-0417 РСНБ РК 2022	лампы компактные люминесцентные, модели SH10 30W/840 E27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт, цоколь Е27									
		СП - 8%	шт.	72	438,00	--	31536	--	31536	--	34059
					--	--	--	--		2523	
62	247-101-0104 РСНБ РК 2022	3.19 Светильники бра									
		СП - 8%	шт.	18	6607,00	--	118926	--	118926	--	128440
					--	--	--	--		9514	
		Электроустановочныеизделия									
64	247-214-0116 РСНБ РК 2022	4.1 Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004)									
		СП - 8%	шт.	720	532,00	--	383040	--	383040	--	413683
					--	--	--	--		30643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	247-214-0120 РСНБ РК 2022	4.2 Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты I P20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-007)									
		СП - 8%	шт.	144	699,00 --	-- --	100656 --	-- --	100656	-- 8052	108708
67	247-214-0404 РСНБ РК 2022 прим.	4.3 Розетки силовые для открытой установки на ток 40А для электроплиты РШ40-02									
		СП - 8%	шт.	72	1383,00 --	-- --	99576 --	-- --	99576	-- 7966	107542
68	247-214-0102 РСНБ РК 2022 прим.	4.4,4.5 Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты I P20 ГОСТ Р 51322.1-2011(в электрощитке РА10-209)									
		СП - 8%	шт.	19	402,00 --	-- --	7638 --	-- --	7638	-- 611	8249
70	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты I P20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	88	448,00 --	-- --	39424 --	-- --	39424	-- 3154	42578
71	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты I P20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	235	384,00 --	-- --	90240 --	-- --	90240	-- 7219	97459
73	247-212-0104 РСНБ РК 2022	4.8 Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты I P20 ГОСТ Р 51324.1-2012(РС56-043)									
		СП - 8%	шт.	155	412,00 --	-- --	63860 --	-- --	63860	-- 5109	68969
75	247-212-0207 РСНБ РК 2022 прим	4.9 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А,									
		СП - 8%	шт.	35	353,00 --	-- --	12355 --	-- --	12355	-- 988	13343
		Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж Н Ы Е И З Д Е Л И Я									
76	247-202-0603 РСНБ РК 2022 прим.	5.1 Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке КУВ									
		СП - 8%	шт.	1470	117,00 --	-- --	171990 --	-- --	171990	-- 13759	185749
77	247-202-0603 РСНБ РК 2022 прим.	5.2,5.3 Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194,У195									
		СП - 8%	шт.	1940	117,00 --	-- --	226980 --	-- --	226980	-- 18158	245138
78	247-202-0203 РСНБ РК 2022 прим.	5.4 Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409									
		СП - 8%	шт.	120	3009,00 --	-- --	361080 --	-- --	361080	-- 28886	389966
79	247-202-0408 РСНБ РК 2022 прим.	5.5 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994									
		СП - 8%	шт.	15	616,00 --	-- --	9240 --	-- --	9240	-- 739	9979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	247-202-0205 РСНБ РК 2022 прим.	5.6 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996	шт.	20	3848,00	--	76960	--	76960	--	83117
		СП - 8%			--	--	--	--		6157	
81	247-202-0414 РСНБ РК 2022 прим.	5.7 Крюк для подвески светильников накаливания У623уХЛ3	шт.	670	185,00	--	123950	--	123950	--	133866
		СП - 8%			--	--	--	--		9916	
82	247-202-0414 РСНБ РК 2022 прим.	5.8, 5.9 Шпилька для крепления люминисцентных светильников У632,потолочная розетка РП	шт.	715	185,00	--	132275	--	132275	--	142857
		СП - 8%			--	--	--	--		10582	
83	247-202-0601 РСНБ РК 2022 прим.	5.10-5.11 Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия С-3-2,5/220У3,С-4-2,5/220У3	шт.	370	170,00	--	62900	--	62900	--	67932
		СП - 8%			--	--	--	--		5032	
84	243-907-0701 РСНБ РК 2022	5 .12 Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	30	949,00	--	28470	--	28470	--	30748
		СП - 8%			--	--	--	--		2278	
86	243-907-0503 РСНБ РК 2022	5.13 Полки кабельные К 1161 У3	шт.	60	627,00	--	37620	--	37620	--	40630
		СП - 8%			--	--	--	--		3010	
88	243-907-0808 РСНБ РК 2022	5.14 Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	60	4413,00	--	264780	--	264780	--	285962
		СП - 8%			--	--	--	--		21182	
89	243-907-1424 РСНБ РК 2022	5.15 Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм(Лотки окрашенные прямые угловые НЛ-У45-У1,87 У3)	шт.	7	2623,00	--	18361	--	18361	--	19830
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
94	247-202-0104 РСНБ РК 2022 прим.	5.18 Коробки соединительные(с шинкой заземления)	шт.	72	1908,00	--	137376	--	137376	--	148366
		СП - 8%			--	--	--	--		10990	
111	ТОО"Мечта маркет"	Плита электрическая двухконфорочная ДАРИНА S ЕМ 521 404W	шт	72	49687,39	--	3577492	--	3577492	--	3577492
114	515-301-0107 РСНБ РК 2022	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	965425,00	--	965425	--	965425	--	965425
116	242-312-0902 РСНБ РК 2022 прим.	Датчик-реле уровня с тремя датчиками ESP-50	шт.	1	61886,00	--	61886	--	61886	--	66837
		СП - 8%			--	--	--	--		4951	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					22188248		11592903		23115678
									10595345	927430	
Материалы			Тенге				296999677				
Всего заработная плата			Тенге				228217568				
		Накладные расходы	Тенге					35011470			
		Сметная прибыль	Тенге				32774696				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				24232374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				354006746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					35011470			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				354006746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					35011470			

ИТОГО ПО АКТУ		**354006746**
В том числе		
Зарплата рабочих строителей		**35011470**
Оборудование		**26869629**
- т.ч. оборудование	**26869629**	
- СМР	**327137117**	
Временные здания и сооружения (0,9%)	**2944234**	
Итого	**330081351**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(1,02%)	**3366830**	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**2034059**	
Непредвиденные работы и затраты 2%	**6668964**	
Итого по акту в текущих ценах 3кв2020г	**369020833**	
ИТОГО по акту в текущих ценах на 2022г К=1	**369020833**	
Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки	**332118750,00**	
НДС 12%	**39854250,00**	
ИТОГО ПО АКТУ	**371973000,00**	

ЗАКАЗЧИК:
И.ОРуководитель ГУ"Отдел строительства г.Семей области Абай"

_____ **Н.ЕЖасыбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Ж.Г. Аралова**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора ТОО ПИИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

_____ **Р.Л.Аляев**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО"Восток Инжиниринг"

_____ **С.А.Кудашов**