типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

Подрядчик: **ТОО "Гулнур МК"**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Жиделиарык, Жиделиарыкского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (

по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 года

| код заказчика | код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | 29 | 17.02.2023 | | | | |
| | | | доп. 29/1 | 10.11.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 183 293 600,00 | 163 655 000,00 | | | | | | | 19 638 600,00 | 183 293 600,00 |
| Акт № 7 | 17 669 482,76 | 15 776 323,89 | | | | | | | 1 893 158,87 | 17 669 482,76 |
| Акт № 8 | 659 877,24 | 589 176,11 | | | | | | | 70 701,13 | 659 877,24 |
| Итого к оплате | 18 329 360,00 | 16 365 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 860,00 | 18 329 360,00 |

Итого к оплате за ноябрь: Восемнадцать миллионов триста двадцать девять тысяч триста шестьдесят тенге, 00 тиын

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Руководитель _____ Аман Д.С.

Подрядчик: ТОО "Гулнур МК"

Директор _____ Миралиев К.Ш.

Технический надзор ТОО "MSK Engeeniring" _____ Арыстанов Ө.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гулнур МК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Жиделиарык, Жиделиарыкского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления Г1**

( наименование)

Договор (контракт) **№ 29** от **17.02.2023 г.№ дополнительное соглашение №29/1 10.11.2023 г.**

# Акт выполненных работ № 7

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1 Газопровод низкого давления**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО ЗОНТА ДЛЯ ЗАДВИЖЕК НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДЕ -6ШТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 87 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | т конструкций | 0,069 | | 58714,02 | 2492,92 | 4051 | 172 | 316 | 2481 | 7055 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 51632,80 | 478,48 | 3563 | 33 | | 523 | |
| 2 | 88 | С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** | т | 0,069 | | 497838,00 | -- | 34351 | -- | 34351 | -- | 37099 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2748 | |
| 3 | 89 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 2,001 | | 162,52 | 3,41 | 325 | 7 | 214 | 72 | 429 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 51,84 | 0,53 | 104 | 1 | | 32 | |
| | | | **УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО ЗОНТА ДЛЯ ЗАДВИЖЕК НА ВЕРТИКАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДЕ -5ШТ** | | | | | | | | | | |
| 4 | 90 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | т конструкций | 0,00155 | | 56622,32 | 2492,92 | 88 | 4 | 4 | 56 | 155 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 51632,80 | 478,48 | 80 | 1 | | 11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 91 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,0014 | 497838,00 | -- | 697 | -- | 697 | -- | 753 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56 | |
| 6 | 92 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00015 | 633849,00 | -- | 95 | -- | 95 | -- | 103 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| 7 | 93 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,04495 | 162,52 | 3,41 | 7 | -- | 5 | 2 | 9 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 51,84 | 0,53 | 2 | -- | | 1 | |
| | | | **ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, КОНТРОЛЬ СТЫКОВ** | | | | | | | | | |
| 8 | 94 | Е11-250210-0101<br>1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 8,556 | 937710,09 | 793439,45 | 8023048 | 6788668 | 71645 | 2150915 | 10987880 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 135897,00 | 140358,60 | 1162735 | 1200908 | | 813917 | |
| 9 | 95 | Е11-250211-0101<br>1125-0211-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 38 | 20910,02 | 19629,08 | 794581 | 745905 | 376 | 182581 | 1055335 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1271,04 | 4008,92 | 48300 | 152339 | | 78173 | |
| 10 | 96 | С121-130810-0201<br>2113-0810-0201<br>РСНБ РК 2015 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 536 | 318,00 | -- | 170448 | -- | 170448 | -- | 184084 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13636 | |
| | | | **ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ** | | | | | | | | | |
| 11 | 97 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1070,54 | 179,00 | 4,82 | 191627 | 5160 | 91532 | 65897 | 278126 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 88,68 | 0,53 | 94935 | 567 | | 20602 | |
| 12 | 98 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 546,92 | 89,50 | 2,41 | 48949 | 1318 | 23381 | 16831 | 71042 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 44,34 | 0,26 | 24250 | 142 | | 5262 | |
| 13 | 99 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1767,46 | 162,52 | 3,41 | 287248 | 6027 | 189596 | 63868 | 379205 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 51,84 | 0,53 | 91625 | 937 | | 28089 | |
| | | | **ВРЕЗКА** | | | | | | | | | |
| 14 | 100 | Е11-240202-0103<br>1124-0202-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | врезка | 4 | 12041,19 | 2061,77 | 48165 | 8247 | 3884 | 35673 | 90545 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9008,43 | -- | 36034 | -- | | 6707 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 9603680 | 7555508 | 586544 | 2518376 | 13091823 |
| | | | | | | | | 1461628 | 1354928 | -- | 969765 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ - 12,3М2** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 307 | Е11-270302-0102<br>1127-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м3 конструкции | 3,69 | 363,06<br>108,46 | 254,60<br>54,92 | 1340<br>400 | 940<br>203 | -- | 651<br>159 | 2150 |
| 16 | 308 | С341-310104-0501<br>4131-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка<br>*СП - 8%* | т | 5,904 | 97,00<br>-- | -- | 573<br>-- | -- | | --<br>46 | 619 |
| 17 | 309 | С341-020103-1001<br>4102-0103-1001<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км<br>*СП - 8%* | т | 5,904 | 42,00<br>-- | -- | 248<br>-- | -- | | --<br>20 | 268 |
| 18 | 310 | Е11-270402-0101<br>1127-0402-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 основания или покрытия | 12,3 | 189,86<br>44,51 | 144,80<br>39,33 | 2335<br>547 | 1781<br>484 | 7 | 1114<br>276 | 3725 |
| 19 | 311 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014<br>*СП - 8%* | м3 | 4,58175 | 2958,00<br>-- | -- | 13553<br>-- | -- | 13553 | --<br>1084 | 14637 |
| | | | **РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -54,2М2** | | | | | | | | | |
| 20 | 312 | Е11-270302-0104<br>1127-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м3 конструкции | 4,878 | 2867,17<br>1630,60 | 1236,57<br>522,22 | 13986<br>7954 | 6032<br>2547 | -- | 11342<br>2026 | 27354 |
| 21 | 313 | Е11-270302-0102<br>1127-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м3 конструкции | 16,26 | 363,06<br>108,46 | 254,60<br>54,92 | 5903<br>1764 | 4140<br>893 | -- | 2869<br>702 | 9474 |
| 22 | 314 | С341-310104-0501<br>4131-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка<br>*СП - 8%* | т | 36,7476 | 97,00<br>-- | -- | 3565<br>-- | -- | | --<br>285 | 3850 |
| 23 | 315 | С341-020103-1001<br>4102-0103-1001<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км<br>*СП - 8%* | т | 36,7476 | 42,00<br>-- | -- | 1543<br>-- | -- | | --<br>123 | 1666 |
| 24 | 316 | Е11-270402-0101<br>1127-0402-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 основания или покрытия | 54,2 | 189,86<br>44,51 | 144,80<br>39,33 | 10290<br>2412 | 7848<br>2132 | 30 | 4908<br>1216 | 16414 |
| 25 | 317 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014<br>*СП - 8%* | м3 | 20,1895 | 2958,00<br>-- | -- | 59721<br>-- | -- | 59721 | --<br>4778 | 64499 |
| 26 | 318 | Е11-270602-0306<br>1127-0602-0306<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 покрытия | 54,2 | 1917,45<br>44,49 | 125,37<br>30,41 | 103926<br>2411 | 6795<br>1648 | 94720 | 4384<br>8665 | 116975 |
| 27 | 319 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 54,2 | 2026,59 | 125,60 | 109841 | 6808 | 100622 | 4390 | 123370 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 108%, СП - 8% | | | 44,49 | 30,51 | 2411 | 1654 | | 9139 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 326824 | 34344 | 268653 | 29658 | 385003 |
| | | | | | | | | 17899 | 9561 | -- | 28519 | |
| | | | **ИТОГО:** | **Тенге** | | | | | | | | 13476826 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **В том числе :** | | | | | | | | |
| | | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | 0 | | |
| | | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,9% | | 390827,95 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 13867653,95 |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время (2,3x0,9=2,07)** | | | 2,07% | | 287060,44 | | | | |
| | | | **Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | | | | | 586839,00 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 14741553,39 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 283094,29 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 15024647,68 |
| | | | **В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036** | | | 1,050036 | | | | | | 15776420,95 |
| | | | **Коэффициент к договорной цене** | | | 0,999994 | | | | | | 15776323,89 |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 1893158,87 | | | | |
| | | | **Итого по акту с НДС** | | | | | | | | | 17669482,76 |

**Сдал (Подрядчик)**

Директор ТОО "Гулнур МК" Миралиев К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

**Принял (Заказчик)**

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Аман Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Жана Курылыс Групп» Әлімбек Ә.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "MSK Engeering" Арыстанов О.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гулнур МК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Жиделиарык, Жиделиарыкского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления Г1**
( наименование)

Договор (контракт) № 29 от 17.02.2023 г.№ дополнительное соглашение №29/1 10.11.2023 г.

# Акт выполненных работ № 8

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на 2-2 **Газопровод среднего давления**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -27ШТ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 157 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство** | м3 | 1,89 | | 27661,07 | 1729,66 | 52279 | 3269 | 39775 | 9069 | 66256 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4886,28 | 386,72 | 9235 | 731 | | 4908 | |
| 2 | 158 | Е11-270901-0301<br>1127-0901-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Столбики сигнальные железобетонные. Установка** | шт. | 27 | | 1796,52 | 861,98 | 48506 | 23274 | 6431 | 30782 | 85631 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 696,32 | 359,29 | 18801 | 9701 | | 6343 | |
| 3 | 159 | С121-049999-9917<br>2104-9999-9917<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Столбики для ограждения/** | м3 | 1,35 | | 39421,00 | -- | 53218 | -- | 53218 | -- | 57475 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4257 | |
| 4 | 160 | Е11-270902-0201<br>1127-0902-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Установка таблички-указателя** | шт | 27 | | 868,27 | -- | 23443 | -- | 2801 | 22293 | 49395 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 764,52 | -- | 20642 | -- | | 3659 | |
| 5 | 161 | С124-010107-0502<br>2401-0107-0502<br>РСНБ РК 2015 прим. | **Таблички для указания 140х210мм** | 100 шт. | 0,27 | | 116287,00 | -- | 31397 | -- | 31397 | -- | 33909 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2512 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -23,6М2 | | | | | | | | | |
| 6 | 166 | Е11-270302-0104<br>1127-0302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 2,124 | 2867,17 | 1236,57 | 6090 | 2626 | -- | 4938 | 11911 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1630,60 | 522,22 | 3463 | 1109 | | 882 | |
| 7 | 167 | Е11-270302-0102<br>1127-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | 7,08 | 363,06 | 254,60 | 2570 | 1803 | -- | 1249 | 4125 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 108,46 | 54,92 | 768 | 389 | | 306 | |
| 8 | 168 | С341-310104-0501<br>4131-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 16,0008 | 97,00 | -- | 1552 | -- | | -- | 1676 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124 | |
| 9 | 169 | С341-020103-1001<br>4102-0103-1001<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 16,0008 | 42,00 | -- | 672 | -- | | -- | 726 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 54 | |
| 10 | 170 | Е11-270402-0101<br>1127-0402-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см. Устройство | м2 основания или покрытия | 23,6 | 189,86 | 144,80 | 4481 | 3417 | 14 | 2137 | 7147 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 44,51 | 39,33 | 1050 | 928 | | 529 | |
| 11 | 171 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 8,791 | 2958,00 | -- | 26004 | -- | 26004 | -- | 28084 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2080 | |
| 12 | 172 | Е11-270602-0306<br>1127-0602-0306<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 23,6 | 1917,45 | 125,37 | 45252 | 2959 | 41243 | 1909 | 50934 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 44,49 | 30,41 | 1050 | 718 | | 3773 | |
| 13 | 173 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 23,6 | 2026,59 | 125,60 | 47828 | 2964 | 43814 | 1912 | 53719 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 44,49 | 30,51 | 1050 | 720 | | 3979 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 343292 | 40312 | 244697 | 74289 | 450988 |
| | | | | | | | | 56059 | 14296 | -- | 33406 | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | | ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, КОНТРОЛЬ СТЫКОВ | | | | | | | | | |
| 14 | 226 | Е11-250210-0101<br>1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,0015 | 937710,09 | 793439,45 | 1407 | 1191 | 12 | 377 | 1927 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 135897,00 | 140358,60 | 204 | 211 | | 143 | |
| 15 | 227 | Е11-250211-0101<br>1125-0211-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) | стык | 1 | 20910,02 | 19629,08 | 20910 | 19629 | 10 | 4805 | 27772 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1271,04 | 4008,92 | 1271 | 4009 | | 2057 | |
| 16 | 228 | С121-130810-0201<br>2113-0810-0201<br>РСНБ РК 2015 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 11 | 318,00 | -- | 3498 | -- | 3498 | -- | 3778 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 280 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ | | | | | | | | | | |
| 17 | 229 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 0,55 | 179,00<br>88,68 | 4,82<br>0,53 | 98<br>49 | 2<br>-- | 47 | 34<br>11 | 142 |
| 18 | 230 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 0,55 | 162,52<br>51,84 | 3,41<br>0,53 | 89<br>29 | 2<br>-- | 58 | 20<br>9 | 118 |
| | | | ВРЕЗКА | | | | | | | | | | |
| 19 | 231 | Е11-240202-0103<br>1124-0202-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления<br>*НР - 99%; СП - 8%* | врезка | 1 | 12041,19<br>9008,43 | 2061,77<br>-- | 12041<br>9008 | 2062<br>-- | 971 | 8918<br>1677 | 22636 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 38043<br>10561 | 22886<br>4220 | 4596<br>-- | 14154<br>4177 | 56371 |
| | | | ИТОГО: | Тенге | | | | | | | | 507359 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | В том числе : | | | | | | | | |
| | | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | 0 | | |
| | | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | 0 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,9% | | 14713,41 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 522072,41 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время (2,3х0,9=2,07) | | | 2,07% | | 10806,90 | | | | |
| | | | Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | 17567,42 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 550446,73 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 10657,59 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 561104,32 |
| | | | В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036 | | | 1,050036 | | | | | | 589179,73 |
| | | | Коэффициент к договорной цене | | | 0,999994 | | | | | | 589176,11 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 70701,13 | | | | |
| | | | Итого по акту с НДС | | | | | | | | | 659877,24 |

**Сдал (Подрядчик)**

Директор ТОО "Гулнур МК"

Миралиев К.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

**Принял (Заказчик)**

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шелийского района"

Аман Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Жана Курылыс Групп»

Элибек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "MSK Engeering"

Арыстанов Ө.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный