исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 5 августа 2021 г. №420 Приложение №4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ816070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҷ,Ә. Бейсеуов к-сі,115

БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

## Справка № 1
## выполненных работ за июнь месяц 2023 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационноправовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа | ТОО"ТехноСнаб 2002" | №7 | от 10.05.2023 г | | | ТОО"ТехноСнаб 2002" | 17 |

| Наименование , объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе Алматинской области" | 59859636,00 | 53446103,57 | 59859636,0 | 59859636,0 | | | | | 6413532,43 | 59859636,00 |
| **Всего:** | **59859636,00** | **53446103,57** | **59859636,0** | **59859636,0** | | | | | **6413532,43** | **59859636,00** |

**Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"**

**Директор** **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Директор**
**ТОО "Мегалиты Алматы"** **Шыныбаев А.С.**

М.П. (при наличии)

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района".**

**Руководитель** **Исманлов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "Гидропроект"
Иманов Е.Ж

"SANA-2015" Версия 21.4Д от 27.09.21 г

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
502-ПЭ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе Алматинской
(наименование, адрес)

Объект : Скважина. (поз.1.1)на Бурение скважин водозабора. (поз. 1.1)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

**Акт приемки выполненных работ №1**
**за июнь 2023 год**

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1 Буровые работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1104-0101-0303 | Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР=85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4; | м бурения | 7 | 9975,81 | 6483,72 | 69831 | 45386 | 2074 | 35165 | 113396 | |
| | | | | | | 3195,75 | 2714,3 | 22370 | 19000 | – | 8400 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 1104-0101-0307 | Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы HP=85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4; | м бурения | 39,5 | 37885,87<br>13051,79 | 23674,94<br>8124,52 | 1496492<br>515546 | 935160<br>320919 | 45786<br>– | 710995<br>176599 | 2384086 |
| 3 | 3 1104-0101-0310 | Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы HP=85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4; | м бурения | 23,5 | 111099,63<br>39474,27 | 68420,08<br>21195,48 | 2610841<br>927645 | 1607872<br>498094 | 75324<br>– | 1211878<br>305818 | 4128537 |
| 4 | 4 261-403-0107 | Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ (349,2) | шт. | 6,0521 | 382621<br>– | | 2315661<br>– | | 2315661<br>– | –<br>185253 | 2500914 |
| 5 | 5 1104-0101-0302 | Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы HP=85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м бурения | 9 | 4524,67<br>1400,44 | 2968,97<br>1226,53 | 40722<br>12604 | 26721<br>11039 | 1397<br>– | 20097<br>4866 | 65685 |
| 6 | 6 1104-0101-0303 | Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы HP=85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м бурения | 29 | 7838,13<br>2510,95 | 5094,35<br>2132,65 | 227306<br>72818 | 147736<br>61847 | 6752<br>– | 114465<br>27342 | 369113 |
| 7 | 7 1104-0101-0305 | Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы HP=85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м бурения | 13 | 16052,02<br>5351,2 | 10272,44<br>3950,35 | 208676<br>69566 | 133542<br>51355 | 5569<br>– | 102783<br>24917 | 336376 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 1104-0101-0307 | Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы НР=85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м бурения | 39 | 29767,46 | 18601,73 | 1160931 | 725467 | 35519 | 551567 | 1849498 | |
| | | | | | 10254,98 | 6383,55 | 399944 | 248958 | – | 137000 | | |
| 9 | 9 261-403-0105 | Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1 | шт. | 2,59155 | 207617 | | 538050 | | 538050 | – | 581094 | |
| | | | | | – | | – | | – | 43044 | | |
| 10 | 10 211-102-0102 | Глина бентонитовая | т | 12,5 | 15568 | | 194600 | | 194600 | – | 210168 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 15568 | | |
| 11 | 11 1104-0101-0305 | Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы (РАЗБУРИВАНИЕ) НР=85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м бурения | 5 | 16052,02 | 10272,44 | 80260 | 51362 | 2142 | 39532 | 129375 | |
| | | | | | 5351,2 | 3950,35 | 26756 | 19752 | – | 9583 | | |
| 12 | 12 261-403-0105 | Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1 | шт. | 0,1125 | 207617 | | 23357 | | 23357 | – | 25226 | |
| | | | | | – | | – | | – | 1869 | | |
| | **Раздел 2 Крепление скважин** | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 1104-0201-0205 | Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР=85 % т.ч. п.3.51: | м закрепленной скважины | 70,5 | 3459,01 | 1782 | 243860 | 125631 | 2379 | 130100 | 403877 | |
| | | | | | 1643,27 | 527,78 | 115851 | 37208 | – | 29917 | | |
| 14 | 14 241-110-0107 | Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм К=1,030; | м | 72,615 | 25097 | | 1822419 | | 1822419 | – | 1968213 | |
| | | | | | – | | – | | – | 145794 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 1104-0201-0205 | Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР=85 % т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9; | м закрепленной скважины | 80 | 3116,48 | 1603,8 | 249318 | 128304 | 2699 | 132869 | 412762 | |
| | | | | | 1478,94 | 475,01 | 118315 | 38001 | – | 30575 | | |
| 16 | 16 241-110-0102 | Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8,9 мм К=1,030; | м | 82,4 | 16748 | | 1380035 | | 1380035 | – | 1490438 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 110403 | | |
| 17 | 17 1104-0401-0201 | Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР=85 % | м труб | 20 | 2404,43 | 1505,39 | 48089 | 30108 | 656 | 22138 | 75845 | |
| | | | | | 866,25 | 435,99 | 17325 | 8720 | – | 5618 | | |
| 18 | 18 261-403-0146 | Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В | шт. | 6,66667 | 39814 | | 265427 | | 265427 | – | 286661 | |
| | | | | | – | | – | | – | 21234 | | |
| 19 | 19 1104-0201-0402 | Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т НР=85 % | м спуска или подъема труб | 20 | 1738,84 | 976,98 | 34777 | 19540 | 724 | 16982 | 55900 | |
| | | | | | 725,64 | 273,31 | 14513 | 5466 | – | 4141 | | |
| 20 | 20 241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм (водоподъемная труба ) | м | 20 | 1843 | | 36860 | | 36860 | – | 39809 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 2949 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 1104-0301-0103 | Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР=85 % | колонна | 1 | 667791,63 | 379812,63 | 667792 | 379813 | – | 358065 | 1107926 | |
| 22 | 22 216-101-0701 | Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками | т | 2,225 | 287979<br>34900<br>– | 133274,27 | 287979<br>77653<br>– | 133274 | –<br>77653<br>– | 82069<br>–<br>6212 | 83865 | Казахстан |
| 23 | 23 1104-0501-0101 | Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР=85 % | сутки откачки | 2 | 382746,53 | 276913,43 | 765493 | 553827 | – | 338340 | 1192140 | |
| 24 | 24 1104-0501-0201 | Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения (пробная откачка+ восстановление уровнем) НР=85 % | сутки откачки | 4 | 105833,1<br>157479,4 | 93190,37<br>81207,4 | 211666<br>629918 | 186381<br>324830 | –<br>– | 88307<br>348478 | 1056668 | |
| 25 | 25 241-101-0303 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм (пьезометрическая труба) | м | 45 | 76272<br>1170<br>– | 26221,6 | 305088<br>52650<br>– | 104886 | –<br>52650<br>– | 78272<br>–<br>4212 | 56862 | Казахстан |

**Итого** **20 924 434**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 117 986
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 235 299
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 744 900
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 887 733
- накладные расходы, тенге 4 133 454
  в т.ч. зарплата, тенге 372 010
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 549 962

| | |
|---|---|
| **Всего** | **20 924 434** |
| Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8 | 485 447 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 443 185 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **437 061** |
| **Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.** | **22 290 127** |
| С разбивкой по годам | |
| 2022 г - 100 % К=1,05 | |
| **Итого по акту** | **23404633** |
| НДС 12% | **23 404 633** |
| **Итого** | 2808556 |
| Скидка подрядчика 5% | **26 213 189** |
| **Всего к оплате** | 1 310 659 |
| | **24 902 530** |

**Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"**

**Директор** **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора:**
**ТОО "Мегалиты Алматы"**

**Жаксымбетов С.А.**

М.П. (при наличии)

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района",**

**Руководитель** **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт авторского надзора**
**ТОО «Гидротехник Жоба»**

**Имашов Е.Ж**

М.П. (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1

502-ПЭ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауы,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе Алматинской

(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковая водопроводная сеть.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

**Акт приемки выполненных работ № 2**

**за июнь 2023 год**

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1 Земляные работы.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПРС) НР=72 % | м3 грунта | 235 | 28,61 | 28,61 | 6723 | 6723 | – | 2162 | 9596 | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0105 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (ВОЗВРАТ ПРС) НР=72 % | м3 грунта | 235 | – 28,61 | 12,78 28,61 | – 6723 | 3003 6723 | – – | 711 2162 | 9596 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 1101-0107-1304 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (ПРС) НР=72 % | м3 грунта | 235 | – | 12,78 | – | 3003 | – | 711 | | |
| | | | | | 38,84 | 38,84 | 9127 | 9127 | – | 2599 | 12664 | |
| 4 | 4 1101-0101-0369 | | | | – | 15,36 | – | 3610 | – | 938 | | |
| | | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 1823,5 | 357,19 | 357,19 | 651336 | 651336 | – | 93362 | 804274 | |
| 5 | 5 1101-0101-0370 | | | | – | 71,11 | – | 129669 | – | 59576 | | |
| | | Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 6397 | 442,41 | 442,41 | 2830097 | 2830097 | – | 405683 | 3494642 | |
| 6 | 6 1101-0101-0370 | | | | – | 88,08 | – | 563448 | – | 258862 | | |
| | | Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (м/к грунт) НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 449 | 486,65 | 486,65 | 218506 | 218506 | – | 31323 | 269815 | |
| 7 | 7 1101-0101-0370 | | | | – | 96,89 | – | 43504 | – | 19986 | | |
| | | Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из под воды до 0,5 м) НР=72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 779 | 486,65 | 486,65 | 379100 | 379100 | – | 54343 | 468118 | |
| 8 | 8 1101-0205-0304 | | | | – | 96,89 | – | 75477 | – | 34675 | | |
| | | Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 292 | 5818,46 | – | 1698990 | – | – | 1223273 | 3156044 | |
| | | | | | 5818,46 | – | 1698990 | – | – | 233781 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 % | м3 основания | 192,5 | 5967,66 | 183,68 | 1148775 | 35358 | 868175 | 253642 | 1514610 |
| | | | | | 1273,98 | 56,95 | 245241 | 10963 | – | 112193 | |
| 10 | 10 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (МЕСТНОГО МЯГКОГО ГРУНТА) НР=99 % | м3 основания | 5,5 | 1457,66 | 183,68 | 8017 | 1010 | – | 7247 | 16485 |
| | | | | | 1273,98 | 56,95 | 7007 | 313 | – | 1221 | |
| 11 | 11 1101-0101-0367 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 838,5 | 330,35 | 330,35 | 276998 | 276998 | – | 39707 | 342041 |
| | | | | | – | 65,77 | – | 55148 | – | 25336 | |
| 12 | 12 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненног о грунта | 838,5 | 186,35 | 83,32 | 156254 | 69864 | – | 87986 | 263779 |
| | | | | | 103,03 | 42,71 | 86391 | 35812 | – | 19539 | |
| 13 | 13 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % | м3 грунта | 11,5 | 962 | – | 11063 | – | – | 7965 | 20550 |
| | | | | | 962 | – | 11063 | – | – | 1522 | |
| 14 | 14 1101-0102-0331 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 844 | 249,07 | 239,54 | 210215 | 202172 | – | 39146 | 269310 |
| | | | | | 9,53 | 54,89 | 8043 | 46327 | – | 19949 | |
| 15 | 15 412-102-0306 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=1,600; кстм=3; | т·км | 1350,4 | 135 | | 182304 | | – | – | 196888 |
| | | | | | – | | – | | – | 14584 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 1101-0104-0406 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 % | м3 грунта | 8692,5 | 22,52 | 22,52 | 195755 | 195755 | – | 62962 | 279414 |
| | | | | | – | 10,06 | – | 87447 | – | 20697 | |
| 17 | 17 1101-0104-0412 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 % | м3 грунта | 8692,5 | 9,26 | 9,26 | 80493 | 80493 | – | 25911 | 114916 |
| | | | | | – | 4,14 | – | 35987 | – | 8512 | |
| 18 | 18 1101-0201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 8692,5 | 82,11 | 82,11 | 713741 | 713741 | – | 224621 | 1013431 |
| | | | | | – | 35,89 | – | 311974 | – | 75069 | |
| 19 | 19 1101-0102-0334 | Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 1036,5 | 496,12 | 473,62 | 514228 | 490907 | – | 97785 | 660974 |
| | | | | | 22,5 | 108,53 | 23321 | 112491 | – | 48961 | |
| 20 | 20 412-102-0310 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=2,300; кстм=5; | т·км | 2383,95 | 190 | | 452951 | | – | – | 489187 |
| | | | | | – | | – | | – | 36236 | |
| | **Раздел 2 Трубопровод.** | | | | | | | | | | |
| 21 | 21 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 % | ..... трубопровода | 1,9185 | 416472,5 | 112783,78 | 799002 | 216376 | 6106 | 641476 | 1555716 |
| | | | | | 300506 | 37234,85 | 576521 | 71435 | – | 115238 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 241-201-0812 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм K=1,010; | м | 1937,685 | 1304 | | 2526741 | | 2526741 | – | 2728880 |
| 23 | 23 1122-0701-0103 | | | | – | | – | | – | 202139 | |
| | | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 % | км трубопровода | 1,9185 | 79027,77 | – | 151615 | – | 17045 | 133223 | 307625 |
| 24 | 24 1122-0301-0103 | | | | 70143 | – | 134569 | – | – | 22787 | |
| | | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 % | км трубопровода | 0,0525 | 632852,37 | 121918,51 | 33225 | 6401 | 1536 | 27664 | 65760 |
| 25 | 25 241-102-0183 | | | | 481680 | 50562,14 | 25288 | 2655 | – | 4871 | |
| | | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114x4,0 мм K=1,004; | м | 52,71 | 4998 | | 263445 | | 263445 | – | 284521 |
| 26 | 26 1122-0701-0103 | | | | – | | – | | – | 21076 | |
| | | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 % | км трубопровода | 0,0525 | 79027,77 | – | 4149 | – | 466 | 3646 | 8419 |
| 27 | 27 1122-0601-0303 | | | | 70143 | – | 3683 | – | – | 624 | |
| | | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 % | км трубопровода | 0,0525 | 1613235,68 | 37981 | 84695 | 1994 | 65750 | 16796 | 109610 |
| 28 | 28 1122-0801-0201 | | | | 322875 | 292,86 | 16951 | 15 | – | 8119 | |
| | | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 % | шт. | 16,5 | 1587,5 | 968,57 | 26194 | 15981 | – | 15152 | 44654 |
| | | | | | 618,93 | 308,66 | 10212 | 5093 | – | 3308 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 241-208-0901 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 5 | 719 | | 3595 | | 3595 | – | 3883 |
| | | | | | – | | – | | – | 288 | |
| 30 | 30 241-208-1206 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 1,5 | 923 | | 1385 | | 1385 | – | 1496 |
| | | | | | – | | – | | – | 111 | |
| 31 | 31 241-208-1506 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 2224 | | 4448 | | 4448 | – | 4804 |
| | | | | | – | | – | | – | 356 | |
| 32 | 32 241-210-0626 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110 мм | шт. | 8 | 12661 | | 101288 | | 101288 | – | 109391 |
| | | | | | – | | – | | – | 8103 | |
| | | **Раздел 3 Разборка и восстановление асфальтового покрытия.** | | | | | | | | | |
| 33 | 33 1127-0302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 % | м3 конструкции | 1,12 | 3358,38 | 1354,23 | 3761 | 1517 | – | 3201 | 7519 |
| | | | | | 2004,15 | 641,74 | 2245 | 719 | – | 557 | |
| 34 | 34 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка К=2,200; | т | 2,464 | 117 | | 288 | | – | – | 311 |
| | | | | | – | | – | | – | 23 | |
| 35 | 35 412-102-0205 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=2,200; kстм=5; | т·км | 2,464 | 235 | | 579 | | – | – | 625 |
| | | | | | – | | – | | – | 46 | |
| 36 | 36 1127-0403-0101 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 % | м2 основания | 16 | 1351,33 | 264,8 | 21621 | 4237 | 16725 | 2230 | 25759 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 41,22 | 87,79 | 660 | 1405 | – | 1908 | |
| 37 | 37 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (7 см) НР=108 % | м2 покрытия | 16 | 1766,36 | 211,95 | 28262 | 3391 | 24432 | 972 | 31573 |
| | | | | | 27,4 | 28,85 | 438 | 462 | – | 2339 | |
| 38 | 38 1127-0602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6; | м2 покрытия | 16 | 1150,5 | 0,13 | 18408 | 2 | 18175 | 249 | 20150 |
| | | | | | 14,46 | – | 231 | – | – | 1493 | |
| | **Раздел 4 Восстановление дорожного покрытия из гравийно-песчаной смеси.** | | | | | | | | | | |
| 39 | 39 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,150; | м3 материала основания в плотном теле | 39,3 | 6383,65 | 1150,79 | 250877 | 45226 | 198832 | 19793 | 292324 |
| | | | | | 173,52 | 292,82 | 6819 | 11508 | – | 21654 | |
| | **Раздел 5 Восстановление дорожного покрытия гравийно-песчаная смесь, t=15см** | | | | | | | | | | |
| 40 | 40 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,150; | м3 материала основания в плотном теле | 12 | 6383,65 | 1150,79 | 76604 | 13809 | 60712 | 6044 | 89260 |
| | | | | | 173,52 | 292,82 | 2082 | 3514 | – | 6612 | |

**Итого** **19 098 614**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 859 755
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 476 844
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 614 982

| | |
|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 178 856 |
| - перевозка грузов, тенге | 636 122 |
| - накладные расходы, тенге | 3 532 325 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 317 909 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 414 711 |
| **Всего** | **19 098 614** |
| Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8 | 443 088 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 404 513 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **398 924** |
| **Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.** | **20 345 139** |
| С разбивкой по годам | |
| 2022 г - 100 % К=1,05 | **21362396** |
| **Итого по акту** | **21 362 396** |
| НДС 12% | 2563488 |
| **Итого** | **23 925 884** |
| Скидка подрядчика 5% | 1 196 294 |
| **Всего к оплате** | **22 729 589** |

**Подрядчик: ТОО " Техно Снаб 2002"**

**Директор** **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора**
**ТОО "Мегалиты Алматы"** **Жаксымбетов С.А.**

М.П. (при наличии)

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района".**

**Руководитель** **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт авторского надзора**
**ТОО «Гидротехник Жоба»**

**Имашов Е.Ж**

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района" Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, АЛ-ФАРАБИ, 100 БИН 130940013852 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN0910000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауү,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Рахат в Уйгурском районе Алматинской
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковая водопроводная сеть на Сборные ж/бетонные колодцы. ф1,5 м = 31 шт, ф 2,0 м = 1 шт.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №___7____ от __10.05.2023г.

**Акт приемки выполненных работ № 3**
**за июнь 2023 год**

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0370 | Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % | м3 грунта | 365,5 | 442,41 | 442,41 | 161701 | 161701 | – | 23179 | 199670 | |
| | | | | | | – | 88,08 | – | 32193 | – | 14790 | | |
| 2 | 2 | 1101-0101-0370 | Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (м/к грунт) НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 30,5 | 486,65 | 486,65 | 14843 | 14843 | – | 2128 | 18329 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | 96,89 | – | 2955 | – | 1358 | |
| 3 | 3 1101-0101-0370 | Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из под воды до 0,5 м) НР=72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 71,5 | 486,65 | 486,65 | 34795 | 34795 | – | 4988 | 42966 |
| | | | | | – | 96,89 | – | 6928 | – | 3183 | |
| 4 | 4 1101-0107-1804 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 НР=72 % | м2 спланированной поверхности | 80 | 392,26 | – | 31381 | – | – | 22594 | 58293 |
| | | | | | 392,26 | – | 31381 | – | – | 4318 | |
| 5 | 5 1101-0104-0406 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 % | м3 грунта | 381,5 | 22,52 | 22,52 | 8591 | 8591 | – | 2763 | 12262 |
| | | | | | – | 10,06 | – | 3838 | – | 908 | |
| 6 | 6 1101-0104-0412 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 % | м3 грунта | 381,5 | 9,26 | 9,26 | 3533 | 3533 | – | 1137 | 5044 |
| | | | | | – | 4,14 | – | 1579 | – | 374 | |
| 7 | 7 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 381,5 | 222,26 | 99,19 | 84792 | 37841 | – | 47769 | 143166 |
| | | | | | 123,07 | 50,84 | 46951 | 19395 | – | 10605 | |
| 8 | 8 1101-0107-1306 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР=72 % | м3 грунта | 86 | 57,23 | 57,23 | 4922 | 4922 | – | 1402 | 6830 |
| | | | | | – | 22,64 | – | 1947 | – | 506 | |

**Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции.**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 % | м3 | 10,225 | 23595,9 | 10295,22 | 241268 | 105269 | 7810 | 173315 | 447750 |
| | | | | | 12536,9 | 4584,49 | 128190 | 46876 | – | 33167 | |
| 10 | 10 1122-1301-0102 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 % | м3 | 13,53 | 43016,49 | 10404,63 | 582013 | 140775 | 149923 | 350094 | 1006676 |
| | | | | | 21531,1 | 4605,64 | 291316 | 62314 | – | 74569 | |
| 11 | 11 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 7,85 | 4147 | | 32554 | | 32554 | – | 35158 |
| | | | | | – | | – | | – | 2604 | |
| 12 | 12 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,68 | 18499 | | 68076 | | 68076 | – | 73522 |
| | | | | | – | | – | | – | 5446 | |
| 13 | 13 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,8 | 18376 | | 14701 | | 14701 | – | 15877 |
| | | | | | – | | – | | – | 1176 | |
| 14 | 14 225-101-0602 | *Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 15 | 40778 | | 611670 | | 611670 | – | 660604 |
| | | | | | – | | – | | – | 48934 | |
| 15 | 15 225-101-0603 | *Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 0,5 | 51708 | | 25854 | | 25854 | – | 27922 |
| | | | | | – | | – | | – | 2068 | |
| 16 | 16 225-101-0109 | *Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9а | шт. | 31,5 | 27257 | | 858596 | | 858596 | – | 927284 |
| | | | | | – | | – | | – | 68688 | |
| 17 | 17 225-101-0111 | *Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, 20-9б | шт. | 1 | 44181 | | 44181 | | 44181 | – | 47715 |
| | | | | | – | | – | | – | 3534 | |
| 18 | 18 225-101-0610 | *Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 15,5 | 38361 | | 594596 | | 594596 | – | 642164 |
| | | | | | – | | – | | – | 47568 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 225-101-0614 | *Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 | шт. | 0,5 | 75688 | | 37844 | | 37844 | – | 40872 |
| | | | | | – | | – | | – | 3028 | |
| 20 | 20 225-101-0101 | *Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 5802 | | 5802 | | 5802 | – | 6266 |
| | | | | | – | | – | | – | 464 | |
| 21 | 21 225-101-0201 | *Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 45,5 | 3245 | | 147648 | | 147648 | – | 159460 |
| | | | | | – | | – | | – | 11812 | |
| 22 | 22 244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 45,5 | 30272 | | 1377376 | | 1377376 | – | 1487566 |
| | | | | | – | | – | | – | 110190 | |
| 23 | 23 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,2781 | 892184 | | 248116 | | 248116 | – | 267965 |
| | | | | | – | | – | | – | 19849 | |
| 24 | 24 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (Крепление стремянки кстенке колодца) | т | 0,08432 | 897079 | | 75642 | | 75642 | – | 81693 |
| | | | | | – | | – | | – | 6051 | |
| 25 | 25 222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,56576 | 897079 | | 507531 | | 507531 | – | 548133 |
| | | | | | – | | – | | – | 40602 | |
| 26 | 26 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКИ НР=91 % К=32,000; | м3 | 8,8 | 23308,82 | 1168,03 | 205118 | 10279 | 181296 | 14686 | 237388 |
| | | | | | 1539 | 294,98 | 13543 | 2596 | – | 17584 | |
| | | **Раздел 3 Трубопроводная арматура.** | | | | | | | | | |
| 27 | 27 1122-1001-0103 | Гидранты пожарные. Установка НР=99 % | шт. | 10 | 48853,28 | 206,67 | 488533 | 2067 | 461678 | 25484 | 555138 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2478,84 | 95,29 | 24788 | 953 | – | 41121 | | |
| 28 | 28 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 % | задвижка или клапан | 13 | 2409,99 | 98,55 | 31330 | 1281 | 3804 | 26610 | 62575 | |
| | | | | | 2018,8 | 48,81 | 26244 | 635 | – | 4635 | | |
| 29 | 29 242-101-1205 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 13 | 57393 | | 746109 | | 746109 | – | 805798 | |
| | | | | | – | | – | | – | 59689 | | |
| 30 | 30 1116-0602-0201 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 % | шт. | 26,5 | 725,36 | 2,61 | 19222 | 69 | 1862 | 16963 | 39080 | |
| | | | | | 652,47 | 0,72 | 17290 | 19 | – | 2895 | | |
| 31 | 31 241-119-0201 | Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм | шт. | 53 | 81 | | 4293 | | 4293 | – | 4636 | |
| | | | | | – | | – | | – | 343 | | |
| 32 | 32 242-301-0301 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 26,5 | 3335 | | 88378 | | 88378 | – | 95448 | |
| | | | | | – | | – | | – | 7070 | | |
| 33 | 33 1116-0602-0202 | Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 % | шт. | 1 | 847,78 | 2,61 | 848 | 3 | 111 | 720 | 1693 | |
| | | | | | 734,33 | 0,72 | 734 | 1 | – | 125 | | |
| 34 | 34 241-119-0204 | Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм | шт. | 2 | 230 | | 460 | | 460 | – | 497 | |
| | | | | | – | | – | | – | 37 | | |
| 35 | 35 242-301-0302 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 4372 | | 4372 | | 4372 | – | 4722 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | | – | | – | 350 | |
| 36 | 36 1116-0901-0501 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 % | счетчик (водомер) | 26,5 | 697,14 | 32,85 | 18474 | 871 | 491 | 17192 | 38519 |
| | | | | | 645,75 | 16,27 | 17112 | 431 | – | 2853 | |
| 37 | 37 244-301-0405 | Счетчик холодной воды одноструйный класса В, DN 5/20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 40 °C | шт. | 26,5 | 6224 | | 164936 | | 164936 | – | 178131 |
| | | | | | – | | – | | – | 13195 | |
| 38 | 38 1118-1001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 % | фильтр | 26,5 | 1374,45 | 178,77 | 36423 | 4737 | 382 | 32217 | 74131 |
| | | | | | 1181,25 | 59,27 | 31303 | 1571 | – | 5491 | |
| 39 | 39 242-404-0601 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 26,5 | 1101 | | 29177 | | 29177 | – | 31511 |
| | | | | | – | | – | | – | 2334 | |
| 40 | 40 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ФУТЛЯРА) НР=91 % | т | 0,06237 | 297510,75 | 1500,75 | 18556 | 94 | – | 16840 | 38228 |
| | | | | | 296010 | 690,27 | 18462 | 43 | – | 2832 | |
| 41 | 41 241-102-0218 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм (ФУТЛЯР) К=54,000; | м | 5,4 | 7142 | | 38567 | | 38567 | – | 41652 |
| | | | | | – | | – | | – | 3085 | |
| 42 | 42 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 % | т фасонных частей | 0,01135 | 1168777,11 | 542169,03 | 13266 | 6154 | 212 | 8883 | 23921 |
| | | | | | 607888,8 | 182624,97 | 6900 | 2073 | – | 1772 | |
| 43 | 43 241-102-0183 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм К=7,000; | м | 0,7 | 4998 | | 3499 | | 3499 | – | 3779 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 280 | |
| 44 | 44 241-113-0117 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 0,5 | 2376 | | 1188 | | 1188 | – | 1283 |
| | | | | | – | | – | | – | 95 | |
| 45 | 45 241-117-0104 | Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм | шт. | 1,5 | 2969 | | 4454 | | 4454 | – | 4810 |
| | | | | | – | | – | | – | 356 | |
| 46 | 46 292-801-0105(пл) | Пожарная подставка Ду 100 мм, ГОСТ 8220-85 сталь | шт | 3,5 | 84696 | | 296436 | | 296436 | – | 320151 |
| | | | | | – | | – | | – | 23715 | |
| 47 | 47 292-801-0111(пл) | Тройник фланцевый с пожарной подставкой 100х100 (ППТФ), ГОСТ 8220-85 сталь | шт | 6 | 73768 | | 442608 | | 442608 | – | 478017 |
| | | | | | – | | – | | – | 35409 | |
| 48 | 48 292-801-0107(пл) | Крест фланцевый с пожарной подставкой 100х100 (ППКФ), ГОСТ 8220-85 сталь | шт | 0,5 | 85607,08 | | 42804 | | 42804 | – | 46228 |
| | | | | | – | | – | | – | 3424 | |
| 49 | 49 241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=2,000; | м | 3 | 1843 | | 5529 | | 5529 | – | 5971 |
| | | | | | – | | – | | – | 442 | |
| 50 | 50 241-116-0210 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 16 | 2590 | | 41440 | | 41440 | – | 44755 |
| | | | | | – | | – | | – | 3315 | |
| 51 | 51 1113-0301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 % | м2 | 5,605 | 171,22 | 3,04 | 960 | 17 | 709 | 163 | 1213 |
| | | | | | 41,64 | 0,49 | 233 | 3 | – | 90 | |
| 52 | 52 1113-0301-1418 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 % | м2 | 5,605 | 102,92 | 1,93 | 577 | 11 | 388 | 124 | 757 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 31,84 | 0,32 | 178 | 2 | – | 56 | |
| 53 | 53 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 % | шт. | 20,5 | 1587,5 | 968,57 | 32544 | 19856 | – | 18826 | 55480 |
| | | | | | 618,93 | 308,66 | 12688 | 6328 | – | 4110 | |
| 54 | 54 241-214-0108 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 20,5 | 1376 | | 28208 | | 28208 | – | 30465 |
| | | | | | – | | – | | – | 2257 | |
| 55 | 55 241-116-0210 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 20,5 | 2590 | | 53095 | | 53095 | – | 57343 |
| | | | | | – | | – | | – | 4248 | |
| 56 | 56 1134-0201-0804 | Колодцы. Установка указателя на стене НР=76 % | шт. | 10 | 802,15 | – | 8022 | – | – | 6097 | 15249 |
| | | | | | 802,15 | – | 8022 | – | – | 1130 | |
| 57 | 57 261-401-0327 | Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 | 100 шт. | 0,1 | 115334 | | 11533 | | 11533 | – | 12456 |
| | | | | | – | | – | | – | 923 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **10 274 212** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 675 335 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 557 709 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 192 680 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 7 465 939 |
| - накладные расходы, тенге | 814 174 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 73 276 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 761 053 |
| **Всего** | **10 274 212** |
| Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8 | 238 362 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 217 610 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **214 604** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.** | **10 944 788** |
| С разбивкой по годам | |
| 2022 г - 100 % К=1,05 | **11492027** |
| **Итого по акту** | **11 492 027** |
| НДС 12% | 1379043 |
| **Итого** | **12 871 070** |
| Скидка подрядчика 5% | 643 554 |
| **Всего к оплате** | **12 227 517** |

**Подрядчик: ТОО " Техно Снаб 2002"**

**Директор** **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора**
**ТОО "Мегалиты Алматы"** **Жакеимбетов С.А.**

М.П. (при наличии)

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Уйгурского района".**

**Руководитель** **Исмаилов Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО «Гидротехник Жоба» Ишанов Е.Ж

М.П. (при наличии)