ТОО «STROYCONSALTING»

Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

Заказчик:
КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Благоустройство парковой зоны в мкр «Кемель» г.Алматы»

Том 5
Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А**

Главный инженер проекта **УтежановА.М.**

2020г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 10.12.2020г. №172-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2021.2, в текущих ценах 2 квартала 2021 года

- Сметные нормы и расценки для 2-го территориального района, Алматы

При составлении смет использованы:

- ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2021 год (17 сборников)
- ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2021 год;
- СТС РК 8.04-07-2020 «Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» 2021 год;
- СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2021 год;
- СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2021 год;
- СЦЭМ РК 8.04-11-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2021 год;
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) Изменения и дополнения Выпуск 20.

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2019 таб.1,п.35в),тчп 2.4) -1,3%
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015 п.VIII.1г темп зона III табл А1 п.3) – 1,5%х0,9=1,35%
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- Затраты заказчика на технический надзор – 3,24%
- Затраты заказчика на авторский надзор – 1,12%

Технико-экономические показатели по сводному сметному расчету:

Всего сметная стоимость строительства	789800,315 тыс.тенге
в т. ч. НДС	84621,462 тыс.тенге

Составил Гениев С.Д.

Форма 1

КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 789800,315 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 84621,462 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"18"май 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			4601,810	4601,810
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			794,872	794,872
		Итого по разделу I			**5396,682**	**5396,682**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	557292,402	113253,948	0,000	670546,350
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 670546,35.3,24% = 21725,702			21725,702	21725,702

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 670546,35.1,12% = 7510,119			7510,119	7510,119
		Итого по разделу III			**29235,821**	**29235,821**
		Итого по сводному сметному расчету	**557292,402**	**113253,948**	**34632,503**	**705178,853**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			84621,462	84621,462
		Всего по сводному сметному расчету	**557292,402**	**113253,948**	**119253,965**	**789800,315**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А

Главный инженер проекта Утежанов А.М

Форма 2

Заказчик КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 751011,912 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 80465,562 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"18"май 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

(наименование стройки)

в текущих ценах 2 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Вертикальная планировка	2564,66	--	--	2564,66
2	02-02	Покрытия	164374,491	--	--	164374,491
3	02-03	Озеленение	55735,17	--	--	55735,17
4	02-04	МАФ	69064,534	--	--	69064,534
5	02-05	Будка полиции	610,274	6099,107	--	6709,381
6	02-06	Наружный туалет 2 шт	1155,843	38487,806	--	39643,649
7	02-07	Пирс 2 шт	6972,453	--	--	6972,453
8	02-08	Фонтаны 2 шт	6248,474	2710,714	--	8959,188
9	02-09	Лестницы 19 шт	8238,62	63792,143	--	72030,763
10	02-10	Ограждениея	95945,023	--	--	95945,023
		Всего по главе	**410909,542**	**111089,77**	**--**	**521999,312**

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
11	04-01	Наружное освещение	99599,88	2164,178	--	101764,058
		Всего по главе	**99599,88**	**2164,178**	**--**	**101764,058**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
12	06-01	Наружные сети водопровода и канализации	21659,798	--	--	21659,798
		Всего по главе	**21659,798**	**--**	**--**	**21659,798**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**532169,22**	**113253,948**	**--**	**645423,168**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
13	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	6918,2	--	--	6918,2
		Всего по главе	**6918,2**	**--**	**--**	**6918,2**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**539087,42**	**113253,948**	**--**	**652341,368**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
14	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	7277,68	--	--	7277,68
		Всего по главе	**7277,68**	**--**	**--**	**7277,68**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**546365,1**	**113253,948**	**--**	**659619,048**
15	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	10927,302	--	--	10927,302
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**557292,402**	**113253,948**	**--**	**670546,35**
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	80465,562	80465,562
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**557292,402**	**113253,948**	**80465,562**	**751011,912**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А

Главный инженер проекта Утежанов А.М

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			31-2020	Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы
Объект			02-01	Вертикальная планировка
Смета			02-01	Вертикальная планировка
Документ	1	3	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-02	Покрытия
Смета			02-02	Покрытия
Документ	2	12	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-03	Озеленение
Смета			02-03	Озеленение
Документ	3	15	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-04	МАФ
Смета			02-04	МАФ
Документ	4	25	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-05	Будка полиции
Смета			02-05-01	Общестроительные работы
Документ	5	27	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-05-02	Водопровод, канализация
Документ	6	30	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-06	Наружный туалет 2 шт
Смета			02-06-01	Общестроительные работы
Документ	7	32	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			02-06-02	Водопровод, канализация
Документ	8	34	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-07	Пирс 2 шт

Смета			02-07	Пирс 2 шт
Документ	9	40	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-08	Фонтаны 2 шт
Смета			02-08	Фонтаны 2 шт
Документ	10	43	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-09	Лестницы 19 шт
Смета			02-09	Лестницы
Документ	11	56	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-10	Ограждениея
Смета			02-10	Ограждениея
Документ	12	60	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			04-01	Наружное освещение
Смета			04-01	Наружное освещение
Документ	13	77	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			06-01	Наружные сети водопровода и канализации
Смета			06-01	Наружные сети водопровода и канализации
Документ	14	91	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 3

Наименование стройки Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объектная смета № 02-05

(Объектный сметный расчет)

на строительство Будка полиции

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	6709,381	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,078	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	128,917	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	02-05-01	Общестроительные работы	506,603	6099,107	--	6605,71	0,067	108,491	--
2.	02-05-02	Водопровод, канализация	103,671	--	--	103,671	0,011	20,426	--
		ИТОГО	**610,274**	**6099,107**	--	**6709,381**	**0,078**	**128,917**	

Главный инженер проекта Утежанов А.М

Форма 3

Наименование стройки Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объектная смета № 02-06

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружный туалет 2 шт

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	39643,649	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,128	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	211,228	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-06-01	Общестроительные работы	1044,615	38487,806	--	39532,421	0,119	194,899	--
2.	02-06-02	Водопровод, канализация	111,228	--	--	111,228	0,009	16,329	--
		ИТОГО	**1155,843**	**38487,806**	--	**39643,649**	**0,128**	**211,228**	

Главный инженер проекта Утежанов А.М

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы
Шифр стройки 31-2020
Наименование объекта - Вертикальная планировка
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка
(наименование работ и затрат)

Основание: 31-2020-ГП

Сметная стоимость	2564,660	тыс.тенге
Сметная заработная плата	585,289	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,238	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.13-ГП												
1	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ)**	**м3 грунта**	**147,2**		**67,98**	**67,98**	**10007**	**10007**	**--**	**2705**	**13729**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**25,52**	**--**	**3757**		**1017**	
2	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК)**	**м3 грунта**	**4228,74**		**67,98**	**67,98**	**287470**	**287469**	**--**	**77701**	**394384**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**25,52**	**--**	**107917**		**29214**	
3	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**	**м3 грунта**	**1985,68**		**67,98**	**67,98**	**134987**	**134987**	**--**	**36486**	**185190**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**25,52**	**--**	**50675**		**13718**	
4	**Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 (погрузка недостающего грунта)**	**м3 грунта**	**4562**		**215,13**	**210,34**	**981423**	**959571**	**--**	**269735**	**1351250**
		НР - 72%; СП - 8%				**4,79**	**77,33**	**21852**	**352779**		**100093**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	387,16	255,49	245,41	98916	95013	155	18278	126569
		НР - 72%; СП - 8%			9,68	55,89	3748	21638		9375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012 0,046459	3311,00				154		
6	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	13550,6	28,00	--	379417	--		--	409770
		СП - 8%			--	--	--	--		30353	
7	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (ВОВРАЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**	м3 грунта	1472,27	41,47	41,47	61055	61055	--	16505	83765
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	22923		6205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1953275	1548102	155	421410	2564657
							25600	559689	--	189975	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1953275				
		Материалы	Тенге				155				
		Всего заработная плата	Тенге					585289			
		Транспортные расходы	Тенге				379417				
		Накладные расходы	Тенге				421410				
		Сметная прибыль	Тенге				189975				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2564660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					585289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2564660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					585289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2564660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25600				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1548102			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					559689			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						155		
		- Перевозка грузов	Тенге				379417				
		- Накладные расходы	Тенге							421410	
		- Сметная прибыль	Тенге							189975	

Составил Гениев С.Д.

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы
Шифр стройки 31-2020
Наименование объекта - Покрытия
Шифр объекта 02-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02
(Локальный сметный расчет)

на Покрытия
(наименование работ и затрат)

Основание: 31-2020-ГП

Сметная стоимость	164374,491	тыс.тенге
Сметная заработная плата	24970,605	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	17,170	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ												
Асфальтное покрытие 6 см л.22-ГП												
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**96,2182**		**3971,30**	**1179,87**	**382111**	**113525**	**250241**	**53228**	**470166**
		НР - 108%; СП - 8%				**190,66**	**321,56**	**18345**	**30940**		**34827**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**100414 С**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**117,386204**	**2130,00**				**250033**		
1.2	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**6,735274**	**31,00**				**209**		
2	**Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)**	**м2 основания**	**740,14**		**883,02**	**191,97**	**653558**	**142084**	**477960**	**90007**	**803050**
		НР - 108%; СП - 8%				**45,28**	**67,32**	**33514**	**49826**		**59485**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**22,2042**	**31,00**				**688**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания		740,14	-253,14	-54,00	-187359	-39967	-147392	-15699	-219303
		НР - 108%; СП - 8%				--	-19,64	--	-14536		-16245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,063	46,62882	3161,00				147394		
4	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие минеральной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		22,2042	21419,12	1136,51	475594	25235	446126	11971	526570
		НР - 108%; СП - 8%				190,66	308,52	4233	6850		39005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100376 С	Песок перлитовый вспученный размерами зерен 1,25-5 мм, марка 75 ГОСТ 10832-2009	м3	1,1	24,42462	18264,00				446091		
4.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	1,11021	31,00				34		
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,37007	141704,16	2310,14	52440	855	51585	495	57170
		НР - 108%; СП - 8%				--	1238,30	--	458		4235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,381172	135334,00				51586		
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		740,14	1595,29	214,79	1180738	158975	999500	49368	1328514
		НР - 108%; СП - 8%				30,08	31,68	22263	23448		98408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	72,237664	13821,00				998397		
6.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,007994	135334,00				1082		
6.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,74014	31,00				23		
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=5	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		740,14	850,48	0,11	629474	81	619586	10591	691271
		НР - 108%; СП - 8%				13,25	--	9807	--		51205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0605	44,77847	13821,00				618883		
7.2	144641 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000007	0,005181	135334,00				701		
Бортовой камень БР 100.30.15												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	360,17		1988,41	35,75	716166	12877	334237	404909	1210761
		НР - 108%; СП - 8%				1024,66	16,28	369052	5864		89686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	21,25003	14532,00				308805		
9	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,48		48258,00	--	747034	--	747034	--	806797
		СП - 8%				--	--	--	--		59763	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ л.22-ГП										
10	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	11032,83		883,02	191,97	9742210	2117972	7124671	1341680	11970602
		НР - 108%; СП - 8%				45,28	67,32	499567	742730		886711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	330,9849	31,00				10261		
11	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	11032,83		-253,14	-54,00	-2792851	-595773	-2197078	-234020	-3269020
		НР - 108%; СП - 8%				--	-19,64	--	-216685		-242150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,063	695,06829	3161,00				2197111		
12	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1103,283		4032,52	1136,51	4449011	1253892	2984767	594796	5447311
		НР - 108%; СП - 8%				190,66	308,52	210352	340385		403505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	1213,6113	2458,00				2983057		
12.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	55,16415	31,00				1710		
13	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	11032,83		678,90	44,50	7490188	490961	66417	7731344	16439254
		НР - 108%; СП - 8%				628,38	20,47	6932810	225842		1217723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	102639 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,0005	5,516415	12046,00				66451		
14	С1255-102-0108 255-102-0108 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	11032,83		2024,00	--	22330448	--	22330448	--	24116884
		СП - 8%				--	--	--	--		1786436	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Бортовой камень БР 100.20.8						
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	7715,56		1868,38	35,75	14415598	275831	6233941	8673950	24936712
		НР - 108%; СП - 8%				1024,66	16,28	7905826	125609		1847164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	391,487514	14532,00				5689097		
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	123,456		48258,00	--	5957740	--	5957740	--	6434359
		СП - 8%				--	--	--	--		476619	
						Тартановое покрытие л.22-ГП						
17	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	264,988		4032,52	1136,51	1068569	301161	716885	142859	1308342
		НР - 108%; СП - 8%				190,66	308,52	50523	81754		96914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	291,4868	2458,00				716475		
17.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	13,2494	31,00				411		
18	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)**	м2 основания	2649,88		883,02	191,97	2339897	508698	1711212	322247	2875115
		НР - 108%; СП - 8%				45,28	67,32	119987	178390		212971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	79,4964	31,00				2464		
19	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	2649,88		-253,14	-54,00	-670791	-143094	-527697	-56207	-785158
		НР - 108%; СП - 8%				--	-19,64	--	-52044		-58160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,063	166,94244	3161,00				527705		
20	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	211,9904		20582,52	7,20	4363297	1526	3297257	1000643	5793055
		НР - 94%; СП - 8%				5021,52	--	1064514	--		429115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	216,230208	12877,00				2784396		
21	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		6,2802156	20054,38	1660,22	125946	10426	198	109524	254307
		НР - 91%; СП - 8%				18362,80	801,46	115322	5033		18838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	1,75846	112,00				197		
22	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		6,2802156	250492,00	--	1573144	--	1573144	--	1698996
		СП - 8%				--	--	--	--		125852	
23	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия		2649,88	12521,70	27,86	33181002	73826	30780952	2543516	38582479
		НР - 108%; СП - 8%				877,86	10,90	2326224	28884		2857961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	276168 С	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	2702,8776	7980,00				21568963		
23.2	295788 С	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	2702,8776	3373,00				9116806		
		Бортовой камень БР 100.20.8										
24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		713,44	1868,38	35,75	1332977	25506	576438	802060	2305840
		НР - 108%; СП - 8%				1024,66	16,28	731033	11615		170803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	36,199946	14532,00				526058		
25	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		11,408	48258,00	--	550527	--	550527	--	594569
		СП - 8%				--	--	--	--		44042	
		Искуственный газон л.22-ГП										
26	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания		800	882,89	191,97	706312	153576	516512	97286	867886
		НР - 108%; СП - 8%				45,28	67,32	36224	53856		64288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100064 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	151,2	3145,00				475524		
26.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	24	31,00				744		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	800		59,52	23,48	47616	18784	24	39381	93957
		НР - 108%; СП - 8%				36,01	9,57	28808	7656		6960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000104	216199,00				22		
28	С1217-203-0301 217-203-0301 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	960		154,00	--	147840	--	147840	--	159667
		СП - 8%				--	--	--	--		11827	
29	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	800		5794,00	487,00	4635200	389600	3325600	993600	6079200
		НР - 1242 Тенге; СП - 563 Тенге				1150,00	165,00	920000	132000		450400	
		Бортовой камень БР 100.20.8										
30	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	120		1868,38	35,75	224206	4290	96957	134906	387841
		НР - 108%; СП - 8%				1024,66	16,28	122959	1954		28729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	6,0888	14532,00				88482		
31	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,92		48258,00	--	92655	--	92655	--	100067
		СП - 8%				--	--	--	--		7412	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА л.22-ГП										
32	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	67,008		4032,52	1136,51	270211	76155	181280	36125	330843
		НР - 108%; СП - 8%				190,66	308,52	12776	20673		24507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	73,7088	2458,00				181176		
32.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	3,3504	31,00				104		
33	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	670,08		883,02	191,97	591694	128635	432718	81487	727036
		НР - 108%; СП - 8%				45,28	67,32	30341	45110		53854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	20,1024	31,00				623		
34	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания		670,08	-253,14	-54,00	-169624	-36184	-133440	-14213	-198544
		НР - 108%; СП - 8%				--	-19,64	--	-13160		-14707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,063	42,21504	3161,00				133442		
35	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		67,008	20582,52	7,20	1379194	482	1042230	316293	1831126
		НР - 94%; СП - 8%				5021,52	--	336482	--		135639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	68,34816	12877,00				880119		
36	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1,5880896	20054,38	1660,22	31848	2637	49	27695	64307
		НР - 91%; СП - 8%				18362,80	801,46	29162	1273		4763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,444665	112,00				50		
37	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,5880896	250492,00	--	397804	--	397804	--	429628
		СП - 8%				--	--	--	--		31824	
		Стенка из Габиона										
38	прайс СТПРАЙС	Стенка из габиона	м3		290	17303,57	--	5018035	--	5018035	--	5419478
		СП - 8%				--	--	--	--		401443	
39	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)		290	7738,24	3,97	2244090	1151	1085781	833528	3323827
		НР - 72%; СП - 8%				3990,20	1,79	1157158	519		246209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	244647 С	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1,01	292,9	3707,00				1085780		
		ОДД										
		Дорожные знаки										
40	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		1,57	26314,33	1254,80	41313	1970	27842	10977	56473
		НР - 91%; СП - 8%				7325,50	357,70	11501	562		4183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.1	279213 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	1,02	1,6014	15548,00				24899		
41	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8		6165,34	898,34	49323	7186	3865	44405	101226
		НР - 108%; СП - 8%				4784,00	355,43	38272	2843		7498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00384	647579,00				2487		
41.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001548	523700,00				811		
42	С1251-102-0710 251-102-0710 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	8		6614,00	--	52912	--	52912	--	57145
		СП - 8%				--	--	--	--		4233	
43	С1251-101-0113 251-101-0113 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	8		10030,00	--	80240	--	80240	--	86659
		СП - 8%				--	--	--	--		6419	
		Разметка										
44	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	9,6		6862,03	18,58	65875	178	59851	6373	78028
		НР - 108%; СП - 8%				608,97	5,72	5846	55		5780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	249568 С	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	4,636	44,5056	1330,00				59192		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					126013412	5483057	97387454	26185105	164374493
								23142901	1827704	--	12175974	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					5018035				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5018035				
		Сметная прибыль	Тенге					401443				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					5419478				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					120995377				
	Материалы		Тенге					60439076				
	Всего заработная плата		Тенге						24970605			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31930344				
		Накладные расходы	Тенге					26185105				
		Сметная прибыль	Тенге					11774531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					158955013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17170
		Сметная заработная плата	Тенге						24970605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					164374491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17170
		Сметная заработная плата	Тенге						24970605			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**164374491**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**23142901**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5483057**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1827704**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**97387455**		
		- Накладные расходы	Тенге							**26185105**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**12175974**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы
Шифр стройки 31-2020
Наименование объекта - Озеленение
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03
(Локальный сметный расчет)

на Озеленение
(наименование работ и затрат)

Основание: 31-2020-ГП

Сметная стоимость	55735,170	тыс.тенге
Сметная заработная плата	16128,178	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,699	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Озеленение л.21,22-ГП												
1	**Е11-010207-1302 1101-0207-1302 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)**	**га**	**3,823195**		**11190,69**	**11190,69**	**42784**	**42784**	**--**	**11108**	**58203**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**4035,15**	**--**	**15427**		**4311**	
2	**Е11-010207-1702 1101-0207-1702 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м**	**га**	**3,823195**		**12182,32**	**12182,32**	**46575**	**46576**	**--**	**13870**	**65280**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5038,60**	**--**	**19264**		**4836**	
3	**Е11-010207-0501 1101-0207-0501 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**200**		**274,68**	**206,49**	**54936**	**41298**	**--**	**22486**	**83615**
		НР - 72%; СП - 8%				**68,19**	**87,96**	**13638**	**17592**		**6194**	
Газон												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	1986,83	51,27	1,94	101865	3854	--	87805	204844
		НР - 88%; СП - 8%			49,33	0,89	98010	1768		15174	
5	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1986,83	326,38	188,81	648462	375133	120204	220352	938319
		НР - 88%; СП - 8%			77,07	48,96	153125	97275		69505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	244576 С	Семена многолетних трав	кг	0,02 39,7366	2870,00				114044		
6	У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0 К=0,5	Модульные изделия (ГАЗОН РУЛОННЫЙ) с подразделением по типам (видам): прим.	м2	2920,74	2358,00	136,00	6887105	397221	5058721	1486657	9043663
		НР - 1018 Тенге; СП - 459 Тенге			490,00	48,00	1431163	140196		669901	
		Деревья									
7	Е11-470102-0201 1147-0102-0201 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	2000	1410,94	232,50	2821880	465000	--	2261934	5490520
		НР - 88%; СП - 8%			1178,44	106,75	2356880	213500		406705	
8	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	2000	6775,06	1368,26	13550120	2736520	245280	10181899	25630581
		НР - 88%; СП - 8%			5284,16	501,01	10568320	1002020		1898562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015 30	6931,00				207930		
9	С1254-103-3002 254-103-3002 РСНБ РК 2015	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	800	8289,00	--	6631200	--	6631200	--	7161696
		СП - 8%			--	--	--	--		530496	
10	С1254-103-4502 254-103-4502 РСНБ РК 2015	Ясень ланцетный (зеленый) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	1000	5048,00	--	5048000	--	5048000	--	5451840
		СП - 8%			--	--	--	--		403840	
11	С1254-103-2002 254-103-2002 РСНБ РК 2015	Каштан конский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	200	7438,00	--	1487600	--	1487600	--	1606608
		СП - 8%			--	--	--	--		119008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**37320527**	**4108386**	**18591005**	**14286111**	**55735169**
							14621136	**1507042**	**--**	**4128532**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**37320527**				
		Материалы	Тенге				**5424205**				
		Всего заработная плата	Тенге					**16128178**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**13166800**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**14286111**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4128532**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55735170**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9699**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16128178**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**55735170**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9699**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16128178**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**55735170**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14621136**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4108386**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1507042**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18591005**		
		- Накладные расходы	Тенге							**14286111**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4128532**	

Составил Гениев С.Д.

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы
Шифр стройки 31-2020
Наименование объекта - МАФ
Шифр объекта 02-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04
(Локальный сметный расчет)

на МАФ
(наименование работ и затрат)

Основание: 31-2020-ГП

Сметная стоимость	69064,534	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2044,450	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,330	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МАФы										
		л.21-ГП										
1	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**27**		**91958,00**	**216,00**	**2482866**	**5832**	**2270133**	**181494**	**2877498**
		НР - 6722 Тенге; СП - 7894 Тенге				**7663,00**	**69,00**	**206901**	**1863**		**213138**	
2	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**54**		**20022,00**	**--**	**1081188**	**--**	**1081188**	**--**	**1167696**
		СП - 1602 Тенге				**--**	**--**	**--**	**--**		**86508**	
3	У86-010106-0303 8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	**шт.**	**3**		**231408,00**	**3653,00**	**694224**	**10959**	**635352**	**39300**	**792207**
		НР - 13100 Тенге; СП - 19561 Тенге				**15971,00**	**1325,00**	**47913**	**3975**		**58683**	
4	ПрайсИП"ТАВ" СТПРАЙСИП"ТАВ"	**Кованный мостик**	**шт**	**2**		**1091035,71**	**--**	**2182071**	**--**	**2182071**	**--**	**2356637**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**174566**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	У86-010903-0101 8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции стендов информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Щит информационный** *НР - 3337 Тенге; СП - 7114 Тенге*	**шт.**	**2**	**85592,00** **3373,00**	**165,00** **49,00**	**171184** **6746**	**330** **98**	**164108**	**6674** **14228**	**192086**
		л.24-ГП									
6	У86-010101-0104 8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная** *НР - 10728 Тенге; СП - 25265 Тенге*	**комплект**	**1**	**305090,00** **12898,00**	**4609,00** **1686,00**	**305090** **12898**	**4609** **1686**	**287583**	**10728** **25265**	**341083**
7	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой** *НР - 21410 Тенге; СП - 16739 Тенге*	**комплект**	**1**	**187833,00** **27245,00**	**523,00** **151,00**	**187833** **27245**	**523** **151**	**160065**	**21410** **16739**	**225982**
8	У86-010104-0410 8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"** *НР - 13701 Тенге; СП - 35878 Тенге*	**комплект**	**1**	**434771,00** **16106,00**	**389,00** **118,00**	**434771** **16106**	**389** **118**	**418276**	**13701** **35878**	**484350**
9	У86-010113-0103 8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)** *НР - 33841 Тенге; СП - 60011 Тенге*	**комплект**	**1**	**716301,00** **42362,00**	**1266,00** **445,00**	**716301** **42362**	**1266** **445**	**672673**	**33841** **60011**	**810153**
10	У86-010113-0108 8601-0113-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)** *НР - 97192 Тенге; СП - 207942 Тенге*	**комплект**	**1**	**2502089,00** **116980,00**	**3102,00** **1185,00**	**2502089** **116980**	**3102** **1185**	**2382007**	**97192** **207942**	**2807223**
		л.25-ГП									
11	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой** *НР - 21410 Тенге; СП - 16739 Тенге*	**комплект**	**4**	**187833,00** **27245,00**	**523,00** **151,00**	**751332** **108980**	**2092** **604**	**640260**	**85640** **66956**	**903928**
12	У86-010104-0410 8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"** *НР - 13701 Тенге; СП - 35878 Тенге*	**комплект**	**2**	**434771,00** **16106,00**	**389,00** **118,00**	**869542** **32212**	**778** **236**	**836552**	**27402** **71756**	**968700**
13	У86-010101-0104 8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная** *НР - 10728 Тенге; СП - 25265 Тенге*	**комплект**	**2**	**305090,00** **12898,00**	**4609,00** **1686,00**	**610180** **25796**	**9218** **3372**	**575166**	**21456** **50530**	**682166**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	У86-010113-0103 8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)** *НР - 33841 Тенге; СП - 60011 Тенге*	**комплект**	**2**	**716301,00** **42362,00**	**1266,00** **445,00**	**1432602** **84724**	**2532** **890**	**1345346**	**67682** **120022**	**1620306**
15	У86-010201-0110 8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)** *НР - 16577 Тенге; СП - 33151 Тенге*	**комплект**	**2**	**397807,00** **20124,00**	**645,00** **251,00**	**795614** **40248**	**1290** **502**	**754076**	**33154** **66302**	**895070**
16	У86-010201-0116 8601-0201-0116 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)** *НР - 39793 Тенге; СП - 41875 Тенге*	**комплект**	**2**	**483642,00** **48312,00**	**14078,00** **5147,00**	**967284** **96624**	**28156** **10294**	**842504**	**79586** **83750**	**1130620**
17	У86-010113-0109 8601-0113-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)** *НР - 37407 Тенге; СП - 77184 Тенге*	**комплект**	**2**	**927394,00** **46274,00**	**1269,00** **464,00**	**1854788** **92548**	**2538** **928**	**1759702**	**74814** **154368**	**2083970**
		л.26-ГП									
18	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой** *НР - 21410 Тенге; СП - 16739 Тенге*	**комплект**	**2**	**187833,00** **27245,00**	**523,00** **151,00**	**375666** **54490**	**1046** **302**	**320130**	**42820** **33478**	**451964**
19	У86-010104-0410 8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"** *НР - 13701 Тенге; СП - 35878 Тенге*	**комплект**	**1**	**434771,00** **16106,00**	**389,00** **118,00**	**434771** **16106**	**389** **118**	**418276**	**13701** **35878**	**484350**
20	У86-010201-0115 8601-0201-0115 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)** *НР - 43315 Тенге; СП - 46028 Тенге*	**комплект**	**1**	**532040,00** **55674,00**	**1276,00** **498,00**	**532040** **55674**	**1276** **498**	**475090**	**43315** **46028**	**621383**
21	У86-010104-0103 8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"** *НР - 8279 Тенге; СП - 10365 Тенге*	**комплект**	**1**	**121286,00** **9776,00**	**239,00** **79,00**	**121286** **9776**	**239** **79**	**111271**	**8279** **10365**	**139930**
22	У86-010113-0108 8601-0113-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м)** *НР - 97192 Тенге; СП - 207942 Тенге*	**комплект**	**1**	**2502089,00** **116980,00**	**3102,00** **1185,00**	**2502089** **116980**	**3102** **1185**	**2382007**	**97192** **207942**	**2807223**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	У86-010101-0104 8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная** *НР - 10728 Тенге; СП - 25265 Тенге*	комплект	1	305090,00 12898,00	4609,00 1686,00	305090 12898	4609 1686	287583	10728 25265	341083
24	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой** *НР - 21410 Тенге; СП - 16739 Тенге*	комплект	1	187833,00 27245,00	523,00 151,00	187833 27245	523 151	160065	21410 16739	225982
25	У86-010104-0410 8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"** *НР - 13701 Тенге; СП - 35878 Тенге*	комплект	1	434771,00 16106,00	389,00 118,00	434771 16106	389 118	418276	13701 35878	484350
26	У86-010113-0103 8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)** *НР - 33841 Тенге; СП - 60011 Тенге*	комплект	1	716301,00 42362,00	1266,00 445,00	716301 42362	1266 445	672673	33841 60011	810153
27	У86-010113-0108 8601-0113-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)** *НР - 97192 Тенге; СП - 207942 Тенге*	комплект	1	2502089,00 116980,00	3102,00 1185,00	2502089 116980	3102 1185	2382007	97192 207942	2807223
		л.27-ГП									
28	У86-010216-0106 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"** *НР - 10340 Тенге; СП - 19345 Тенге*	комплект	1	231468,00 12724,00	3595,00 1319,00	231468 12724	3595 1319	215149	10340 19345	261153
29	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные** *НР - 1464 Тенге; СП - 7485 Тенге*	комплект	1	92094,00 1775,00	158,00 48,00	92094 1775	158 48	90161	1464 7485	101043
30	У86-010216-0111 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"** *НР - 5020 Тенге; СП - 11911 Тенге*	комплект	1	143866,00 6253,00	1503,00 551,00	143866 6253	1503 551	136110	5020 11911	160797
31	У86-010216-0118 8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями** *НР - 9440 Тенге; СП - 18281 Тенге*	комплект	1	219074,00 11127,00	312,00 94,00	219074 11127	312 94	207635	9440 18281	246795
32	У86-010216-0108 8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"** *НР - 14666 Тенге; СП - 18764 Тенге*	комплект	1	219880,00 17746,00	2877,00 992,00	219880 17746	2877 992	199257	14666 18764	253310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	У86-010216-0107 8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"	комплект	1	166484,00	1619,00	166484	1619	155301	7856	188287
		НР - 7856 Тенге; СП - 13947 Тенге			9564,00	563,00	9564	563		13947	
34	У86-010216-0101 8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	197526,00	2634,00	197526	2634	182456	10097	224233
		НР - 10097 Тенге; СП - 16610 Тенге			12436,00	938,00	12436	938		16610	
35	У86-010216-0109 8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	225747,00	2625,00	225747	2625	210265	10465	255109
		НР - 10465 Тенге; СП - 18897 Тенге			12857,00	934,00	12857	934		18897	
36	У86-010216-0105 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	211000,00	2538,00	211000	2538	195364	10609	239338
		НР - 10609 Тенге; СП - 17729 Тенге			13098,00	902,00	13098	902		17729	
37	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	Оборудование спортивное Romana 501.34.00	шт	1	755892,86	--	755893	--	755893	--	816364
		СП - 8%			--	--	--	--		60471	
38	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.29.00	шт	1	528214,29	--	528214	--	528214	--	570471
		СП - 8%			--	--	--	--		42257	
39	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.35.00	шт	1	678482,14	--	678482	--	678482	--	732761
		СП - 8%			--	--	--	--		54279	
40	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.25.00	шт	1	610178,57	--	610179	--	610179	--	658993
		СП - 8%			--	--	--	--		48814	
		л.28-ГП									
41	У86-010216-0106 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	231468,00	3595,00	231468	3595	215149	10340	261153
		НР - 10340 Тенге; СП - 19345 Тенге			12724,00	1319,00	12724	1319		19345	
42	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные	комплект	1	92094,00	158,00	92094	158	90161	1464	101043
		НР - 1464 Тенге; СП - 7485 Тенге			1775,00	48,00	1775	48		7485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	У86-010216-0111 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"	комплект	1	143866,00	1503,00	143866	1503	136110	5020	160797
		НР - 5020 Тенге; СП - 11911 Тенге			6253,00	551,00	6253	551		11911	
44	У86-010216-0118 8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	219074,00	312,00	219074	312	207635	9440	246795
		НР - 9440 Тенге; СП - 18281 Тенге			11127,00	94,00	11127	94		18281	
45	У86-010216-0108 8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект	1	219880,00	2877,00	219880	2877	199257	14666	253310
		НР - 14666 Тенге; СП - 18764 Тенге			17746,00	992,00	17746	992		18764	
46	У86-010216-0107 8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"	комплект	1	166484,00	1619,00	166484	1619	155301	7856	188287
		НР - 7856 Тенге; СП - 13947 Тенге			9564,00	563,00	9564	563		13947	
47	У86-010216-0101 8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	197526,00	2634,00	197526	2634	182456	10097	224233
		НР - 10097 Тенге; СП - 16610 Тенге			12436,00	938,00	12436	938		16610	
48	У86-010216-0109 8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	225747,00	2625,00	225747	2625	210265	10465	255109
		НР - 10465 Тенге; СП - 18897 Тенге			12857,00	934,00	12857	934		18897	
49	У86-010216-0105 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	211000,00	2538,00	211000	2538	195364	10609	239338
		НР - 10609 Тенге; СП - 17729 Тенге			13098,00	902,00	13098	902		17729	
50	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	Оборудование спортивное Romana 501.34.00	шт	2	755892,86	--	1511786	--	1511786	--	1632729
		СП - 8%			--	--	--	--		120943	
51	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.29.00	шт	2	528214,29	--	1056429	--	1056429	--	1140943
		СП - 8%			--	--	--	--		84514	
52	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.35.00	шт	2	678482,14	--	1356964	--	1356964	--	1465521
		СП - 8%			--	--	--	--		108557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.25.00	шт	2	610178,57	--	1220357	--	1220357	--	1317986
		СП - 8%			--	--	--	--		97629	
		л.29-ГП									
54	У86-010201-0117 8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)	комплект	1	552097,00	8710,00	552097	8710	516949	21078	619029
		НР - 21078 Тенге; СП - 45854 Тенге			26438,00	3190,00	26438	3190		45854	
55	У86-010201-0118 8601-0201-0118 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)	комплект	1	489740,00	7175,00	489740	7175	455710	21104	551712
		НР - 21104 Тенге; СП - 40868 Тенге			26855,00	2622,00	26855	2622		40868	
56	У86-010201-0120 8601-0201-0120 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,462 м х 1,196 м х 2,100 м)	комплект	1	216065,00	574,00	216065	574	189343	19838	254775
		НР - 19838 Тенге; СП - 18872 Тенге			26148,00	189,00	26148	189		18872	
57	У86-010201-0121 8601-0201-0121 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (4,91 м х 1,196 м х 2,100 м)	комплект	1	251744,00	777,00	251744	777	217827	25503	299427
		НР - 25503 Тенге; СП - 22180 Тенге			33140,00	260,00	33140	260		22180	
		л.30-ГП									
58	Прайс СТПРАЙС ASPORT74"	Скейт парк	шт	1	19138660,71	--	19138661	--	19138661	--	20669754
		СП - 8%			--	--	--	--		1531093	
59	Прайс СТПРАЙС SPORTAS"	Зимняя горка	шт	1	2569580,36	--	2569580	--	2569580	--	2775146
		СП - 8%			--	--	--	--		205566	
		л.31-ГП									
60	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	110893,00	2048,00	221786	4096	202292	12910	253472
		НР - 6455 Тенге; СП - 9388 Тенге			7699,00	750,00	15398	1500		18776	
61	У86-010209-0101 8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	210750,00	2857,00	421500	5714	391498	19684	476478
		НР - 9842 Тенге; СП - 17647 Тенге			12144,00	1027,00	24288	2054		35294	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	У86-010210-0101 8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1		154315,00	2254,00	154315	2254	137628	11975	179593
		НР - 11975 Тенге; СП - 13303 Тенге				14433,00	777,00	14433	777		13303	
		Фундаментдля воркаут 100 шт л.48-ГП										
63	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	1,3		4568,81	1151,00	5939	1496	3052	1954	8525
		НР - 93%; СП - 8%				1070,16	546,07	1391	710		631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1,43	2130,00				3046		
64	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,5		3502,80	--	106835	--	--	76921	198457
		НР - 72%; СП - 8%				3502,80	--	106835	--		14701	
65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство фундаментов В15	м3	30,5		19431,02	1186,72	592646	36195	504941	55866	700393
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	51510	9881		51881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	31,11	14532,00				452091		
		Навес ГП л.51-ГП										
66	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252		3502,80	--	883	--	--	636	1640
		НР - 72%; СП - 8%				3502,80	--	883	--		121	
67	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,252		19431,02	1186,72	4897	299	4172	462	5787
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	426	82		429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,25704	14532,00				3735		
68	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,23665		66103,27	18824,44	15643	4455	2730	6869	24313
		НР - 69%; СП - 8%				35740,00	6326,76	8458	1497		1801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001183	587428,00				695		
68.2	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,037	0,008756	70644,00				619		
68.3	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0044	0,001041	647579,00				674		
68.4	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,5	0,591625	316,00				187		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000459	439300,00				202		
69	С1222-509-1402 222-509-1402 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		0,23665	681723,00	--	161330	--	161330	--	174236
		СП - 8%				--	--	--	--		12906	
70	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		24,7	88,00	1,96	2174	49	1261	602	2998
		НР - 69%; СП - 8%				34,97	0,36	864	9		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,002223	508438,00				1130		
71	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2		13,82	500,96	13,86	6923	191	191	4575	12418
		НР - 69%; СП - 8%				473,32	6,46	6541	89		920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	146019 С	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000041	3005629,00				125		
71.2	293029 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000003	0,000041	1589156,00				66		
72	С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		15,893	3807,00	--	60505	--	60505	--	65345
		СП - 8%				--	--	--	--		4840	
73	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		12,04	1012,48	24,34	12190	293	899	10236	24220
		НР - 92%; СП - 8%				913,44	10,64	10998	128		1794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,2408	1090,00				262		
73.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,512904	1015,00				521		
74	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		13,846	3852,00	--	53335	--	53335	--	57602
		СП - 8%				--	--	--	--		4267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**62322265**	**197555**	**60148044**	**1626380**	**69064534**
								1976666	**67784**	**--**	**5115889**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**31608616**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**31608616**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2528689**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**34137305**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30691083**				
	Материалы		Тенге				**28261337**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2027865**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**275170**				
		Накладные расходы	Тенге				**1614936**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2584479**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34890498**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1320**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2027865**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**22566**				
	Материалы		Тенге				**2921**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16585**			
		Накладные расходы	Тенге				**11444**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2721**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**36731**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16585**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**69064534**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1330**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2044450**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**69064534**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1976666**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**197555**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**67784**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**60148044**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1626380**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5115889**	

Составил Гениев С.Д.

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы
Шифр стройки 31-2020
Наименование объекта - Будка полиции
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 31-2020-АС

Сметная стоимость	6605,710	тыс.тенге
Сметная заработная плата	108,491	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,067	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Будка полиции												
		Площадка под будку полиции 1шт										
1	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**		**2,9**	**17742,92**	**1186,72**	**51454**	**3442**	**43114**	**5312**	**61307**
		НР - 91%; СП - 8%				**1688,85**	**323,98**	**4898**	**940**		**4541**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**2,958**	**12877,00**				**38090**		
2	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**		**10,6**	**19570,69**	**1833,88**	**207449**	**19439**	**159644**	**30846**	**257359**
		НР - 91%; СП - 8%				**2676,05**	**521,80**	**28366**	**5531**		**19064**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**10,759**	**14532,00**				**156350**		
3	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,11423**	**319930,00**	**--**	**36546**	**--**	**36546**	**--**	**39470**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2924	
Будка полиции 1шт											
4	**Ц13-370101-0106 1337-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**95527,93**	**14925,58**	**95528**	**14926**	**16937**	**41941**	**148466**
		НР - 61%; СП - 8%			**63665,10**	**5090,54**	**63665**	**5091**		**10998**	
5	**Прайс ТОО Батасау**	**Стандартный пост полиции**	**шт**	**1**	**6099107,14**	--	**6099107**	--		--	**6099107**
					--	--	--	--	**6099107**	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6490084**	**37807**	**256241**	**78099**	**6605709**
							96929	**11562**	**6099107**	**37527**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**6099107**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**6099107**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**95528**				
	Материалы		Тенге				**16937**				
	Всего заработная плата		Тенге					**68756**			
		Накладные расходы	Тенге				**41941**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10998**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**148467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**68756**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**295449**				
	Материалы		Тенге				**202759**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39735**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**36546**				
		Накладные расходы	Тенге				**36158**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26529**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**358136**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39735**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6605710**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**108491**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6605710**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**96929**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**37807**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11562**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**256242**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**6099107**		
		- Накладные расходы	Тенге							**78099**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**37527**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы
Шифр стройки 31-2020
Наименование объекта - Будка полиции
Шифр объекта 02-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05-02
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод, канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: 31-2020-ВК

Сметная стоимость	103,671	тыс.тенге
Сметная заработная плата	20,426	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,011	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В1										
1	**Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР**	**км трубопровода**	**0,001**		**1564577,18**	**613531,11**	**1565**	**613**	**88**	**1096**	**2874**
		НР - 99%; СП - 8%				**863919,00**	**243214,23**	**864**	**243**		**213**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**127966 С**	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	**кг**	**60**	**0,06**	**874,00**				**52**		
1.2	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,13**	**0,00013**	**211214,00**				**27**		
2	**С1241-102-0237 241-102-0237 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм**	**м**	**1**		**18170,00**	**--**	**18170**	**--**	**18170**	**--**	**19624**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1454**	
3	**Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1**		**26630,25**	**522,11**	**26630**	**522**	**12151**	**13833**	**43700**
		НР - 98%; СП - 8%				**13957,00**	**158,26**	**13957**	**158**		**3237**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12 12	655,00				7860		
3.2	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 1	2179,00				2179		
4	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	1040,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
5	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	6217,00	--	6217	--	6217	--	6714
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
6	С1241-112-0104 241-112-0104 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	2	100,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
7	С1241-113-0101 241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	315,00	--	630	--	630	--	680
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
8	С1242-404-0102 242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	10075,00	--	10075	--	10075	--	10881
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
9	С1241-211-1213 241-211-1213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х20 мм	шт.	1	169,00	--	169	--	169	--	183
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
10	С1241-211-1218 241-211-1218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 75х20 мм	шт.	1	454,00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		К1									
11	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	5	1048,03	3,78	5240	19	24	5100	11167
		НР - 98%; СП - 8%			1039,36	1,40	5197	7		827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157 0,0785	31,00				2		
11.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027 0,000133	165361,00				22		
12	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	4,99	700,00	--	3493	--	3493	--	3772
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**103671**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20018**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1154**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**408**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**54790**		
		- Накладные расходы	Тенге							**20029**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7679**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы
Шифр стройки 31-2020
Наименование объекта - Наружный туалет 2 шт
Шифр объекта 02-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 31-2020-АС

Сметная стоимость	39532,421	тыс.тенге
Сметная заработная плата	194,899	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,119	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружный туалет										
		Площадка под уличный туалет 2шт										
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В12,5. Устройство**	м3		4,68	18913,88	1186,72	88517	5554	75059	8572	104856
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	7904	1516		7767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	4,7736	14025,00				66950		
2	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3		15	19570,69	1833,88	293560	27508	225911	43651	364188
		НР - 91%; СП - 8%				2676,05	521,80	40141	7827		26977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	15,225	14532,00				221250		
3	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,80642	319930,00	--	257998	--	257998	--	278638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		20640	
Туалетный модуль 2шт											
4	**Ц13-370101-0106 1337-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2**	**95527,93**	**14925,58**	**191056**	**29851**	**33875**	**83882**	**296933**
		НР - 61%; СП - 8%			**63665,10**	**5090,54**	**127330**	**10181**		**21995**	
5	**Прайс DV Engineering**	**Туалетный модуль**	**шт**	**2**	**19243902,86**	**--**	**38487806**	**--**		**--**	**38487806**
					--	**--**	**--**	**--**	**38487806**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**39318937**	**62913**	**592843**	**136105**	**39532421**
							175375	**19524**	**38487806**	**77379**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**38487806**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**38487806**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**191056**				
		Материалы	Тенге				**33874**				
		Всего заработная плата	Тенге					**137511**			
		Накладные расходы	Тенге				**83882**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21995**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**296933**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**137511**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**640075**				
		Материалы	Тенге				**300970**				
		Всего заработная плата	Тенге					**57388**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**257998**				
		Накладные расходы	Тенге				**52223**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55384**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**747682**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57388**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**39532421**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**119**
		Сметная заработная плата	Тенге					**194899**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39532421**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**175375**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**62913**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**19524**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**592842**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**38487806**		
		- Накладные расходы	Тенге							**136105**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**77379**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы
Шифр стройки 31-2020
Наименование объекта - Наружный туалет 2 шт
Шифр объекта 02-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-02
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод, канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: 31-2020-ВК

Сметная стоимость	111,228	тыс.тенге
Сметная заработная плата	16,329	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,009	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В1										
1	**Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР**	**км трубопровода**	**0,002**		**1564577,18**	**613531,11**	**3129**	**1227**	**174**	**2192**	**5747**
		НР - 99%; СП - 8%				**863919,00**	**243214,23**	**1728**	**486**		**426**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**127966 С**	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	**кг**	**60**	**0,12**	**874,00**				**105**		
1.2	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,13**	**0,00026**	**211214,00**				**55**		
2	**С1241-102-0237 241-102-0237 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм**	**м**	**2**		**18170,00**	**--**	**36340**	**--**	**36340**	**--**	**39247**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2907**	
3	**Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1**		**26630,25**	**522,11**	**26630**	**522**	**12151**	**13833**	**43700**
		НР - 98%; СП - 8%				**13957,00**	**158,26**	**13957**	**158**		**3237**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00				7860		
3.2	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
4	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3		1040,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%				--	--	--	--		250	
5	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1		6217,00	--	6217	--	6217	--	6714
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
6	С1241-112-0104 241-112-0104 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	2		100,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
7	С1241-113-0101 241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2		315,00	--	630	--	630	--	680
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
8	С1242-404-0102 242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1		10075,00	--	10075	--	10075	--	10881
		СП - 8%				--	--	--	--		806	
9	С1241-211-1213 241-211-1213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х20 мм	шт.	1		169,00	--	169	--	169	--	183
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
10	С1241-211-1218 241-211-1218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 75х20 мм	шт.	1		454,00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%				--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**111228**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**15685**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1749**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**644**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**69530**		
		- Накладные расходы	Тенге								**16025**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**8239**	

Составил Гениев С.Д.

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы
Шифр стройки 31-2020
Наименование объекта - Пирс 2 шт
Шифр объекта 02-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07
(Локальный сметный расчет)

на Пирс 2 шт
(наименование работ и затрат)

Основание: 31-2020-АС

Сметная стоимость	6972,453	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1322,605	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,807	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПИРС 2 шт										
		К-1 (10шт)										
1	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В20 F100 W4**	м3		19	68928,01	30270,47	1309632	575139	346702	496995	1951157
		НР - 91%; СП - 8%				20410,06	8334,59	387791	158357		144530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	279243 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	1,015	19,285	16319,00				314712		
2	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т		2,1212	313805,00	--	665643	--	665643	--	718894
		СП - 8%				--	--	--	--		53251	
3	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		564	966,11	20,82	544886	11742	322823	197471	801746
		НР - 93%; СП - 8%				372,91	3,57	210321	2013		59389	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,09024	151618,00				13682		
3.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,13536	53822,00				7285		
3.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1353,6	223,00				301853		
		ФМ-1 (1шт)										
4	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В20 F100 W4	м3	3,12		27444,65	1883,34	85627	5876	59181	20201	114294
		НР - 91%; СП - 8%				6592,95	521,95	20570	1628		8466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	279243 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02	3,1824	16319,00				51934		
5	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,11848		313805,00	--	37180	--	37180	--	40154
		СП - 8%				--	--	--	--		2974	
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,74		966,11	20,82	17139	369	10155	6211	25218
		НР - 93%; СП - 8%				372,91	3,57	6615	63		1868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002838	151618,00				430		
6.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004258	53822,00				229		
6.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	42,576	223,00				9494		
		ФМ-2 (2шт)										
7	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В20 F100 W4	м3	12,08		27444,65	1883,34	331531	22751	229137	78213	442523
		НР - 91%; СП - 8%				6592,95	521,95	79643	6305		32780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	279243 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02	12,3216	16319,00				201076		
8	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,4648		313805,00	--	145857	--	145857	--	157526
		СП - 8%				--	--	--	--		11669	
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74,64		966,11	20,82	72110	1554	42722	26133	106103
		НР - 93%; СП - 8%				372,91	3,57	27834	266		7860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011942	151618,00				1811		
9.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,017914	53822,00				964		
9.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	179,136	223,00				39947		
				Р-1 (2шт)								
10	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство В20 F100 W4	м3		0,36	37173,12	5072,74	13382	1826	6765	4785	19620
		НР - 91%; СП - 8%				13307,25	1298,61	4791	467		1453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	279243 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,015	0,3654	16319,00				5963		
11	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		0,06672	313805,00	--	20937	--	20937	--	22612
		СП - 8%				--	--	--	--		1675	
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		16,92	966,11	20,82	16347	352	9685	5924	24053
		НР - 93%; СП - 8%				372,91	3,57	6310	60		1782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002707	151618,00				410		
12.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004061	53822,00				219		
12.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	40,608	223,00				9056		
				Р-2 (4шт)								
13	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство В20 F100 W4	м3		0,92	37173,12	5072,74	34199	4667	17289	12228	50141
		НР - 91%; СП - 8%				13307,25	1298,61	12243	1195		3714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	279243 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,015	0,9338	16319,00				15239		
14	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т		0,12072	313805,00	--	37883	--	37883	--	40914
		СП - 8%				--	--	--	--		3031	
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		31,56	966,11	20,82	30490	657	18064	11050	44863
		НР - 93%; СП - 8%				372,91	3,57	11769	113		3323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00505	151618,00				766		
15.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007574	53822,00				408		
15.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	75,744	223,00				16891		
		РМ-1 (2шт)										
16	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 F50 W4	м3	1,92		45621,70	6159,09	87594	11825	37686	37674	135289
		НР - 91%; СП - 8%				19834,99	1727,30	38083	3316		10021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	279295 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,015	1,9488	17795,00				34679		
17	С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,4956		307258,00	--	152277	--	152277	--	164459
		СП - 8%				--	--	--	--		12182	
18	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,08612		313805,00	--	27025	--	27025	--	29187
		СП - 8%				--	--	--	--		2162	
		РМ-2 (2шт)										
19	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 F50 W4	м3	0,968		45621,70	6159,09	44162	5962	19000	18994	68208
		НР - 91%; СП - 8%				19834,99	1727,30	19200	1672		5052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	279295 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,015	0,98252	17795,00				17484		
20	С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,27172		307258,00	--	83488	--	83488	--	90167
		СП - 8%				--	--	--	--		6679	
21	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,05216		313805,00	--	16368	--	16368	--	17677
		СП - 8%				--	--	--	--		1309	
		РМ-3 (2шт)										
22	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 F50 W4	м3	1,6		45621,70	6159,09	72995	9855	31404	31395	112741
		НР - 91%; СП - 8%				19834,99	1727,30	31736	2764		8351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	279295 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,015	1,624	17795,00				28899		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,24156	307258,00	--	74221	--	74221	--	80159
		СП - 8%			--	--	--	--		5938	
24	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,06792	313805,00	--	21314	--	21314	--	23019
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
		РМ-4 (2шт)									
25	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 F50 W4	м3	0,96	45621,70	6159,09	43797	5913	18842	18837	67645
		НР - 91%; СП - 8%			19834,99	1727,30	19042	1658		5011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	279295 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,015 0,9744	17795,00				17339		
26	С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,27316	307258,00	--	83931	--	83931	--	90645
		СП - 8%			--	--	--	--		6714	
27	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,041864	313805,00	--	13137	--	13137	--	14188
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
		РМ-5 (1шт)									
28	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 F50 W4	м3	0,4	45621,70	6159,09	18249	2464	7851	7849	28185
		НР - 91%; СП - 8%			19834,99	1727,30	7934	691		2088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	279295 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,015 0,406	17795,00				7225		
29	С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,12641	307258,00	--	38840	--	38840	--	41947
		СП - 8%			--	--	--	--		3107	
30	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,016192	313805,00	--	5081	--	5081	--	5487
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
		ПМ-1 (1шт)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м В15 F50 W6**	м3	10,6		52364,38	1987,45	555062	21067	281821	234921	853181
		НР - 91%; СП - 8%				23790,00	564,20	252174	5981		63199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	131018 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,006	0,0636	594087,00				37784		
31.2	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0622	0,65932	34425,00				22697		
31.3	279220 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	м3	1,015	10,759	16011,00				172262		
32	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	1,7422		313805,00	--	546711	--	546711	--	590448
		СП - 8%				--	--	--	--		43737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					5247095	682019	3429020	1208881	6972450
								1136056	186549	--	516477	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5247095				
	Материалы		Тенге					1459128				
	Всего заработная плата		Тенге						1322605			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1969893				
		Накладные расходы	Тенге					1208881				
		Сметная прибыль	Тенге					516477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6972453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									807
		Сметная заработная плата	Тенге						1322605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6972453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									807
		Сметная заработная плата	Тенге						1322605			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									6972453
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1136056				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						682019			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						186549			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3429021		
		- Накладные расходы	Тенге								1208881	
		- Сметная прибыль	Тенге								516477	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы
Шифр стройки 31-2020
Наименование объекта - Фонтаны 2 шт
Шифр объекта 02-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-08
(Локальный сметный расчет)

на Фонтаны 2 шт
(наименование работ и затрат)

Основание: 31-2020-АС

Сметная стоимость	8959,188	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1876,206	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,077	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фонтаны 2 шт										
		Фонтан №1										
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В12,5. Устройство**	м3	8,54		18913,88	1186,72	161525	10135	136967	15643	191341
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	14423	2767		14173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	8,7108	14025,00				122169		
2	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В20**	м3	40,98		55429,29	6083,44	2271492	249300	883612	1133727	3677637
		НР - 91%; СП - 8%				27783,80	2617,71	1138580	107274		272418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100560 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	41,5947	15150,00				630160		
2.2	131600 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0405	1,65969	61009,00				101256		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	77,56		1650,54	4,54	128016	352	115151	11741	150938
		НР - 93%; СП - 8%				161,33	1,45	12513	112		11181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	1,939	11480,00				22260		
3.2	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	85,316	175,00				14930		
3.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	119,8302	571,00				68423		
4	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,63031		313805,00	--	197794	--	197794	--	213618
		СП - 8%				--	--	--	--		15824	
5	Прайс ТОО"ArtFree"	Фонтан с ракушками	шт	1		1355357,14	--	1355357	--		--	1355357
						--	--	--	--	1355357	--	
		Фонтан №2										
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5. Устройство	м3	4,11		18913,88	1186,72	77736	4878	65917	7528	92085
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	6941	1332		6821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,1922	14025,00				58796		
7	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В20	м3	19,4		55429,29	6083,44	1075328	118019	418303	536708	1740999
		НР - 91%; СП - 8%				27783,80	2617,71	539006	50784		128963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	19,691	15150,00				298319		
7.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0405	0,7857	61009,00				47935		
8	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	15,2		1650,54	4,54	25088	69	22567	2301	29580
		НР - 93%; СП - 8%				161,33	1,45	2452	22		2191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,38	11480,00				4362		
8.2	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	16,72	175,00				2926		
8.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	23,484	571,00				13409		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	**С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**т**	**0,44931**	**313805,00**	**--**	**140996**	**--**	**140996**	**--**	**152276**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11280**	
10	**Прайс ТОО"ArtFree"**	**Фонтан фигурный**	**шт**	**1**	**1355357,14**	**--**	**1355357**	**--**		**--**	**1355357**
					--	**--**	**--**	**--**	**1355357**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6788689**	**382753**	**1981307**	**1707648**	**8959188**
							1713915	**162291**	**2710714**	**462851**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**2710714**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2710714**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4077975**				
		Материалы	Тенге				**1642519**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1876206**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**338790**				
		Накладные расходы	Тенге				**1707648**				
		Сметная прибыль	Тенге				**462851**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6248474**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1077**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1876206**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8959188**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1077**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1876206**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8959188**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1713915**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**382753**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**162291**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1981309**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2710714**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1707648**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**462851**	

Составил Гениев С.Д.

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы
Шифр стройки 31-2020
Наименование объекта - Лестницы 19 шт
Шифр объекта 02-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-09
(Локальный сметный расчет)

на Лестницы
(наименование работ и затрат)

Основание: 31-2020-АС

Сметная стоимость	72030,763	тыс.тенге
Сметная заработная плата	736,930	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,525	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Лестницы бетонные										
		Лестница 1										
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,64		6972,90	1976,00	25381	7193	13943	7309	35305
		НР - 93%; СП - 8%				1166,20	992,82	4245	3614		2615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	4,186	3327,00				13927		
2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5**	м3	8,7		18913,88	1186,72	164551	10325	139533	15936	194925
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	14693	2819		14439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	8,874	14025,00				124458		
3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5**	м3	6,23		17742,92	1186,72	110538	7393	92623	11411	131705
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	10522	2018		9756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,3546	12877,00				81828		
4	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,33854	20054,38	1660,22	6789	562	10	5904	13708
		НР - 91%; СП - 8%				18362,80	801,46	6217	271		1015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,094791	112,00				11		
5	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,33854	319930,00	--	108309	--	108309	--	116974
		СП - 8%				--	--	--	--		8665	
		Лестница 2										
6	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		3,12	6972,90	1976,00	21755	6166	11950	6265	30261
		НР - 93%; СП - 8%				1166,20	992,82	3639	3098		2242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3,588	3327,00				11937		
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5	м3		7,5	18913,88	1186,72	141854	8901	120287	13738	168039
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	12666	2430		12447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	7,65	14025,00				107291		
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5	м3		4,6	17742,92	1186,72	81617	5459	68389	8426	97246
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	7769	1490		7203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,692	12877,00				60419		
9	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,28382	20054,38	1660,22	5692	471	9	4950	11493
		НР - 91%; СП - 8%				18362,80	801,46	5212	227		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,07947	112,00				9		
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,28382	319930,00	--	90803	--	90803	--	98067
		СП - 8%				--	--	--	--		7264	
		Лестница 3										
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		2,84	6972,90	1976,00	19803	5612	10879	5702	27546
		НР - 93%; СП - 8%				1166,20	992,82	3312	2820		2040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3,266	3327,00				10866		
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5	м3	13,58		18913,88	1186,72	256850	16116	217799	24874	304262
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	22935	4400		22538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	13,8516	14025,00				194269		
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5	м3	9,6		17742,92	1186,72	170332	11392	142727	17584	202949
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	16213	3110		15033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	9,792	12877,00				126092		
14	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,53513		20054,38	1660,22	10732	889	17	9332	21670
		НР - 91%; СП - 8%				18362,80	801,46	9826	429		1605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,149836	112,00				17		
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,53513		319930,00	--	171204	--	171204	--	184900
		СП - 8%				--	--	--	--		13696	
		Лестница 4										
16	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,8		6972,90	1976,00	19524	5533	10726	5622	27158
		НР - 93%; СП - 8%				1166,20	992,82	3265	2780		2012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3,22	3327,00				10713		
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5	м3	6,78		18913,88	1186,72	128236	8046	108740	12419	151907
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	11450	2197		11252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	6,9156	14025,00				96991		
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5	м3	4,77		17742,92	1186,72	84634	5660	70918	8737	100841
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	8056	1545		7470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,8654	12877,00				62652		
19	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,20174		20054,38	1660,22	4046	335	6	3518	8169
		НР - 91%; СП - 8%				18362,80	801,46	3705	162		605	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,056487	112,00				6		
20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20174		319930,00	--	64543	--	64543	--	69706
		СП - 8%				--	--	--	--		5163	
		Лестница 5										
21	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,18		6972,90	1976,00	22174	6284	12181	6385	30844
		НР - 93%; СП - 8%				1166,20	992,82	3709	3157		2285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3,657	3327,00				12167		
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5	м3	7,62		18913,88	1186,72	144124	9043	122212	13957	170728
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	12869	2469		12646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	7,7724	14025,00				109008		
23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5	м3	5,45		17742,92	1186,72	96699	6468	81027	9983	115216
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	9204	1766		8535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,559	12877,00				71583		
24	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,28551		20054,38	1660,22	5726	474	9	4979	11562
		НР - 91%; СП - 8%				18362,80	801,46	5243	229		856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,079943	112,00				9		
25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28551		319930,00	--	91343	--	91343	--	98650
		СП - 8%				--	--	--	--		7307	
		Лестница 6										
26	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,8		6972,90	1976,00	19524	5533	10726	5622	27158
		НР - 93%; СП - 8%				1166,20	992,82	3265	2780		2012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3,22	3327,00				10713		
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5	м3	6,78		18913,88	1186,72	128236	8046	108740	12419	151907
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	11450	2197		11252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 6,9156	14025,00				96991		
28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5	м3	4,77	17742,92	1186,72	84634	5660	70918	8737	100841
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	8056	1545		7470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 4,8654	12877,00				62652		
29	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,270146	20054,38	1660,22	5418	449	8	4711	10940
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	4961	217		810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,075641	112,00				8		
30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,270146	319930,00	--	86428	--	86428	--	93342
		СП - 8%			--	--	--	--		6914	
		Лестница 7									
31	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,32	6972,90	1976,00	16177	4584	8887	4658	22502
		НР - 93%; СП - 8%			1166,20	992,82	2706	2303		1667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 2,668	3327,00				8876		
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5	м3	5,63	18913,88	1186,72	106485	6681	90296	10312	126141
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	9508	1824		9344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 5,7426	14025,00				80540		
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5	м3	4,01	17742,92	1186,72	71149	4759	59618	7345	84774
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	6772	1299		6280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 4,0902	12877,00				52670		
34	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,22226	20054,38	1660,22	4457	369	7	3876	9000
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	4081	178		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,062233	112,00				7		
35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22226	319930,00	--	71108	--	71108	--	76797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5689	
		Лестница 8									
36	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,74	6972,90	1976,00	12133	3439	6665	3494	16877
		НР - 93%; СП - 8%			1166,20	992,82	2029	1728		1250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15 2,001	3327,00				6657		
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5**	м3	4,12	18913,88	1186,72	77925	4889	66078	7547	92309
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	6958	1335		6838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 4,2024	14025,00				58939		
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5**	м3	2,83	17742,92	1186,72	50212	3359	42074	5184	59827
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	4779	917		4432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 2,8866	12877,00				37171		
39	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,16585	20054,38	1660,22	3326	275	6	2892	6716
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	3045	133		497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28 0,046438	112,00				5		
40	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,16585	319930,00	--	53060	--	53060	--	57305
		СП - 8%			--	--	--	--		4245	
		Лестница 9									
41	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,32	6972,90	1976,00	16177	4584	8887	4658	22502
		НР - 93%; СП - 8%			1166,20	992,82	2706	2303		1667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15 2,668	3327,00				8876		
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5**	м3	5,63	18913,88	1186,72	106485	6681	90296	10312	126141
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	9508	1824		9344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 5,7426	14025,00				80540		
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5**	м3	4,01	17742,92	1186,72	71149	4759	59618	7345	84774
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	6772	1299		6280	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,0902	12877,00				52670		
44	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,22226	20054,38	1660,22	4457	369	7	3876	9000
		НР - 91%; СП - 8%				18362,80	801,46	4081	178		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,062233	112,00				7		
45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,22226	319930,00	--	71108	--	71108	--	76797
		СП - 8%				--	--	--	--		5689	
		Лестница 10										
46	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		4,5	6972,90	1976,00	31378	8892	17238	9035	43647
		НР - 93%; СП - 8%				1166,20	992,82	5248	4468		3233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	5,175	3327,00				17217		
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5	м3		10,77	18913,88	1186,72	203702	12781	172732	19727	241304
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	18189	3489		17874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	10,9854	14025,00				154070		
48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5	м3		7,67	17742,92	1186,72	136088	9102	114033	14049	162148
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	12953	2485		12011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	7,8234	12877,00				100742		
49	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,424	20054,38	1660,22	8503	704	13	7394	17169
		НР - 91%; СП - 8%				18362,80	801,46	7786	340		1272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,11872	112,00				13		
50	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,424	319930,00	--	135650	--	135650	--	146502
		СП - 8%				--	--	--	--		10852	
		Лестница 11										
51	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		4,09	6972,90	1976,00	28519	8082	15667	8212	39670
		НР - 93%; СП - 8%				1166,20	992,82	4770	4061		2939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 4,7035	3327,00				15649		
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5	м3	9,78	18913,88	1186,72	184978	11607	156854	17914	219123
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	16517	3169		16231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 9,9756	14025,00				139908		
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5	м3	6,91	17742,92	1186,72	122604	8201	102733	12657	146082
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	11670	2239		10821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 7,0482	12877,00				90760		
54	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,38296	20054,38	1660,22	7680	636	12	6679	15507
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	7032	307		1149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,107229	112,00				12		
55	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38296	319930,00	--	122520	--	122520	--	132322
		СП - 8%			--	--	--	--		9802	
		Лестница 12									
56	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,65	6972,90	1976,00	18478	5236	10152	5321	25703
		НР - 93%; СП - 8%			1166,20	992,82	3090	2631		1904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 3,0475	3327,00				10139		
57	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5	м3	6,44	18913,88	1186,72	121805	7642	103287	11796	144289
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	10876	2086		10688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 6,5688	14025,00				92127		
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5	м3	4,58	17742,92	1186,72	81263	5435	68093	8389	96824
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	7735	1484		7172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 4,6716	12877,00				60156		
59	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,25646	20054,38	1660,22	5143	426	8	4473	10385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	4709	206		769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28 0,071809	112,00				8		
60	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,25646	319930,00	--	82049	--	82049	--	88613
		СП - 8%			--	--	--	--		6564	
		Лестница 13									
61	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,32	6972,90	1976,00	16177	4584	8887	4658	22502
		НР - 93%; СП - 8%			1166,20	992,82	2706	2303		1667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15 2,668	3327,00				8876		
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5**	м3	5,63	18913,88	1186,72	106485	6681	90296	10312	126141
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	9508	1824		9344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 5,7426	14025,00				80540		
63	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5**	м3	4,01	17742,92	1186,72	71149	4759	59618	7345	84774
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	6772	1299		6280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 4,0902	12877,00				52670		
64	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,22226	20054,38	1660,22	4457	369	7	3876	9000
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	4081	178		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28 0,062233	112,00				7		
65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,22226	319930,00	--	71108	--	71108	--	76797
		СП - 8%			--	--	--	--		5689	
		Лестница 14									
66	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,05	6972,90	1976,00	21267	6027	11683	6124	29582
		НР - 93%; СП - 8%			1166,20	992,82	3557	3028		2191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15 3,5075	3327,00				11669		
67	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5**	м3	7,29	18913,88	1186,72	137882	8651	116919	13353	163334

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	12312	2362		12099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	7,4358	14025,00				104287		
68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5	м3	5,2		17742,92	1186,72	92263	6171	77310	9525	109931
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	8782	1685		8143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,304	12877,00				68300		
69	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,28551		20054,38	1660,22	5726	474	9	4979	11562
		НР - 91%; СП - 8%				18362,80	801,46	5243	229		856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,079943	112,00				9		
70	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28551		319930,00	--	91343	--	91343	--	98650
		СП - 8%				--	--	--	--		7307	
		Лестница 15										
71	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,05		6972,90	1976,00	21267	6027	11683	6124	29582
		НР - 93%; СП - 8%				1166,20	992,82	3557	3028		2191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	3,5075	3327,00				11669		
72	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5	м3	5,46		18913,88	1186,72	103270	6480	87569	10001	122333
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	9221	1769		9062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	5,5692	14025,00				78108		
73	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5	м3	2,26		17742,92	1186,72	40099	2682	33600	4140	47778
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	3817	732		3539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,3052	12877,00				29684		
74	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,21542		20054,38	1660,22	4320	358	6	3757	8723
		НР - 91%; СП - 8%				18362,80	801,46	3956	173		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,060318	112,00				7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21542	319930,00	--	68919	--	68919	--	74433
		СП - 8%			--	--	--	--		5514	
		Лестница 16									
76	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,28	6972,90	1976,00	36817	10433	20226	10602	51212
		НР - 93%; СП - 8%			1166,20	992,82	6158	5242		3793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 6,072	3327,00				20202		
77	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5	м3	12,6	18913,88	1186,72	238315	14953	202082	23079	282306
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	21280	4082		20912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 12,852	14025,00				180249		
78	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5	м3	8,98	17742,92	1186,72	159331	10656	133509	16448	189842
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	15166	2909		14062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 9,1596	12877,00				117948		
79	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,59696	20054,38	1660,22	11972	991	19	10411	24173
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	10962	478		1791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,167149	112,00				19		
80	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59696	319930,00	--	190985	--	190985	--	206264
		СП - 8%			--	--	--	--		15279	
		Лестница 17									
81	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,28	6972,90	1976,00	36817	10433	20226	10602	51212
		НР - 93%; СП - 8%			1166,20	992,82	6158	5242		3793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 6,072	3327,00				20202		
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5	м3	12,6	18913,88	1186,72	238315	14953	202082	23079	282306
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	21280	4082		20912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 12,852	14025,00				180249		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5	м3	8,98	17742,92	1186,72	159331	10656	133509	16448	189842
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	15166	2909		14062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 9,1596	12877,00				117948		
84	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,59696	20054,38	1660,22	11972	991	19	10411	24173
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	10962	478		1791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,167149	112,00				19		
85	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59696	319930,00	--	190985	--	190985	--	206264
		СП - 8%			--	--	--	--		15279	
		Лестница 18									
86	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,14	6972,90	1976,00	14922	4229	8197	4297	20756
		НР - 93%; СП - 8%			1166,20	992,82	2496	2125		1538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 2,461	3327,00				8188		
87	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5	м3	4,42	18913,88	1186,72	83599	5245	70889	8096	99031
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	7465	1432		7336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 4,5084	14025,00				63230		
88	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5	м3	3,05	17742,92	1186,72	54116	3619	45346	5587	64479
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	5151	988		4776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 3,111	12877,00				40060		
89	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,17953	20054,38	1660,22	3600	298	5	3131	7269
		НР - 91%; СП - 8%			18362,80	801,46	3297	144		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,050268	112,00				6		
90	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17953	319930,00	--	57437	--	57437	--	62032
		СП - 8%			--	--	--	--		4595	
		Лестница 19									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,14		6972,90	1976,00	14922	4229	8197	4297	20756
		НР - 93%; СП - 8%				1166,20	992,82	2496	2125		1538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	2,461	3327,00				8188		
92	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В12,5	м3	4,42		18913,88	1186,72	83599	5245	70889	8096	99031
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	7465	1432		7336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,5084	14025,00				63230		
93	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ЛЕСТНИЦЫ В7,5	м3	3,05		17742,92	1186,72	54116	3619	45346	5587	64479
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	5151	988		4776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,111	12877,00				40060		
94	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,17953		20054,38	1660,22	3600	298	5	3131	7269
		НР - 91%; СП - 8%				18362,80	801,46	3297	144		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,050268	112,00				6		
95	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17953		319930,00	--	57437	--	57437	--	62032
		СП - 8%				--	--	--	--		4595	
96	Прайс ТОО"КБ ЛИФТ МАШ"	Подъемник уличный наклонного типа для инвалидной коляски под ключ. Напряжение - 220В. Грузоподъемн ость - 250кг.	шт	1		63792142,86	--	63792143	--		--	63792143
						--	--	--	--	63792143	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**70747330**	**419613**	**5942110**	**673161**	**72030762**
								593464	**143466**	**63792143**	**610272**	
Стоимость оборудования			Тенге					**63792143**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					**63792143**				
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**6955187**				
Материалы			Тенге					**4065785**				
Всего заработная плата			Тенге						**736930**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**1876339**				
		Накладные расходы	Тенге					**673161**				
		Сметная прибыль	Тенге					**610272**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**8238620**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**525**
		Сметная заработная плата	Тенге						**736930**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					**72030763**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**525**
		Сметная заработная плата	Тенге					**736930**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**72030763**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**593464**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**419613**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**143466**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5942124**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**63792143**		
		- Накладные расходы	Тенге							**673161**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**610272**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы
Шифр стройки 31-2020
Наименование объекта - Ограждениея
Шифр объекта 02-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-10
(Локальный сметный расчет)

на Ограждениея
(наименование работ и затрат)

Основание: 31-2020-ГП

Сметная стоимость	95945,023	тыс.тенге
Сметная заработная плата	10805,002	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,821	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ограждение л.34-41-ГП												
1	**Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**560,71**		**3911,37**	**1241,98**	**2193144**	**696391**	**27183**	**2092833**	**4628855**
		НР - 118%; СП - 8%				**2620,91**	**542,20**	**1469570**	**304017**		**342878**	
2	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**6**		**14754,97**	**128,09**	**88530**	**769**	**343**	**103537**	**207432**
		НР - 118%; СП - 8%				**14569,60**	**54,25**	**87418**	**326**		**15365**	
3	**С1212-101-0602 212-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**19,08**		**15695,00**	**--**	**299461**	**--**	**299461**	**--**	**323418**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23957**	
4	**С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СТОЙКИ ГОСТ 13663-86**	**т**	**8,65384**		**369084,00**	**--**	**3193994**	**--**	**3193994**	**--**	**3449514**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**255520**	
5	**С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения ПАНЕЛИ**	**т**	**6,33379**		**645236,00**	**--**	**4086789**	**--**	**4086789**	**--**	**4413732**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		326943	
6	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 табл. 7 п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	т	14,98763	23698,00	--	355177	--	355177	--	383591
		СП - 8%			--	--	--	--		28414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10217095	697160	7962947	2196370	13406542
							1556988	304343	--	993077	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9861918				
	Материалы		Тенге				27527				
	Всего заработная плата		Тенге					1861331			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7580244				
		Накладные расходы	Тенге				2196370				
		Сметная прибыль	Тенге				964663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13022951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002
		Сметная заработная плата	Тенге					1861331			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				355177				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				355177				
		Сметная прибыль	Тенге				28414				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				383591				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13406542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002
		Сметная заработная плата	Тенге					1861331			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение л.42-47-ГП									
7	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**грады металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	406	3911,37	1241,98	1588016	504244	19683	1515383	3351671
		НР - 118%; СП - 8%			2620,91	542,20	1064089	220133		248272	
8	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	4	14754,97	128,09	59020	512	230	69025	138288
		НР - 118%; СП - 8%			14569,60	54,25	58278	217		10244	
9	С1212-101-0602 212-101-0602 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010**	м3	12,96	15695,00	--	203407	--	203407	--	219680
		СП - 8%			--	--	--	--		16273	
10	С1241-108-0204 241-108-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	360	6321,00	--	2275560	--	2275560	--	2457605
		СП - 8%			--	--	--	--		182045	
11	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	22,943908	645236,00	--	14804235	--	14804235	--	15988574
		СП - 8%			--	--	--	--		1184339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	750,6	1470,00	--	1103382	--	1103382	--	1191653
		СП - 8%			--	--	--	--		88271	
13	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 табл. 7 п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	т	23,567428	23698,00	--	558501	--	558501	--	603181
		СП - 8%			--	--	--	--		44680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**20592121**	**504756**	**18964998**	**1584408**	**23950652**
							1122367	**220350**	--	**1774124**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20033620**				
		Материалы	Тенге				**19912**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1342717**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**18386584**				
		Накладные расходы	Тенге				**1584408**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1729444**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23347472**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**723**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1342717**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**558501**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**558501**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44680**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**603181**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**23950653**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**723**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1342717**			
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение л.21-ГП									
14	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	2403	4089,07	1241,98	9826035	2984478	543510	8969125	20298773
		НР - 118%; СП - 8%			2620,91	542,20	6298047	1302907		1503613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0138 33,1614	12877,00				427019		
15	Прайс СТПРАЙС	**Остекленное ограждение из нержавеющей стали**	м	2403	14753,57	--	35452829	--	35452829	--	38289055
		СП - 8%			--	--	--	--		2836226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**45278864**	**2984478**	**35996339**	**8969125**	**58587828**
							6298047	**1302907**	--	**4339839**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**35452829**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**35452829**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2836226**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**38289055**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9826035**				
		Материалы	Тенге				**543511**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7600954**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**8969125**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1503613**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20298773**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4096**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7600954**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**58587828**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4096**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7600954**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**95945023**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**8977402**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**4186394**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**1827600**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**62924285**		
	- Накладные расходы		Тенге							**12749903**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**7107040**	

Составил Гениев С.Д.

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы
Шифр стройки 31-2020
Наименование объекта - Наружное освещение
Шифр объекта 04-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружное освещение
(наименование работ и затрат)

Основание: 31-2020-ЭС

Сметная стоимость	101764,058	тыс.тенге
Сметная заработная плата	11314,871	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,612	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Освещение										
		Металлическая опора 9м ТИП 1 (119шт)										
1	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**119**		**31645,04**	**10611,05**	**3765760**	**1262715**	**116857**	**2362429**	**6618444**
		НР - 80%; СП - 8%				**20052,00**	**4763,43**	**2386188**	**566848**		**490255**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**131541 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,014**	**1,666**	**70142,00**				**116857**		
2	**Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**119**		**5751,07**	**1200,20**	**684377**	**142824**	**210257**	**312605**	**1076741**
		НР - 72%; СП - 8%				**2784,00**	**864,52**	**331296**	**102878**		**79759**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С1247-306-0106 247-306-0106 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	119	84645,00	--	10072755	--	10072755	--	10878575
		СП - 8%			--	--	--	--		805820	
4	С1247-306-0307 247-306-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	119	10341,00	--	1230579	--	1230579	--	1329025
		СП - 8%			--	--	--	--		98446	
5	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент 3Ф-20/4/К230/	т	4,403	685096,00	--	3016478	--	3016478	--	3257796
		СП - 8%			--	--	--	--		241318	
6	С1247-103-0238 247-103-0238 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	119	73729,00	--	8773751	--	8773751	--	9475651
		СП - 8%			--	--	--	--		701900	
7	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	1190	120,18	1,19	143014	1416	13138	92500	254355
		НР - 72%; СП - 8%			107,95	0,01	128460	12		18841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 4,76	1978,00				9415		
7.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 2,499	836,00				2089		
8	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,19	73647,00	--	87640	--	87640	--	94651
		СП - 8%			--	--	--	--		7011	
9	С1247-202-0108 247-202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 90 мм х 90 мм прим. NBT-1	шт.	119	4203,00	--	500157	--	500157	--	540170
		СП - 8%			--	--	--	--		40013	
10	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	178,5	780,07	26,53	139242	4736	91273	32355	185325
		НР - 72%; СП - 8%			242,20	9,55	43233	1705		13728	
11	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	119	4212,73	178,87	501315	21285	335921	108964	659101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1211,00	60,75	144109	7229		48822	
12	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	119	3100,30	24,31	368936	2893	156722	150711	561219
		НР - 72%; СП - 8%			1759,00	--	209321	--		41572	
13	С1247-204-0706 247-204-0706 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	119	682,00	--	81158	--	81158	--	87651
		СП - 8%			--	--	--	--		6493	
		Металлическая опора 9м ТИП 2 (5шт)									
14	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	5	31645,04	10611,05	158225	53055	4910	99262	278086
		НР - 80%; СП - 8%			20052,00	4763,43	100260	23817		20599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	131541 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,014 0,07	70142,00				4910		
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	10	5751,07	1200,20	57511	12002	17669	26269	90483
		НР - 72%; СП - 8%			2784,00	864,52	27840	8645		6702	
16	С1247-306-0106 247-306-0106 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012**	шт.	5	84645,00	--	423225	--	423225	--	457083
		СП - 8%			--	--	--	--		33858	
17	С1247-306-0307 247-306-0307 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	5	10341,00	--	51705	--	51705	--	55841
		СП - 8%			--	--	--	--		4136	
18	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент 3Ф-20/4/К230/**	т	0,185	685096,00	--	126743	--	126743	--	136882
		СП - 8%			--	--	--	--		10139	
19	С1247-103-0238 247-103-0238 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	10	73729,00	--	737290	--	737290	--	796273
		СП - 8%			--	--	--	--		58983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	120,18	1,19	6009	59	552	3887	10687
		НР - 72%; СП - 8%			107,95	0,01	5398	--		792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 0,2	1978,00				396		
20.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 0,105	836,00				88		
21	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	73647,00	--	3682	--	3682	--	3977
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
22	С1247-202-0108 247-202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 90 мм х 90 мм прим. NBT-1	шт.	5	4203,00	--	21015	--	21015	--	22696
		СП - 8%			--	--	--	--		1681	
23	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7,5	780,07	26,53	5851	199	3836	1359	7787
		НР - 72%; СП - 8%			242,20	9,55	1816	72		577	
24	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	4212,73	178,87	21064	895	14114	4578	27694
		НР - 72%; СП - 8%			1211,00	60,75	6055	304		2051	
25	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3100,30	24,31	31003	243	13170	12665	47161
		НР - 72%; СП - 8%			1759,00	--	17590	--		3493	
26	С1247-204-0706 247-204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	682,00	--	6820	--	6820	--	7366
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20	м3	63,2	20061,38	1186,72	1267879	75001	1086143	115762	1494332
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	106735	20476		110691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 64,464	15150,00				976630		
		Светильник садово-паркового (30шт)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	Ц13-080205-0904 1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.	30		7356,52	2726,22	220696	81787	62339	77757	322329
		НР - 72%; СП - 8%				2552,32	1047,53	76570	31426		23876	
29	С1247-105-0114 247-105-0114 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Факел LED-100-ШОС/Т60 (9000/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	30		236138,00	--	7084140	--	7084140	--	7650871
		СП - 8%				--	--	--	--		566731	
30	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30		3100,30	24,31	93009	729	39510	37994	141484
		НР - 72%; СП - 8%				1759,00	--	52770	--		10480	
31	С1247-204-0706 247-204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	30		682,00	--	20460	--	20460	--	22097
		СП - 8%				--	--	--	--		1637	
		Рама для шкафа (3шт) л.12-ЭН										
32	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,049128		113935,16	23454,80	5597	1153	131	3240	9544
		НР - 69%; СП - 8%				87801,00	7767,52	4313	382		707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000022	647579,00				14		
32.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,058954	316,00				19		
32.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1863700,00				9		
32.4	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000015	439993,00				7		
32.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000029	651547,00				19		
32.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000095	439300,00				42		
33	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,049128		571819,00	--	28092	--	28092	--	30339
		СП - 8%				--	--	--	--		2247	
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В22,5	м3	0,75		21083,42	1186,72	15813	890	13656	1374	18562
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	1267	243		1375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	100581 С	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,765	16152,00				12356		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**4212,73**	**178,87**	**25276**	**1073**	**16937**	**5494**	**33232**
		НР - 72%; СП - 8%			**1211,00**	**60,75**	**7266**	**364**		**2462**	
36	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**9**	**780,07**	**26,53**	**7021**	**239**	**4602**	**1631**	**9344**
		НР - 72%; СП - 8%			**242,20**	**9,55**	**2180**	**86**		**692**	
37	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**18**	**5798,82**	**211,69**	**104379**	**3810**	**72543**	**21247**	**135676**
		НР - 72%; СП - 8%			**1557,00**	**82,44**	**28026**	**1484**		**10050**	
38	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**60**	**780,07**	**26,53**	**46804**	**1592**	**30680**	**10876**	**62294**
		НР - 72%; СП - 8%			**242,20**	**9,55**	**14532**	**573**		**4614**	
		Комплектные изделия									
39	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**5343,83**	**1533,47**	**16031**	**4601**	**294**	**9523**	**27599**
		НР - 72%; СП - 8%			**3712,00**	**696,87**	**11136**	**2091**		**2044**	
40	С1247-305-0132 247-305-0132 РСНБ РК 2015	**Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-19-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В**	**шт.**	**3**	**193183,00**	**--**	**579549**	**--**	**579549**	**--**	**625913**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46364**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**40530051**	**1673197**	**35150493**	**3492482**	**47544336**
							3706361	**768635**	**--**	**3521800**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2322515**				
	Материалы		Тенге				**1069867**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1130597**			
		Накладные расходы	Тенге				**814028**				
		Сметная прибыль	Тенге				**250922**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3387465**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**632**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1130597**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38201939**				
	Материалы		Тенге				**1235256**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3339704			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32845239				
		Накладные расходы	Тенге				2675214				
		Сметная прибыль	Тенге				3270171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44147324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1955
		Сметная заработная плата	Тенге					3339704			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5597				
	Материалы		Тенге				132				
	Всего заработная плата		Тенге					4695			
		Накладные расходы	Тенге				3240				
		Сметная прибыль	Тенге				707				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4695			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47544333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2590
		Сметная заработная плата	Тенге					4474996			
		РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия									
41	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	1266,48	397,07	397,07	502881	502882	--	80016	629529
		НР - 72%; СП - 8%			--	87,75	--	111134		46632	
42	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	422,16	1056,69	--	446092	--	--	321186	828661
		НР - 72%; СП - 8%			1056,69	--	446092	--		61382	
43	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	422,16	2458,00	--	1037669	--	1037669	--	1120683
		СП - 8%			--	--	--	--		83014	
44	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	844,32	20,63	20,63	17418	17418	--	5897	25180
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,70	--	8190		1865	
45	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	20555	461,37	193,12	9483460	3969581	1106065	4245709	14827503
		НР - 72%; СП - 8%			214,44	72,44	4407814	1489004		1098334	
46	С1243-113-1120 243-113-1120 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х120 (мк)-1**	км	1,345	3847114,00	--	5174368	--	5174368	--	5588317
		СП - 8%			--	--	--	--		413949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1243-113-1008 243-113-1008 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-0,66	км	0,865	1794677,00	--	1552396	--	1552396	--	1676588
		СП - 8%			--	--	--	--		124192	
48	С1243-113-1110 243-113-1110 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х95 (ок)-1	км	1,166	3049147,00	--	3555305	--	3555305	--	3839729
		СП - 8%			--	--	--	--		284424	
49	С1243-113-1006 243-113-1006 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	км	1,208	1105520,00	--	1335468	--	1335468	--	1442305
		СП - 8%			--	--	--	--		106837	
50	С1243-113-1005 243-113-1005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	1,998	762115,00	--	1522706	--	1522706	--	1644522
		СП - 8%			--	--	--	--		121816	
51	С1243-113-1001 243-113-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	2,048	289990,00	--	593900	--	593900	--	641412
		СП - 8%			--	--	--	--		47512	
52	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,44	341689,00	--	492032	--	492032	--	531395
		СП - 8%			--	--	--	--		39363	
53	С1243-113-0912 243-113-0912 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	км	0,01	2765842,00	--	27658	--	27658	--	29871
		СП - 8%			--	--	--	--		2213	
54	С1243-113-0911 243-113-0911 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	км	1,65	2368596,00	--	3908183	--	3908183	--	4220838
		СП - 8%			--	--	--	--		312655	
55	С1243-113-0804 243-113-0804 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	3	484068,00	--	1452204	--	1452204	--	1568380
		СП - 8%			--	--	--	--		116176	
56	С1243-113-0803 243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,035	355897,00	--	12456	--	12456	--	13453
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
57	С1243-113-0507 243-113-0507 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35 (ок)-0,66	км	0,75	1005908,00	--	754431	--	754431	--	814785
		СП - 8%			--	--	--	--		60354	
58	С1243-113-0506 243-113-0506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (ок)-0,66	км	0,48	706403,00	--	339073	--	339073	--	366199
		СП - 8%			--	--	--	--		27126	
59	С1243-113-0501 243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	250191,00	--	7506	--	7506	--	8106
		СП - 8%			--	--	--	--		600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С1243-113-0503 243-113-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км	0,22	335741,00	--	73863	--	73863	--	79772
		СП - 8%			--	--	--	--		5909	
61	С1243-113-0502 243-113-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,17	283905,00	--	48264	--	48264	--	52125
		СП - 8%			--	--	--	--		3861	
62	С1243-113-0508 243-113-0508 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50 (ок)-0,66	км	1,34	1301089,00	--	1743459	--	1743459	--	1882936
		СП - 8%			--	--	--	--		139477	
63	С1243-113-0909 243-113-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	2,8	1875154,00	--	5250431	--	5250431	--	5670465
		СП - 8%			--	--	--	--		420034	
64	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	4,308	34348,85	22441,85	147975	96679	--	46679	210227
		НР - 61%; СП - 8%			11907,00	5856,14	51295	25228		15572	
65	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	4308	38,00	--	163704	--	163704	--	176800
		СП - 8%			--	--	--	--		13096	
66	С1243-902-1102 243-902-1102 РСНБ РК 2015	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,4	27066,00	--	37892	--	37892	--	40923
		СП - 8%			--	--	--	--		3031	
67	С1243-902-1101 243-902-1101 РСНБ РК 2015	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,9	20849,00	--	39613	--	39613	--	42782
		СП - 8%			--	--	--	--		3169	
68	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	190	2158,00	--	410020	--	410020	--	442822
		СП - 8%			--	--	--	--		32802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**40130427**	**4586560**	**30638666**	**4699487**	**48416308**
							4905201	**1633556**	**--**	**3586392**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**9631435**				
	Материалы		Тенге				**1106065**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5973341**			
		Накладные расходы	Тенге				**4292388**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1113906**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**15037729**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3425**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5973341**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30498992**				
	Всего заработная плата		Тенге					**565416**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**29532601**				
		Накладные расходы	Тенге				**407099**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2472486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33378577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					565416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48416306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3854
		Сметная заработная плата	Тенге					6538757			
РАЗДЕЛ 3. ВЛ											
Подраздел 1. Анкерная опора А10-1 1шт											
69	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	23133,64	10145,08	23134	10145	945	13677	39756
		НР - 80%; СП - 8%			12043,50	5053,26	12044	5053		2945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	146693 С	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1 0,1	1607,00				161		
69.2	242810 С	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12 12	45,00				540		
69.3	249408 С	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4 0,4	459,00				184		
70	С1225-204-0307 225-204-0307 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	57212,00	--	114424	--	114424	--	123578
		СП - 8%			--	--	--	--		9154	
71	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,1	14306,78	7968,66	1431	797	--	709	2311
		НР - 80%; СП - 8%			6338,12	2521,65	634	252		171	
72	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)**	м3	0,1	49408,00	--	4941	--	4941	--	5336
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
73	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	25778,00	--	51556	--	51556	--	55680
		СП - 8%			--	--	--	--		4124	
74	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2015	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
75	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2015	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1072,00	--	2144	--	2144	--	2316
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
76	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	**Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1493,00	--	4479	--	4479	--	4837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
77	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2015	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**957,00**	--	**2871**	--	**2871**	--	**3101**
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
78	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**8731,00**	--	**26193**	--	**26193**	--	**28288**
		СП - 8%			--	--	--	--		2095	
79	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	**Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**7035,00**	--	**28140**	--	**28140**	--	**30391**
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
80	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**1072,00**	--	**4288**	--	**4288**	--	**4631**
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
81	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**4**	**1773,00**	--	**7092**	--	**7092**	--	**7659**
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
82	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**4**	**50,00**	--	**200**	--	**200**	--	**216**
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
83	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**4**	**397,00**	--	**1588**	--	**1588**	--	**1715**
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
84	С1252-204-0813 252-204-0813 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3**	**340,00**	--	**1020**	--	**1020**	--	**1102**
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
Подвеска натяжная изолирующая 3 шт											
85	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017**	**шт.**	**6**	**3566,00**	--	**21396**	--	**21396**	--	**23108**
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
86	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3**	**1253,00**	--	**3759**	--	**3759**	--	**4060**
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
87	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2015	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3**	**588,00**	--	**1764**	--	**1764**	--	**1905**
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
88	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3**	**644,00**	--	**1932**	--	**1932**	--	**2087**
		СП - 8%			--	--	--	--		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	555,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
90	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	7	5343,83	1533,47	37407	10734	689	22221	64398
		НР - 72%; СП - 8%			3712,00	696,87	25984	4878		4770	
91	С1247-201-0111 247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	7	6701,00	--	46907	--	46907	--	50660
		СП - 8%			--	--	--	--		3753	
92	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1736,19	94,56	3472	189	54	2388	6328
		НР - 72%; СП - 8%			1614,72	43,39	3229	87		469	
93	С1247-301-0225 247-301-0225 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	22286,00	--	44572	--	44572	--	48138
		СП - 8%			--	--	--	--		3566	
94	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3100,30	24,31	31003	243	13170	12665	47161
		НР - 72%; СП - 8%			1759,00	--	17590	--		3493	
95	С1247-204-1654 247-204-1654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	1624,00	--	3248	--	3248	--	3508
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
96	С1247-204-1652 247-204-1652 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	3	1535,00	--	4605	--	4605	--	4973
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
97	С1247-204-1650 247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535,00	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
98	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	454,00	--	908	--	908	--	981
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
99	С1247-204-1612 247-204-1612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	454,00	--	908	--	908	--	981
		СП - 8%			--	--	--	--		73	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1		18996,95	4850,83	18997	4850	123	13051	34611
		НР - 80%; СП - 8%				14023,80	2289,39	14024	2289		2564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,01	1607,00				16		
100.2	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	379074,00				45		
100.3	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,1	454,00				45		
101	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1		102059,00	--	102059	--		--	102059
						--	--	--	--	102059	--	
102	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,08		144660,19	67547,38	11573	5403	223	6489	19507
		НР - 80%; СП - 8%				74333,70	27055,18	5947	2164		1445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	0,272	423,00				115		
102.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,00016	544445,00				87		
103	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	9,36		213798,00	--	2001149	--	2001149	--	2161241
		СП - 8%				--	--	--	--		160092	
104	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2		3044,41	122,13	6089	244	3423	1794	8513
		НР - 72%; СП - 8%				1211,00	34,71	2422	69		631	
105	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,14		966,11	20,82	56170	1211	33278	20356	82648
		НР - 93%; СП - 8%				372,91	3,57	21681	208		6122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,009302	151618,00				1410		
105.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013954	53822,00				751		
105.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	139,536	223,00				31117		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					103555				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						33816			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						15000			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							2440087		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование, инвентарь	Тенге							102059		
		Накладные расходы	Тенге								93350	
		Сметная прибыль	Тенге								213666	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге									2986535
		Подраздел 2. Трансформаторные подстанции										
106	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1		15082,57	9058,57	15083	9059	1362	7321	24196
		НР - 80%; СП - 8%				4662,00	4489,07	4662	4489		1792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	3	454,00				1362		
107	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1		43103,75	10382,69	43104	10382	10688	21096	69336
		НР - 80%; СП - 8%				22034,10	4336,25	22034	4336		5136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	146127 С	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,001	2356782,00				2357		
107.2	242737 С	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	352,00				7920		
108	515-102-0407 515-102-0407 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1		1304286,00	--	1304286	--		--	1304286
						--	--	--	--	1304286	--	
109	515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	шт.	1		757833,00	--	757833	--		--	757833
						--	--	--	--	757833	--	
110	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		1736,19	94,56	1736	94	27	1194	3164
		НР - 72%; СП - 8%				1614,72	43,39	1615	43		234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С1247-301-0319 247-301-0319 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	40160,00	--	40160	--	40160	--	43373
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	
112	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	22568,00	--	36786	--	36786	--	39729
		СП - 8%			--	--	--	--		2943	
113	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	6	610,97	18,97	3666	113	1892	1222	5279
		НР - 72%; СП - 8%			276,80	6,07	1661	36		391	
114	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	60	829,46	18,97	49768	1138	32022	12220	66947
		НР - 72%; СП - 8%			276,80	6,07	16608	364		4959	
115	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	845,63	29,79	21141	744	12612	5801	29097
		НР - 72%; СП - 8%			311,40	10,85	7785	271		2155	
116	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	622,83	24,12	7474	290	3862	2463	10732
		НР - 72%; СП - 8%			276,80	8,24	3322	99		795	
		Ограждение КТП 1шт									
117	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	1160,57	--	8124	--	--	5849	15091
		НР - 72%; СП - 8%			1160,57	--	8124	--		1118	
118	С1211-102-0101 211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	7	1647,00	--	11529	--	11529	--	12451
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
119	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4911	232290,08	12520,57	114078	6149	2618	73909	203026
		НР - 69%; СП - 8%			214440,00	3670,58	105311	1803		15039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0215 0,010559**	**206112,00**				**2176**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	**С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,26838**	**358159,00**	**--**	**96123**	**--**	**96123**	**--**	**103813**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7690**	
121	**С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0238**	**369084,00**	**--**	**8784**	**--**	**8784**	**--**	**9487**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**703**	
122	**С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,19892**	**330422,00**	**--**	**65728**	**--**	**65728**	**--**	**70986**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5258**	
123	**С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**29,87**	**1470,00**	**--**	**43909**	**--**	**43909**	**--**	**47422**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3513**	
124	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**2**	**295,00**	**--**	**590**	**--**	**590**	**--**	**637**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**171122**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**27969**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**11441**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**368688**		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						**2062119**		
	Накладные расходы		Тенге							**131074**	
	Сметная прибыль		Тенге							**55908**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								**2816884**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5309421**	**61785**	**2808781**	**224425**	**5803417**
							274677	**26441**	**2164178**	**269574**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2164178**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2164178**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**161756**				
	Материалы		Тенге				**67749**				
	Всего заработная плата		Тенге					**86063**			
		Накладные расходы	Тенге				**61967**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17897**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**241620**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86063**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2869409**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**46616**				
	Всего заработная плата		Тенге					**107941**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2691793**				
		Накладные расходы	Тенге				**88548**				
		Сметная прибыль	Тенге				**236638**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3194595**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**107941**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**114078**				
	Материалы		Тенге				**2617**				
	Всего заработная плата		Тенге					**107114**			
		Накладные расходы	Тенге				**73909**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15039**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**203026**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**107114**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5803419**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**168**
		Сметная заработная плата	Тенге					**301118**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**101764058**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8886239**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6321542**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2428632**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**68597935**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2164178**		
		- Накладные расходы	Тенге							**8416393**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7377766**	

Составил Гениев С.Д.

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы
Шифр стройки 31-2020
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации
Шифр объекта 06-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода и канализации
(наименование работ и затрат)

Основание: 31-2020-НВК

Сметная стоимость	21659,798	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4053,553	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,687	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод НВК.СО										
		Земляные работы В1										
1	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**6666,64**	**67,98**	**67,98**	**453198**	**453199**	**--**	**122496**	**621749**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**25,52**	**--**	**170133**		**46055**	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	**м3 грунта**		**206,18**	**2668,51**	**--**	**550194**	**--**	**--**	**396140**	**1022040**
		НР - 72%; СП - 8%				**2668,51**	**--**	**550194**	**--**		**75707**	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**5017,95**	**20,63**	**20,63**	**103520**	**103520**	**--**	**35045**	**149651**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**9,70**	**--**	**48674**		**11085**	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**557,55**	**1160,57**	**--**	**647076**	**--**	**--**	**465895**	**1202008**
		НР - 72%; СП - 8%				**1160,57**	**--**	**647076**	**--**		**89038**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	403,2	67,98	67,98	27410	27410	--	7409	37604
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,52	--	10290		2785	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	370	1160,57	--	429411	--	--	309176	797674
		НР - 72%; СП - 8%			1160,57	--	429411	--		59087	
		Монтажные работы В1									
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,9706	448997,88	116307,16	435797	112888	2617	356364	855534
		НР - 99%; СП - 8%			329994,00	40873,37	320292	39672		63373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18 17,4708	144,00				2516		
8	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	975,256	1072,00	--	1045474	--	1045474	--	1129112
		СП - 8%			--	--	--	--		83638	
9	С1241-201-1204 241-201-1204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм**	м	5,05	697,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
10	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	1,52466	397337,05	91653,69	605804	139741	1836	507715	1202601
		НР - 99%; СП - 8%			304479,00	31886,95	464227	48617		89082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	8 12,19728	144,00				1756		
11	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	52,52	538,00	--	28256	--	28256	--	30516
		СП - 8%			--	--	--	--		2260	
12	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	м	1487,3866	745,00	--	1108103	--	1108103	--	1196751
		СП - 8%			--	--	--	--		88648	
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,33478	376111,13	81080,05	125914	27143	254	106896	251435
		НР - 99%; СП - 8%			294273,00	28255,83	98517	9459		18625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	249131 С	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5 1,6739	144,00				241		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1241-201-0502 241-201-0502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	326,2502	119,00	--	38824	--	38824	--	41930
		СП - 8%			--	--	--	--		3106	
15	С1241-201-0503 241-201-0503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	11,8776	180,00	--	2138	--	2138	--	2309
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
16	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,152	84975,94	--	97892	--	9197	87808	200556
		НР - 99%; СП - 8%			76992,50	--	88695	--		14856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47 54,144	144,00				7797		
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В7,5. Устройство ОПОРНЫЕ СТОЛБИКИ	м3	1,5	17742,92	1186,72	26614	1780	22301	2748	31710
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	2533	486		2349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 1,53	12877,00				19702		
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В7,5. Устройство УПОРЫ	м3	12,8	17742,92	1186,72	227109	15190	190302	23445	270599
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	21617	4147		20044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 13,056	12877,00				168122		
19	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,5405	34348,85	22441,85	87263	57014	--	27528	123974
		НР - 61%; СП - 8%			11907,00	5856,14	30250	14878		9183	
20	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	2540,5	83,00	--	210862	--	210862	--	227731
		СП - 8%			--	--	--	--		16869	
21	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	27	3848,30	172,45	103904	4656	7660	93060	212721
		НР - 99%; СП - 8%			3392,13	89,35	91588	2412		15757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08 2,16	446,00				963		
21.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015 0,0405	165361,00				6697		
22	С1242-101-0402 242-101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	9	29915,00	--	269235	--	269235	--	290774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21539	
23	С1242-304-0302 242-304-0302 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 80**	**шт.**	**1**	**36701,00**	--	**36701**	--	**36701**	--	**39637**
		СП - 8%			--	--	--	--		2936	
24	С1241-516-0103 241-516-0103 РСНБ РК 2015	**Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 80 мм**	**шт.**	**17**	**46880,00**	--	**796960**	--	**796960**	--	**860717**
		СП - 8%			--	--	--	--		63757	
25	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**18**	**2041,57**	**103,47**	**36748**	**1862**	**2703**	**32817**	**75130**
		НР - 99%; СП - 8%			**1787,97**	**53,61**	**32183**	**965**		5565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**0,04 0,72**	**446,00**				**321**		
25.2	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,0008 0,0144**	**165361,00**				**2381**		
26	С1242-202-0105 242-202-0105 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**37132,00**	--	**37132**	--	**37132**	--	**40103**
		СП - 8%			--	--	--	--		2971	
27	С1242-202-0104 242-202-0104 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**17**	**32406,00**	--	**550902**	--	**550902**	--	**594974**
		СП - 8%			--	--	--	--		44072	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**29**	**1678,50**	**998,71**	**48676**	**28962**	--	**29244**	**84153**
		НР - 99%; СП - 8%			**679,79**	**338,80**	**19714**	**9825**		6234	
29	С1241-209-0107 241-209-0107 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм**	**шт.**	**1**	**1640,00**	--	**1640**	--	**1640**	--	**1771**
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
30	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**11**	**2030,00**	--	**22330**	--	**22330**	--	**24116**
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
31	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**	**шт.**	**2**	**978,00**	--	**1956**	--	**1956**	--	**2112**
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
32	С1241-113-0114 241-113-0114 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм**	**шт.**	**3**	**1834,00**	--	**5502**	--	**5502**	--	**5942**
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
33	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**шт.**	**2**	**495,00**	--	**990**	--	**990**	--	**1069**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
34	С1241-210-0119 241-210-0119 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**	**шт.**	**1**	**1026,00**	--	**1026**	--	**1026**	--	**1108**
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
35	С1241-210-0617 241-210-0617 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**	**шт.**	**1**	**5207,00**	--	**5207**	--	**5207**	--	**5624**
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
36	С1241-215-0126 241-215-0126 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 90х1"**	**шт.**	**2**	**1288,00**	--	**2576**	--	**2576**	--	**2782**
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
37	С1241-215-0158 241-215-0158 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 200х4"**	**шт.**	**1**	**7777,00**	--	**7777**	--	**7777**	--	**8399**
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
38	С1241-215-0129 241-215-0129 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 90х2"**	**шт.**	**1**	**1961,00**	--	**1961**	--	**1961**	--	**2118**
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
39	С1241-215-0115 241-215-0115 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63х1"**	**шт.**	**15**	**1053,00**	--	**15795**	--	**15795**	--	**17059**
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
40	С1241-215-0102 241-215-0102 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 25х3/4"**	**шт.**	**5**	**549,00**	--	**2745**	--	**2745**	--	**2965**
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
41	С1241-114-0119 241-114-0119 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм**	**шт.**	**1**	**622,00**	--	**622**	--	**622**	--	**672**
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
42	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**686,00**	--	**686**	--	**686**	--	**741**
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
43	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	**шт.**	**1**	**4497,00**	--	**4497**	--	**4497**	--	**4857**
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
44	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**3**	**2917,61**	**68,98**	**8753**	**207**	**566**	**8006**	**18100**
		НР - 99%; СП - 8%			**2660,04**	**35,74**	**7980**	**107**		**1341**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**0,015** **0,045**	**446,00**				**20**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0033	165361,00				546		
45	С1242-402-0103 242-402-0103 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	1		188636,00	--	188636	--	188636	--	203727
		СП - 8%				--	--	--	--		15091	
46	С1242-402-0101 242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2		110084,00	--	220168	--	220168	--	237781
		СП - 8%				--	--	--	--		17613	
47	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,05079		2229710,49	926257,78	113247	47045	5011	78720	207324
		НР - 99%; СП - 8%				1204785,00	360776,60	61191	18324		15357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	70	3,5553	874,00				3107		
47.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,007111	211214,00				1502		
48	С1241-102-0247 241-102-0247 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	50,79		25182,00	--	1278994	--	1278994	--	1381314
		СП - 8%				--	--	--	--		102320	
49	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0033		1564577,18	613531,11	5163	2025	287	3617	9482
		НР - 99%; СП - 8%				863919,00	243214,23	2851	803		702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,198	874,00				173		
49.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000429	211214,00				91		
50	С1241-102-0237 241-102-0237 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм	м	3,3		18170,00	--	59961	--	59961	--	64758
		СП - 8%				--	--	--	--		4797	
51	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0009		1564577,18	613531,11	1408	552	78	986	2586
		НР - 99%; СП - 8%				863919,00	243214,23	778	219		192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,054	874,00				47		
51.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000117	211214,00				25		
52	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,9		8687,00	--	7818	--	7818	--	8443
		СП - 8%				--	--	--	--		625	
53	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3		2041,57	103,47	6125	311	450	5469	12522
		НР - 99%; СП - 8%				1787,97	53,61	5364	161		928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,12	446,00				54		
53.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0024	165361,00				397		
54	С1244-301-0205 244-301-0205 РСНБ РК 2015	Контроллер NODE 100 valve прим	шт.	3		50961,00	--	152883	--	152883	--	165114
		СП - 8%				--	--	--	--		12231	
55	Ц13-120701-0504 1312-0701-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оросители, насадки установок дренчерные, диаметр условного прохода до 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	7		1098,34	7,60	7688	53	130	4593	13264
		НР - 61%; СП - 8%				1072,20	3,47	7505	24		983	
56	Прайс СТПРАЙС	Роторный дождеватель	шт	7		10181,79	--	71273	--	71273	--	76975
		СП - 8%				--	--	--	--		5702	
57	С1241-208-1505 241-208-1505 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	11		1331,00	--	14641	--	14641	--	15812
		СП - 8%				--	--	--	--		1171	
58	С1241-208-1504 241-208-1504 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.	25		1158,00	--	28950	--	28950	--	31266
		СП - 8%				--	--	--	--		2316	
59	С1241-208-1503 241-208-1503 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2		819,00	--	1638	--	1638	--	1769
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
60	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	2		495,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%				--	--	--	--		79	
61	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,08094		2229710,49	926257,78	180473	74971	7987	125449	330396
		НР - 99%; СП - 8%				1204785,00	360776,60	97515	29201		24474	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	70	5,6658	874,00				4952		
61.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,011332	211214,00				2393		
62	С1241-102-0247 241-102-0247 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	80,94		25182,00	--	2038231	--	2038231	--	2201289
		СП - 8%				--	--	--	--		163058	
63	Ц13-390201-0103 1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	25		213,50	--	5338	--	--	3256	9281
		НР - 61%; СП - 8%				213,50	--	5338	--		687	
64	С1248-201-0201 248-201-0201 РСНБ РК 2015	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией	шт.	32		18045,00	--	577440	--	577440	--	623635
		СП - 8%				--	--	--	--		46195	
		Колодец Ф1500 10шт										
65	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,631		26701,85	10747,18	417377	167989	34174	290971	765016
		НР - 99%; СП - 8%				13768,44	5034,57	215214	78695		56668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	2,078923	12877,00				26770		
66	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10		18290,00	--	182900	--	182900	--	197532
		СП - 8%				--	--	--	--		14632	
67	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20		17240,00	--	344800	--	344800	--	372384
		СП - 8%				--	--	--	--		27584	
68	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10		18247,00	--	182470	--	182470	--	197068
		СП - 8%				--	--	--	--		14598	
69	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	19		3995,00	--	75905	--	75905	--	81977
		СП - 8%				--	--	--	--		6072	
70	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10		2252,00	--	22520	--	22520	--	24322
		СП - 8%				--	--	--	--		1802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	18935,00	--	189350	--	189350	--	204498
		СП - 8%			--	--	--	--		15148	
72	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	97,2	966,11	20,82	93906	2024	55635	34032	138173
		НР - 93%; СП - 8%			372,91	3,57	36247	347		10235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016 0,015552	151618,00				2358		
72.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024 0,023328	53822,00				1256		
72.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 233,28	223,00				52021		
		Колодец Ф2000 1шт									
73	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,383	26701,85	10747,18	63631	25610	5211	44359	116630
		НР - 99%; СП - 8%			13768,44	5034,57	32810	11997		8639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133 0,316939	12877,00				4081		
74	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	32819,00	--	32819	--	32819	--	35445
		СП - 8%			--	--	--	--		2626	
75	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	24070,00	--	48140	--	48140	--	51991
		СП - 8%			--	--	--	--		3851	
76	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	31417,00	--	31417	--	31417	--	33930
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	
77	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3995,00	--	3995	--	3995	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
78	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2252,00	--	2252	--	2252	--	2432
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
79	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,96		966,11	20,82	12521	270	7418	4538	18423
		НР - 93%; СП - 8%				372,91	3,57	4833	46		1365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002074	151618,00				314		
80.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00311	53822,00				167		
80.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	31,104	223,00				6936		
81	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В7,5. Устройство	м3	12,36		17742,92	1186,72	219302	14667	183761	22640	261297
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	20874	4004		19355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	12,6072	12877,00				162343		
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В7,5. Устройство УПОРЫ	м3	7,25		17742,92	1186,72	128636	8604	107788	13280	153269
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	12244	2349		11353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	7,395	12877,00				95225		
83	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,3896		1078829,39	1569,39	420312	611	293036	115534	578714
		НР - 91%; СП - 8%				325116,00	758,07	126665	295		42868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,3896	752144,00				293035		
84	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	2,35		4568,81	1151,00	10737	2705	5517	3532	15411
		НР - 93%; СП - 8%				1070,16	546,07	2515	1283		1142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	2,585	2130,00				5506		
85	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В7,5. Устройство ОТМОСТКА	м3	2,94		17742,92	1186,72	52164	3489	43710	5385	62153
		НР - 91%; СП - 8%				1688,85	323,98	4965	953		4604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,9988	12877,00				38616		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					15733854	1324498	10968172	3368153	20630167
								3441186	508366	--	1528162	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					171562				
	Материалы		Тенге					130				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						57995			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					71273				
		Накладные расходы	Тенге					35377				
		Сметная прибыль	Тенге					16555				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					223494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						57995			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15562292				
	Материалы		Тенге					987494				
	Всего заработная плата		Тенге						3891557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9909270				
		Накладные расходы	Тенге					3332776				
		Сметная прибыль	Тенге					1511607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20406675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2582
		Сметная заработная плата	Тенге						3891557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20630169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2627
		Сметная заработная плата	Тенге						3949552			
		РАЗДЕЛ 2. Септик объем=0,45м3-2шт										
86	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,144		6972,90	1976,00	1004	285	551	289	1397
		НР - 93%; СП - 8%				1166,20	992,82	168	143		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,1656	3327,00				551		
87	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,82		44356,26	12366,02	80728	22506	16775	51304	142595
		НР - 99%; СП - 8%				22772,90	5700,95	41447	10376		10563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,41	0,7462	14532,00				10844		
87.2	279119 С	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0017	0,003094	1056174,00				3268		
88	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2		2252,00	--	4504	--	4504	--	4864
		СП - 8%				--	--	--	--		360	
89	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2		3995,00	--	7990	--	7990	--	8629
		СП - 8%				--	--	--	--		639	
90	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	2		9374,00	--	18748	--	18748	--	20248
		СП - 8%				--	--	--	--		1500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	4994,00	--	9988	--	9988	--	10787
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
92	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	9214,00	--	36856	--	36856	--	39804
		СП - 8%			--	--	--	--		2948	
93	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	9485,00	--	18970	--	18970	--	20488
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
94	С1244-201-0301 244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	2	4896,00	--	9792	--	9792	--	10575
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
95	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	0,0486	347,00	--	17	--	17	--	18
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
96	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,56	966,11	20,82	12134	262	7188	4398	17854
		НР - 93%; СП - 8%			372,91	3,57	4684	45		1323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016 0,00201	151618,00				305		
96.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024 0,003014	53822,00				162		
96.3	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 30,144	223,00				6722		
97	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1	1056,69	--	1057	--	--	761	1963
		НР - 72%; СП - 8%			1056,69	--	1057	--		145	
98	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1	17742,92	1186,72	19517	1305	16354	2015	23254
		НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	1858	356		1723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 1,122	12877,00				14448		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**221305**	**24358**	**147733**	**58767**	**302476**
							49214	**10920**	**--**	**22405**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**221305**				
	Материалы		Тенге				**40871**				
	Всего заработная плата		Тенге					**60134**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**106865**				
		Накладные расходы	Тенге				**58767**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22405**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**302477**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					60134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				302477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					60134			
		РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел									
99	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	узел	2	38291,81	1279,48	76584	2558	31006	42991	129140
		НР - 98%; СП - 8%			21510,20	423,74	43020	847		9566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	187490 С	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	8,5 17	537,00				9129		
99.2	188241 С	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	12,4 24,8	655,00				16244		
100	С1244-301-0302 244-301-0302 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 65, Qnom 25 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus**	шт.	2	147874,00	--	295748	--	295748	--	319408
		СП - 8%			--	--	--	--		23660	
101	С1244-302-0501 244-302-0501 РСНБ РК 2015	**Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus**	шт.	2	18228,00	--	36456	--	36456	--	39372
		СП - 8%			--	--	--	--		2916	
102	С1242-101-0403 242-101-0403 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 90**	шт.	2	39366,00	--	78732	--	78732	--	85031
		СП - 8%			--	--	--	--		6299	
103	С1242-101-0402 242-101-0402 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	2	29915,00	--	59830	--	59830	--	64616
		СП - 8%			--	--	--	--		4786	
104	С1242-404-0107 242-404-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2	32232,00	--	64464	--	64464	--	69621
		СП - 8%			--	--	--	--		5157	
105	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	4	949,00	--	3796	--	3796	--	4100
		СП - 8%			--	--	--	--		304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	**С1241-113-0115 241-113-0115 РСНБ РК 2015**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм**	**шт.**	**4**	**2044,00**	**--**	**8176**	**--**	**8176**	**--**	**8830**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**654**	
107	**С1241-112-0141 241-112-0141 РСНБ РК 2015**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм**	**шт.**	**4**	**1628,00**	**--**	**6512**	**--**	**6512**	**--**	**7033**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**521**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**630298**	**2558**	**584720**	**42991**	**727151**
							43020	**847**	**--**	**53863**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**553714**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**553714**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44297**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**598011**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**76584**				
		Материалы	Тенге				**31004**				
		Всего заработная плата	Тенге					**43867**			
		Накладные расходы	Тенге				**42991**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9566**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**129141**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43867**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**727152**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43867**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21659798**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3533420**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1351414**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**520133**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11700621**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3469911**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1604430**	

Составил Гениев С.Д.

Форма 7

Наименование стройки Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	7	Казахстан
2	211-201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12	Казахстан
3	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2128,10313	Казахстан
4	211-201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	151,2	Казахстан
5	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	68,3146	Казахстан
6	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0464592	Казахстан
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1665,5876	Казахстан
8	261-101-0102 РСНБ РК 2015	Песок перлитовый вспученный размерами зерен 1,25-5 мм, марка 75 ГОСТ 10832-2009	м3	24,42462	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	121,401204	Казахстан
10	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	464,78183	Казахстан
11	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	166,3416	Казахстан
12	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	513,12353	Казахстан
13	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	125,7497	Казахстан
14	212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,765	Казахстан
15	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,3205	Казахстан
16	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,9770559	Казахстан
17	212-401-0201 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	5,516415	Казахстан
18	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	117,016134	Казахстан
19	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,7113391	Казахстан
20	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	22	Казахстан
21	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	Казахстан
22	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	Казахстан
23	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	Казахстан
24	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	Казахстан
25	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	Казахстан
26	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	Казахстан
27	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	Казахстан
28	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	Казахстан
29	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	Казахстан

1	2	3	4	5	6
30	214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	15,893	Казахстан
31	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000104	Казахстан
32	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	6	Казахстан
33	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	8,222	Казахстан
34	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	9,6531	Казахстан
35	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,5292823	Казахстан
36	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0673942	Казахстан
37	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	73,0961133	Казахстан
38	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00534405	Казахстан
39	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,16444	Казахстан
40	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,169	Казахстан
41	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3896	Казахстан
42	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0673942	Казахстан
43	222-509-1402 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,23665	Казахстан
44	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0636	Казахстан
45	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00119308	Казахстан
46	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00880665	Казахстан

1	2	3	4	5	6
47	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,736	Казахстан
48	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,10494	Казахстан
49	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7631859	Казахстан
50	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	15,145589	Казахстан
51	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,49696	Казахстан
52	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,1091	Казахстан
53	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,871848	Казахстан
54	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2789984	Казахстан
55	217-203-0301 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	960	Казахстан
56	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	102,036	Казахстан
57	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,816054	Казахстан
58	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	24,1176	Казахстан
59	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	143,3142	Казахстан
60	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	557,9968	Казахстан
61	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,001456	Казахстан
62	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,11496134	Казахстан
63	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0027072	Казахстан
64	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0040635	Казахстан
65	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1417152	Казахстан
66	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,39434659	Казахстан

1	2	3	4	5	6
67	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01418388	Казахстан
68	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,366	Казахстан
69	261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00004146	Казахстан
70	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	Казахстан
71	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	Казахстан
72	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,5274386	Казахстан
73	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,53255608	Казахстан
74	261-107-0335 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,05103984	Казахстан
75	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	Казахстан
76	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	0,118	Казахстан
77	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	1,014	Казахстан
78	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2125728	Казахстан
79	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,11	Казахстан
80	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,044	Казахстан
81	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	133,154824	Казахстан
82	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002858	Казахстан
83	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,169	Казахстан
84	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,06	Казахстан
85	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,169	Казахстан
86	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,984	Казахстан
87	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,328	Казахстан

1	2	3	4	5	6
88	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	1,97328	Казахстан
89	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02449511	Казахстан
90	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,028724	Казахстан
91	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0159	Казахстан
92	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01243865	Казахстан
93	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,4136108	Казахстан
94	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	0,0486	Казахстан
95	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,36	Казахстан
96	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,045	Казахстан
97	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	4,2861	Казахстан
98	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	263,16	Казахстан
99	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,005332	Казахстан
100	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00008859	Казахстан
101	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001548	Казахстан
102	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000048	Казахстан
103	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004834	Казахстан
104	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,11	Казахстан
105	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,9	Казахстан
106	241-102-0237 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм	м	6,3	Казахстан
107	241-102-0247 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	131,73	Казахстан
108	241-201-1204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	5,05	Казахстан

1	2	3	4	5	6
109	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	52,52	Казахстан
110	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	1487,3866	Казахстан
111	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	975,256	Казахстан
112	241-201-0502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	326,2502	Казахстан
113	241-201-0503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	11,8776	Казахстан
114	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	4,99	Казахстан
115	241-112-0104 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	4	Казахстан
116	241-112-0141 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	4	Казахстан
117	241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	4	Казахстан
118	241-113-0114 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	3	Казахстан
119	241-113-0115 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	4	Казахстан
120	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	Казахстан
121	241-114-0119 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	Казахстан
122	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	Казахстан
123	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	11	Казахстан
124	241-215-0158 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 200х4"	шт.	1	Казахстан
125	241-209-0107 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	Казахстан
126	241-210-0119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
127	241-214-0107 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	Казахстан
128	241-208-1503 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	Казахстан
129	241-208-1504 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.	25	Казахстан
130	241-208-1505 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	11	Казахстан
131	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	Казахстан
132	241-210-0617 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	Казахстан
133	241-211-1213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х20 мм	шт.	2	Казахстан
134	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	Казахстан
135	244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	2	Казахстан
136	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	48,8	Казахстан
137	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,44	Казахстан
138	243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	Казахстан
139	243-113-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,17	Казахстан
140	243-113-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км	0,22	Казахстан
141	243-113-0506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (ок)-0,66	км	0,48	Казахстан
142	243-113-0507 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35 (ок)-0,66	км	0,75	Казахстан
143	243-113-0508 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50 (ок)-0,66	км	1,34	Казахстан
144	243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,035	Казахстан
145	243-113-0804 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	3	Казахстан
146	243-113-1005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	1,998	Казахстан

1	2	3	4	5	6
147	243-113-1006 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	км	1,208	Казахстан
148	243-113-1008 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-0,66	км	0,865	Казахстан
149	243-113-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	2,8	Казахстан
150	243-113-1110 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х95 (ок)-1	км	1,166	Казахстан
151	243-113-1120 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х120 (мк)-1	км	1,345	Казахстан
152	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,4287	Казахстан
153	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	6	Казахстан
154	251-101-0113 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	8	Казахстан
155	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,555	Казахстан
156	261-404-0476 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	Казахстан
157	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,4216	Казахстан
158	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	Казахстан
159	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1,710176	Казахстан
160	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	169	Казахстан
161	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,272	Казахстан
162	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	39,7366	Казахстан
163	211-701-0101 РСНБ РК 2015	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	292,9	Казахстан
164	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00016	Казахстан
165	243-113-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	2,048	Казахстан
166	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
167	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00148	Казахстан
168	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1,014384	Казахстан
169	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,2968	Казахстан
170	224-103-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	13,846	Казахстан
171	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	97,32598	Казахстан
172	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1604,38562	Казахстан
173	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	Казахстан
174	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,2408	Казахстан
175	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,2	Казахстан
176	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	53,068	Казахстан
177	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,014	Казахстан
178	251-103-0204 РСНБ РК 2015	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	44,5056	Казахстан
179	251-103-0206 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	1,9776	Казахстан
180	241-516-0103 РСНБ РК 2015	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 80 мм	шт.	17	Казахстан
181	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	Казахстан
182	242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	Казахстан
183	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	Казахстан
184	247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	7	Казахстан
185	247-301-0225 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	Казахстан
186	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00044187	Казахстан

1	2	3	4	5	6
187	244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	2	Казахстан
188	242-304-0302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	Казахстан
189	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,1854916	Казахстан
190	241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	4	Казахстан
191	242-101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	9	Казахстан
192	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	20,88899	Казахстан
193	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	3,08328	Казахстан
194	233-102-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2702,8776	Казахстан
195	254-103-4502 РСНБ РК 2015	Ясень ланцетный (зеленый) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	1000	Казахстан
196	248-201-0201 РСНБ РК 2015	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией	шт.	32	Казахстан
197	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,22	Казахстан
198	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0004496	Казахстан
199	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,003094	Казахстан
200	212-101-0517 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	1,6014	Казахстан
201	212-101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	10,759	Казахстан
202	212-101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	36,0882	Казахстан
203	212-101-0905 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	5,93572	Казахстан
204	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,37372	Казахстан
205	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,20555	Казахстан
206	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,2643	Казахстан

1	2	3	4	5	6
207	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00055441	Казахстан
208	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,10152	Казахстан
209	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,864846	Казахстан
210	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	5,977996	Казахстан
211	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	1,40845	Казахстан
212	251-102-0710 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	8	Казахстан
213	242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	Казахстан
214	242-402-0103 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	1	Казахстан
215	242-202-0104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	17	Казахстан
216	242-202-0105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	Казахстан
217	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	1,0624	Казахстан
218	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	228,045478	Казахстан
219	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,96	Казахстан
220	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,604	Казахстан
221	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	11,80755	Казахстан
222	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0608895	Казахстан
223	247-306-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	124	Казахстан
224	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,09	Казахстан
225	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,512904	Казахстан
226	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,091203	Казахстан

1	2	3	4	5	6
227	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	2540,5	Казахстан
228	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	Казахстан
229	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
230	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	Казахстан
231	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
232	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
233	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,060733	Казахстан
234	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004146	Казахстан
235	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	Казахстан
236	241-215-0102 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	5	Казахстан
237	241-215-0115 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63х1"	шт.	15	Казахстан
238	241-215-0126 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 90х1"	шт.	2	Казахстан
239	241-215-0129 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 90х2"	шт.	1	Казахстан
240	243-113-0911 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	км	1,65	Казахстан
241	243-113-0912 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	км	0,01	Казахстан
242	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	Казахстан
243	247-204-1612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	Казахстан
244	247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	Казахстан
245	247-204-1652 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	3	Казахстан
246	247-204-1654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	Казахстан
247	254-103-2002 РСНБ РК 2015	Каштан конский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	200	Казахстан

1	2	3	4	5	6
248	254-103-3002 РСНБ РК 2015	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	800	Казахстан
249	255-102-0108 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	11032,83	Казахстан
250	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2125,728	Казахстан
251	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	2702,8776	Казахстан
252	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	22,943908	Казахстан
253	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	422,16	Казахстан
254	212-101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	32,04	Казахстан
255	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19892	Казахстан
256	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0238	Казахстан
257	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СТОЙКИ ГОСТ 13663-86	т	8,65384	Казахстан
258	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,26838	Казахстан
259	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92065	Казахстан
260	214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	750,6	Казахстан
261	214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	29,87	Казахстан
262	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	Казахстан
263	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,049128	Казахстан
264	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент 3Ф-20/4/К230/	т	4,588	Казахстан
265	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения ПАНЕЛИ	т	6,33379	Казахстан

1	2	3	4	5	6
266	225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	Казахстан
267	241-108-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	360	Казахстан
268	241-211-1218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 75х20 мм	шт.	2	Казахстан
269	242-101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	Казахстан
270	242-101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 90	шт.	2	Казахстан
271	242-404-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	Казахстан
272	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,24	Казахстан
273	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	9,36	Казахстан
274	243-902-1101 РСНБ РК 2015	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,9	Казахстан
275	243-902-1102 РСНБ РК 2015	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,4	Казахстан
276	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	11	Казахстан
277	244-301-0205 РСНБ РК 2015	Контроллер NODE 100 valve прим	шт.	3	Казахстан
278	244-301-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 65, Qnom 25 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	шт.	2	Казахстан
279	244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	2	Казахстан
280	247-103-0238 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	129	Казахстан
281	247-105-0114 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Факел LED-100-ШОС/Т60 (9000/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	30	Казахстан
282	247-202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 90 мм х 90 мм прим. NBT-1	шт.	124	Казахстан
283	247-204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	159	Казахстан

1	2	3	4	5	6
284	247-305-0132 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-19-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	Казахстан
285	247-306-0106 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	124	Казахстан
286	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	4308	Казахстан
287	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	Казахстан
288	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	6	Казахстан
289	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	Казахстан
290	252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	Казахстан
291	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	Казахстан
292	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	Казахстан
293	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	Казахстан
294	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	Казахстан
295	252-204-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	Казахстан
296	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	Казахстан
297	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
298	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
299	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	190	Казахстан
300	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	152,264	Казахстан
301	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	0,1	Казахстан
302	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,8683052	Казахстан
303	СТПРАЙС	Остекленное ограждение из нержавеющей стали	м	2403	Казахстан
304	СТПРАЙС	Роторный дождеватель	шт	7	Казахстан

1	2	3	4	5	6
305	СТПРАЙС	Зимняя горка	шт	1	Казахстан
306	СТПРАЙС	Скейт парк	шт	1	Казахстан
307	СТПРАЙСИП"ТАВ"	Кованный мостик	шт	2	Казахстан
308	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.25.00	шт	3	Казахстан
309	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.29.00	шт	3	Казахстан
310	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.35.00	шт	3	Казахстан
311	СТПРАЙСТОО" PLOSHADKI.KZ"	Оборудование спортивное Romana 501.34.00	шт	3	Казахстан
312	СТССЦ	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	38,555058	Казахстан
313	СТПРАЙС	Стенка из габиона	м3	290	
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)			
1	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	Казахстан
2	515-102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	Казахстан
3	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	Казахстан
4	ТПрайс DV Engineering	Туалетный модуль	шт	2	Казахстан
5	ТПрайс ТОО Батасау	Стандартный пост полиции	шт	1	Казахстан
6	ТПрайс ТОО"ArtFree"	Фонтан с ракушками	шт	1	Казахстан
7	ТПрайс ТОО"ArtFree"	Фонтан фигурный	шт	1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
8	ТПрайс ТОО"КБ ЛИФТ МАШ"	Подъемник уличный наклонного типа для инвалидной коляски под ключ. Напряжение - 220В. Грузоподъемн ость - 250кг.	шт	1	Казахстан

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

Шифр стройки: **31-2020**

Наименование стройки: **Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**1690,01222**	**4,540106**	**4,540106**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1665,5876	4,094014	4,094014	100,00	Казахстан
100376	Песок перлитовый вспученный размерами зерен 1,25-5 мм, марка 75 ГОСТ 10832-2009	м3	24,42462	0,446091	0,446091	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**2780,96539**	**8,826036**	**8,826036**	**100,00**	**Казахстан**
100007	Глина природная	м3	7	0,011529	0,011529	100,00	Казахстан
100062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12	0,040248	0,040248	100,00	Казахстан
100063	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2128,10313	6,726934	6,726934	100,00	Казахстан
100064	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	151,2	0,475524	0,475524	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	68,3146	0,227283	0,227283	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,04646	0,000154	0,000154	100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	121,4012	0,258585	0,258585	100,00	Казахстан
244647	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	292,9	1,085780	1,085780	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**1325,14598**	**18,583822**	**18,583822**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	464,78183	5,984996	5,984996	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	166,3416	2,332941	2,332941	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	513,12353	7,456711	7,456711	100,00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	125,7497	1,905108	1,905108	100,00	Казахстан
100581	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,765	0,012356	0,012356	100,00	Казахстан
279213	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	1,6014	0,024899	0,024899	100,00	Казахстан
279220	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	10,759	0,172262	0,172262	100,00	Казахстан

279243	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	36,0882	0,588923	0,588923	100,00	Казахстан
279295	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	5,93572	0,105626	0,105626	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**13,81398**	**0,174486**	**0,174486**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,3205	0,026639	0,026639	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,97706	0,081396	0,081396	100,00	Казахстан
102639	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	5,51642	0,066451	0,066451	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,71134**	**0,026829**	**0,026829**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,71134	0,026829	0,026829	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**11032,83**	**22,330448**	**22,330448**	**100,00**	**Казахстан**
295444	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	11032,83	22,330448	22,330448	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**89**	**1,024274**	**1,024274**	**100,00**	**Казахстан**
115599	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	22	0,087890	0,087890	100,00	Казахстан
115602	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	0,009988	0,009988	100,00	Казахстан
115604	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	0,036856	0,036856	100,00	Казахстан
115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	0,344800	0,344800	100,00	Казахстан
115615	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	0,048140	0,048140	100,00	Казахстан
115669	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	0,018970	0,018970	100,00	Казахстан
115670	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	0,182900	0,182900	100,00	Казахстан
115671	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	0,032819	0,032819	100,00	Казахстан
115674	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	0,018748	0,018748	100,00	Казахстан
115677	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	0,182470	0,182470	100,00	Казахстан
246782	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	0,031417	0,031417	100,00	Казахстан
293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	0,029276	0,029276	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**117,01613**	**1,617280**	**1,617280**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	117,01613	1,617280	1,617280	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,24939**	**0,127855**	**0,127855**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00155	0,000812	0,000812	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0			100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00048	0,000182	0,000182	100,00	Казахстан
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00044	0,000287	0,000287	100,00	Казахстан
274782	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,18549	0,095186	0,095186	100,00	Казахстан
278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00045	0,000391	0,000391	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,06089	0,030959	0,030959	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**104,4952**	**0,110137**	**0,110137**	**100,00**	**Казахстан**
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,11	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,000184	0,000184	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,2	0,001453	0,001453	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	53,068	0,048292	0,048292	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,014	0,000189	0,000189	100,00	Казахстан
249568	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	44,5056	0,059192	0,059192	100,00	Казахстан

249572	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	1,9776	0,000659	0,000659	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,22	0,000106	0,000106	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**шт.**	**0,2408**	**0,000262**	**0,000262**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,2408	0,000262	0,000262	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,12319**	**0,005302**	**0,005302**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00146	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,11496	0,003742	0,003742	100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00271	0,001402	0,001402	100,00	Казахстан
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00406	0,000118	0,000118	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**2863,3304**	**2,229808**	**2,229808**	**100,00**	**Казахстан**
154111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	5,05	0,003520	0,003520	100,00	Казахстан
154269	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	52,52	0,028256	0,028256	100,00	Казахстан
154270	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	1487,3866	1,108103	1,108103	100,00	Казахстан
154271	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	975,256	1,045474	1,045474	100,00	Казахстан
154297	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	326,2502	0,038824	0,038824	100,00	Казахстан
154298	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	11,8776	0,002138	0,002138	100,00	Казахстан
155046	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	4,99	0,003493	0,003493	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**74**	**0,092727**	**0,092727**	**100,00**	**Казахстан**
164294	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 200х4"	шт.	1	0,007777	0,007777	100,00	Казахстан
165259	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	0,001640	0,001640	100,00	Казахстан
166986	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	0,001026	0,001026	100,00	Казахстан
168153	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	0,001956	0,001956	100,00	Казахстан
168901	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	0,001638	0,001638	100,00	Казахстан
168902	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.	25	0,028950	0,028950	100,00	Казахстан
168903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	11	0,014641	0,014641	100,00	Казахстан
173064	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	0,004497	0,004497	100,00	Казахстан
173069	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	0,005207	0,005207	100,00	Казахстан

181360	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х20 мм	шт.	2	0,000338	0,000338	100,00	Казахстан
274918	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	4	0,001980	0,001980	100,00	Казахстан
293256	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	5	0,002745	0,002745	100,00	Казахстан
293268	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63х1"	шт.	15	0,015795	0,015795	100,00	Казахстан
293269	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 90х1"	шт.	2	0,002576	0,002576	100,00	Казахстан
293270	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 90х2"	шт.	1	0,001961	0,001961	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**1076,69805**	**0,219225**	**0,219225**	**100,00**	**Казахстан**
133346	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	960	0,147840	0,147840	100,00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	102,036	0,017856	0,017856	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,81605	0,000194	0,000194	100,00	Казахстан
248552	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	13,846	0,053335	0,053335	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**5554,0342**	**10,133829**	**10,133829**	**100,00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	24,1176	0,011408	0,011408	100,00	Казахстан
135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	143,3142	0,081832	0,081832	100,00	Казахстан
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	557,9968	0,449745	0,449745	100,00	Казахстан
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2125,728	0,474037	0,474037	100,00	Казахстан
295788	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	2702,8776	9,116806	9,116806	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,53607**	**0,074856**	**0,074856**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,14172	0,021487	0,021487	100,00	Казахстан
144641	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,39435	0,053369	0,053369	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**т**	**0,001**	**0,002357**	**0,002357**	**100,00**	**Казахстан**
146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,002357	0,002357	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**2702,8776**	**21,568963**	**21,568963**	**100,00**	**Казахстан**
276168	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2702,8776	21,568963	21,568963	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**24,52982**	**1,070525**	**1,070525**	**100,00**	**Казахстан**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00881	0,000622	0,000622	100,00	Казахстан
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,736	0,121767	0,121767	100,00	Казахстан
131543	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,10494	0,007448	0,007448	100,00	Казахстан
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,76319	0,026273	0,026273	100,00	Казахстан

131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	15,14559	0,521387	0,521387	100,00	Казахстан
131588	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,49696	0,034359	0,034359	100,00	Казахстан
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,1091	0,128674	0,128674	100,00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,87185	0,175209	0,175209	100,00	Казахстан
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,279	0,009605	0,009605	100,00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1,01438	0,045181	0,045181	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**шт.**	**0,2968**	**0,006145**	**0,006145**	**100,00**	**Казахстан**
248391	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,2968	0,006145	0,006145	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**23,97227**	**0,027671**	**0,027671**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	20,88899	0,023437	0,023437	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	3,08328	0,004233	0,004233	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**м2**	**15,893**	**0,060505**	**0,060505**	**100,00**	**Казахстан**
126044	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	15,893	0,060505	0,060505	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**17,42552**	**5,819726**	**5,819726**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,16444	0,298227	0,298227	100,00	Казахстан
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00016	0,000087	0,000087	100,00	Казахстан
247900	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00148	0,000397	0,000397	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,37372	0,136714	0,136714	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,20555	0,074238	0,074238	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,2643	0,748175	0,748175	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00055	0,000242	0,000242	100,00	Казахстан
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,10152	0,032619	0,032619	100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,86485	1,876341	1,876341	100,00	Казахстан
279854	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	5,978	1,875926	1,875926	100,00	Казахстан
279855	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	1,40845	0,432758	0,432758	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	1,0624	0,343980	0,343980	100,00	Казахстан

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**109,56788**	**0,020122**	**0,020122**	**100,00**	**Казахстан**
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	6	0,001434	0,001434	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	8,222	0,003725	0,003725	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	9,6531	0,008437	0,008437	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,52928	0,001403	0,001403	100,00	Казахстан
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06739	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	73,09611	0,005117	0,005117	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,00534**	**0,000030**	**0,000030**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00534	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**6**	**0,043188**	**0,043188**	**100,00**	**Казахстан**
239311	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	6	0,043188	0,043188	100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**23,87134**	**15,442135**	**15,442135**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,169	0,096637	0,096637	100,00	Казахстан
130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3896	0,293035	0,293035	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06739	0,048413	0,048413	100,00	Казахстан
130036	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,23665	0,161330	0,161330	100,00	Казахстан
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0636	0,037784	0,037784	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00119	0,000699	0,000699	100,00	Казахстан
300125	Сварная решетка ограждения	т	22,94391	14,804237	14,804237	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**8**	**0,052912**	**0,052912**	**100,00**	**Казахстан**
280044	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	8	0,052912	0,052912	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**17**	**0,796960**	**0,796960**	**100,00**	**Казахстан**

251347	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 80 мм	шт.	17	0,796960	0,796960	100,00	Казахстан
26	**Трубы стальные**	**м**	**138,93**	**3,439514**	**3,439514**	**100,00**	**Казахстан**
150651	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,9	0,007818	0,007818	100,00	Казахстан
150659	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм	м	6,3	0,114471	0,114471	100,00	Казахстан
150672	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	131,73	3,317225	3,317225	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**36**	**0,049284**	**0,049284**	**100,00**	**Казахстан**
158012	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	4	0,000400	0,000400	100,00	Казахстан
158084	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	4	0,006512	0,006512	100,00	Казахстан
158361	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	4	0,001260	0,001260	100,00	Казахстан
158376	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	3	0,005502	0,005502	100,00	Казахстан
158378	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	4	0,008176	0,008176	100,00	Казахстан
158596	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,000686	0,000686	100,00	Казахстан
158600	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	0,000622	0,000622	100,00	Казахстан
158604	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	0,003796	0,003796	100,00	Казахстан
158886	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	11	0,022330	0,022330	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**20,555**	**27,843705**	**27,843705**	**100,00**	**Казахстан**
190615	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,44	0,492032	0,492032	100,00	Казахстан
193731	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	0,007506	0,007506	100,00	Казахстан
193732	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,17	0,048264	0,048264	100,00	Казахстан
193733	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км	0,22	0,073863	0,073863	100,00	Казахстан
193736	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (ок)-0,66	км	0,48	0,339073	0,339073	100,00	Казахстан
193737	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35 (ок)-0,66	км	0,75	0,754431	0,754431	100,00	Казахстан

193738	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50 (ок)-0,66	км	1,34	1,743459	1,743459	100,00	Казахстан
193765	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,035	0,012456	0,012456	100,00	Казахстан
193766	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	3	1,452204	1,452204	100,00	Казахстан
193785	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	1,998	1,522706	1,522706	100,00	Казахстан
193786	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	км	1,208	1,335468	1,335468	100,00	Казахстан
193788	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-0,66	км	0,865	1,552396	1,552396	100,00	Казахстан
193948	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	2,8	5,250431	5,250431	100,00	Казахстан
193996	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х95 (ок)-1	км	1,166	3,555305	3,555305	100,00	Казахстан
194017	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х120 (мк)-1	км	1,345	5,174368	5,174368	100,00	Казахстан
245439	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	2,048	0,593900	0,593900	100,00	Казахстан
294020	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	км	1,65	3,908183	3,908183	100,00	Казахстан
294021	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	км	0,01	0,027658	0,027658	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0,4287**	**0,061917**	**0,061917**	**100,00**	**Казахстан**
237217	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,4287	0,061917	0,061917	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**4,312**	**0,002407**	**0,002407**	**100,00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,984	0,000889	0,000889	100,00	Казахстан
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,328	0,001518	0,001518	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**0,555**	**0,000126**	**0,000126**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,555	0,000126	0,000126	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**360,772**	**1,541422**	**1,541422**	**100,00**	**Казахстан**
242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	0,007920	0,007920	100,00	Казахстан
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	0,000540	0,000540	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	169	0,107484	0,107484	100,00	Казахстан
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,272	0,000115	0,000115	100,00	Казахстан
264324	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	7	0,046907	0,046907	100,00	Казахстан
266124	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	0,044572	0,044572	100,00	Казахстан

289324	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	124	1,282284	1,282284	100,00	Казахстан
290644	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,002871	0,002871	100,00	Казахстан
290731	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,004288	0,004288	100,00	Казахстан
290746	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,026193	0,026193	100,00	Казахстан
290762	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,004900	0,004900	100,00	Казахстан
290763	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,002144	0,002144	100,00	Казахстан
295085	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,000908	0,000908	100,00	Казахстан
295087	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,000908	0,000908	100,00	Казахстан
295103	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001535	0,001535	100,00	Казахстан
295105	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,004605	0,004605	100,00	Казахстан
295107	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,003248	0,003248	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**5,3816**	**0,010212**	**0,010212**	**100,00**	**Казахстан**
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	0,4216	0,000401	0,000401	100,00	Казахстан
286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,96	0,009811	0,009811	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**1,71018**	**0,000650**	**0,000650**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1,71018	0,000650	0,000650	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**31**	**1,302774**	**1,302774**	**100,00**	**Казахстан**
273438	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	0,036701	0,036701	100,00	Казахстан
275151	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	9	0,269235	0,269235	100,00	Казахстан
281153	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	0,220168	0,220168	100,00	Казахстан
281155	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	1	0,188636	0,188636	100,00	Казахстан
283928	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	17	0,550902	0,550902	100,00	Казахстан
283929	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	0,037132	0,037132	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**2**	**0,009792**	**0,009792**	**100,00**	**Казахстан**
187640	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	2	0,009792	0,009792	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**2**	**0,012434**	**0,012434**	**100,00**	**Казахстан**
273308	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	2	0,012434	0,012434	100,00	Казахстан

33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**8**	**0,026390**	**0,026390**	**100,00**	**Казахстан**
252465	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	0,006240	0,006240	100,00	Казахстан
257092	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	0,020150	0,020150	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**кг**	**48,8**	**0,031964**	**0,031964**	**100,00**	**Казахстан**
188241	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	48,8	0,031964	0,031964	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**4**	**0,008716**	**0,008716**	**100,00**	**Казахстан**
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	0,008716	0,008716	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**77,72216**	**15,958786**	**15,958786**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01418	0,009183	0,009183	100,00	Казахстан
146019	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00004	0,000120	0,000120	100,00	Казахстан
146672	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,05104	0,002291	0,002291	100,00	Казахстан
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,21257	0,011441	0,011441	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00003	0,000056	0,000056	100,00	Казахстан
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,06	0,014406	0,014406	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0245	0,005175	0,005175	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,02872	0,006729	0,006729	100,00	Казахстан
147340	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0159	0,003939	0,003939	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01244	0,002564	0,002564	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,41361	0,086028	0,086028	100,00	Казахстан
147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00533	0,000407	0,000407	100,00	Казахстан
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00309	0,003264	0,003264	100,00	Казахстан
293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,06073	0,010042	0,010042	100,00	Казахстан
293029	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004	0,000064	0,000064	100,00	Казахстан
С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19892	0,065728	0,065728	100,00	Казахстан
С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0238	0,008784	0,008784	100,00	Казахстан
С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СТОЙКИ ГОСТ 13663-86	т	8,65384	3,193994	3,193994	100,00	Казахстан

С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,26838	0,096123	0,096123	100,00	Казахстан
С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92065	0,294544	0,294544	100,00	Казахстан
С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,04913	0,028093	0,028093	100,00	Казахстан
С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент 3Ф-20/4/К230/	т	4,588	3,143220	3,143220	100,00	Казахстан
С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения ПАНЕЛИ	т	6,33379	4,086789	4,086789	100,00	Казахстан
С1243-604-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	9,36	2,001149	2,001149	100,00	Казахстан
С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,86831	1,970949	1,970949	100,00	Казахстан
СССЦ РК 8.04-08-2020 табл. 7 п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	38,55506	0,913678	0,913678	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**17,47355**	**0,091464**	**0,091464**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,366	0,001065	0,001065	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	11,80755	0,012894	0,012894	100,00	Казахстан
С1243-902-1101	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,9	0,039613	0,039613	100,00	Казахстан
С1243-902-1102	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,4	0,037892	0,037892	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**3127,16**	**45,894102**	**45,894102**	**100,00**	**Казахстан**
146044	Петля накладная	шт.	2	0,000590	0,000590	100,00	Казахстан
147763	Хомутик	шт.	263,16	0,226318	0,226318	100,00	Казахстан
239569	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	8	0,080240	0,080240	100,00	Казахстан
277428	Ясень ланцетный (зеленый) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	1000	5,048000	5,048000	100,00	Казахстан
278076	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией	шт.	32	0,577440	0,577440	100,00	Казахстан
295271	Каштан конский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	200	1,487600	1,487600	100,00	Казахстан
295301	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	800	6,631200	6,631200	100,00	Казахстан

515-101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	0,757833	0,757833	100,00	Казахстан
515-102-0407	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1,304286	1,304286	100,00	Казахстан
515-201-0503	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	0,102059	0,102059	100,00	Казахстан
С1225-204-0307	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	0,114424	0,114424	100,00	Казахстан
С1241-211-1218	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 75х20 мм	шт.	2	0,000908	0,000908	100,00	Казахстан
С1242-101-0402	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	0,059830	0,059830	100,00	Казахстан
С1242-101-0403	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 90	шт.	2	0,078732	0,078732	100,00	Казахстан
С1242-404-0107	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,064464	0,064464	100,00	Казахстан
С1244-301-0205	Контроллер NODE 100 valve прим	шт.	3	0,152883	0,152883	100,00	Казахстан
С1244-301-0302	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 65, Qnom 25 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	шт.	2	0,295748	0,295748	100,00	Казахстан
С1244-302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	2	0,036456	0,036456	100,00	Казахстан
С1247-103-0238	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	129	9,511041	9,511041	100,00	Казахстан
С1247-105-0114	Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Факел LED-100-ШОС/Т60 (9000/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	30	7,084140	7,084140	100,00	Казахстан
С1247-202-0108	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 90 мм х 90 мм прим. NBT-1	шт.	124	0,521172	0,521172	100,00	Казахстан
С1247-204-0706	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	159	0,108438	0,108438	100,00	Казахстан
С1247-301-0319	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	0,040160	0,040160	100,00	Казахстан

С1247-305-0132	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-19-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	0,579549	0,579549	100,00	Казахстан
С1247-306-0106	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	124	10,495980	10,495980	100,00	Казахстан
С1252-102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	0,007092	0,007092	100,00	Казахстан
С1252-106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	6	0,021396	0,021396	100,00	Казахстан
С1252-108-0702	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	0,000200	0,000200	100,00	Казахстан
С1252-201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	0,001665	0,001665	100,00	Казахстан
С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	0,003759	0,003759	100,00	Казахстан
С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	0,001932	0,001932	100,00	Казахстан
С1252-201-0661	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	0,001764	0,001764	100,00	Казахстан
С1252-204-0802	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0,001588	0,001588	100,00	Казахстан
С1252-204-0813	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	0,001020	0,001020	100,00	Казахстан
С1252-207-0201	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,004479	0,004479	100,00	Казахстан
С1252-207-0268	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,028140	0,028140	100,00	Казахстан
С1252-207-0531	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,051556	0,051556	100,00	Казахстан
С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	190	0,410020	0,410020	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**2608,43304**	**14,014701**	**14,014701**	**100,00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,52744	0,002695	0,002695	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	97,32598	0,014015	0,014015	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	1604,38562	0,049736	0,049736	100,00	Казахстан
С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	422,16	1,037669	1,037669	100,00	Казахстан
С1212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	32,04	0,502868	0,502868	100,00	Казахстан
С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	0,036786	0,036786	100,00	Казахстан
С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	152,264	7,347956	7,347956	100,00	Казахстан

С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	0,1	0,004941	0,004941	100,00	Казахстан
Спрайс	Стенка из габиона	м3	290	5,018035	5,018035	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**304,97644**	**0,223196**	**0,223196**	**100,00**	**Казахстан**
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,53256	0,000234	0,000234	100,00	Казахстан
146693	Смазка для электрооборудования	кг	0,118	0,000190	0,000190	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	1,014	0,000723	0,000723	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,11	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	0,044	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,169	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,169	0,000182	0,000182	100,00	Казахстан
147500	Скобы ходовые	кг	0,0486	0,000017	0,000017	100,00	Казахстан
147611	Лента ПХВ-304	кг	0,36	0,000115	0,000115	100,00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,045	0,001358	0,001358	100,00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	4,2861	0,001603	0,001603	100,00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	0,012351	0,012351	100,00	Казахстан
244576	Семена многолетних трав	кг	39,7366	0,114044	0,114044	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	228,04548	0,089394	0,089394	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,604	0,002177	0,002177	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,09	0,000081	0,000081	100,00	Казахстан
290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,5129	0,000521	0,000521	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,0912	0,000116	0,000116	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**133,15482**	**0,922896**	**0,922896**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	133,15482	0,922896	0,922896	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**1,97328**	**0,003463**	**0,003463**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	1,97328	0,003463	0,003463	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**9611,5**	**38,102954**	**38,102954**	**100,00**	**Казахстан**
290082	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	2540,5	0,210862	0,210862	100,00	Казахстан
С1241-108-0204	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	360	2,275560	2,275560	100,00	Казахстан
С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	4308	0,163704	0,163704	100,00	Казахстан
СПрайс	Остекленное ограждение из нержавеющей стали	м	2403	35,452829	35,452829	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**29**	**142,769659**	**142,769659**	**100,00**	**Казахстан**
Прайс DV Engineering	Туалетный модуль	шт	2	38,487806	38,487806	100,00	Казахстан
Прайс ТОО Батасау	Стандартный пост полиции	шт	1	6,099107	6,099107	100,00	Казахстан

Прайс ТОО"ArtFree"	Фонтан с ракушками	шт	1	1,355357	1,355357	100,00	Казахстан
Прайс ТОО"ArtFree"	Фонтан фигурный	шт	1	1,355357	1,355357	100,00	Казахстан
Прайс ТОО"КБ ЛИФТ МАШ"	Подъемник уличный наклонного типа для инвалидной коляски под ключ. Напряжение - 220В. Грузоподъемн ость - 250кг.	шт	1	63,792143	63,792143	100,00	Казахстан
СПрайс	Роторный дождеватель	шт	7	0,071273	0,071273	100,00	Казахстан
СПрайс SPORTAS"	Зимняя горка	шт	1	2,569580	2,569580	100,00	Казахстан
СПрайс ASPORT74 "	Скейт парк	шт	1	19,138661	19,138661	100,00	Казахстан
СПрайсИП "ТАВ"	Кованный мостик	шт	2	2,182071	2,182071	100,00	Казахстан
СПрайсТО О"PLOSH ADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.25.00	шт	3	1,830536	1,830536	100,00	Казахстан
СПрайсТО О"PLOSH ADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.29.00	шт	3	1,584643	1,584643	100,00	Казахстан
СПрайсТО О"PLOSH ADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.35.00	шт	3	2,035446	2,035446	100,00	Казахстан
СПрайсТО О"PLOSH ADKI.KZ"	Оборудование спортивное Romana 501.34.00	шт	3	2,267679	2,267679	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**780,47**	**1,147291**	**1,147291**	**100,00**	**Казахстан**
С1214-401-0210	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	750,6	1,103382	1,103382	100,00	Казахстан
С1214-401-0210	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	29,87	0,043909	0,043909	100,00	Казахстан
	Прочие	**км**	**1,24**	**0,091322**	**0,091322**	**100,00**	**Казахстан**
С1243-110-0501	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,24	0,091322	0,091322	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**11**	**0,208285**	**0,208285**	**100,00**	**Казахстан**
С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	11	0,208285	0,208285	100,00	Казахстан
	Итого:			**408,797944**	**408,797944**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Вертикальная планировка

Основание: 31-2020-ГП

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	20,316732	1260,03 --	- --	- -	25600
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	219,304451	2552,11 --	- --	- -	(559690)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**25600**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	259С	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	72,597047	6798 --	- --	2552 185267,66	493515
4	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	76,1854	8173 --	- --	2552 194425,14	622663
5	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	6,4694436	13000 --	- --	2552 16510,02	84103
6	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	64,0525604	5430	-	2552	347805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	163462,13	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**559664,96**	**1548086**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
7	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0464592	3311 --	- --	- -	154
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**154**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
8		412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	13550,6	28 --	- --	28 379416,8	379417
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**379416,8**	**379417**

Составил Гениев С.Д.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объект номер - 02-02

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-02

на Покрытия

Наименование объекта - Покрытия

Основание: 31-2020-ГП

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	800	5794	-	-	4635200
						--	--	-	
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**4635200**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	15609,05124	1423,72	-	-	22222900
						--	--	-	
3	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	836,4361384	2027,3	-	-	(1695704)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**22222900**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
4	87С	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	1,32494	3343	-	1787	4429
						--	--	2367,67	
5	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,29	3974	-	1787	1152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	518,23	
6	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,457812	40	-	-	18
						--	--	-	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	7,766252	13	-	-	101
						--	--	-	
8	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	44,761618	5562	-	2135	248964
						--	--	95566,05	
9	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	186,048695	7338	-	2552	1365225
						--	--	474796,27	
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	110,0020591	9752	-	2552	1072740
						--	--	280725,25	
11	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,276477	6528	-	1787	1805
						--	--	494,06	
12	1045С	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,074014	1366	-	-	101
						--	--	-	
13	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,88	6758	-	2552	5947
						--	--	2245,76	
14	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,1073203	7966	-	4270	855
						--	--	458,26	
15	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,6883302	120	-	-	83
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	9,0589701	7914	-	2135	71693
						--	--	19340,9	
17	2106С	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2,812532	14550	-	2135	40922
						--	--	6004,76	
18	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4,218798	14970	-	2552	63155
						--	--	10766,37	
19	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	39,3643855	5430	-	2552	213749
						--	--	100457,91	
20	2450С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	29,8038265	10907	-	2552	325070
						--	--	76059,37	
21	2456С	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	676,312479	34	-	-	22995
						--	--	-	
22	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	67,1102546	5413	-	1787	363268
						--	--	119926,02	
23	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	100,9726868	5634	-	2552	568880
						--	--	257682,3	
24	2473С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,816	8585	-	2552	7005
						--	--	2082,43	
25	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,888168	3266	-	1787	2901
						--	--	1587,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	52,27255642	6891 --	- --	1787 93411,06	360210
27	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	133,919232	15 --	- --	- -	2009
28	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	82,35674714	3449 --	- --	1787 147171,51	284048
29	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0296056	3987 --	- --	2135 63,21	118
30	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	151,04316	120 --	- --	- -	18125
31	3452С	3106-0101-0301 РСНБ РК 2015	Электростанции переносные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0816	470 --	- --	- -	38
32	3462С	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	1,554294	30684 --	- --	2552 3966,56	47692
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1695691,11**	**5093300**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
33	100062С	211-201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12	3354 --	- --	- -	40248
34	100063С	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2128,10313	3161 --	- --	- -	6726934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	100064С	211-201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	151,2	3145 --	- --	- -	475524
36	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1665,296404	2458 --	- --	- -	4093299
37	100376С	261-101-0102 РСНБ РК 2015	Песок перлитовый вспученный размерами зерен 1,25-5 мм, марка 75 ГОСТ 10832-2009	м3	24,42462	18264 --	17906 --	- -	446091
38	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	117,386204	2130 --	- --	- -	250033
39	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	284,578368	12877 --	10571 --	- -	3664516
40	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	455,02629	14532 --	12193 --	- -	6612442
41	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,345502	13618 --	11297 --	- -	72795
42	102639С	212-401-0201 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	5,516415	12046 --	8993 --	- -	66451
43	102737С	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	117,016134	13821 --	12750 --	- -	1617280
44	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000104	216199 --	211906 --	- -	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,20312546	112 --	110 --	- -	247
46	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,19634	70 --	68 --	- -	84
47	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	15,145589	34425 --	33001 --	- -	521387
48	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01099	61009 --	59064 --	- -	670
49	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2789984	34425 --	33001 --	- -	9605
50	133346С	217-203-0301 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	960	154 --	151 --	- -	147840
51	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	557,9968	806 --	789 --	- -	449745
52	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0012874	32551 --	31113 --	- -	42
53	144641С	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,39434659	135334 --	131020 --	- -	53368
54	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00384	647579 --	633472 --	- -	2487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,11775	6931 --	6792 --	- -	816
56	149220С	261-201-0303 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001548	523700 --	511904 --	- -	811
57	239569С	251-101-0113 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	8	10030 --	9828 --	- -	80240
58	244647С	211-701-0101 РСНБ РК 2015	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	292,9	3707 --	- --	- -	1085780
59	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	654,7935708	31 --	31 --	- -	20299
60	249568С	251-103-0204 РСНБ РК 2015	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем	кг	44,5056	1330 --	1303 --	- -	59192
61	249572С	251-103-0206 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	1,9776	333 --	325 --	- -	659
62	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002704	651547 --	636459 --	- -	176
63	274782С	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,1854916	513158 --	500784 --	- -	95186
64	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,02207	1122 --	1071 --	- -	1147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	276168С	233-102-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2702,8776	7980 --	7812 --	- -	21568963
66	278580С	236-203-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0004496	868408 --	848467 --	- -	390
67	279213С	212-101-0517 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	1,6014	15548 --	12171 --	- -	24899
68	280044С	251-102-0710 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	8	6614 --	6469 --	- -	52912
69	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	89,5627	392 --	383 --	- -	35109
70	295444С	255-102-0108 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	11032,83	2024 --	1902 --	- -	22330448
71	295788С	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	2702,8776	3373 --	3306 --	- -	9116806
72		255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	152,264	48258 --	44908 --	- -	7347956
73		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,8683052	250492 --	245020 --	- -	1970948
74		СТПРАЙС	Стенка из габиона	м3	290	17303,57 --	- --	- -	5018035
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**94061881**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Составил			Гениев С.Д.					

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объект номер - 02-03

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-03

на Озеленение

Наименование объекта - Озеленение

Основание: 31-2020-ГП

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные изделия (ГАЗОН РУЛОННЫЙ) с подразделением по типам (видам): прим.	м2	2920,74	2358 --	- --	- -	6887105
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**6887105**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7993,273873	1650,13 --	- --	- -	13189973
3	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	625,9211358	2183,74 --	- --	- -	(1366846)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**13189973**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
4	455С	3206-0101-0601 РСНБ РК 2015	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	9,0227402	116 --	- --	- -	1047
5	686С	3206-0101-0802 РСНБ РК 2015	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,34	4926	-	2135	11527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	4995,9	
6	857С	3206-0102-0701 РСНБ РК 2015	Кусторезы навесные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.) с гидравлическим управлением	маш.-ч	7,22583855	5921	-	2135	42784
						--	--	15427,17	
7	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,9227402	5046	-	2135	75300
						--	--	31860,05	
8	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	100	4650	-	2135	465000
						--	--	213500	
9	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	268	5634	-	2552	1509912
						--	--	683936	
10	2477С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,993415	3881	-	1787	3855
						--	--	1775,23	
11	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	232,439142	6891	-	1787	1601738
						--	--	415368,75	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1366863,09**	**3711163**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
12	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	30	6931	6792	-	207930
						--	--	-	
13	147087С	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,06	240103	234474	-	14406
						--	--	-	
14	244576С	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	39,7366	2870	2813	-	114044
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	938,683	31 --	31 --	- -	29099
16	277428С	254-103-4502 РСНБ РК 2015	Ясень ланцетный (зеленый) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	1000	5048 --	4688 --	- -	5048000
17	295271С	254-103-2002 РСНБ РК 2015	Каштан конский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	200	7438 --	7031 --	- -	1487600
18	295301С	254-103-3002 РСНБ РК 2015	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	800	8289 --	7866 --	- -	6631200
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**13532279**

Составил Гениев С.Д.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объект номер - 02-04

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-04

на МАФ

Наименование объекта - МАФ

Основание: 31-2020-ГП

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП									
1		8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	4	305090 --	- --	- -	1220360
2		8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	121286 --	- --	- -	121286
3		8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	8	187833 --	- --	- -	1502664
4		8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	5	434771 --	- --	- -	2173855
5		8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	3	231408 --	- --	- -	694224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)	комплект	4	716301 --	- --	- -	2865204
7		8601-0113-0108 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)	комплект	3	2502089 --	- --	- -	7506267
8		8601-0113-0109 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)	комплект	2	927394 --	- --	- -	1854788
9		8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м x 1,52 м x 2,2 м)	комплект	2	397807 --	- --	- -	795614
10		8601-0201-0115 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м x 4,800 м x 2,515 м)	комплект	1	532040 --	- --	- -	532040
11		8601-0201-0116 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (6,806 м x 6,314 м x 3,550 м)	комплект	2	483642 --	- --	- -	967284
12		8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м x 1,935 м x 2,600 м)	комплект	1	552097 --	- --	- -	552097
13		8601-0201-0118 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м x3,020 м x 2,600 м)	комплект	1	489740 --	- --	- -	489740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14		8601-0201-0120 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,462 м х 1,196 м х 2,100 м)	комплект	1	216065 --	- --	- -	216065
15		8601-0201-0121 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (4,91 м х 1,196 м х 2,100 м)	комплект	1	251744 --	- --	- -	251744
16		8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	210750 --	- --	- -	421500
17		8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1	154315 --	- --	- -	154315
18		8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные	комплект	2	92094 --	- --	- -	184188
19		8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	2	197526 --	- --	- -	395052
20		8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	2	211000 --	- --	- -	422000
21		8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	231468 --	- --	- -	462936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22		8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"	комплект	2	166484 --	- --	- -	332968
23		8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект	2	219880 --	- --	- -	439760
24		8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	2	225747 --	- --	- -	451494
25		8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"	комплект	2	143866 --	- --	- -	287732
26		8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	2	219074 --	- --	- -	438148
27		8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	27	91958 --	- --	- -	2482866
28		8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	54	20022 --	- --	- -	1081188
29		8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	110893 --	- --	- -	221786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30		8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции стендов информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Щит информационный	шт.	2	85592 --	- --	- -	171184
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**29690349**
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
31	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	144,844342	1297,29 --	- --	- -	187906
32	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,7003541	1850,12 --	- --	- -	(12396)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**187906**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
33	375С	3106-0103-0201 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,075728	1204 --	- --	- -	91
34	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,581822	13 --	- --	- -	8
35	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,53536	6528 --	- --	1787 9891,69	36135
36	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,018932	7056 --	- --	2135 40,42	134
37	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,061529	7696 --	- --	2552 157,02	474
38	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2532155	6599 --	- --	2135 540,62	1671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,231917	7414 --	- --	2552 591,85	1719
40	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00247	28 --	- --	- -	0,07
41	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04733	29 --	- --	- -	1
42	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,353976	12 --	- --	- -	4
43	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,7826	16 --	- --	- -	13
44	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00247	5413 --	- --	1787 4,41	13
45	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0882845	5634 --	- --	2552 225,3	497
46	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,273	3266 --	- --	1787 487,85	892
47	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,546	17 --	- --	- -	9
48	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	14,76096	15 --	- --	- -	221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1316461	3449	-	1787	454
						--	--	235,25	
50	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,16055	164	-	-	26
						--	--	-	
51	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,714683	28	-	-	20
						--	--	-	
52	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,104	5725	-	2135	595
						--	--	222,04	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**12396,46**	**42978**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
53	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,43	2130	-	-	3046
						--	--	-	
54	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,36704	14532	12193	-	455826
						--	--	-	
55	126044С	214-204-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	15,893	3807	3723	-	60505
						--	--	-	
56	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0070995	70	68	-	0,5
						--	--	-	
57	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00442536	5615	5503	-	25
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	130036С	222-509-1402 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,23665	681723 --	675238 --	- -	161330
59	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00118325	587428 --	581645 --	- -	695
60	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00875605	70644 --	68510 --	- -	619
61	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00104126	647579 --	633472 --	- -	674
62	146019С	261-107-0229 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00004146	3005629 --	2945823 --	- -	125
63	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,591625	316 --	281 --	- -	187
64	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,18932	153 --	147 --	- -	29
65	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	7,688	6931 --	6792 --	- -	53286
66	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002366	1863700 --	1826336 --	- -	44
67	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00061529	211214 --	206114 --	- -	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00007336	439993 --	429053 --	- -	32
69	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003458	379074 --	369328 --	- -	131
70	248552С	224-103-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	13,846	3852 --	3766 --	- -	53335
71	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,256504	31 --	31 --	- -	8
72	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,2408	1090 --	1068 --	- -	262
73	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00014199	651547 --	636459 --	- -	93
74	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004591	439300 --	429276 --	- -	202
75	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0023665	392 --	383 --	- -	0,93
76	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002223	508438 --	495555 --	- -	1130
77	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,512904	1015 --	994 --	- -	521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,091203	1276	1250	-	116
						--	--	-	
79	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00004146	1589156	1556586	-	66
						--	--	-	
80		СТПРАЙС	Зимняя горка	шт	1	2569580,36	-	-	2569580
						--	--	-	
81		СТПРАЙС	Скейт парк	шт	1	19138660,71	-	-	19138661
						--	--	-	
82		СТПРАЙСИП "ТАВ"	Кованный мостик	шт	2	1091035,71	-	-	2182071
						--	--	-	
83		СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.25.00	шт	3	610178,57	-	-	1830536
						--	--	-	
84		СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.29.00	шт	3	528214,29	-	-	1584643
						--	--	-	
85		СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	Коплекс спортивный Romana 501.35.00	шт	3	678482,14	-	-	2035446
						--	--	-	
86		СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ"	Оборудование спортивное Romana 501.34.00	шт	3	755892,86	-	-	2267679
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**32401032**

Составил Гениев С.Д.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-01

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Будка полиции

Основание: 31-2020-АС

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	60,989	1589,28 --	- --	- -	96929
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,92645	1950,77 --	- --	- -	(11561)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**96929**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,13526	40 --	- --	- -	45
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	3,28436	6528 --	- --	1787 5869,15	21440
5	789С	3105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,78	5559 --	- --	2135 1665,3	4336
6	812С	3105-0103-0301 РСНБ РК 2015	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,81	8691	-	2552	7040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	2067,12	
7	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,32	29	-	-	125
						--	--	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,8058	183	-	-	879
						--	--	-	
9	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02862	5413	-	1787	155
						--	--	51,14	
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,10388	5634	-	2552	585
						--	--	265,1	
11	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,392	15	-	-	21
						--	--	-	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,91959	3449	-	1787	3172
						--	--	1643,31	
13	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,26	28	-	-	7
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**11561,12**	**37806**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
14	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,958	12877	10571	-	38090
						--	--	-	
15	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,759	14532	12193	-	156350
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	239 --	234 --	- -	478
17	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,0812	70 --	68 --	- -	76
18	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00424	61009 --	59064 --	- -	259
19	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00106	32551 --	31113 --	- -	34
20	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	316 --	281 --	- -	695
21	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	153 --	147 --	- -	55
22	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,043	6931 --	6792 --	- -	7229
23	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00053	211214 --	206114 --	- -	112
24	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0053	247731 --	241915 --	- -	1313
25	239311С	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	7198 --	6980 --	- -	14396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,08318	31 --	31 --	- -	3
27	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,3816	1373 --	1300 --	- -	524
28	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,212	392 --	383 --	- -	83
29		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11423	319930 --	312246 --	- -	36546
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**256242**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
30		ТПрайс ТОО Батасау	Стандартный пост полиции	шт	1	6099107,14 --	6099107,14 --	- -	6099107
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**6099107**

Составил Гениев С.Д.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объект номер - 02-05

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-05-02

на Водопровод, канализация

Наименование объекта - Будка полиции

Основание: 31-2020-ВК

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,741	1704,94 --	- --	- -	20018
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19936	2048,91 --	- --	- -	(408)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**20018**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,07042	5999 --	- --	2135 150,35	422
4	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00165	6854 --	- --	2552 4,21	11
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0215	6528 --	- --	1787 38,42	140
6	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0136	7799	-	2552	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	34,71	
7	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04125	29	-	-	1
						--	--	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	183	-	-	141
						--	--	-	
9	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,01512	184	-	-	3
						--	--	-	
10	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,02973	2292	-	1787	68
						--	--	53,13	
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,021	5634	-	2552	118
						--	--	53,59	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04146	3449	-	1787	143
						--	--	74,09	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**408,49**	**1155**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
13	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,001	13618	11297	-	14
						--	--	-	
14	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,06	874	856	-	52
						--	--	-	
15	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00021	34425	33001	-	7
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	320 --	313 --	- -	3
17	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00013	211214 --	206114 --	- -	27
18	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	206112 --	201113 --	- -	85
19	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	568 --	554 --	- -	6
20	150659С	241-102-0237 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм	м	1	18170 --	17731 --	- -	18170
21	155046С	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	4,99	700 --	684 --	- -	3493
22	158012С	241-112-0104 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	2	100 --	98 --	- -	200
23	158361С	241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	315 --	309 --	- -	630
24	181360С	241-211-1213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х20 мм	шт.	1	169 --	166 --	- -	169
25	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537 --	526 --	- -	1611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655 --	641 --	- -	7860
27	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,67	144 --	144 --	- -	384
28	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0785	31 --	31 --	- -	2
29	252465С	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	1040 --	1018 --	- -	3120
30	257092С	242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	10075 --	9872 --	- -	10075
31	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179 --	2135 --	- -	2179
32	273308С	244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	6217 --	6094 --	- -	6217
33	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	483 --	471 --	- -	10
34	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000133	165361 --	160708 --	- -	22
35		241-211-1218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 75х20 мм	шт.	1	454 --	445 --	- -	454
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**54791**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил Гениев С.Д.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объект номер - 02-06

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-06-01

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Наружный туалет 2 шт

Основание: 31-2020-АС

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	109,368	1603,53 --	- --	- -	175375
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,865484	1979,05 --	- --	- -	(19524)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**175375**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,6065	40 --	- --	- -	64
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,7514	6528 --	- --	1787 8490,75	31017
5	789С	3105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	1,56	5559 --	- --	2135 3330,6	8672
6	812С	3105-0103-0301 РСНБ РК 2015	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	1,62	8691	-	2552	14079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	4134,24	
7	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,64	29	-	-	251
						--	--	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,345	183	-	-	1710
						--	--	-	
9	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0405	5413	-	1787	219
						--	--	72,37	
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,147	5634	-	2552	828
						--	--	375,14	
11	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,2464	15	-	-	34
						--	--	-	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,746584	3449	-	1787	6024
						--	--	3121,15	
13	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,52	28	-	-	15
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**19524,25**	**62913**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
14	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,7736	14025	11696	-	66950
						--	--	-	
15	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,225	14532	12193	-	221250
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	4	239 --	234 --	- -	956
17	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,53	70 --	68 --	- -	107
18	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,006	61009 --	59064 --	- -	366
19	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0015	32551 --	31113 --	- -	49
20	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,4	316 --	281 --	- -	1390
21	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,72	153 --	147 --	- -	110
22	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,62	6931 --	6792 --	- -	11228
23	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00075	211214 --	206114 --	- -	158
24	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0106	247731 --	241915 --	- -	2626
25	239311С	251-303-0303 РСНБ РК 2015	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	4	7198 --	6980 --	- -	28792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,11886	31 --	31 --	- -	4
27	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,54	1373 --	1300 --	- -	741
28	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3	392 --	383 --	- -	118
29		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,80642	319930 --	312246 --	- -	257998
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**592843**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
30		ТПрайс DV Engineering	Туалетный модуль	шт	2	19243902,86 --	19243902,86 --	- -	38487806
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**38487806**

Составил Гениев С.Д.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объект номер - 02-06

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-06-02

на Водопровод, канализация

Наименование объекта - Наружный туалет 2 шт

Основание: 31-2020-ВК

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,382	1671,8 --	- --	- -	15685
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31172	2068,17 --	- --	- -	(645)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**15685**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,14084	5999 --	- --	2135 300,69	845
4	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0033	6854 --	- --	2552 8,42	23
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	6528 --	- --	1787 35,74	131
6	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0272	7799	-	2552	212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	69,41	
7	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0825	29	-	-	2
						--	--	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	183	-	-	141
						--	--	-	
9	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,03024	184	-	-	6
						--	--	-	
10	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,05946	2292	-	1787	136
						--	--	106,26	
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	5634	-	2552	113
						--	--	51,04	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04092	3449	-	1787	141
						--	--	73,12	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**644,69**	**1749**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
13	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,001	13618	11297	-	14
						--	--	-	
14	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,12	874	856	-	105
						--	--	-	
15	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00042	34425	33001	-	14
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	320 --	313 --	- -	3
17	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00026	211214 --	206114 --	- -	55
18	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	206112 --	201113 --	- -	85
19	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	568 --	554 --	- -	6
20	150659С	241-102-0237 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм	м	2	18170 --	17731 --	- -	36340
21	158012С	241-112-0104 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	2	100 --	98 --	- -	200
22	158361С	241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	315 --	309 --	- -	630
23	181360С	241-211-1213 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х20 мм	шт.	1	169 --	166 --	- -	169
24	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537 --	526 --	- -	1611
25	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655 --	641 --	- -	7860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,67	144 --	144 --	- -	384
27	252465С	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	1040 --	1018 --	- -	3120
28	257092С	242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	10075 --	9872 --	- -	10075
29	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179 --	2135 --	- -	2179
30	273308С	244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	6217 --	6094 --	- -	6217
31	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	483 --	471 --	- -	10
32		241-211-1218 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 75х20 мм	шт.	1	454 --	445 --	- -	454
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**69530**

Составил Гениев С.Д.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объект номер - 02-07

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-07

на Пирс 2 шт

Наименование объекта - Пирс 2 шт

Основание: 31-2020-АС

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	701,82776	1618,71 --	- --	- -	1136056
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	104,0335984	1793,18 --	- --	- -	(186551)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1136056**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	9,1161416	40 --	- --	- -	365
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	100,83692	6528 --	- --	1787 180195,58	658263
5	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	13,74477	714 --	- --	- -	9814
6	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,6656	183	-	-	488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,073116	5413	-	1787	396
						--	--	130,66	
8	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,8445336	5634	-	2552	4758
						--	--	2155,25	
9	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,08376	15	-	-	76
						--	--	-	
10	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,2790288	3449	-	1787	7860
						--	--	4072,62	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**186554,11**	**682020**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,684	112	110	-	973
						--	--	-	
12	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	8,9	70	68	-	623
						--	--	-	
13	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0636	594087	588254	-	37784
						--	--	-	
14	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,10494	70978	68838	-	7448
						--	--	-	
15	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,65932	34425	33001	-	22697
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,49696	69138 --	67034 --	- -	34359
17	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05618	61009 --	59064 --	- -	3427
18	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,405228	61009 --	59064 --	- -	24723
19	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,013732	32551 --	31113 --	- -	447
20	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1127776	151618 --	147605 --	- -	17099
21	146672С	261-107-0335 РСНБ РК 2015	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,05103984	44896 --	43960 --	- -	2291
22	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1691664	53822 --	52647 --	- -	9105
23	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,371074	6931 --	6792 --	- -	16434
24	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	211214 --	206114 --	- -	676
25	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,2968	20704 --	20296 --	- -	6145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,09581	31 --	31 --	- -	3
27	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	19,86692	1122 --	1071 --	- -	22291
28	279220С	212-101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	10,759	16011 --	12625 --	- -	172262
29	279243С	212-101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	36,0882	16319 --	12927 --	- -	588923
30	279295С	212-101-0905 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	5,93572	17795 --	14374 --	- -	105626
31	279854С	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	4,898376	313805 --	306242 --	- -	1537135
32	279855С	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	1,40845	307258 --	299823 --	- -	432758
33	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	21,8048	392 --	383 --	- -	8547
34	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1691,664	223 --	218 --	- -	377241
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3429018**

Составил Гениев С.Д.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объект номер - 02-08

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-08

на Фонтаны 2 шт

Наименование объекта - Фонтаны 2 шт

Основание: 31-2020-АС

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	996,974624	1719,12 --	- --	- -	1713915
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	76,797641	2113,22 --	- --	- -	(162290)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1713915**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	54,305772	40 --	- --	- -	2172
4	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,4638	108 --	- --	- -	50
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,277	6528 --	- --	1787 4069	14864
6	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	68,98415	4960	-	2135	342161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	147281,16	
7	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,027828	9880	-	3050	275
						--	--	84,88	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,07192	183	-	-	928
						--	--	-	
9	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,163026	5413	-	1787	882
						--	--	291,33	
10	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,322322	5634	-	2552	7450
						--	--	3374,57	
11	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,072	15	-	-	91
						--	--	-	
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,023315	3449	-	1787	13876
						--	--	7189,66	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**162290,59**	**382751**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
13	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,903	14025	11696	-	180965
						--	--	-	
14	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	61,2857	15150	12799	-	928478
						--	--	-	
15	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,319	11480	8439	-	26622
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	60,38	70 --	68 --	- -	4227
17	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,05292	61009 --	59064 --	- -	125247
18	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,44539	61009 --	59064 --	- -	149191
19	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	102,036	175 --	169 --	- -	17856
20	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	24,1176	473 --	462 --	- -	11408
21	135822С	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	143,3142	571 --	558 --	- -	81832
22	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0954004	32551 --	31113 --	- -	3105
23	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,1625	6931 --	6792 --	- -	21919
24	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0072456	207992 --	202955 --	- -	1507
25	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	1,014384	44541 --	42881 --	- -	45182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,3102936	31 --	31 --	- -	10
27	279854С	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,07962	313805 --	306242 --	- -	338790
28	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	114,722	392 --	383 --	- -	44971
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1981310**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
29		ТПрайс ТОО"ArtFree"	Фонтан с ракушками	шт	1	1355357,14 --	1355357,14 --	- -	1355357
30		ТПрайс ТОО"ArtFree"	Фонтан фигурный	шт	1	1355357,14 --	1355357,14 --	- -	1355357
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**2710714**

Составил Гениев С.Д.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объект номер - 02-09

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-09

на Лестницы

Наименование объекта - Лестницы 19 шт

Основание: 31-2020-АС

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	451,4617136	1314,53 --	- --	- -	593460
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	78,95756448	1816,98 --	- --	- -	(143464)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**593460**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	44,4078	6528 --	- --	1787 79356,74	289894
4	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,93837536	5634 --	- --	2552 2394,73	5287
5	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	27,2596	3266 --	- --	1787 48712,91	89030
6	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	54,5192	17	-	-	927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	118,4208	15	-	-	1776
						--	--	-	
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,61098912	3449	-	1787	5556
						--	--	2878,84	
9	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	4,7408	5725	-	2135	27141
						--	--	10121,61	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**143464,82**	**419611**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
10	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	68,149	3327	-	-	226732
						--	--	-	
11	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	102,9792	12877	10571	-	1326063
						--	--	-	
12	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	148,665	14025	11696	-	2085027
						--	--	-	
13	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,64215688	112	110	-	184
						--	--	-	
14	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	61,6775	6931	6792	-	427487
						--	--	-	
15	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	9,38242	31	31	-	291
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,864846	319930 --	312246 --	- -	1876340
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**5942123**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
17		ТПрайс ТОО"КБ ЛИФТ МАШ"	Подъемник уличный наклонного типа для инвалидной коляски под ключ. Напряжение - 220В. Грузоподъемн ость - 250кг.	шт	1	63792142,86 --	63792142,86 --	- -	63792143
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**63792143**

Составил Гениев С.Д.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объект номер - 02-10

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-10

на Ограждениея

Наименование объекта - Ограждениея

Основание: 31-2020-ГП

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5099,3679	1760,49 --	- --	- -	8977403
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	724,115708	2523,91 --	- --	- -	(1827599)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**8977403**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	254,413105	629 --	- --	- -	160026
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,435	40 --	- --	- -	17
5	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,16	183 --	- --	- -	212
6	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,008	4650	-	2135	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	17,08	
7	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	17,522492	260	-	-	4556
						--	--	-	
8	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	697,52997	5634	-	2552	3929884
						--	--	1780096,48	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	26,577738	3449	-	1787	91667
						--	--	47494,42	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1827607,98**	**4186399**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
10	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	33,1614	12877	10571	-	427019
						--	--	-	
11	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0015	11480	8439	-	17
						--	--	-	
12	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3032739	13618	11297	-	4130
						--	--	-	
13	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,7113391	37716	32814	-	26829
						--	--	-	
14	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0673942	96	94	-	6
						--	--	-	
15	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0673942	718405	711647	-	48416
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,4063652	207992 --	202955 --	- -	84521
17	300125С	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	22,943908	645236 --	639022 --	- -	14804235
18		212-101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	32,04	15695 --	12315 --	- -	502868
19		214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СТОЙКИ ГОСТ 13663-86	т	8,65384	369084 --	360437 --	- -	3193994
20		214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	750,6	1470 --	1438 --	- -	1103382
21		222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения ПАНЕЛИ	т	6,33379	645236 --	639022 --	- -	4086789
22		241-108-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	360	6321 --	6175 --	- -	2275560
23		СТПРАЙС	Остекленное ограждение из нержавеющей стали	м	2403	14753,57 --	- --	- -	35452829
24		СТССЦ	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	38,555058	23698 --	- --	- -	913678
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**62924274**

Составил Гениев С.Д.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объект номер - 04-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 04-01

на Наружное освещение

Наименование объекта - Наружное освещение

Основание: 31-2020-ЭС

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5221,567912	1701,83 --	- --	- -	8886239
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1394,051557	1742,14 --	- --	- -	(2428633)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**8886239**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	102С	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	0,4656	5573 --	- --	1787 832,03	2595
4	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,86	614 --	- --	- -	1142
5	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	5,68656	11967 --	- --	2552 14512,1	68051
6	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0049128	303	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	6,90733	13 --	- --	- -	90
8	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5,996736	4078 --	- --	1787 10716,17	24455
9	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	11,511	6528 --	- --	1787 20570,16	75144
10	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	122,01255	6007 --	- --	2552 311376,03	732929
11	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	204,6	4960 --	- --	2135 436821	1014816
12	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,15770088	6599 --	- --	2135 336,69	1041
13	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,093	7222 --	- --	2135 198,56	672
14	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	661,871	4337 --	- --	1495 989497,14	2870535
15	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00432326	9880 --	- --	3050 13,19	43
16	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	661,871	16 --	- --	- -	10590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3,27	5166 --	- --	2552 8345,04	16893
18	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,54021	29 --	- --	- -	16
19	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,2	105 --	- --	- -	231
20	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,672807	91 --	- --	- -	61
21	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,13373	714 --	- --	- -	809
22	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	67,596	1953 --	- --	1495 101056,02	132015
23	1567С	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,412524	1930 --	- --	1787 737,18	796
24	1774С	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,03	4174 --	- --	1787 53,61	125
25	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	5,996736	696 --	- --	- -	4174
26	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	13,5	5638 --	- --	2135 28822,5	76113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	91,91883	183 --	- --	- -	16821
28	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,26	16 --	- --	- -	228
29	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	1,24	8173 --	- --	2552 3164,48	10135
30	2437С	3101-0201-0902 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,25 м3	маш.-ч	52,052328	9661 --	- --	2135 111131,72	502878
31	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,208416	5430 --	- --	2552 8187,88	17422
32	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,84961536	5634 --	- --	2552 4720,22	10421
33	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,2	3266 --	- --	1787 3931,4	7185
34	2477С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,5496	3881 --	- --	1787 982,14	2133
35	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	30,696	15 --	- --	- -	460
36	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	208,2429893	3449 --	- --	1787 372130,22	718230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,24555	4325 --	- --	1787 438,8	1062
38	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,56282688	28 --	- --	- -	16
39	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	27,032	19 --	- --	- -	514
40	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5,952	120 --	- --	- -	714
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**2428574,26**	**6321554**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
41	100007С	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	7	1647 --	- --	- -	11529
42	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	64,464	15150 --	12799 --	- -	976630
43	100581С	212-101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,765	16152 --	13782 --	- -	12356
44	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	8,222	453 --	442 --	- -	3725
45	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00147384	70 --	68 --	- -	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00091869	5615 --	5503 --	- -	5
47	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,16444	1813594 --	1776623 --	- -	298227
48	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,169	571819 --	566152 --	- -	96637
49	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00000983	587428 --	581645 --	- -	6
50	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0000506	70644 --	68510 --	- -	4
51	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,736	70142 --	68018 --	- -	121767
52	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0040635	29074 --	27560 --	- -	118
53	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0093024	151618 --	147605 --	- -	1410
54	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00930262	647579 --	633472 --	- -	6024
55	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,366	450 --	441 --	- -	1065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	146044С	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295 --	289 --	- -	590
57	146127С	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2356782 --	2309160 --	- -	2357
58	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,3358136	316 --	281 --	- -	422
59	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,26323608	153 --	147 --	- -	40
60	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	452106 --	441578 --	- -	27
61	146693С	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	0,118	1607 --	1574 --	- -	190
62	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	1,014	713 --	698 --	- -	723
63	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0139536	53822 --	52647 --	- -	751
64	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,044	90 --	87 --	- -	4
65	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	15,9875	6931 --	6792 --	- -	110809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000491	1863700 --	1826336 --	- -	9
67	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,169	304 --	297 --	- -	51
68	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,169	1075 --	1053 --	- -	182
69	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,984	448 --	438 --	- -	889
70	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,328	652 --	638 --	- -	1518
71	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	1,97328	1755 --	1719 --	- -	3463
72	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00002162	211214 --	206114 --	- -	5
73	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,028724	234305 --	228752 --	- -	6730
74	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01055865	206112 --	201113 --	- -	2176
75	147611С	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,36	319 --	312 --	- -	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	4,2861	374 --	365 --	- -	1603
77	147763С	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	263,16	860 --	842 --	- -	226318
78	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,005332	76280 --	73970 --	- -	407
79	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001523	439993 --	429053 --	- -	7
80	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000048	57042 --	55806 --	- -	0,27
81	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001376	379074 --	369328 --	- -	52
82	190615С	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,44	341689 --	334696 --	- -	492032
83	193731С	243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	250191 --	244638 --	- -	7506
84	193732С	243-113-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,17	283905 --	277572 --	- -	48264
85	193733С	243-113-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км	0,22	335741 --	328291 --	- -	73863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	193736С	243-113-0506 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (ок)-0,66	км	0,48	706403 --	690732 --	- -	339073
87	193737С	243-113-0507 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35 (ок)-0,66	км	0,75	1005908 --	983624 --	- -	754431
88	193738С	243-113-0508 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50 (ок)-0,66	км	1,34	1301089 --	1272283 --	- -	1743459
89	193765С	243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,035	355897 --	347931 --	- -	12456
90	193766С	243-113-0804 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	3	484068 --	473277 --	- -	1452204
91	193785С	243-113-1005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	1,998	762115 --	745245 --	- -	1522706
92	193786С	243-113-1006 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	км	1,208	1105520 --	1081193 --	- -	1335468
93	193788С	243-113-1008 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-0,66	км	0,865	1794677 --	1755248 --	- -	1552396
94	193948С	243-113-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	2,8	1875154 --	1834490 --	- -	5250431
95	193996С	243-113-1110 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х95 (ок)-1	км	1,166	3049147 --	2982850 --	- -	3555305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	194017С	243-113-1120 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х120 (мк)-1	км	1,345	3847114 --	3761714 --	- -	5174368
97	237217С	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,4287	144429 --	141516 --	- -	61917
98	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,555	227 --	223 --	- -	126
99	242737С	261-404-0476 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	352 --	344 --	- -	7920
100	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,4216	951 --	932 --	- -	401
101	242810С	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45 --	44 --	- -	540
102	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1,710176	380 --	372 --	- -	650
103	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	169	636 --	624 --	- -	107484
104	242985С	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,272	423 --	415 --	- -	115
105	244660С	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00016	544445 --	533332 --	- -	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	245439С	243-113-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	2,048	289990 --	283432 --	- -	593900
107	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00148	268275 --	262538 --	- -	397
108	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1279	31 --	31 --	- -	4
109	249408С	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459 --	448 --	- -	184
110	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,2	454 --	442 --	- -	1453
111	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	53,068	910 --	891 --	- -	48292
112	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,014	186 --	181 --	- -	189
113	264324С	247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	7	6701 --	6565 --	- -	46907
114	266124С	247-301-0225 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	22286 --	21848 --	- -	44572
115	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00002948	651547 --	636459 --	- -	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,37372	365820 --	357237 --	- -	136714
117	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,20555	361170 --	352679 --	- -	74238
118	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,2643	330422 --	322533 --	- -	748175
119	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00009531	439300 --	429276 --	- -	42
120	279846С	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,10152	321303 --	313593 --	- -	32619
121	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	1,0624	323776 --	316017 --	- -	343980
122	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00049128	392 --	383 --	- -	0,19
123	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,96	1978 --	1939 --	- -	9811
124	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,604	836 --	818 --	- -	2177
125	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	11,80755	1092 --	1071 --	- -	12894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0586665	508438 --	495555 --	- -	29828
127	289324С	247-306-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	124	10341 --	10125 --	- -	1282284
128	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,09	897 --	878 --	- -	81
129	290644С	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	957 --	938 --	- -	2871
130	290731С	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1072 --	1050 --	- -	4288
131	290746С	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	8731 --	8550 --	- -	26193
132	290762С	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2450 --	2400 --	- -	4900
133	290763С	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1072 --	1050 --	- -	2144
134	294020С	243-113-0911 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	км	1,65	2368596 --	2316361 --	- -	3908183
135	294021С	243-113-0912 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	км	0,01	2765842 --	2704874 --	- -	27658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	295085С	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	454 --	445 --	- -	908
137	295087С	247-204-1612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	454 --	445 --	- -	908
138	295103С	247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535 --	1505 --	- -	1535
139	295105С	247-204-1652 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	3	1535 --	1505 --	- -	4605
140	295107С	247-204-1654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	1624 --	1592 --	- -	3248
141	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	139,536	223 --	218 --	- -	31117
142		211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	422,16	2458 --	- --	- -	1037669
143		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19892	330422 --	322533 --	- -	65728
144		214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0238	369084 --	360437 --	- -	8784
145		214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,26838	358159 --	349726 --	- -	96123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146		214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	29,87	1470 --	1438 --	- -	43909
147		221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	22568 --	19596 --	- -	36786
148		222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,049128	571819 --	566152 --	- -	28092
149		222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент 3Ф-20/4/К230/	т	4,588	685096 --	678586 --	- -	3143220
150		225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	57212 --	55288 --	- -	114424
151		243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,24	73647 --	72004 --	- -	91322
152		243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	9,36	213798 --	209155 --	- -	2001149
153		243-902-1101 РСНБ РК 2015	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,9	20849 --	20438 --	- -	39613
154		243-902-1102 РСНБ РК 2015	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,4	27066 --	26532 --	- -	37892
155		247-103-0238 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	129	73729 --	72273 --	- -	9511041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156		247-105-0114 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Факел LED-100-ШОС/Т60 (9000/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	30	236138 --	231487 --	- -	7084140
157		247-202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 90 мм х 90 мм прим. NBT-1	шт.	124	4203 --	4120 --	- -	521172
158		247-204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	159	682 --	668 --	- -	108438
159		247-301-0319 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	40160 --	39371 --	- -	40160
160		247-305-0132 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-19-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	193183 --	189375 --	- -	579549
161		247-306-0106 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	124	84645 --	82887 --	- -	10495980
162		249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	4308	38 --	34 --	- -	163704
163		252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	1773 --	1734 --	- -	7092
164		252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	6	3566 --	3492 --	- -	21396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165		252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	50 --	48 --	- -	200
166		252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	555 --	544 --	- -	1665
167		252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1253 --	1228 --	- -	3759
168		252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	644 --	631 --	- -	1932
169		252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	588 --	576 --	- -	1764
170		252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	397 --	389 --	- -	1588
171		252-204-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	340 --	333 --	- -	1020
172		252-207-0201 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1493 --	1463 --	- -	4479
173		252-207-0268 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7035 --	6891 --	- -	28140
174		252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	25778 --	25248 --	- -	51556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175		252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	190	2158 --	2116 --	- -	410020
176		261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м3	0,1	49408 --	46733 --	- -	4941
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**68597908**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
177	515-101-0104	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833 --	757833 --	- -	757833
178	515-102-0407	515-102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1304286 --	1304286 --	- -	1304286
179	515-201-0503	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	102059 --	102059 --	- -	102059
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				--	**2164178**

Составил Гениев С.Д.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Благоустройство парковой зоны в мкр "Кемель" г.Алматы

Объект номер - 06-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 06-01

на Наружные сети водопровода и канализации

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Основание: 31-2020-НВК

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2429,04798	1454,65 --	- --	- -	3533420
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	261,2570001	1990,89 --	- --	- -	(520134)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**3533420**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	66,419678	4421 --	- --	1495 99297,42	293641
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,8193351	5999 --	- --	2135 27369,28	76903
5	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	3,35346	11967 --	- --	2552 8558,03	40131
6	259С	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	70,6984	6798	-	2552	480608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	180422,32	
7	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,2242845	6854	-	2552	1537
						--	--	572,37	
8	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	3,536376	4078	-	1787	14421
						--	--	6319,5	
9	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	6,971	6528	-	1787	45507
						--	--	12457,18	
10	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	6007	-	2552	34
						--	--	14,29	
11	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,6051168	4960	-	2135	3001
						--	--	1291,92	
12	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,180269	7799	-	2552	32602
						--	--	10668,05	
13	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,631048	241	-	-	152
						--	--	-	
14	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,7806575	29	-	-	226
						--	--	-	
15	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0042	58	-	-	0,24
						--	--	-	
16	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,39304	714	-	-	1709
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	3,536376	696 --	- --	- -	2461
18	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	26,52272	82 --	- --	- -	2175
19	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,38	183 --	- --	- -	436
20	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,72445	184 --	- --	- -	501
21	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,8868007	2292 --	- --	1787 15880,71	20369
22	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	19,06821	5430 --	- --	2552 48662,07	103540
23	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,48311	5413 --	- --	1787 863,32	2615
24	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	28,7942	5634 --	- --	2552 73482,8	162227
25	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,55974	3266 --	- --	1787 1000,26	1828
26	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,11948	17 --	- --	- -	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	18,216	15 --	- --	- -	273
28	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	18,375616	3449 --	- --	1787 32837,23	63378
29	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,19952	5725 --	- --	2135 425,98	1142
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**520122,72**	**1351436**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
30	100080С	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,1656	3327 --	- --	- -	551
31	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,2912	2458 --	- --	- -	716
32	100414С	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,585	2130 --	- --	- -	5506
33	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	41,104862	12877 --	10571 --	- -	529307
34	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7462	14532 --	12193 --	- -	10844
35	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,32628	13618 --	11297 --	- -	4443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	115599С	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	22	3995 --	3781 --	- -	87890
37	115602С	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	4994 --	4688 --	- -	9988
38	115604С	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	9214 --	8410 --	- -	36856
39	115610С	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	17240 --	15862 --	- -	344800
40	115615С	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	24070 --	22059 --	- -	48140
41	115669С	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	9485 --	8831 --	- -	18970
42	115670С	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	18290 --	16943 --	- -	182900
43	115671С	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	32819 --	30636 --	- -	32819
44	115674С	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	9374 --	8930 --	- -	18748
45	115677С	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	18247 --	17182 --	- -	182470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	9,4731	874 --	856 --	- -	8279
47	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3896	752144 --	745135 --	- -	293035
48	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1032359	34425 --	33001 --	- -	3554
49	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,816054	238 --	233 --	- -	194
50	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,001456	27324 --	25548 --	- -	40
51	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00198154	32551 --	31113 --	- -	64
52	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0027072	517209 --	506267 --	- -	1400
53	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0196352	151618 --	147605 --	- -	2977
54	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0294528	53822 --	52647 --	- -	1585
55	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,09	320 --	313 --	- -	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	9,4875	6931 --	6792 --	- -	65758
57	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0189882	211214 --	206114 --	- -	4011
58	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00106	206112 --	201113 --	- -	218
59	147500С	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	0,0486	347 --	339 --	- -	17
60	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,045	446 --	437 --	- -	1358
61	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,09	568 --	554 --	- -	51
62	150651С	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,9	8687 --	8473 --	- -	7818
63	150659С	241-102-0237 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм	м	3,3	18170 --	17731 --	- -	59961
64	150672С	241-102-0247 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	131,73	25182 --	24586 --	- -	3317225
65	154111С	241-201-1204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	5,05	697 --	681 --	- -	3520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	154269С	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	52,52	538 --	526 --	- -	28256
67	154270С	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	1487,3866	745 --	728 --	- -	1108103
68	154271С	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	975,256	1072 --	1048 --	- -	1045474
69	154297С	241-201-0502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	326,2502	119 --	116 --	- -	38824
70	154298С	241-201-0503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	11,8776	180 --	176 --	- -	2138
71	158084С	241-112-0141 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	4	1628 --	1594 --	- -	6512
72	158376С	241-113-0114 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	3	1834 --	1796 --	- -	5502
73	158378С	241-113-0115 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х6,0 мм	шт.	4	2044 --	2001 --	- -	8176
74	158596С	241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	686 --	672 --	- -	686
75	158600С	241-114-0119 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	622	609	-	622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
76	158604С	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	949 --	929 --	- -	3796
77	158886С	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	11	2030 --	1986 --	- -	22330
78	164294С	241-215-0158 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 200х4"	шт.	1	7777 --	7620 --	- -	7777
79	165259С	241-209-0107 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	1640 --	1606 --	- -	1640
80	166986С	241-210-0119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	1026 --	1005 --	- -	1026
81	168153С	241-214-0107 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	978 --	958 --	- -	1956
82	168901С	241-208-1503 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	819 --	802 --	- -	1638
83	168902С	241-208-1504 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.	25	1158 --	1134 --	- -	28950
84	168903С	241-208-1505 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	шт.	11	1331 --	1304 --	- -	14641
85	173064С	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497	4409	-	4497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
86	173069С	241-210-0617 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	5207	5104	-	5207
						--	--	-	
87	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	537	526	-	9129
						--	--	-	
88	187640С	244-201-0301 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	2	4896	4739	-	9792
						--	--	-	
89	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24,8	655	641	-	16244
						--	--	-	
90	246782С	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	31417	29365	-	31417
						--	--	-	
91	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	91,98598	144	144	-	13246
						--	--	-	
92	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,45558434	31	31	-	14
						--	--	-	
93	251347С	241-516-0103 РСНБ РК 2015	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 80 мм	шт.	17	46880	45939	-	796960
						--	--	-	
94	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179	2135	-	4358
						--	--	-	
95	273438С	242-304-0302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	36701	35911	-	36701
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	274918С	241-208-0302 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	4	495 --	486 --	- -	1980
97	275151С	242-101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	9	29915 --	29302 --	- -	269235
98	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2,16168	1373 --	1300 --	- -	2968
99	278076С	248-201-0201 РСНБ РК 2015	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией	шт.	32	18045 --	17690 --	- -	577440
100	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,18	483 --	471 --	- -	87
101	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,003094	1056174 --	1046873 --	- -	3268
102	281153С	242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	110084 --	107911 --	- -	220168
103	281155С	242-402-0103 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	1	188636 --	184899 --	- -	188636
104	283928С	242-202-0104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	17	32406 --	31768 --	- -	550902
105	283929С	242-202-0105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	37132 --	36402 --	- -	37132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,44112	392 --	383 --	- -	565
107	290082С	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	2540,5	83 --	79 --	- -	210862
108	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0606	165361 --	160708 --	- -	10021
109	293079С	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	2252 --	2156 --	- -	29276
110	293256С	241-215-0102 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	5	549 --	538 --	- -	2745
111	293268С	241-215-0115 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63х1"	шт.	15	1053 --	1031 --	- -	15795
112	293269С	241-215-0126 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 90х1"	шт.	2	1288 --	1262 --	- -	2576
113	293270С	241-215-0129 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 90х2"	шт.	1	1961 --	1922 --	- -	1961
114	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	294,528	223 --	218 --	- -	65680
115		242-101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	29915 --	29302 --	- -	59830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116		242-101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 90	шт.	2	39366 --	38535 --	- -	78732
117		242-404-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	32232 --	31576 --	- -	64464
118		244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	11	18935 --	18469 --	- -	208285
119		244-301-0205 РСНБ РК 2015	Контроллер NODE 100 valve прим	шт.	3	50961 --	49958 --	- -	152883
120		244-301-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 65, Qnom 25 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	шт.	2	147874 --	144957 --	- -	295748
121		244-302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	2	18228 --	17870 --	- -	36456
122		СТПРАЙС	Роторный дождеватель	шт	7	10181,79 --	- --	- -	71273
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**11700622**

Составил Гениев С.Д.