Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, дом № 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ №93/04/21 от 11 мая 2021 года

Номер документа	Дата составления
39	22.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района Алматинской области			работа	1,00	371 428 112,81	371 428 112,81
				Итого	1	x	371 428 112,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2021

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование		Код				
		93/04/21	11.05.2021				Наименование		Код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области	841 868 000,00	331 632 243,58							39 795 869,23	371 428 112,81
Итого к оплате										**371 428 112,81**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства
Алматинской области»
БИН 060140013977
Руководитель

Жолжанов Д.Б.

Технический надзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 990140007195
Директор

Нариков М.Д.
Аттестат №KZ89VJE00053885 от
20.03.2020 г.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор

Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №93/04/21 от 11.05.2021

Стоимость по договору 2 331 600 309 тенге
Стоимость по смете 2 590 667 010 тенге
Скидка 10 % 259 066 701 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за декабрь 2021 года.

№ пп	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	02-01-02	ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. ЮЖ	239 078 902,61
2	02-01-03	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (КМ)	51 675 060,60
3	02-01-06	СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ [-25°С] (ОВ.О)	3 304 164,60
4	02-01-07	СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ [-25°С] (ОВ.В)	15 114 305,70
5	02-01-09	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ)	12 874 658,40
6	04-01	НАРУЖНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	11 291 565,60
7	04-04	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ТМ) - КОТЕЛЬНАЯ; ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ; ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	38 089 455,30
		Итого:	**371 428 112,81**

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
			Раздел: 2. Стены (в том числе подвалов) железобетонные монолитные										
1	95	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	36,9499999	37028,4 10485,15	3944,2 922,23	1368200 387427	145737 34076	835035	383568 140141	1891909	
	95.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	37,5043	18112				679276,98			Казахстан 100%
2	96	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6683361	349485		233573		233573	18686	252260	
3	97	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9564963	346394		331324		331324	26506	357831	
4	98	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,9379867	335138		1654907		1654907	132393	1787300	
5	100	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	26,5099999	37028,4 10485,15	3944,2 922,23	981623 277962	104560 24448	599101	275193 100545	1357361	
	100.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,9077	18112				487351,36			Казахстан 100%
6	101	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,526676	349485		184065		184065	14725	198790	
7	102	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,310744	346394		107640		107640	8611	116251	
8	103	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,424284	335138		1482746		1482746	118620	1601365	
9	105	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	30,5199999	37028,4 10485,15	3944,2 922,23	1130107 320007	120377 28146	689723	316819 115754	1562680	
	105.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,9778	18112				561069,91			Казахстан 100%
10	106	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,434412	349485		151820		151820	12146	163966	
11	107	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,6338564	346394		565958		565958	45277	611235	
12	108	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,9341059	335138		983330		983330	78666	1061997	
13	110	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	12,705	36910,67 10442,7	3931,75 918,67	468950 132675	49953 11672	286322	131355 48024	648330	
	110.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,8956	18112				233564,65			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	111	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2008104	349485		70180		70180	5614	75795	
15	112	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,611758	346394		211909		211909	16953	228862	
16	113	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7091676	335138		572807		572807	45825	618631	
17	115	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	8,736	36910,67 10442,7	3931,75 918,67	322452 91228	34348 8026	196876	90320 33022	445794	
	115.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,867	18112				160599,83			Казахстан 100%
18	116	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,134268	349485		46925		46925	3754	50679	
19	117	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000712	346394		247		247	20	266	
20	118	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,22734	335138		746466		746466	59717	806184	
21	120	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	8,316	36910,67 10442,7	3931,75 918,67	306949 86841	32696 7640	187411	85978 31434	424361	
	120.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,4407	18112				152878,68			Казахстан 100%
22	121	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125184	349485		43750		43750	3500	47250	
23	122	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001424	346394		493		493	40	533	
24	123	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,206432	335138		739459		739459	59157	798616	
25	125	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	53,63732	37028,4 10485,15	3944,2 922,23	1986104 562396	211557 49466	1212153	556794 203432	2746330	
	125.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	54,4419	18112				986051,33			Казахстан 100%
26	126	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7183781	349485		251062		251062	20085	271147	
27	127	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1863335	346394		757333		757333	60587	817919	
28	128	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,8952123	335138		1640572		1640572	131246	1771817	
29	130	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	43,016344	37028,4 10485,15	3944,2 922,23	1592827 451032	169665 39671	972129	446541 163150	2202517	
	130.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43,6616	18112				790798,7			Казахстан 100%
30	131	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5502114	349485		192291		192291	15384	207674	
31	132	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6256386	346394		216718		216718	17337	234055	
32	133	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5228078	335138		1515765		1515765	121261	1637026	
33	135	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	35,9089999	37028,4 10485,15	3944,2 922,23	1329653 376511	141632 33116	811509	372761 136193	1838607	
	135.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,4476	18112				660139,57			Казахстан 100%
34	136	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5614332	349485		196212		196212	15697	211909	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	137	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0392772	346394		360000		360000	28800	388800	
36	138	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,1118521	335138		1713176		1713176	137054	1850230	
37	140	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	37,9659998	37028,4 10485,15	3944,2 922,23	1405820 398079	149745 35013	857995	394114 143995	1943929	
	140.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	38,5355	18112				697954,79			Казахстан 100%
38	141	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,594264	349485		207686		207686	16615	224302	
39	142	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,306896	346394		452701		452701	36216	488917	
40	143	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,78288	335138		1267787		1267787	101423	1369210	
41	145	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	10,794	36910,67 10442,7	3931,75 918,67	398414 112718	42440 9916	243256	111598 40801	550813	
	145.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,9559	18112				198433,44			Казахстан 100%
42	146	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1494207	349485		52220		52220	4177	56398	
43	147	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022833	346394		791		791	63	854	
44	148	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5654832	335138		859791		859791	68783	928574	
45	150	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	10,836	36910,67 10442,7	3931,75 918,67	399964 113157	42604 9955	244203	112032 40960	552955	
	150.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,9985	18112				199205,56			Казахстан 100%
46	151	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1396248	349485		48797		48797	3904	52701	
47	152	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4684912	335138		827285		827285	66183	893468	
48	157	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	29,6559999	37028,4 10485,15	3944,2 922,23	1098114 310948	116970 27350	670198	307851 112477	1518442	
	157.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,1008	18112				545186,41			Казахстан 100%
49	158	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5084288	349485		177688		177688	14215	191903	
50	159	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3162112	346394		109533		109533	8763	118296	
51	160	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2439296	335138		1757440		1757440	140595	1898035	
52	163	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,533682	349485		186514		186514	14921	201435	
53	164	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,665562	346394		230546		230546	18444	248990	
54	165	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	33,42511	335138		-11202022		-11202022	-896164	-12098186	
55	167	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1672	349485		58434		58434	4675	63109	
56	168	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,23471	346394		427696		427696		461912	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							34216		
57	170	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1368	349485		47810		47810	3825	51635	
58	171	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,02161	346394		353880		353880	28310	382190	
			Итого по разделу: 2. Стены (в том числе подвалов) железобетонные монолитные									29386156	
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
59	183	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)	м3	2,16	43820,16	6890,96	94652	14885	46758	33285	138172	
						15282	1651,72	33009	3568		10235		
	183.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,1924	18112				39708,75			Казахстан 100%
60	184	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08125	349485		28396		28396	2272	30668	
61	185	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32766	335138		109811		109811	8785	118596	
62	186	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0324	419679		13598		13598	1088	14685	
63	187	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0048	297510,75	1500,75	1428	7	0	1296	2942	
						296010	690,27	1421	3		218		
64	188	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0048	898246		4312		4312	345	4657	
65	189	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)	м3	4,35	43820,16	6890,96	190618	29976	94165	67032	278262	
						15282	1651,72	66477	7185		20612		
	189.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,4153	18112				79969,01			Казахстан 100%
66	190	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1729	349485		60426		60426	4834	65260	
67	191	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65532	335138		219623		219623	17570	237193	
68	192	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	419679		9065		9065	725	9790	
69	193	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	297510,75	1500,75	2856	15	0	2592	5884	
						296010	690,27	2842	7		436		
70	194	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0096	898246		8623		8623	690	9313	
71	195	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)	м3	6,525	43820,16	6890,96	285927	44964	141248	100548	417393	
						15282	1651,72	99715	10778		30918		
	195.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,6229	18112				119953,51			Казахстан 100%
72	196	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24375	349485		85187		85187	6815	92002	
73	197	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98298	335138		329434		329434	26355	355789	
74	198	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1512	419679		63456		63456	5077	68532	
75	199	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	297510,75	1500,75	4284	22	0	3888	8826	
						296010	690,27	4263	10		654		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	200	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0144	898246		12935		12935	1035	13970	
77	201	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)	м3	2.9425	43820,16 15282	6890,96 1651,72	128941 44967	20277 4860	63697	45343 13943	188227	
	201.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9866	18112				54093,98			Казахстан 100%
78	202	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0883575	349485		30880		30880	2470	33350	
79	203	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30866	335138		103444		103444	8276	111719	
80	204	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09504	419679		39886		39886	3191	43077	
81	205	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,011	297510,75 296010	1500,75 690,27	3273 3256	17 8	0	2970 500	6742	
82	206	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,011	898246		9881		9881	791	10671	
83	207	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)	м3	25,8	43820,16 15282	6890,96 1651,72	1130560 394276	177787 42615	558498	397570 122251	1650381	
	207.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,187	18112				474298,94			Казахстан 100%
84	208	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3848	349485		483967		483967	38718	522685	
85	209	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,4606	335138		1830055		1830055	146405	1976459	
86	210	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5184	419679		217562		217562	17405	234967	
87	211	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,14112	297510,75 296010	1500,75 690,27	41985 41773	212 98	0	38102 6407	86494	
88	212	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,14112	898246		126761		126761	10141	136902	
89	213	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)	м3	24,08	43820,16 15282	6890,96 1651,72	1055189 367991	165934 39773	521264	371065 114100	1540355	
	213.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,4412	18112				442679,01			Казахстан 100%
90	214	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,29248	349485		451702		451702	36136	487838	
91	215	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,09656	335138		1708051		1708051	136644	1844695	
92	216	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,48384	419679		203057		203057	16245	219302	
93	217	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,131712	297510,75 296010	1500,75 690,27	39186 38988	198 91	0	35562 5980	80727	
94	218	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,131712	898246		118310		118310	9465	127775	
95	219	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)		12,9	43820,16	6890,96	565280	88893	279249	198785	825190	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		15282	1651,72	197138	21307		61125		
	219.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,0935	18112				237149,47			Казахстан 100%
96	220	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6924	349485		241984		241984	19359	261342	
97	221	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7303	335138		915028		915028	73202	988230	
98	222	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2592	419679		108781		108781	8703	117484	
99	223	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07056	297510,75 296010	1500,75 690,27	20993 20887	106 49	0	19051 3204	43247	
100	224	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,07056	898246		63380		63380	5071	68451	
101	225	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)	м3	16,5825	43820,16 15282	6890,96 1651,72	726648 253414	114269 27390	358965	255531 78574	1060753	
	225.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,8312	18112				304847,37			Казахстан 100%
102	226	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,090485	349485		381108		381108	30489	411597	
103	227	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,072365	335138		1364804		1364804	109184	1473989	
104	228	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,42768	419679		179488		179488	14359	193847	
105	229	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,116424	297510,75 296010	1500,75 690,27	34637 34463	175 80	0	31434 5286	71357	
106	230	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,116424	898246		104577		104577	8366	112944	
107	231	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)	м3	15,18	43820,16 15282	6890,96 1651,72	665190 231981	104605 25073	328604	233919 71929	971038	
	231.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,4077	18112				279064,26			Казахстан 100%
108	232	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,396	349485		138396		138396	11072	149468	
109	233	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,48752	335138		498525		498525	39882	538407	
110	234	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1044	419679		43815		43815	3505	47320	
111	235	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0904	297510,75 296010	1500,75 690,27	26895 26760	136 63	0	24408 4104	55407	
112	236	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0904	898246		81202		81202	6496	87698	
113	237	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)	м3	30,36	43820,16 15282	6890,96 1651,72	1330380 463961	209210 50147	657209	467838 143858	1942076	
	237.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,8154	18112				558128,52			Казахстан 100%
114	238	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8350772	349485		292895		292895	23432	316327	
115	239	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,16256	335138		1059894		1059894		1144686	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							84792		
116	240	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,50112	419679		210310		210310		227135	
				т							16825		
117	241	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,1808	297510,75	1500,75	53790	272	0	48816	110814	
				т		296010	690,27	53519	125		8209		
118	242	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245		0,1808	898246		162403		162403		175395	
				т							12992		
119	243	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)		10,86	43820,16	6890,96	475887	74836	235088	167349	694695	
				м3		15282	1651,72	165962	17938		51459		
	243.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,0229	18112				199646,76			Казахстан 100%
120	244	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2704	349485		94501		94501		102061	
				т							7560		
121	245	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,05516	335138		353624		353624		381914	
				т							28290		
122	246	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1728	419679		72521		72521		78322	
				т							5802		
123	247	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0192	297510,75	1500,75	5712	29	0	5184	11768	
				т		296010	690,27	5684	14		872		
124	248	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245		0,0192	898246		17247		17247		18626	
				т							1380		
125	250	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4704	349485		164398		164398		177550	
				т							13152		
126	251	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,38	335138		462490		462490		499489	
				т							36999		
127	252	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,20736	419679		87025		87025		93987	
				т							6962		
128	253	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,07344	297510,75	1500,75	21849	111	0	19829	45012	
				т		296010	690,27	21739	51		3334		
129	254	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245		0,07344	898246		65967		65967		71244	
				т							5277		
130	265	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)		5,6599999	53394,53	5555,13	302213	31442	176498	92446	426232	
				м3		16656	1292,65	94273	7316		31573		
	265.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,7449	18112				104051,63			Казахстан 100%
	265.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3656	100670				36808,58			
	265.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1132	125659				14224,6			
131	266	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0952	349485		33271		33271		35933	
				т							2662		
132	267	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,36284	335138		121601		121601		131329	
				т							9728		
133	268	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01628	297510,75	1500,75	4843	25	0	4396	9978	
				т		296010	690,27	4819	11		739		
134	269	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245		0,01628	898246		14623		14623		15793	
				т							1170		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	311	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,54	53394,53 / 16656	5555,13 / 1292,65	82228 / 25650	8555 / 1991	48022	25153 / 8590	115971	
	311.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5631	18112				28310,87			Казахстан 100%
	311.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0995	100670				10015,05			
	311.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0308	125659				3870,3			
136	312	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09272	349485		32404		32404	2592	34997	
137	313	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,32616	335138		109309		109309	8745	118054	
138	314	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02496	297510,75 / 296010	1500,75 / 690,27	7426 / 7388	38 / 17	0	6739 / 1133	15298	
139	315	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,02496	898246		22420		22420	1794	24214	
140	336	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	6,92	53394,53 / 16656	5555,13 / 1292,65	369490 / 115259	38441 / 8945	215789	113026 / 38602	521118	
	336.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,0238	18112				127215,07			Казахстан 100%
	336.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,447	100670				45002,71			
	336.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1384	125659				17391,21			
141	337	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,112	349485		39142		39142	3131	42274	
142	338	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,332	335138		111266		111266	8902	120167	
143	339	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02544	297510,75 / 296010	1500,75 / 690,27	7569 / 7530	38 / 18	0	6869 / 1155	15593	
144	340	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,02544	898246		22851		22851	1828	24679	
145	341	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	7,94	53394,53 / 16656	5555,13 / 1292,65	423953 / 132249	44108 / 10264	247596	129686 / 44291	597930	
	341.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,0591	18112				145966,42			Казахстан 100%
	341.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5129	100670				51636,06			
	341.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1588	125659				19954,65			
146	342	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,30096	349485		105181		105181	8415	113596	
147	343	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,89266	335138		299165		299165	23933	323098	
148	344	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,007	297510,75 / 296010	1500,75 / 690,27	2083 / 2072	11 / 5	0	1890 / 318	4291	
149	345	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,007	898246		6288		6288	503	6791	
150	390	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	9,2	53394,53 / 16656	5555,13 / 1292,65	491230 / 153235	51108 / 11893	286888	150266 / 51320	692815	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	390.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,338	18112				169129.86			Казахстан 100%
	390.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5943	100670				59830.19			
	390.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.184	125659				23121.26			
151	391	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,43568	349485		152264		152264	12181	164445	
152	392	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,17112	335138		727625		727625	58210	785835	
153	393	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,08528	297510,75 296010	1500,75 690,27	25372 25244	128 59	0	23026 3872	52269	
154	394	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,08528	898246		76603		76603	6128	82731	
155	395	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	7,34	53394,53 16656	5555,13 1292,65	391916 122255	40775 9488	228886	119886 40944	552746	
	395.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,4501	18112				134936.21			Казахстан 100%
	395.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4742	100670				47734.09			
	395.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.1468	125659				18446.74			
156	396	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4082	349485		142660		142660	11413	154073	
157	397	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,52192	335138		845191		845191	67616	912807	
158	398	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03088	297510,75 296010	1500,75 690,27	9187 9141	47 22	0	8338 1402	18927	
159	399	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,03088	898246		27738		27738	2219	29957	
160	400	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,67	53394,53 16656	5555,13 1292,65	195958 61128	20388 4744	114443	59943 20472	276373	
	400.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7251	18112				67468.11			Казахстан 100%
	400.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2371	100670				23867.04			
	400.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0734	125659				9223.37			
161	401	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20784	349485		72637		72637	5811	78448	
162	402	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,26096	335138		422596		422596	33808	456403	
163	403	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01544	297510,75 296010	1500,75 690,27	4594 4571	23 11	0	4169 701	9464	
164	404	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,01544	898246		13869		13869	1110	14979	
165	405	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,59	53394,53 16656	5555,13 1292,65	191687 59795	19943 4641	111949	58637 20026	270349	
	405.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6439	18112				65997.41			Казахстан 100%
	405.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2319	100670				23346.78			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	405.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0718	125659				9022,32			
166	**406**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,22993**	**349485**		**80357**		**80357**	**6429**	**86786**	
167	**407**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,34558**	**335138**		**450955**		**450955**	**36077**	**487032**	
168	**408**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,01544**	**297510,75** **296010**	**1500,75** **690,27**	**4594** **4571**	**23** **11**	**0**	**4169** **701**	**9464**	
169	**409**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	**т**	**0,01544**	**898246**		**13869**		**13869**	**1110**	**14979**	
170	**435**	**Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**8,37**	**53394,53** **16656**	**5555,13** **1292,65**	**446912** **139411**	**46497** **10820**	**261005**	**136710** **46690**	**630311**	
	435.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,4956	18112				153871,4			Казахстан 100%
	435.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5407	100670				54432,47			
	435.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1674	125659				21035,32			
171	**436**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,48138**	**349485**		**168235**		**168235**	**13459**	**181694**	
172	**437**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,01417**	**335138**		**675025**		**675025**	**54002**	**729027**	
173	**438**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,03108**	**297510,75** **296010**	**1500,75** **690,27**	**9247** **9200**	**47** **22**	**0**	**8392** **1411**	**19049**	
174	**439**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	**т**	**0,03108**	**898246**		**27918**		**27918**	**2234**	**30151**	
175	**440**	**Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**2,79**	**53394,53** **16656**	**5555,13** **1292,65**	**148971** **46470**	**15499** **3607**	**87002**	**45570** **15563**	**210104**	
	440.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,8319	18112				51290,47			Казахстан 100%
	440.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1802	100670				18144,16			
	440.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0558	125659				7011,77			
176	**441**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1681**	**349485**		**58749**		**58749**	**4700**	**63449**	
177	**442**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,64799**	**335138**		**217166**		**217166**	**17374**	**234540**	
178	**443**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,01036**	**297510,75** **296010**	**1500,75** **690,27**	**3082** **3067**	**16** **7**	**0**	**2797** **471**	**6350**	
179	**444**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	**т**	**0,01036**	**898246**		**9306**		**9306**	**745**	**10051**	
180	**455**	**Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**8,37**	**53394,53** **16656**	**5555,13** **1292,65**	**446912** **139411**	**46496** **10819**	**261005**	**136709** **46690**	**630311**	
	455.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,4956	18112				153871,4			Казахстан 100%
	455.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5407	100670				54432,47			
	455.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1674	125659				21035,32			
181	**456**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,50922**	**349485**		**177965**		**177965**		**192202**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1423,7		
182	457	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		1,68336	335138		564158		564158		609291	
				т							45133		
183	458	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,04056	297510,75	1500,75	12067	61	0	10951	24859	
				т		296010	690,27	12006	28		1841		
184	459	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**		0,04056	898246		36433		36433		39348	
				т							2915		
185	460	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**		2,79	53394,53	5555,13	148971	15498	87002	45570	210104	
				м3		16656	1292,65	46470	3606		15563		
	460.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,8319	18112				51290,47			Казахстан 100%
	460.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1802	100670				18144,16			
	460.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0558	125659				7011,77			
186	461	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,16974	349485		59322		59322		64068	
				т							4746		
187	462	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		1,0104	335138		338623		338623		365713	
				т							27090		
188	463	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,01352	297510,75	1500,75	4022	20	0	3650	8286	
				т		296010	690,27	4002	9		614		
189	464	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**		0,01352	898246		12144		12144		13116	
				т							972		
190	465	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**		15,72	53394,53	5555,13	839362	87326	490203	256759	1183811	
				м3		16656	1292,65	261832	20320		87690		
	465.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,9558	18112				288991,45			Казахстан 100%
	465.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,0155	100670				102231,59			
	465.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3144	125659				39507,19			
191	466	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,82482	349485		288262		288262		311323	
				т							23061		
192	467	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		2,74296	335138		919270		919270		992812	
				т							73542		
193	468	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,08112	297510,75	1500,75	24134	122	0	21902	49719	
				т		296010	690,27	24012	56		3683		
194	469	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**		0,08112	898246		72866		72866		78695	
				т							5829		
195	470	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**		3,64	53394,53	5555,13	194356	20220	113508	59453	274114	
				м3		16656	1292,65	60628	4705		20305		
	470.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6946	18112				66916,6			Казахстан 100%
	470.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2351	100670				23671,95			
	470.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0728	125659				9147,98			
196	471	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,2321	349485		81115		81115		87604	
				т							6489		
197	472	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,73945	335138		247818		247818		267643	
				т							19825		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	**473**	**Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**3,64**	**53394,53** **16656**	**5555,13** **1292,65**	**194356** **60628**	**20220** **4705**	**113508**	**59453** **20305**	**274114**	
	473.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6946	18112				66916,6			Казахстан 100%
	473.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2351	100670				23671,95			
	473.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0728	125659				9147,98			
199	**474**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,23358**	**349485**		**81633**		**81633**	**6531**	**88164**	
200	**475**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,73945**	**335138**		**247818**		**247818**	**19825**	**267643**	
201	**476**	**Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**3,64**	**53394,53** **16656**	**5555,13** **1292,65**	**194356** **60628**	**20220** **4705**	**113508**	**59453** **20305**	**274114**	
	476.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6946	18112				66916,6			Казахстан 100%
	476.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2351	100670				23671,95			
	476.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0728	125659				9147,98			
202	**477**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2321**	**349485**		**81115**		**81115**	**6489**	**87604**	
203	**478**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,33119**	**335138**		**446132**		**446132**	**35691**	**481823**	
204	**479**	**Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**3,57**	**53394,53** **16656**	**5555,13** **1292,65**	**190618** **59462**	**19832** **4615**	**111325**	**58310** **19914**	**268842**	
	479.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6236	18112				65629,74			Казахстан 100%
	479.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2306	100670				23216,72			
	479.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0714	125659				8972,05			
205	**480**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,25342**	**349485**		**88566**		**88566**	**7085**	**95651**	
206	**481**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,24518**	**335138**		**417307**		**417307**	**33385**	**450692**	
207	**482**	**Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**2,712**	**53394,53** **16656**	**5555,13** **1292,65**	**144806** **45171**	**15066** **3506**	**84569**	**44296** **15128**	**204230**	
	482.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,7527	18112				49856,54			Казахстан 100%
	482.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1752	100670				17636,9			
	482.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0542	125659				6815,74			
208	**483**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,26551**	**349485**		**92792**		**92792**	**7423**	**100215**	
209	**484**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,87926**	**335138**		**294673**		**294673**	**23574**	**318247**	
210	**485**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00676**	**297510,75** **296010**	**1500,75** **690,27**	**2011** **2001**	**10** **5**	**0**	**1825** **307**	**4143**	
211	**486**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	**т**	**0,00676**	**898246**		**6072**		**6072**	**486**	**6558**	
212	**487**	**Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**		**2,3**	**53394,53**	**5555,13**	**122807**	**12777**	**71722**	**37567**	**173204**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		16656	1292,65	38309	2973		12830		
	487.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3345	18112				42282,46			Казахстан 100%
	487.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1486	100670				14957,55			
	487.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,046	125659				5780,31			
213	488	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10388	349485		36305		36305	2904	39209	
214	489	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,67724	335138		226969		226969	18158	245127	
215	490	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01104	297510,75 296010	1500,75 690,27	3285 3268	17 8	0	2981 501	6767	
216	491	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,01104	898246		9917		9917	793	10710	
217	492	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	9,2	53394,53 16656	5555,13 1292,65	491230 153235	51107 11892	286887	150266 51320	692816	
	492.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,338	18112				169129,86			Казахстан 100%
	492.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5943	100670				59830,19			
	492.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,184	125659				23121,26			
218	493	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,41552	349485		145218		145218	11617	156835	
219	494	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,25744	335138		421416		421416	33713	455129	
220	495	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,04416	297510,75 296010	1500,75 690,27	13138 13072	66 30	0	11923 2005	27066	
221	496	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,04416	898246		39667		39667	3173	42840	
222	497	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,67	53394,53 16656	5555,13 1292,65	195958 61128	20387 4744	114443	59943 20472	276373	
	497.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7251	18112				67468,11			Казахстан 100%
	497.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2371	100670				23867,04			
	497.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0734	125659				9223,37			
223	498	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20441	349485		71438		71438	5715	77153	
224	499	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,66894	335138		224187		224187	17935	242122	
225	500	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00676	297510,75 296010	1500,75 690,27	2011 2001	10 5	0	1825 307	4143	
226	501	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,00676	898246		6072		6072	486	6558	
227	502	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,67	53394,53 16656	5555,13 1292,65	195958 61128	20387 4744	114443	59943 20472	276373	
	502.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7251	18112				67468,11			Казахстан 100%
	502.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2371	100670				23867,04			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	502.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0734	125659				9223.37			
228	503	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20784	349485		72637		72637	5811	78448	
229	504	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,66894	335138		224187		224187	17935	242122	
230	505	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00676	297510,75 296010	1500,75 690,27	2011 2001	10 5	0	1825 307	4143	
231	506	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,00676	898246		6072		6072	486	6558	
232	507	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,59	53394,53 16656	5555,13 1292,65	191686 59795	19943 4641	111948	58636 20026	270348	
	507.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6439	18112				65997,41			Казахстан 100%
	507.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2319	100670				23346,78			
	507.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0718	125659				9022.32			
233	508	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22993	349485		80357		80357	6429	86786	
234	509	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2018	335138		402769		402769	32222	434991	
235	510	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00676	297510,75 296010	1500,75 690,27	2011 2001	10 5	0	1825 307	4143	
236	511	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,00676	898246		6072		6072	486	6558	
237	512	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,67	53394,53 16656	5555,13 1292,65	195958 61128	20387 4744	114443	59943 20472	276373	
	512.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7251	18112				67468.11			Казахстан 100%
	512.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2371	100670				23867,04			
	512.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0734	125659				9223.37			
238	513	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20441	349485		71438		71438	5715	77153	
239	514	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,81582	335138		273412		273412	21873	295285	
240	515	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00676	297510,75 296010	1500,75 690,27	2011 2001	10 5	0	1825 307	4143	
241	516	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,00676	898246		6072		6072	486	6558	
242	517	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	27	53394,53 16656	5555,13 1292,65	1441652 449712	149989 34902	841952	440998 150612	2033262	
	517.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	27,405	18112				496359.36			Казахстан 100%
	517.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,7442	100670				175588.61			
	517.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,54	125659				67855.86			
243	518	С1214-210-0601	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**		0,26208	402152		105396		105396		113828	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							8432		
244	519	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,07576	349485		375962		375962		406039	
				т							30077		
245	520	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,21094	335138		740970		740970		800248	
				т							59278		
246	521	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,6309	297510,75	1500,75	187700	946	0	170341	386684	
				т		296010	690,27	186753	435		28643		
247	522	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245		0,6309	898246		566703		566703		612039	
				т							45336		
248	523	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)		9,6	53394,53	5555,13	512587	53329	299361	156799	722937	
				м3		16656	1292,65	159898	12409		53551		
	523.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,744	18112				176483,33			Казахстан 100%
	523.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6202	100670				62431,51			
	523.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,192	125659				24126,53			
249	524	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3184	349485		111276		111276		120178	
				т							8902		
250	525	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,47152	335138		828300		828300		894564	
				т							66264		
251	526	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,1129	402152		45403		45403		49035	
				т							3632		
252	527	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0448	297510,75	1500,75	13328	67	0	12096	27458	
				т		296010	690,27	13261	31		2034		
253	528	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245		0,0448	898246		40241		40241		43460	
				т							3219		
254	529	Е11-060701-0104 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)		11,1	46677,38	5015,52	518119	55672	306838	153146	724966	
				м3		14018,8	1142,64	155609	12683		53701		
	529.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,2665	18112				204058,85			Казахстан 100%
	529.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4507	100670				45367,94			
255	530	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,97764	349485		341671		341671		369005	
				т							27334		
256	531	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,97295	335138		661211		661211		714108	
				т							52897		
257	532	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,072	297510,75	1500,75	21421	108	0	19440	44130	
				т		296010	690,27	21313	50		3269		
258	533	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245		0,072	898246		64674		64674		69848	
				т							5174		
259	534	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)		2,5	53394,53	5555,13	133486	13888	77958	40833	188265	
				м3		16656	1292,65	41640	3232		13946		
	534.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5375	18112				45959,2			Казахстан 100%
	534.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1615	100670				16258,2			
	534.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	125659				6282,95			
260	535	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1035	349485		36172		36172		39066	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2894		
261	536	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,38882	335138		130308		130308		140733	
				т							10425		
262	537	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,016	297510,75	1500,75	4760	24	0	4320	9806	
				т		296010	690,27	4736	11		726		
263	538	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245		0,016	898246		14372		14372		15522	
				т							1150		
264	540	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,21252	349485		74273		74273		80215	
				т							5942		
265	541	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,77764	335138		260617		260617		281466	
				т							20849		
266	542	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,032	297510,75	1500,75	9520	48	0	8640	19613	
				т		296010	690,27	9472	22		1453		
267	543	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245		0,032	898246		28744		28744		31044	
				т							2300		
268	544	Е11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)		2,2	53394,53	5555,13	117468	12221	68603	35933	165673	
				м3		16656	1292,65	36643	2844		12272		
	544.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,233	18112				40444,1			Казахстан 100%
	544.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1421	100670				14307,22			
	544.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,044	125659				5529			
269	545	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,09522	349485		33278		33278		35940	
				т							2662		
270	546	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,82144	335138		275296		275296		297320	
				т							22024		
271	547	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,016	297510,75	1500,75	4760	24	0	4320	9806	
				т		296010	690,27	4736	11		726		
272	548	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245		0,016	898246		14372		14372		15522	
				т							1150		
273	549	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)		4	61851,56	6692,41	247406	26769	140688	78471	351947	
				м3		19987,2	1570,84	79949	6283		26070		
	549.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,06	18112				73534,72			Казахстан 100%
	549.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3824	100670				38496,21			
	549.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0812	125659				10203,51			
274	550	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1984	349485		69338		69338		74885	
				т							5547		
275	551	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,06008	335138		355273		355273		383695	
				т							28422		
276	552	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,1008	297510,75	1500,75	29989	152	0	27216	61781	
				т		296010	690,27	29838	70		4576		
277	553	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245		0,1008	898246		90543		90543		97786	
				т							7243		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
278	554	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,36	61851,56 / 19987,2	6692,41 / 1570,84	145970 / 47170	15794 / 3707	83006	46298 / 15381	207649	
	554.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3954	18112				43385,48			Казахстан 100%
	554.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2256	100670				22712,76			
	554.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0479	125659				6020,07			
279	555	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11364	349485		39715		39715	3177	42892	
280	556	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,52648	335138		176443		176443	14115	190558	
281	557	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,04024	297510,75 / 296010	1500,75 / 690,27	11972 / 11911	61 / 28	0	10865 / 1827	24664	
282	558	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,04024	898246		36145		36145	2892	39037	
283	559	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,6	61851,56 / 19987,2	6692,41 / 1570,84	37111 / 11992	4016 / 943	21103	11771 / 3911	52793	
	559.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,609	18112				11030,21			Казахстан 100%
	559.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0574	100670				5774,43			
	559.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0122	125659				1530,53			
284	560	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02832	349485		9897		9897	792	10689	
285	561	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07232	335138		24237		24237	1939	26176	
286	562	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00424	297510,75 / 296010	1500,75 / 690,27	1261 / 1255	6 / 3	0	1145 / 192	2598	
287	563	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,00424	898246		3809		3809	305	4114	
288	564	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,78	61851,56 / 19987,2	6692,41 / 1570,84	48244 / 15590	5220 / 1225	27434	15302 / 5084	68630	
	564.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7917	18112				14339,27			Казахстан 100%
	564.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0746	100670				7506,76			
	564.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0158	125659				1989,68			
289	565	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05124	349485		17908		17908	1433	19341	
290	566	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,28242	335138		94650		94650	7572	102222	
291	567	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,018	297510,75 / 296010	1500,75 / 690,27	5355 / 5328	27 / 12	0	4860 / 817	11032	
292	568	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,018	898246		16168		16168	1293	17461	
293	569	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,5	61851,56 / 19987,2	6692,41 / 1570,84	30926 / 9994	3346 / 785	17586	9809 / 3259	43994	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	569.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5075	18112				9191,84			Казахстан 100%
	569.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0478	100670				4812,03			
	569.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0102	125659				1275,44			
294	**570**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0228**	**349485**		**7968**		**7968**	**637**	**8605**	
295	**571**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,15936**	**335138**		**53408**		**53408**	**4273**	**57681**	
296	**572**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,006**	**297510,75** **296010**	**1500,75** **690,27**	**1785** **1776**	**9** **4**	**0**	**1620** **272**	**3677**	
297	**573**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	**т**	**0,006**	**898246**		**5389**		**5389**	**431**	**5820**	
298	**574**	**Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,28**	**61851,56** **19987,2**	**6692,41** **1570,84**	**17318** **5596**	**1874** **440**	**9848**	**5493** **1825**	**24636**	
	574.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2842	18112				5147,43			Казахстан 100%
	574.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0268	100670				2694,73			
	574.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0057	125659				714,25			
299	**575**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0132**	**349485**		**4613**		**4613**	**369**	**4982**	
300	**576**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,08544**	**335138**		**28634**		**28634**	**2291**	**30925**	
301	**577**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,008**	**297510,75** **296010**	**1500,75** **690,27**	**2380** **2368**	**12** **6**	**0**	**2160** **363**	**4903**	
302	**578**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	**т**	**0,008**	**898246**		**7186**		**7186**	**575**	**7761**	
303	**579**	**Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**2**	**61851,56** **19987,2**	**6692,41** **1570,84**	**123703** **39974**	**13385** **3142**	**70344**	**39236** **13035**	**175974**	
	579.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,03	18112				36767,36			Казахстан 100%
	579.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1912	100670				19248,1			
	579.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0406	125659				5101,76			
304	**580**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0912**	**349485**		**31873**		**31873**	**2550**	**34423**	
305	**581**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,63744**	**335138**		**213630**		**213630**	**17090**	**230720**	
306	**582**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,024**	**297510,75** **296010**	**1500,75** **690,27**	**7140** **7104**	**36** **17**	**0**	**6480** **1090**	**14710**	
307	**583**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	**т**	**0,024**	**898246**		**21558**		**21558**	**1725**	**23283**	
308	**584**	**Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,27**	**61851,56** **19987,2**	**6692,41** **1570,84**	**16700** **5397**	**1807** **424**	**9496**	**5297** **1760**	**23757**	
	584.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2741	18112				4963,59			Казахстан 100%
	584.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0258	100670				2598,49			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	584.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0055	125659				688.74			
309	**585**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0126**	**349485**		**4404**		**4404**	**352**	**4756**	
310	**586**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,09234**	**335138**		**30947**		**30947**	**2476**	**33423**	
311	**587**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,012**	**297510,75** **296010**	**1500,75** **690,27**	**3570** **3552**	**18** **8**	**0**	**3240** **545**	**7355**	
312	**588**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	**0,012**	**898246**		**10779**		**10779**	**862**	**11641**	
313	**589**	**Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	**0,25**	**61851,56** **19987,2**	**6692,41** **1570,84**	**15463** **4997**	**1673** **393**	**8793**	**4904** **1629**	**21996**	
	589.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2538	18112				4595,92			Казахстан 100%
	589.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0239	100670				2406,01			
	589.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0051	125659				637.72			
314	**590**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,01316**	**349485**		**4599**		**4599**	**368**	**4967**	
315	**591**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1623**	**335138**		**54393**		**54393**	**4351**	**58744**	
316	**592**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,012**	**297510,75** **296010**	**1500,75** **690,27**	**3570** **3552**	**18** **8**	**0**	**3240** **545**	**7355**	
317	**593**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	**0,012**	**898246**		**10779**		**10779**	**862**	**11641**	
318	**594**	**Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	**0,48**	**61851,56** **19987,2**	**6692,41** **1570,84**	**29689** **9594**	**3212** **754**	**16883**	**9417** **3128**	**42234**	
	594.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4872	18112				8824,17			Казахстан 100%
	594.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0459	100670				4619,54			
	594.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0097	125659				1224.42			
319	**595**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,02538**	**349485**		**8870**		**8870**	**710**	**9580**	
320	**596**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,32232**	**335138**		**108022**		**108022**	**8642**	**116664**	
321	**597**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,024**	**297510,75** **296010**	**1500,75** **690,27**	**7140** **7104**	**36** **17**	**0**	**6480** **1090**	**14710**	
322	**598**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	**0,024**	**898246**		**21558**		**21558**	**1725**	**23283**	
323	**599**	**Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	**0,82**	**61851,56** **19987,2**	**6692,41** **1570,84**	**50718** **16390**	**5488** **1288**	**28841**	**16087** **5344**	**72149**	
	599.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8323	18112				15074.62			Казахстан 100%
	599.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0784	100670				7891,72			
	599.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0166	125659				2091,72			
324	**600**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,03472**	**349485**		**12134**		**12134**		**13105**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							971		
325	601	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,3246	335138		108786		108786		117489	
				т							8703		
326	602	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,024	297510,75	1500,75	7140	36	0	6480	14710	
				т		296010	690,27	7104	17		1090		
327	603	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**		0,024	898246		21558		21558		23283	
				т							1725		
328	604	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**		1,64	61851,56	6692,41	101437	10975	57682	32173	144299	
				м3		19987,2	1570,84	32779	2576		10689		
	604.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6646	18112				30149,24			Казахстан 100%
	604.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1568	100670				15783,45			
	604.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0333	125659				4183,44			
329	605	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,06696	349485		23402		23402		25274	
				т							1872		
330	606	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,64464	335138		216043		216043		233326	
				т							17283		
331	607	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,048	297510,75	1500,75	14281	72	0	12960	29420	
				т		296010	690,27	14208	33		2179		
332	608	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**		0,048	898246		43116		43116		46565	
				т							3449		
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									60592738	
			Раздел: 4. Перекрытия										
333	643	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**		90,5	60391,96	1952,68	5465472	176718	3329176	1825521	7874272	
				м3		21652,8	513,69	1959578	46489		583279		
	643.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	91,8575	18112				1663723,04			Казахстан 100%
	643.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,543	818975				444703,42			Казахстан 100%
	643.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,6291	100670				566681,5			
	643.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,4888	125659				312733,84			
334	644	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,50827	349485		177633		177633		191844	
				т							14211		
335	645	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		1,11808	346394		387296		387296		418280	
				т							30984		
336	646	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		18,84974	335138		6317264		6317264		6822645	
				т							505381		
337	647	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**		111,9	60391,96	1952,68	6757860	218505	4116407	2257192	9736256	
				м3		21652,8	513,69	2422948	57482		721204		
	647.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	113,5785	18112				2057133,79			Казахстан 100%
	647.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6714	818975				549859,81			Казахстан 100%
	647.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,9602	100670				700681,32			
	647.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,0773	125659				386684,16			
338	648	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,70735	349485		247208		247208		266985	
				т							19777		
339	649	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		13,34094	346394		4621222		4621222		4990920	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							369698		
340	658	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)	м3	90,5	60391,96	1952,68	5465472	176718	3329176	1825521	7874272	
						21652,8	513,69	1959578	46489		583279		
	658.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	91,8575	18112				1663723.04			Казахстан 100%
	658.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,543	818975				444703.42			Казахстан 100%
	658.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,6291	100670				566681.5			
	658.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,4888	125659				312733.84			
341	659	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50827	349485		177633		177633	14211	191844	
342	660	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,37442	346394		3940031		3940031	315202	4255233	
343	661	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,44508	335138		484301		484301	38744	523045	
344	662	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)	м3	58	60391,96	1952,68	3502734	113255	2133616	1169947	5046495	
						21652,8	513,69	1255862	29794		373814		
	662.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	58,87	18112				1066253.44			Казахстан 100%
	662.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,348	818975				285003.3			Казахстан 100%
	662.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,6076	100670				363177,09			
	662.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,595	125659				200426.11			
345	663	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4988	349485		174323		174323	13946	188269	
346	664	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,53606	346394		2264052		2264052	181124	2445176	
347	665	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4569	335138		153125		153125	12250	165375	
348	666	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09384	297510,75	1500,75	27918	141	0	25337	57515	
						296010	690,27	27778	65		4260		
349	667	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,09384	898246		84291		84291	6743	91034	
350	668	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)	м3	83,5	60391,96	1952,68	5042729	163049	3071671	1684321	7265214	
						21652,8	513,69	1808009	42893		538164		
	668.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	84,7525	18112				1535037.28			Казахстан 100%
	668.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,501	818975				410306.47			Казахстан 100%
	668.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,1937	100670				522849.78			
	668.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,2963	125659				288544.48			
351	669	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7863	349485		274800		274800	21984	296784	
352	670	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,14354	346394		3513661		3513661	281093	3794754	
353	671	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,42425	335138		477320		477320	38186	515506	
354	672	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10812	297510,75	1500,75	32167	163	0	29192	66268	
						296010	690,27	32005	75		4909		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
355	673	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,10812	898246		97118		97118	7769	104887	
356	674	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	103,7	60391,96	1952,68	6262646	202493	3814758	2091785	9022786	
						21652,8	513,69	2245395	53270		668355		
	674.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	105,2555	18112				1906387,62			Казахстан 100%
	674.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6222	818975				509566,24			Казахстан 100%
	674.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,4501	100670				649335,59			
	674.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,8518	125659				358348,05			
357	675	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8988	349485		314117		314117	25129	339246	
358	676	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	9,86653	346394		3417707		3417707	273417	3691124	
359	677	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,6271	335138		545303		545303	43624	588927	
360	678	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,13056	297510,75	1500,75	38843	196	0	35251	80022	
						296010	690,27	38647	90		5928		
361	679	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,13056	898246		117275		117275	9382	126657	
362	680	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	92,2	60391,96	1952,68	5568139	180037	3391713	1859813	8022188	
						21652,8	513,69	1996388	47362		594236		
	680.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	93,583	18112				1694975,3			Казахстан 100%
	680.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5532	818975				453056,97			Казахстан 100%
	680.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,7348	100670				577326,34			
	680.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,5355	125659				318608,39			
363	681	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,54643	349485		190969		190969	15278	206247	
364	682	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	11,06892	346394		3834207		3834207	306737	4140944	
365	683	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,53978	335138		516039		516039	41283	557322	
366	684	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,1382	297510,75	1500,75	41116	207	0	37314	84704	
						296010	690,27	40909	95		6274		
367	685	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,1382	898246		124138		124138	9931	134069	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									90177109	
			Раздел: 5. Лестницы										
368	699	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	4,1	12479,79	171,27	51167	702	26679	21791	78795	
						5801,5	39,05	23786	160		5837		
	699.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	1,107	11048				12230,14			
	699.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные	м	2,747	2611				7172,42			
	699.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,1517	42349				6424,34			
369	700	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	4,1	3174,24	158,88	13014	651	0	11394	26361	
						3015,36	38,4	12363	157		1953		
370	701	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**		4,1	68811,69	8503,03	282128	34862	205388	45703	354057	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 бетона		10214,11	2035,38	41878	8345		26226		
	701.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,1615	18112				75373,09			Казахстан 100%
	701.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,3391	344112				116678,06			
371	702	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01258	349485		4397		4397	352	4749	
372	703	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09469	346394		32800		32800	2624	35424	
373	704	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4365	335138		146288		146288	11703	157991	
374	705	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03192	441876		14105		14105	1128	15233	
375	706	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	8,2	12479,79 5801,5	171,27 39,05	102334 47572	1404 320	53358	43582 11673	157589	
	706.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	2,214	11048				24460,27			
	706.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	5,494	2611				14344,83			
	706.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,3034	42349				12848,69			
376	707	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	8,2	3174,24 3015,36	158,88 38,4	26029 24726	1303 315	0	22787 3905	52721	
377	708	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	8,2	68811,69 10214,11	8503,03 2035,38	564256 83756	69725 16690	410775	91406 52453	708115	
	708.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,323	18112				150746,18			Казахстан 100%
	708.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,6781	344112				233356,11			
378	709	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0222	349485		7759		7759	621	8380	
379	710	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20468	346394		70900		70900	5672	76572	
380	711	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,96512	335138		323448		323448	25876	349324	
381	712	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05472	441876		24179		24179	1934	26113	
382	713	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	1,96	12479,79 5801,5	171,27 39,05	24460 11371	336 77	12754	10417 2790	37667	
	713.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,5292	11048				5846,6			
	713.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,3132	2611				3428,77			
	713.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,0725	42349				3071,15			
383	714	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	1,96	3174,24 3015,36	158,88 38,4	6222 5910	311 75	0	5447 933	12602	
384	715	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	1,96	68811,69 10214,11	8503,03 2035,38	134871 20020	16666 3989	98185	21848 12538	169257	
	715.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9894	18112				36032,01			Казахстан 100%
	715.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,1621	344112				55777,8			
385	716	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00518	349485		1810		1810	145	1955	
386	717	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10777	346394		37331		37331	2986	40317	
387	718	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01664	441876		7353		7353	588	7941	
388	719	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**		4,76	12479,79	171,27	59404	815	30973	25299	91479	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 бетона		5801,5	39,05	27615	186		6776		
	719.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	1,2852	11048				14198.89			
	719.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	3,1892	2611				8327			
	719.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,1761	42349				7458,51			
389	720	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	4,76	3174,24 3015,36	158,88 38,4	15109 14353	756 183	0	13228 2267	30604	
390	721	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	4,76	68811,69 10214,11	8503,03 2035,38	327544 48619	40474 9688	238450	53060 30448	411052	
	721.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,8314	18112				87506,32			Казахстан 100%
	721.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,3937	344112				135460,38			
391	722	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01184	349485		4138		4138	331	4469	
392	723	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09602	346394		33261		33261	2661	35922	
393	724	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4271	335138		143137		143137	11451	154588	
394	725	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03192	441876		14105		14105	1128	15233	
395	726	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	8,46	12479,79 5801,5	171,27 39,05	105579 49081	1449 330	55049	44964 12043	162586	
	726.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	2,2842	11048				25235,84			
	726.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	5,6682	2611				14799,67			
	726.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,313	42349				13256,08			
396	727	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	8,46	3174,24 3015,36	158,88 38,4	26854 25510	1344 325	0	23510 4029	54393	
397	728	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	8,46	68811,69 10214,11	8503,03 2035,38	582147 86411	71935 17219	423800	94304 54116	730567	
	728.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,5869	18112				155525,93			Казахстан 100%
	728.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,6996	344112				240755,21			
398	729	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0222	349485		7759		7759	621	8380	
399	730	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17416	346394		60328		60328	4826	65154	
400	731	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,82436	335138		276274		276274	22102	298376	
401	732	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05472	441876		24179		24179	1934	26113	
402	749	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01258	349485		4397		4397	352	4749	
403	750	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09469	346394		32800		32800	2624	35424	
404	751	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4365	335138		146288		146288	11703	157991	
405	756	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0222	349485		7759		7759	621	8380	
406	757	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20468	346394		70900		70900	5672	76572	
407	758	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,0688459	335138		23073		23073		24919	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1846		
			Итого по разделу: 5. Лестницы									4718114	
			Раздел: 6. Наружные стены										
408	776	E11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м (раствор М50)**	м3 кладки	16,7505	31484,61 / 6620,16	2889 / 732,15	527383 / 110891	48392 / 12264	368100	114534 / 51353	693270	
	776.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4,0201	14614				58750,03			Казахстан 100%
	776.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,7002	46167				309328,13			
409	786	E11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м (раствор М50)**	м3 кладки	84,3765	31484,61 / 6620,16	2889 / 732,15	2656561 / 558586	243763 / 61776	1854212	576937 / 258680	3492178	
	786.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	20,2504	14614				295938,76			Казахстан 100%
	786.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	33,7506	46167				1558163,95			
			Итого по разделу: 6. Наружные стены									4185448	
			Раздел: 7. Перегородки										
410	797	C1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,209862	346394		72695		72695	5816	78511	
411	798	C1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04266	335138		14297		14297	1144	15441	
412	799	C1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01584	349485		5536		5536	443	5979	
413	810	C1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,3083	346394		453187		453187	36255	489442	
414	811	C1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0735	349485		25687		25687	2055	27742	
415	812	C1261-102-0251	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,52432	447247		234501		234501	18760	253261	
416	821	C1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	11,09983	346394		3844915		3844915	307593	4152508	
417	822	C1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9765	335138		327262		327262	26181	353443	
418	823	C1261-102-0251	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,1141	447247		945525		945525	75642	1021167	
419	829	C1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	13,6512	335138		4575036		4575036	366003	4941039	
420	830	C1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,62	349485		566166		566166	45293	611459	
421	834	C1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4214	441876		186207		186207	14897	201104	
422	835	C1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2709	335138		90789		90789	7263	98052	
423	836	E11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	122,499	31572,88 / 7443,32	3077,51 / 872,07	3867646 / 911799	376992 / 106828	2578855	947323 / 385198	5200167	
	836.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	29,3998	14614				429648,09			Казахстан 100%
	836.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	46,5496	46167				2149056,31			
424	838	C1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,6656	335138		1228482		1228482	98279	1326761	
425	839	C1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,551	349485		192566		192566		207971	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							15405		
426	844	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,35686	346394		2201978		2201978	176158	2378136	
427	845	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6993	335138		234362		234362	18749	253111	
428	852	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,5998	335138		2546982		2546982	203759	2750741	
429	853	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,999	349485		349136		349136	27931	377067	
430	859	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09114	346394		377964		377964	30237	408201	
431	861	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14578	447247		65200		65200	5216	70416	
432	869	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2646	441876		116920		116920	9354	126274	
433	870	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07434	335138		24914		24914	1993	26907	
434	871	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	83,7525	31572,88 / 7443,32	3077,51 / 872,07	2644308 / 623397	257749 / 73038	1763162	647684 / 263359	3555351	
	871.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	20,1006	14614				293750,17			Казахстан 100%
	871.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	31,8259	46167				1469308,63			
435	873	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,74432	335138		584588		584588	46767	631355	
436	874	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27968	349485		97744		97744	7820	105564	
437	879	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,35686	346394		2201978		2201978	176158	2378136	
438	880	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6993	335138		234362		234362	18749	253111	
439	881	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,19826	447247		535918		535918	42873	578791	
440	887	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,5998	335138		2546982		2546982	203759	2750741	
441	888	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,999	349485		349136		349136	27931	377067	
442	894	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09114	346394		377964		377964	30237	408201	
443	895	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0613	349485		21423		21423	1714	23137	
444	896	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14578	447247		65200		65200	5216	70416	
445	904	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2646	441876		116920		116920	9354	126274	
446	905	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07434	335138		24914		24914	1993	26907	
447	908	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,893287	335138		299374		299374		323324	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							23950		
			Итого по разделу: 7. Перегородки									36983275	
			Раздел: 8. Усиление существующей стены										
			Раздел: 9. Вентиляционные шахты ВШ1-ВШ8										
			Раздел: 10. Прочие работы										
			Раздел: 11. Пожарная лестница										
			Раздел: 12. Крыльцо КР-1										
			Раздел: 13. Крыльцо КР-2										
			Раздел: 14. Крыльцо КР-3										
			Раздел: 15. Крыльцо КР-4										
			Раздел: 16. Крыльцо КР-5										
			Раздел: 17. Крыльцо КР-6										
			Раздел: 18. Крыльцо КР-7										
			ИТОГО:					183869378	5898032	151540209	25429544	226042839,7	
								26431145	1459366		16743937		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		3390643				229433483	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		3097352				232530835	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4650617				237181452	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		28461774				265643225,1	
			Итого с НДС									26 564 322,51	
			Скидка подрядчика			10%						239 078 902,61	
			Итого с вычетом скидки										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рашитович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Акиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
«Акиев С.И.»

ТОО "INTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Тагап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21** от **11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-03 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (КМ) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтажные работы										
			Раздел: 2. Материал										
1	8	С1222-512-0501	Стойки фахверка (стойки, колонны); сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	0,7904	849412		671375		671375	53710	725086	
2	9	С1222-512-0601	Ригели фахверка (ригели, балки); сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	0,65728	849412		558302		558302	44664	602966	
3	10	С1222-512-0801	Прогоны кровельные из прокатных профилей; сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	7,45472	841407		6272454		6272454	501796	6774250	
4	11	С1222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка; сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	4,51776	845967		3821876		3821876	305750	4127626	
5	12	С1222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка; сталь марки С255 (10504 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	1,21472	850699		1033361		1033361	82669	1116030	
6	13	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	5,62432	837410		4709862		4709862	376789	5086650	
7	14	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т; сталь марки С255 (10504 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	2,31296	842142		1947841		1947841	155827	2103668	
8	15	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,173632	647579		112441		112441	8995	121436	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Материал									**20657713**	
			Раздел: 3. Монтажные работы										
			Раздел: 4. Материал										
9	23	С1222-512-0501	Стойки фахверка (стойки, колонны); сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	2,92032	849412		2480555		2480555	198445	2678999	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	24	С1222-512-0601	Ригели фахверка (ригели, балки); сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	3,85632	849412		3275605		3275605	262049	3537653	
11	25	С1222-512-0801	Прогоны кровельные из прокатных профилей; сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	15,6387438	841407		13158548		13158548	1052684	14211232	
12	26	С1222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка; сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)	т	8,33664	845967		7052522		7052522	564202	7616724	
13	27	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,22176	647579		143607		143607	11489	155096	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Материал									28199704	
			ИТОГО:					45238348	0	45238349			
								0	0		3619069		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		732861					
			Итого с временными									49590277	
			Зимние удорожания			1,35 %		669469					
			Итого с зимними удорожаниями									50259746	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1005195					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									51264941	
			НДС			12 %		6151793					
			Итого с НДС									57416734	
			Скидка подрядчика			10%						5 741 673,40	
			Итого с вычетом скидки									51 675 060,60	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажнев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Технический надзор «Ажнев С.И.»

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-06 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ [-25°С] (ОВ.О) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система отопления 1										
1	10	С1245-102-0113	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	891	2084		1856844		1856844	148548	2005392	
			Итого по разделу: 1. Система отопления 1									2005392	
			Раздел: 2. Система отопления 2										
2	35	С1245-102-0113	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	104	2084		216736		216736	17339	234075	
			Итого по разделу: 2. Система отопления 2									234075	
			Раздел: 3. Система отопления 3										
3	56	С1245-102-0113	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	65	2084		135460		135460	10837	146297	
			Итого по разделу: 3. Система отопления 3									146297	
			Раздел: 4. Система отопления 4										
4	76	С1245-102-0113	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	180	2084		375120		375120	30010	405130	
			Итого по разделу: 4. Система отопления 4									405130	
			Раздел: 5. Система отопления 5										
5	94	С1245-102-0113	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	148	2084		308432		308432	24675	333107	
			Итого по разделу: 5. Система отопления 5									333107	
			ИТОГО:					2892592	0	2892592			
								0	0		231409		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1.5 %		46860					
			Итого с временными									3170861	
			Зимние удорожания			1.35 %		42807					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**3213668**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**64273**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3277941**	
			НДС			**12 %**		**393353**					
			Итого с НДС									**3671294**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**367 129,40**	
			Итого с вычетом скидки									**3 304 164,60**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нурпеисов Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Инспектор Аязов Серик Исаевич, аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЕСТРОЙПРОЕКТ" Инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-07 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ [-25°С] (ОВ.В) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система П1										
1	3	ТОО "АВЗ"	**Камера приточная вентиляционная каркасно-панельная правого исполнения AHU-1600R (17630 м3/час); автоматика 10600 1В-2А**		1	**5915619,16**		**5915619**				**5915619**	
				комплект						**5915619**			
			Отпускная цена			5915619		5915619					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		70987					
			Сметная стоимость оборудования					***5986606***					
			Итого по разделу: 1. Система П1									**5986606**	
			Раздел: 2. Система П2										
2	35	ТОО "АВЗ"	**Камера приточная вентиляционная каркасно-панельная правого исполнения AHU-1000R (9000 м3/час); автоматика 1000 1В-2А**		1	**4436823,21**		**4436823**				**4436823**	
				комплект						**4436823**			
			Отпускная цена			4436823		4436823					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		53242					
			Сметная стоимость оборудования					***4490065***					
			Итого по разделу: 2. Система П2									**4490065**	
			Раздел: 3. Система П3										
3	62	ТОО "АВЗ"	**Камера приточная вентиляционная каркасно-панельная правого исполнения AHU-315R (3740 м3/час); автоматика 315 1В-2А**		1	**2025703,59**		**2025704**				**2025704**	
				комплект						**2025704**			
			Отпускная цена			2025704		2025704					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		24308					
			Сметная стоимость оборудования					***2050012***					
			Итого по разделу: 3. Система П3									**2050012**	
			Раздел: 4. Система П4										
4	82	ТОО "АВЗ"	**Камера приточная вентиляционная каркасно-панельная правого исполнения AHU-160R (2002 м3/час); автоматика 160 1В-2А**		1	**2438407,2**		**2438407**				**2438407**	
				комплект						**2438407**			
			Отпускная цена			2438407		2438407					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		29261					
			Сметная стоимость оборудования					***2467668***					
			Итого по разделу: 4. Система П4									**2467668**	
			Раздел: 5. Система В1 (горячий цех)										
			Раздел: 6. Система В2										
			Раздел: 7. Система В3										
			Раздел: 8. Система В4										
			Раздел: 9. Система В5										
			Раздел: 10. Система В6										
			Раздел: 11. Система В7										
			Раздел: 12. Система В8										
			Раздел: 13. Система В9										
			Раздел: 14. Система В10										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Система В11										
			Раздел: 16. Система В12										
			Раздел: 17. Система В13										
			Раздел: 18. Система В14										
			Раздел: 19. Система В15										
			Раздел: 20. Система В16										
			Раздел: 21. Система В17										
			Раздел: 22. Система В18										
			Раздел: 23. Система В19										
			Раздел: 24. Тепловой пункт. Венткамера. Читальный зал										
			Раздел: 25. Кондиционирование. К1 (серверная)										
			Раздел: 26. Система ВЕ1; ВЕ4; ВЕ10; ВЕ13; ВЕ16; ВЕ19; ВЕ22; ВЕ25										
			Раздел: 27. Система ВЕ2; ВЕ5; ВЕ5а; ВЕ8; ВЕ17; ВЕ23; ВЕ26										
			Раздел: 28. Система ВЕ22а; ВЕ22б										
			Раздел: 29. Система ВЕ28; ВЕ29; ВЕ30										
			Раздел: 30. Система ВЕ34; ВЕ42										
			Раздел: 31. Система ВЕ21; ВЕ44; ВЕ45; ВЕ46; ВЕ47										
			Раздел: 32. Система ВЕ5Н43-1										
			Раздел: 33. Система ВЕ32										
			Раздел: 34. Система ВЕ01										
			Раздел: 35. Система ВЕ36; ВЕ36а; ВЕ37										
			ИТОГО:					**14994351**	**0**				
								0	**0**	**14816553**			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**14994351**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**0**					
			Итого с временными									**14994351**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**0**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14994351**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14994351**	
			НДС			**12 %**		**1799322**					
			Итого с НДС									**16793673**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**1 679 367,30**	
			Итого с вычетом скидки									**15 114 305,70**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-1" БИН 030940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ашназаров Болат Раматайдарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нурушбаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
«Ажиев С.И.»

ТОО "Мастер-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-09 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Щиты										
1	2	КП/ПЛ ТОО "Нивольт"	**Главный распределительный щит: вводная панель: автоматический выключатель ВА88-37 3Р 320А =1шт; перекидной рубильник 400А =1шт; трансформатор тока 350/5А 0,66кВ; счетчик активной энергии многотарифный М230 ART "Меркурий", распределительная панель: автоматический выключатель ВА88-35 3Р 225А =2шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 100А =1шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 80А =1шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63А =4шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 50А =1шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 40А+РН-47 =1шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А+РН-47 =1шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А =2шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А =2шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А =1шт; шины 3L+N+PE**	**комп.**	**1**	**3584821,43**		**3584821**		**3584821**		**3584821**	
			Отпускная цена			3584821		3584821					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		43018					
			Сметная стоимость оборудования					***3627839***					
2	6	КП/ПЛ ТОО "Нивольт"	**Главный распределительный щит: вводная панель: автоматический выключатель ВА88-35 3Р 200А =1шт; трансформатор тока 200/5А 0,66кВ; счетчик активной энергии многотарифный М230 ART "Меркурий"; автоматический выключатель ВА47-100 3Р 80А =1шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А =2шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А =1шт; автоматический выключатель ВА88-35 3Р 100А =1шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А =2шт; шины 3L+N+PE**	**комп.**	**1**	**3162500**		**3162500**		**3162500**		**3162500**	
			Отпускная цена			3162500		3162500					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		37950					
			Сметная стоимость оборудования					***3200450***					
3	106	КП/ПЛ ТОО "Нивольт"	**Распределительный щит: автоматический выключатель ВА88-35 3Р 80А =1шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А =4шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А =1шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А =1шт; автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А =2шт; дифференциальный автоматический выключатель АД12 2Р 25А =6шт; дифференциальный автоматический выключатель АД14 4Р 25А =2шт; шины 3L+N+PE**	**комп.**	**1**	**3000937,5**		**3000938**		**3000938**		**3000938**	
			Отпускная цена			3000938		3000938					
			Заготовительно-складские расходы	%		1.2		36011					
			Сметная стоимость оборудования					***3036949***					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	108	КП-ПЛ ТОО "Пивольт"	**Распределительный щит: автоматический выключатель ВА88-35 3Р 100А =1шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А =4шт; автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А =1шт; автоматический выключатель ВА47-29 1Р 25А =2шт; дифференциальный автоматический выключатель АД12 2Р 25А =3шт; дифференциальный автоматический выключатель АД14 4Р 25А =2шт; шины 3L+N+PE**	**комп.**	**1**	**2872767,86**		**2872768**		**2872768**		**2872768**	
			Отпускная цена			2872768		2872768					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		34473					
			Сметная стоимость оборудования					***2907241***					
			Итого по разделу: 1. Щиты									**12772479**	
			Раздел: 2. Аппараты напряжением до 1000В										
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
			Раздел: 4. Трубы.Лотки										
			Раздел: 5. Кабели и провода										
			Раздел: 6. Обогрев водосточных воронок										
			Раздел: 7. Заземление										
			Раздел: 8. Щиты										
			Раздел: 9. Светотехническое оборудование										
			Раздел: 10. Электроустановочные изделия										
			Раздел: 11. Трубы.Лотки										
			ИТОГО:					**12772479**	**0**				
								0	**0**	**12621027**			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**12772479**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**0**					
			Итого с временными									**12772479**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**0**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12772479**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12772479**	
			НДС			**12 %**		**1532697**					
			Итого с НДС									**14305176**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**1 430 517,60**	
			Итого с вычетом скидки									**12 874 658,40**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Аппаназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140001397
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Тусипбаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Место печати (при наличии))

ТОО "ДанСтрой-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Инженер Ажиев Ерик Исаевич Аттестат №KZ17VJE0003723 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(Место печати (при наличии))

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016560
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Технический надзор
«Ажиев С.И.»

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 04-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельная линия КЛ-10кВ										
1	1	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	32,4756	173,32 7,03	166,29 30,26	5629 228	5401 983	0	872 520	7021	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,0044	2430,12 2430,12	0 0	2441 2441	0 0	0	1757 336	4534	
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,856	19,77 0	19,77 8,83	353 0	353 158	0	114 37	504	
4	4	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	17,856	96,45 11,64	82,01 19,85	1722 208	1464 354	50	405 170	2297	
	4.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,7856	28				50			
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,464	1056,56 1056,56	0 0	4716 4716	0 0	0	3396 649	8761	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,32	186,35 103,03	83,32 42,71	4159 2300	1859 953	0	2342 520	7021	
7	7	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,014	181455,08 177821	0 0	2540 2489	0 0	51	1892 355	4787	
	7.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0011	43526				48,75			
8	8	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,28	1590		22705		22705	1816	24521	
9	9	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	138	549,91 97,62	452,29 197,15	75888 13472	62416 27207	0	29288 8414	113590	
10	10	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,16	2197		24519		24519	1961	26480	
11	11	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	138	481,93 97,62	384,31 167,52	66506 13472	53035 23118	0	26344 7428	100278	
12	12	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,916	46167		42289		42289	3383	45672	
13	13	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14	857,37 390,48	421,88 151,84	12003 5467	5907 2126	630	5467 1398	18868	
14	14	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	1476,55 406,75	959,02 343,55	59062 16270	38361 13742	4431	21609 6454	87125	
15	15	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	124	718,19 292,86	361,35 132,75	89056 36315	44807 16461	7934	37998 10164	137218	
16	16	С1243-101-0307	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10	км	0,19176	4060865		778711		778711	62297	841008	
17	17	Ц13-100904-0101 =Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,2	32750,72	21908,42	6550	4381	0	2329	9589	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км кабеля		10842,3	5332,46	2168	1066		710		
18	18	С1249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м		200	1182		236400		236400		255312	
				м							18912		
19	19	Ц13-080201-2004 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4 жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		4	5078,55	90,64	20314	363	428	14171	37244	
				шт.		4881	39,51	19524	158		2759		
20	20	С1243-903-0902	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб		4	12570		50280		50280		54302	
				шт.							4022		
21	21	Ц13-080303-2517 Изм. и доп. вып. 17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка		13,6	2243,86	2,55	30516	35	9783	14903	49053	
				кг		1522	0	20699	0		3634		
22	22	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,0136	685096		9317		9317		10062	
				т							745		
			Итого по разделу: 1. Кабельная линия КЛ-10кВ									1845247	
			Раздел: 2. Воздушная линия ВЛ-10кВ										
			Раздел: 3. Оборудование РУ10 РП-10кВ										
			Раздел: 4. Кабельная линия КЛ-0,4кВ										
23	124	С1243-113-0919	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1		0,15606	2322717		362483		362483		391482	
				км							28999		
			Итого по разделу: 4. Кабельная линия КЛ-0,4кВ									391482	
			Раздел: 5. Дизель-генератор в шумоизолированном контейнере ДЭС										
24	140	ТОО "PCA POWER KZ"	Дизель-генератор 250 кВт в шумоизолированном кожухе		1	8750000		8750000				8750000	
				комплект						8750000			
			Отпускная цена			8750000		8750000					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		105000					
			Сметная стоимость оборудования					*8855000*					
			Итого по разделу: 5. Дизель-генератор в шумоизолированном контейнере ДЭС									8855000	
			Раздел: 6. Шкаф распределительный. ПР-11-7120 (1200х800х600)										
			Раздел: 7. Наружное освещение										
			ИТОГО:					10763159	218382	1550011	162887	10986729	
								139769	86326	8750000	165683		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							8855000			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		33551				11125282	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		30649				11155931	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46019				11201950	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1344234				12546184	
			Итого с НДС									1 254 618,40	
			Скидка подрядчика			10%						11 291 565,60	
			Итого с вычетом скидки										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгруппа-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Шиназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нуртлибаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Технический надзор:

ТОО "Строй-Проект" БИН 090140007198
(наименование организации, БИН или ИИН)

эксперт Ажиев С.И. Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
аттестата, подпись)

Технический надзор «Ажиев С.И.»

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

главный инженер Кадыр Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №139

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ; ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ПОД ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 06-04-04 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ТМ) - КОТЕЛЬНАЯ; ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ; ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА работы**

Составлен (а) в текущих ценах на2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 20. Резервуары объемом 3 м3 [2 шт]										
1	2	КП ТОО "Буран Бойлер"	**Котельная модульная (инвентарная) тепловой производительностью 1,00 МВт**	**комплект**	0,9	41985731,25		3778158		3778158		3778158	
			Отпускная цена			41985731		3778158					
			Сметная стоимость оборудования					*3778158*					
			Итого по разделу: 20. Резервуары объемом 3 м3 [2 шт]									3778158	
			ИТОГО:					3778158	0				
								0	0	3778158			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3778158			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		0				3778158	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1.35 %		0				3778158	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				3778158	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		4534459				42321617	
			Итого с НДС									4 232 161,70	
			Скидка подрядчика			10%						38 089 455,30	
			Итого с вычетом скидки										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Шпназаров Болат Раматович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Сейдк. Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Технический надзор «Ажиев С.И.»