Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, дом № 131** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140013977**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050940000576**
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках работ №93/04/21 от 11.05.2021 года	

Номер документа	Дата составления
1	20.02.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района Алматинской области			работа	1,00	71 645 749,86	71 645 749,86
				Итого	1	x	71 645 749,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.02.2023

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 октября 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за февраль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
		93/04/21 доп.согл. №2	11.05.2021 07.02.2022							
Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области	1 302 582 171.14	63 969 419.52							7 676 330.34	71 645 749.86
Итого к оплате										71 645 749,86

Заказчик:
ГУ «Управление строительства
Алматинской области»
БИН 060140013977
Руководитель

Турашев С. С.

Технический надзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090140007195
Директор

Тариков М.Д.
Аттестат №KZ01VAB00063885 от 20.03.2020 г.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор

Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №93/04/21 от 11.05.2021

Стоимость по договору 2 331 600 309 тенге
Стоимость по смете 2 590 667 010 тенге
Скидка 10 % 259 066 701 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за февраль 2023 года.

№ пп	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	07-01-05	ОГРАЖДЕНИЯ	13 698 126,90
2	07-01-04	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (МАФЫ) И ПЕРЕНОСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	5 156 443,80
3	02-01-04	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ	15 086 148,30
4	02-01-12	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ	9 941 270,40
5	06-04-04	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ТМ) - КОТЕЛЬНАЯ; ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ; ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	1 925 657,26
6	06-01	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА	1 262 762,34
7	06-02	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ - КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1)	1 713 195,75
8	02-01-09	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ	1 602 839,70
9	02-01-05	СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ВК) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НА 600 МЕСТ	1 930 193,41
10	02-01-06	СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ [-25°С] (ОВ.О) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ	813 015,76
11	04-01	НАРУЖНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	2 912 717,94
12	07-01-02	ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ	15 603 378,30
		Итого:	**71 645 749,86**

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **февраль 2023 (месяц, год) на 07-01-05 ОГРАЖДЕНИЯ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	У86-010602-0304 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12**		30	59255	5687	1777650	170610	1105470	528240	2490360	
				секция		16719	2119	501570	63570		184470		
2	3	У86-010602-0302 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**		30	60764	6844	1822920	205320	1080000	545130	2557500	
				секция		17920	2542	537600	76260		189450		
3	5	У86-010602-0201 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**		70	48646	2471	3405220	172970	2853760	505120	4223170	
				секция		5407	967	378490	67690		312830		
4	7	У86-010602-0201 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**		45	48646	2471	2189070	111195	1834560	324720	2714895	
				секция		5407	967	243315	43515		201105		

5	9	У86-010602-0201 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м		16	48646	2471	778336	39536	652288	115456	965296
				секция		5407	967	86512	15472		71504	
			ИТОГО:					9973196	699631	7526078	2018666	12951221
								1747487	266507		959359	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		194268				
			Итого с временными									13145489
			Зимние удорожания			1,35 %		177464				
			Итого с зимними удорожаниями									13322953
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		266459				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13589412
			НДС			12 %		1630729				
			Итого с НДС									15220141
			Скидка подрядчика			10%						1 522 014,10
			Итого с вычетом скидки									13 698 126,90

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Галибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **февраль 2023 (месяц, год) на 07-01-04 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (МАФЫ) И ПЕРЕНОСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Малые архитектурные формы (МАФ) и переносные изделия по сборнику укрупненных показателей стоимости на элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений										
1	3	У86-010805-0102 0	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**		2	190920	2943	381840	5886	359018	14200	427724	
				комплект		8468	996	16936	1992		31684		
2	4	У86-010209-0106 0	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)**		1	226280	4445	226280	4445	200825	16882	262615	
				комплект		21010	1466	21010	1466		19453		
3	5	У86-010202-0105 0	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной**		5	140258	2769	701290	13845	644930	33735	793825	
				комплект		8503	934	42515	4670		58800		
4	6	У86-010203-0103 0	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый**		2	355274	7522	710548	15044	655302	32188	802154	
				комплект		20101	2542	40202	5084		59418		
5	7	У86-010213-0102 0	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2**		1	114233	3791	114233	3791	100041	8664	132729	
				комплект		10401	1262	10401	1262		9832		
6	8	У86-010204-0202 0	**Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная**		4	169926	2468	679704	9872	641324	22656	758548	
				комплект		7127	834	28508	3336		56188		
7	9	У86-010213-0201 0	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м**		2	91824	154	183648	308	180108	2666	201220	
				комплект		1616	43	3232	86		14906		

8	10	У86-010104-0405 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки		4	161327	380	645308	1520	585112	49912	750836
				комплект		14669	107	58676	428		55616	
9	11	У86-010104-0106 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"		4	157530	353	630120	1412	551324	60280	745632
				комплект		19346	118	77384	472		55232	
			Итого по разделу: I. Малые архитектурные формы (МАФ) и переносные изделия по сборнику укрупненных показателей стоимости на элементы внешнего благоустройства зданий и с									4875283
			ИТОГО:					4272971	56123	3917984	241183	4875283
								298864	18796		361129	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		73129				
			Итого с временными									4948412
			Зимние удорожания			1,35 %		66804				
			Итого с зимними удорожаниями									5015216
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		100304				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5115520
			НДС			12 %		613862				
			Итого с НДС									5729382
			Скидка подрядчика			10%						572 938,20
			Итого с вычетом скидки									5 156 443,80

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140002195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талан Ганибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-04 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытие кровли над блоками 1,2,3,4 (АР-9)										
			Раздел: 2. Покрытие кровли над спортивным залом (АР-9)										
			Раздел: 3. Покрытие кровли над лестничными клетками (АР-9)										
			Раздел: 4. Покрытие кровли над переходом (АР-9)										
			Раздел: 5. Узлы по кровле										
			Раздел: 6. Перегородки										
			Раздел: 7. Двери										
1	**98**	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**38,871**	**2032,94**	**91,09**	**79022**	**3541**	**21838**	**49750**	**139074**	
						1380,05	**42,03**	**53644**	**1634**		**10302**		
	98.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0389	102644				3989,87			
	98.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,329	1712				15971,32			Казахстан 100%
2	**109**	**Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**46,2825**	**2791,81**	**152,28**	**129212**	**7048**	**5620**	**107814**	**255988**	
						2518,1	**70,19**	**116544**	**3249**		**18962**		
	109.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0231	216199				5003,12			
			Итого по разделу: 7. Двери									**395061**	
			Раздел: 8. Окна										
3	**129**	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**4,8**	**1303,55**	**5,95**	**6257**	**29**	**4843**	**1260**	**8118**	
						288,61	**2,99**	**1386**	**15**		**602**		
	129.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,7168	1712				4651,16			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	**133**	**С1223-301-0206**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**10,01**	**80328**		**804084**		**804084**	**64327**	**868410**	
			Итого по разделу: 8. Окна									**876528**	
			Раздел: 9. Потолок.										
5	**219**	**Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**65**	**3512,07**	**15,99**	**228285**	**1040**	**130502**	**87462**	**341007**	
						1488,36	**6,72**	**96743**	**437**		**25260**		
	219.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	115,7	85				9834,5			Казахстан 100%
	219.2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	44,187	211				9323,46			Казахстан 100%
	219.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	186,121	322				59930,96			Казахстан 100%
6	**222**	**Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**65**	**792,65**	**2,08**	**51522**	**136**	**9965**	**33172**	**91470**	
						637,26	**0,67**	**41422**	**44**		**6776**		
	222.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	89,31	86				7680,66			Казахстан 100%
	222.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,605	235				1787,18			
7	**223**	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**594,18**	**387,07**	**3,54**	**229990**	**2104**	**1099**	**182266**	**445236**	
						381,68	**1,76**	**226787**	**1046**		**32981**		
	223.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,41	209				85,69			Казахстан 100%
8	**228**	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**355,365**	**387,07**	**3,54**	**137551**	**1258**	**658**	**109009**	**266285**	
						381,68	**1,76**	**135636**	**626**		**19725**		
	228.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,2452	209				51,25			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. Потолок.									**1143998**	
			Раздел: 10. Стены.										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	236	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		**1178,97**	**487,46**	**3,54**	**574701**	**4174**	**170727**	**321501**	**967897**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**339,11**	**1,76**	**399801**	**2075**		**71696**		
	236.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7428	220158				163522,6			
10	255	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		**1329,64625**	**487,46**	**3,54**	**648149**	**4707**	**192546**	**362589**	**1091598**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**339,11**	**1,76**	**450896**	**2340**		**80859**		
	255.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,8377	220158				184421,32			
			Итого по разделу: 10. Стены.									**2059495**	
			Раздел: 11. Отделка фасадов										
11	265	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**205,8019966**	**2835,45**	**40,52**	**583541**	**8339**	**214987**	**291462**	**945003**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1750,3**	**19,98**	**360215**	**4112**		**70000**		
	265.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	222,2662	891				198039,15			
12	268	**Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**		**205,8020093**	**3680,3**	**41,03**	**757413**	**8444**	**251607**	**403271**	**1253539**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**2416,7**	**32,69**	**497362**	**6728**		**92855**		
	268.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	4,5276	17124				77531,38			Казахстан 100%
13	269	**Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15**	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**		**208,8019882**	**334,16**	**0,69**	**69773**	**144**	**30731**	**31173**	**109022**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**186,29**	**0,33**	**38898**	**69**		**8076**		
	269.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	81,4328	284				23126,91			
	269.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	32,3643	235				7605,61			
14	277	**Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**		**45,7985**	**7420,09**	**103,35**	**339829**	**4733**	**29383**	**245702**	**632374**	
			м2 поверхности облицовки			**6675,16**	**30,91**	**305712**	**1416**		**46843**		
	277.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,6487	17272				28477,14			Казахстан 100%
15	278	**С1213-306-0108**	**Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, цветная**	м2	**46,4854775**	**3440**		**159910**		**159910**	**12793**	**172703**	**Казахстан**
16	284	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Нанесение клеевого состава**		45,7985	1032,15	37,95	47271	1738	5	37620	91683	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		994,1	32,69	45528	1497		6791		
17	285	С1232-502-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	182,27803	58		10572		10572	846	11418	
			Итого по разделу: 11. Отделка фасадов									3215742	
			Раздел: 12. Ограждение лестниц										
			Раздел: 13. Лестницы										
18	300	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19428	814349		158212		158212	12657	170869	
19	301	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,056152	818975		45987		45987	3679	49666	
20	303	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	10,03142	3813		38250		38250	3060	41310	
21	304	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,036288	693247		25157		25157	2013	27170	
22	309	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10368	441876		45814		45814	3665	49479	
23	312	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03072	814349		25017		25017	2001	27018	
24	313	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,067814	818975		55538		55538	4443	59981	
25	315	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	19,0785	3813		72746		72746	5820	78566	
26	316	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,044712	693247		30996		30996	2480	33476	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	324	С1222-519-0101	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения, окрашенные ПФ-115**	т	0,1324176	1013709		134233		134233	10739	144972	
28	351	С1231-101-0201	**Лист (софит) декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	4	1345		5380		5380	430	5810	
29	353	С1222-519-0101	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения, окрашенные ПФ-115**	т	0,1324176	1013709		134233		134233	10739	144972	
30	355	С1222-519-0101	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения, окрашенные ПФ-115**	т	0,0583288	1013709		59128		59128	4730	63858	
31	357	С1222-519-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения, окрашенные ПФ-115	т	0,0348687	1013709		35347		35347	2828	38175	
32	359	С1222-519-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения, окрашенные ПФ-115	т	0,0215645	1013709		21860		21860	1749	23609	
33	372	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	9	2135		19215		19215	1537	20752	Казахстан
34	374	С1217-108-0101	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,2	392		470		470	38	508	
35	375	С1261-107-0222	Дюбели		2	192		384		384		415	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				10 шт.							31		
			Итого по разделу: 13. Лестницы									**980606**	
			Раздел: 14. Входные группы (крыльца)										
36	**397**	**С1217-206-0304**	**Профиль торцевой для поликарбонатных листов**		**9,78**	**187**		**1829**		**1829**		**1975**	
				м							**146**		
37	**399**	**С1222-519-0101**	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**		**0,257578**	**1013709**		**261109**		**261109**		**281998**	
				т							**20889**		
38	**443**	**С1222-519-0101**	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**		**0,61024**	**1013709**		**618606**		**618606**		**668094**	
				т							**49488**		
39	**444**	**С1232-602-0102**	**Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88**		**20,4**	**1533**		**31273**		**31273**		**33775**	
				м							**2502**		
40	**459**	**Е11-100110-0101**	**Каркас из брусьев. Установка**		**0,162**	**218269,78**	**1509,87**	**35360**	**245**	**24640**	**9525**	**48476**	
				м3		**64662**	**667,03**	**10475**	**108**		**3591**		
	459.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0907	136619				12394,08			
	459.2	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0794	136619				10844,82			
41	**460**	**Е11-120101-0712**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами**		**8**	**4061,51**	**38,03**	**32492**	**304**	**21752**	**9686**	**45552**	
				м2 кровли		**1304,54**	**11,53**	**10436**	**92**		**3374**		
	460.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,144	137093				19741,39			
42	**463**	**Е11-120101-0901**	**Лоток водоотводной. Устройство**		**3,6**	**7255,13**	**163,13**	**26118**	**587**	**21854**	**3573**	**32066**	
				м желобов		**1021,5**	**57,27**	**3677**	**206**		**2375**		
	463.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1602	125659				20130,57			
43	**469**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Навес. Монтаж**		**0,502824**	**73614,43**	**23003,9**	**37015**	**11567**	**3555**	**17002**	**58338**	
				т конструкций		**43541,3**	**5461,65**	**21894**	**2746**		**4321**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	469.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	812316				408.45			Казахстан 100%
	469.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,3073	295				385,67			
	469.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,008	219538				1766,22			
	469.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001	532604				519,54			
44	471	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	16,5429096	101,12 54,49	2,72 0,33	1673 901	45 5	726	626 184	2483	
	471.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0015	439993				655,09			
45	472	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	16,5429096	169,68 63,68	3,87 0,65	2807 1053	64 11	1690	734 283	3824	
	472.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,003	508438				1513,99			
46	473	Е11-090306-0303 Изм. и доп. вып. 14	**Навес из поликарбонатных листов. Монтаж**	м2	22,54	1513,62 678,18	152,75 43,88	34117 15286	3443 989	15388	11230 3628	48975	
	473.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,4426	952				1373,32			Казахстан 100%
	473.2	217-107-0103	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 240-350 мм	шт.	30,2036	464				14014,47			Казахстан 100%
47	476	Е11-070519-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	28,5	22481,54 2180,18	101,81 44,79	640724 62135	2902 1277	575687	74826 57244	772794	
	476.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5957	887579				528686,43			Казахстан 100%
48	477	С1222-519-0101	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	т	0,626462	1013709		635050		635050	50804	685854	
49	478	С1232-602-0102	**Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	21,93	1533		33619		33619	2689	36308	
50	481	Е11-100110-0101	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,735	218269,78 64662	1509,87 667,03	160428 47527	1109 490	111792	43215 16291	219934	
	481.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4116	136619				56232,38			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	481.2	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3602	136619				49203,33			
51	**482**	**Е11-120101-0712**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами**	**м2 кровли**	**24,16**	**4061,51** **1304,54**	**38,03** **11,53**	**98126** **31518**	**919** **279**	**65690**	**29253** **10190**	**137569**	
	482.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4349	137093				59619			
52	**484**	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,1226988**	**693247**		**85061**		**85061**	**6805**	**91866**	
53	**485**	**Е11-120101-0901**	**Лоток водоотводной. Устройство**	**м желобов**	**15,1**	**7255,13** **1021,5**	**163,13** **57,27**	**109552** **15425**	**2463** **865**	**91665**	**14986** **9963**	**134501**	
	485.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,672	125659				84436,57			
54	**495**	**Е11-100110-0101**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,3318**	**218269,78** **64662**	**1509,87** **667,03**	**72422** **21455**	**501** **221**	**50466**	**19509** **7354**	**99285**	
	495.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1858	136619				25384,9			
	495.2	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1626	136619				22211,79			
55	**496**	**Е11-120101-0712**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами**	**м2 кровли**	**14,76**	**4061,51** **1304,54**	**38,03** **11,53**	**59948** **19255**	**561** **170**	**40132**	**17871** **6226**	**84045**	
	496.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2657	137093				36422,87			
56	**499**	**Е11-120101-0901**	**Лоток водоотводной. Устройство**	**м желобов**	**7**	**7255,13** **1021,5**	**163,13** **57,27**	**50786** **7150**	**1142** **401**	**42494**	**6947** **4619**	**62352**	
	499.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3115	125659				39142,78			
57	**509**	**С1222-519-0101**	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,12495**	**1013709**		**126663**		**126663**	**10133**	**136796**	
			Итого по разделу: 14. Входные группы (крыльца)									**3686860**	
			Раздел: 15. Решетки вентиляционные										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	**510**	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,761024**	**71168,41**	**2885,53**	**54161**	**2195**	**3663**	**33637**	**94822**	
						63469,2	**588,01**	**48302**	**447**		**7024**		
	510.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0025	647579				1626,32			Казахстан 100%
	510.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1415	295				336,75			
	510.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0005	651547				297,51			Казахстан 100%
	510.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0015	532604				786,33			
59	**511**	**С1222-509-0701**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,761024**	**861632**		**655723**		**655723**	**52458**	**708181**	
60	**512**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**39,573248**	**101,12**	**2,72**	**4002**	**108**	**1738**	**1497**	**5939**	
						54,49	**0,33**	**2156**	**13**		**440**		
	512.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0036	439993				1567,08			
61	**513**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**39,573248**	**169,68**	**3,87**	**6715**	**153**	**4042**	**1757**	**9150**	
						63,68	**0,65**	**2520**	**26**		**678**		
	513.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0071	508438				3621,7			
62	**514**	**Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**36,8**	**1946,59**	**6,12**	**71635**	**225**	**50971**	**16392**	**95069**	
						555,39	**1,39**	**20438**	**51**		**7042**		
	514.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КНР размерами 40 мм х 40 мм	м	38,64	619				23918,16			Казахстан 100%
	514.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	38,64	656				25347,84			
63	**515**	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,60898**	**71168,41**	**2885,53**	**43340**	**1757**	**2931**	**26917**	**75878**	
						63469,2	**588,01**	**38651**	**358**		**5621**		
	515.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002	647579				1301,4			Казахстан 100%
	515.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9135	295				269,47			
	515.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0004	651547				238,07			Казахстан 100%
	515.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0012	532604				629,23			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	**516**	**С1222-509-0701**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**		**0,60898**	**861632**		**524717**		**524717**		**566694**	
				т							**41977**		
65	**517**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**31,66696**	**101,12**	**2,72**	**3202**	**86**	**1390**	**1198**	**4752**	
				м2		**54,49**	**0,33**	**1726**	**10**		**352**		
	517.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0029	439993				1253,99			
66	**518**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		**31,66696**	**169,68**	**3,87**	**5373**	**123**	**3234**	**1406**	**7321**	
				м2		**63,68**	**0,65**	**2017**	**21**		**542**		
	518.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0057	508438				2898,12			
67	**519**	**Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		**31**	**1946,59**	**6,12**	**60344**	**190**	**42937**	**13808**	**80084**	
				м		**555,39**	**1,39**	**17217**	**43**		**5932**		
	519.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	32,55	619				20148,45			Казахстан 100%
	519.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	32,55	656				21352,8			
68	**520**	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**		**0,185508**	**71168,41**	**2885,53**	**13202**	**535**	**893**	**8199**	**23113**	
				т конструкций		**63469,2**	**588,01**	**11774**	**109**		**1712**		
	520.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006	647579				396,43			Казахстан 100%
	520.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2783	295				82,09			
	520.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				72,52			Казахстан 100%
	520.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	532604				191,68			
69	**521**	**С1222-509-0701**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**		**0,185508**	**861632**		**159840**		**159840**		**172627**	
				т							**12787**		
70	**522**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**9,646416**	**101,12**	**2,72**	**975**	**26**	**424**	**365**	**1447**	
				м2		**54,49**	**0,33**	**526**	**3**		**107**		
	522.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009	439993				381,99			
71	**523**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		**9,646416**	**169,68**	**3,87**	**1637**	**37**	**985**	**428**	**2230**	
				м2		63,68	0,65	614	6		165		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	523.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0017	508438				882.83			
72	524	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,05392**	**71168,41**	**2885,53**	**3837**	**156**	**260**	**2383**	**6718**	
						63469,2	**588,01**	**3422**	**32**		**498**		
	524.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0002	647579				115.23			Казахстан 100%
	524.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0809	295				23.86			
	524.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				21.08			Казахстан 100%
	524.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.0001	532604				55.71			
73	525	**С1222-509-0701**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,05392**	**861632**		**46459**		**46459**	**3717**	**50176**	
74	526	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,80384**	**101,12**	**2,72**	**284**	**8**	**123**	**106**	**421**	
						54,49	**0,33**	**153**	**1**		**31**		
	526.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0003	439993				111.03			
75	527	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,80384**	**169,68**	**3,87**	**476**	**11**	**286**	**124**	**648**	
						63,68	**0,65**	**179**	**2**		**48**		
	527.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.0005	508438				256.6			
			Итого по разделу: 15. Решетки вентиляционные									**1905270**	
			Раздел: 16. Солнцезащитные жалюзи наружные										
			Раздел: 17. Лестницы-стремянки										
			Раздел: 18. Заградительные контрукции										
			Раздел: 19. Деформационые швы										
			Раздел: 20. Световой приямок										
			Раздел: 21. Водостоки										
			Раздел: 22. Подиумы										
			Раздел: 23. Шахты вентиляционные										
			ИТОГО:					**10575747**	**78897**	**7308401**	**2631251**	**14263561**	
								3188455	**34268**		**1056563**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**213953**					
			Итого с временными									**14477512**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**195446**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14672958**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**293459**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14966417**	
			НДС			**12 %**		**1795970**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**16762387**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**1 676 238,70**	
			Итого с вычетом скидки									**15 086 148,30**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037256 от 25.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140010556
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Галибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
1	4	ТОО L4L	**Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)**	шт	1	43050		0		43050		43050	
2	9	ТОО L4L	**Подвижная тумба для ТСО (поставка заказчика)**	шт.	1	20240		0		20240		20240	
			Итого по разделу: 1. Учебный кабинет 6 класс (универсал)									63290	
			Раздел: 2. Инструментальная										
			Раздел: 3. Кабинет школьного охраны										
			Раздел: 4. Учительская-методическая										
3	23	ТОО L4L	**Телевизор LED диагональ 72 см, с кронштейном (поставка заказчика)**	компл.	1	79241		0		79241		79241	
4	32	ТОО L4L	**Web камера (поставка заказчика)**	шт.	1	5803		0		5803		5803	
			Итого по разделу: 4. Учительская-методическая									85044	
			Раздел: 5. Учебный кабинет 5 класс (универсал)										
5	37	ТОО L4L	**Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)**	шт	1	43050		0		43050		43050	
			Итого по разделу: 5. Учебный кабинет 5 класс (универсал)									43050	
			Раздел: 6. Учебный кабинет 5 класс (универсал)										
6	47	ТОО L4L	**Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)**		1	43050		0				43050	

				шт					43050	
			Итого по разделу: 6. Учебный кабинет 5 класс (универсал)							43050
			Раздел: 7. Учебный кабинет 5 класс (универсал)							
7	57	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)		1	43050		0		43050
				шт					43050	
			Итого по разделу: 7. Учебный кабинет 5 класс (универсал)							43050
			Раздел: 8. Узел связи							
			Раздел: 9. Обеденный зал на 200 мест							
			Раздел: 10. Кабинет зав.производством							
			Раздел: 11. Гардероб персонала							
8	85	ТОО L4L	Шкаф для одежды (поставка заказчика)		6	23000		0		138000
				шт.					138000	
			Итого по разделу: 11. Гардероб персонала							138000
			Раздел: 12. Санузел для персонала столовой							
			Раздел: 13. Камера для пищевых отходов							
			Раздел: 14. Загрузочная							
			Раздел: 15. Кладовая овощей							
			Раздел: 16. Овощной цех первичной обработки							
			Раздел: 17. Загрузка. Овощной цех							
			Раздел: 18. Комната технического персонала							
			Раздел: 19. Мясной цех							
			Раздел: 20. Охлаждаемая камера мясных п/ф							
			Раздел: 21. Охлаждаемая камера замороженных п/ф							
			Раздел: 22. Охлаждаемая камера гастрономии							
			Раздел: 23. Охлаждаемая камера овощных п/ф							
			Раздел: 24. Цех мучных изделии							
			Раздел: 25. Холодный цех							
			Раздел: 26. Хлеборезка							
			Раздел: 27. Кладовая сухих продуктов							
			Раздел: 28. Кладовая и моечная тары							
			Раздел: 29. Моечная кухонной посуды							
			Раздел: 30. Горячий цех							
9	192	ТОО L4L	Универсальная кухонная машина,890x340x1375 33ф 380 В 1.5кВт (поставка заказчика)		1	498500		0		498500
				шт.					498500	
			Итого по разделу: 30. Горячий цех							498500
			Раздел: 31. Санузел для мальчиков							
			Раздел: 32. Санузел для девочек							
			Раздел: 33. Инструментальная							
			Раздел: 34. Учебный кабинет 5 класс (информатика)							
10	233	ТОО L4L	Доска аудиторная, магнитно-меловая одноэлементная зеленого цвета с набором магнитных креплений (поставка заказчика)		1	38800		0		38800
				шт.					38800	
			Итого по разделу: 34. Учебный кабинет 5 класс (информатика)							38800
			Раздел: 35. Комната для личной гигиены персонала							
			Раздел: 36. Женский санузел для персонала							
			Раздел: 37. Мужской санузел для персонала							
			Раздел: 38. Рекреация							
			Раздел: 39. Учебный кабинет 6 класс (рисования)							

11	249	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050	0	43050	43050
			Итого по разделу: 39. Учебный кабинет 6 класс (рисования)						**43050**
			Раздел: 40. Коридор						
			Раздел: 41. Коридор						
			Раздел: 42. Санузел для мальчиков						
			Раздел: 43. Санузел для девочек						
			Раздел: 44. Санузел для МГН						
			Раздел: 45. Комната для личной гигиены для девочек						
			Раздел: 46. Холл						
			Раздел: 47. Книгохранилище						
			Раздел: 48. Читальный зал						
12	279	ТОО L4L	Web камера (поставка заказчика)	шт.	1	5803	0	5803	5803
			Итого по разделу: 48. Читальный зал						**5803**
			Раздел: 49. Санузел для медперсонала						
			Раздел: 50. Процедурная						
13	287	ТОО L4L	Холодильник бытовой 31ф 0.2 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	57000	0	57000	57000
			Итого по разделу: 50. Процедурная						**57000**
			Раздел: 51. Кабинет врача						
			Раздел: 52. Кабинет психолога и логопеда						
			Раздел: 53. Архив						
			Раздел: 54. Коридор						
			Раздел: 55. Кабинет школьного методиста						
			Раздел: 56. Учебный кабинет 6 класс (универсал)						
14	343	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050	0	43050	43050
			Итого по разделу: 56. Учебный кабинет 6 класс (универсал)						**43050**
			Раздел: 57. Учебный кабинет 6 класс (универсал)						
15	354	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050	0	43050	43050
			Итого по разделу: 57. Учебный кабинет 6 класс (универсал)						**43050**
			Раздел: 58. Учебный кабинет 6 класс (универсал)						
16	365	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050	0	43050	43050
			Итого по разделу: 58. Учебный кабинет 6 класс (универсал)						**43050**
			Раздел: 59. Лаборантская						
17	377	ТОО L4L	Акустическая система (поставка заказчика)	шт.	1	89285	0	89285	89285

18	378	ТОО L4L	Web камера (поставка заказчика)	шт.	1	5803	0	5803		5803
			Итого по разделу: 59. Лаборантская							95088
			Раздел: 60. Учебный кабинет 7 класс (физика)							
19	390	ТОО L4L	Доска аудиторная, магнитно-меловая одноэлементная зеленого цвета с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт.	1	38800	0	38800		38800
			Итого по разделу: 60. Учебный кабинет 7 класс (физика)							38800
			Раздел: 61. Учебный кабинет 7 класс (универсал)							
20	396	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050	0	43050		43050
21	403	ТОО L4L	Акустическая система (поставка заказчика)	шт.	1	89285	0	89285		89285
22	404	ТОО L4L	Web камера (поставка заказчика)	шт.	1	5803	0	5803		5803
			Итого по разделу: 61. Учебный кабинет 7 класс (универсал)							138138
			Раздел: 62. Лаборантская							
23	416	ТОО L4L	Холодильник бытовой 31ф 0.2 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	57000	0	57000		57000
			Итого по разделу: 62. Лаборантская							57000
			Раздел: 63. Учебный кабинет 8 класс (химия)							
24	432	ТОО L4L	Доска аудиторная, магнитно-меловая одноэлементная зеленого цвета с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт.	1	38800	0	38800		38800
25	436	ТОО L4L	Акустическая система (поставка заказчика)	шт.	1	89285	0	89285		89285
26	437	ТОО L4L	Web камера (поставка заказчика)	шт.	1	5803	0	5803		5803
			Итого по разделу: 63. Учебный кабинет 8 класс (химия)							133888
			Раздел: 64. Учебный кабинет 8 класс (Каз.яз)							
27	442	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050	0	43050		43050
28	451	ТОО L4L	Акустическая система (поставка заказчика)	шт.	1	89285	0	89285		89285
			Итого по разделу: 64. Учебный кабинет 8 класс (Каз.яз)							132335
			Раздел: 65. Инвентарная							
			Раздел: 66. Раздевалка							
29	456	ТОО L4L	Шкаф односекционный для раздевалки 300x600x1800 (поставка заказчика)	шт.	5,84354	13410	0	78362		78362
30	457	ТОО L4L	Скамья для переодевания 800x300x450 (поставка заказчика)	шт.	4	28663	0	114652		114652
			Итого по разделу: 66. Раздевалка							193014

			Раздел: 67. Душевая							
			Раздел: 68. Душевая							
			Раздел: 69. Душевая							
			Раздел: 70. Душевая							
			Раздел: 71. Раздевалка							
31	466	ТОО L4L	Шкаф односекционный для раздевалки 300x600x1800 (поставка заказчика)	шт.	25	13410	0	335250		335250
32	467	ТОО L4L	Скамья для переодевания 800x300x450 (поставка заказчика)	шт.	4	28663	0	114652		114652
			Итого по разделу: 71. Раздевалка							449902
			Раздел: 72. Спортзал							
33	468	ТОО L4L	Бревно гимнастическое (поставка заказчика)	шт.	1	85053	0	85053		85053
34	469	ТОО L4L	Брусья гимнастические (поставка заказчика)	шт.	2	164240	0	328480		328480
35	470	ТОО L4L	Канат гимнастический (поставка заказчика)	шт.	2	8750	0	17500		17500
36	471	ТОО L4L	Козел гимнастический (поставка заказчика)	шт.	1	53100	0	53100		53100
37	472	ТОО L4L	Конь гимнастический (поставка заказчика)	шт.	1	54000	0	54000		54000
38	473	ТОО L4L	Кольца гимнастические. (поставка заказчика)	шт.	1	26785	0	26785		26785
39	474	ТОО L4L	Маты поролоновые с гимнастическим покрытием (поставка заказчика)	шт.	30	28000	0	840000		840000
40	475	ТОО L4L	Мостик гимнастический (поставка заказчика)	шт.	1	32000	0	32000		32000
41	476	ТОО L4L	Волейбольная стойка -2шт+ Сетка волейбольная (поставка заказчика)	шт.	1	56000	0	56000		56000
42	477	ТОО L4L	Ворота для минифутбола -2шт+ Сетка для ворот (поставка заказчика)	шт.	1	112000	0	112000		112000
43	478	ТОО L4L	Табло перекидное (поставка заказчика)	шт.	1	4500	0	4500		4500
44	479	ТОО L4L	Щит баскетбольный с кольцами (комплект из двух щитов) (поставка заказчика)	компл.	6	52000	0	312000		312000
45	480	ТОО L4L	Стойка баскетбольная складная (поставка заказчика)	шт.	2	270000	0	540000		540000
46	481	ТОО L4L	Перекладина гимнастическая (поставка заказчика)	шт.	1	35000	0	35000		35000
47	482	ТОО L4L	Стенка гимнастическая (поставка заказчика)	секция	10	26500	0	265000		265000
48	483	ТОО L4L	Обручи гимнастические диаметром 90-95 см (поставка заказчика)	шт.	30	4464	0	133920		133920
49	484	ТОО L4L	Палки гимнастические (поставка заказчика)	шт.	30	892	0	26760		26760
50	485	ТОО L4L	Скамейка гимнастическая (поставка заказчика)	шт.	10	67952	0	679520		679520

51	486	ТОО L4L	Перекладина гимнастическая (поставка заказчика)	шт.	1	35000	0	35000		35000
52	487	ТОО L4L	Мяч баскетбольный (поставка заказчика)	шт.	25	5357	0	133925		133925
53	488	ТОО L4L	Мяч футбольный (поставка заказчика)	шт.	25	7946	0	198650		198650
54	489	ТОО L4L	Стол для настольного тенниса (поставка заказчика)	шт.	2	45800	0	91600		91600
55	490	ТОО L4L	Мяч волейбольный (поставка заказчика)	шт.	25	8928	0	223200		223200
56	491	ТОО L4L	Свисток судейский (поставка заказчика)	шт.	2	1863	0	3726		3726
57	492	ТОО L4L	Стойка для прыжков в высоту, с планкой (поставка заказчика)	пара	1	18394	0	18394		18394
58	493	ТОО L4L	Корзина для мячей (поставка заказчика)	шт.	4	21000	0	84000		84000
			Итого по разделу: 72. Спортзал							4390113
			Раздел: 73. Инвентарная-инструкторская							
59	494	ТОО L4L	Стеллаж для спортинвентаря 1800x600x2000 (поставка заказчика)	шт.	5	42000	0	210000		210000
60	495	ТОО L4L	Тележка для перевозки спортивного инвентаря 1000x2000 (поставка заказчика)	шт.	1	27500	0	27500		27500
			Итого по разделу: 73. Инвентарная-инструкторская							237500
			Раздел: 74. Помещение хранения уборочного инвентаря							
61	496	ТОО L4L	Стул (поставка заказчика)	шт.	2	6750	0	13500		13500
			Итого по разделу: 74. Помещение хранения уборочного инвентаря							13500
			Раздел: 75. Коридор							
			Раздел: 76. Санузел для мальчиков							
			Раздел: 77. Санузел для девочек							
			Раздел: 78. Универсальный класс (самоуправления)							
62	507	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050	0	43050		43050
			Итого по разделу: 78. Универсальный класс (самоуправления)							43050
			Раздел: 79. Комната для личной гигиены персонала							
			Раздел: 80. Женский санузел для персонала							
			Раздел: 81. Мужской санузел для персонала							
			Раздел: 82. Рекреация							
			Раздел: 83. Коридор							
			Раздел: 84. Учебный кабинет (Информатика)							
63	529	ТОО L4L	Доска аудиторная, магнитно-меловая одноэлементная зеленого цвета с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт.	1	38800	0	38800		38800
			Итого по разделу: 84. Учебный кабинет (Информатика)							38800
			Раздел: 85. Рекреация							

			Раздел: 86. Помещение хранения уборочного инвентаря							
			Раздел: 87. Санузел для мальчиков							
			Раздел: 88. Санузел для девочек							
			Раздел: 89. Санузел для МГН							
			Раздел: 90. Артистическая							
64	540	ТОО L4L	Караоке, модель КРМ (поставка заказчика)	шт.	1	364050	0	364050		364050
65	543	ТОО L4L	Вешало двухъярусное двухштанговое, передвижное (поставка заказчика)	шт.	1	24500	0	24500		24500
			Итого по разделу: 90. Артистическая							388550
			Раздел: 91. Артистическая							
66	549	ТОО L4L	Вешало двухъярусное двухштанговое, передвижное (поставка заказчика)	шт.	1	24500	0	24500		24500
67	552	ТОО L4L	Фотоаппарат цифровой SONY (поставка заказчика)	компл.	1	127000	0	127000		127000
68	553	ТОО L4L	Камера цифровая CANON HF M506 (поставка заказчика)	шт.	1	142000	0	142000		142000
69	554	ТОО L4L	Музыкальный центр Sony HCD-SHAKE (поставка заказчика)	шт.	1	242000	0	242000		242000
			Итого по разделу: 91. Артистическая							535500
			Раздел: 92. Сцена							
70	555	ТОО L4L	Пианино цифровое YAMAHA P-35 (поставка заказчика)	шт.	1	267857	0	267857		267857
			Итого по разделу: 92. Сцена							267857
			Раздел: 93. Зрительный зал (180 мест)							
			Раздел: 94. Холл							
			Раздел: 95. Учебный кабинет 6 класс (универсал)							
71	568	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050	0	43050		43050
			Итого по разделу: 95. Учебный кабинет 6 класс (универсал)							43050
			Раздел: 96. Лаборантская							
			Раздел: 97. Учебный кабинет 9 класс (универсал)							
72	586	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050	0	43050		43050
			Итого по разделу: 97. Учебный кабинет 9 класс (универсал)							43050
			Раздел: 98. Учебный кабинет 9 класс (универсал)							
73	595	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050	0	43050		43050
			Итого по разделу: 98. Учебный кабинет 9 класс (универсал)							43050

			Раздел: 99. Кабинет завучей						
74	614	ТОО L4L	Акустическая система (поставка заказчика)	шт.	1	89285	0	89285	89285
75	615	ТОО L4L	Web камера (поставка заказчика)	шт.	1	5803	0	5803	5803
			Итого по разделу: 99. Кабинет завучей						95088
			Раздел: 100. Учебный кабинет 10 класс (универсал)						
76	618	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050	0	43050	43050
			Итого по разделу: 100. Учебный кабинет 10 класс (универсал)						43050
			Раздел: 101. Лаборантская						
			Раздел: 102. Учебный кабинет 9 класс (универсал)						
77	636	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050	0	43050	43050
			Итого по разделу: 102. Учебный кабинет 9 класс (универсал)						43050
			Раздел: 103. Учебный кабинет 9 класс (универсал)						
78	645	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050	0	43050	43050
			Итого по разделу: 103. Учебный кабинет 9 класс (универсал)						43050
			Раздел: 104. Кабинет завучей						
79	664	ТОО L4L	Акустическая система (поставка заказчика)	шт.	1	89285	0	89285	89285
80	665	ТОО L4L	Web камера (поставка заказчика)	шт.	1	5803	0	5803	5803
			Итого по разделу: 104. Кабинет завучей						95088
			Раздел: 105. Учебный кабинет 10 класс (универсал)						
81	668	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050	0	43050	43050
			Итого по разделу: 105. Учебный кабинет 10 класс (универсал)						43050
			Раздел: 106. Учебный кабинет 11 класс (биология)						
82	679	ТОО L4L	Доска аудиторная, магнитно-меловая одноэлементная зеленого цвета с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт.	1	38800	0	38800	38800
83	685	ТОО L4L	Акустическая система (поставка заказчика)	шт.	1	89285	0	89285	89285
			Итого по разделу: 106. Учебный кабинет 11 класс (биология)						128085
			Раздел: 107. Учебный кабинет 11 класс (универсал)						

84	688	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050		0		43050	43050
			Итого по разделу: 107. Учебный кабинет 11 класс (универсал)								43050
			Раздел: 108. Оружейная								
			Раздел: 109. Учебный кабинет 11 класс (НВП)								
85	702	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050		0		43050	43050
86	710	ТОО L4L	Акустическая система (поставка заказчика)	шт.	1	89285		0		89285	89285
87	711	ТОО L4L	Web камера (поставка заказчика)	шт.	1	5803		0		5803	5803
			Итого по разделу: 109. Учебный кабинет 11 класс (НВП)								138138
			Раздел: 110. Учебный кабинет 10 класс (информатика)								
88	716	ТОО L4L	Доска аудиторная, магнитно-меловая одноэлементная зеленого цвета с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт.	1	38800		0		38800	38800
			Итого по разделу: 110. Учебный кабинет 10 класс (информатика)								38800
			Раздел: 111. Санузел для мальчиков								
			Раздел: 112. Санузел для девочек								
			Раздел: 113. Учебный кабинет 10 класс (черчение)								
89	727	ТОО L4L	Доска аудиторная, 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений (поставка заказчика)	шт	1	43050		0		43050	43050
90	730	ТОО L4L	Комплект ученический для черчения и рисования одноместный (стол и стул) (поставка заказчика)	шт.	25	24500		0		612500	612500
			Итого по разделу: 113. Учебный кабинет 10 класс (черчение)								655550
			Раздел: 114. Комната для личной гигиены персонала								
			Раздел: 115. Женский санузел для персонала								
			Раздел: 116. Мужской санузел для персонала								
			Раздел: 117. Рекреация								
			Раздел: 118. Коридор								
			Раздел: 119. Рекреация								
			Раздел: 120. Инструментальная								
91	749	ТОО L4L	Стол для преподавателя и лаборанта 1100x600x700 (поставка заказчика)	шт.	1	26400		0		26400	26400
			Итого по разделу: 120. Инструментальная								26400
			Раздел: 121. Санузел для мальчиков								
			Раздел: 122. Санузел для девочек								
			Раздел: 123. Санузел для МГН								
			Раздел: 124. Комната для личной гигиены для девочек								
			ИТОГО:				9862371	0			
							0	0	9862371		

	В том числе :					
	Стоимость оборудования, всего			**9862371**		
	в том числе, оборудование поставки заказчика			**10119259**		
	Временные здания и сооружения	**1,5 %**	**0**			
	Итого с временными					**9862371**
	Зимние удорожания	**1,35 %**	**0**			
	Итого с зимними удорожаниями					**9862371**
	Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**0**			
	Итого с непредвиденными работами и затратами					**9862371**
	НДС	**12 %**	**1183485**			
	Итого с НДС					**11045856**
	Скидка подрядчика	**10%**				**1 104 585,60**
	Итого с вычетом скидки					**9 941 270,40**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00025[illegible] от 20.04.2015
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140010250
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибек
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ; ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ПОД ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **февраль 2023 (месяц, год) на 06-04-04 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ТМ) - КОТЕЛЬНАЯ; ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ; ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Резервуары объемом 3 м3 [2 шт]										
1	**1**	**Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**		**12**	**36724,04**	**16713,49**	**440688**	**200562**	**44887**	**239383**	**734477**	
				т блок-боксов		**16270**	**5651,49**	**195240**	**67818**		**54406**		
	1.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,276	137093				37837,67			
			Итого по разделу: 8. Резервуары объемом 3 м3 [2 шт]									**734477**	
			Раздел: 1. Резервуары объемом 3 м3 [2 шт]										
2	**3**	**Е11-090202-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью 5 м3. Монтаж рулонным методом**		**1,887**	**108189,52**	**35323,62**	**204154**	**66655**	**67800**	**62958**	**288481**	
				т конструкций		**36936**	**11417,75**	**69698**	**21545**		**21369**		
	3.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0679	812316				55182,25			Казахстан 100%
3	**5**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка**		**0,0091**	**1509016,11**	**542169,03**	**13732**	**4934**	**3267**	**7122**	**22522**	
				т фасонных частей		**607888,8**	**182624,97**	**5532**	**1662**		**1668**		
	5.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0091	340239				3096,17			
4	**6**	**КП ИП "Ким"**	**Патрубок замерного люка ПЗЛ-1**		**1**	**18669,64**		**18670**		**18670**		**20164**	
				комплект							**1494**		
5	**7**	**Е11-160601-0404**	**Люк замерный, диаметр 150 мм. Установка**		**1**	**10458,34**	**253,05**	**10458**	**253**	**4970**	**5195**	**16905**	

	7.1	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	4392					4392			
6	8	КП ИП "Ким"	**Люк замерный ЛЗ-150**	шт	1	21675		21675			21675	1734	23409	
7	9	Е11-160601-0303	**Клапаны, диаметр 50 мм. Установка**	шт.	1	4938,85 2881,14	101,4 32,54	4939 2881	102 33		1956	2855 624	8418	
	9.1	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1701					1701			Казахстан 100%
8	10	КП ИП "Ким"	**Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК-50**	шт	1	21675		21675			21675	1734	23409	
9	11	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2611,02 2197,65	139,2 32,54	2611 2198	140 33		274	2186 384	5181	
	11.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711					63,42			
	11.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165361					181,9			
10	12	С1242-103-0301	**Задвижки стальные фланцевые 30с41иж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	32348		32348			32348	2588	34936	
11	13	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2578,17 2197,65	106,35 16,27	5156 4395	213 33		548	4339 760	10255	
	13.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711					126,84			
	13.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361					363,79			
12	14	С1242-302-0503	**Вентили проходные фланцевые 15с27иж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	37613		37613			37613	3009	40622	
13	15	С1242-302-0501	**Вентили проходные фланцевые 15с27иж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	27002		27002			27002	2160	29162	
14	16	С1241-116-0212	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	4392		4392			4392	351	4743	
15	17	С1241-116-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	1406		5624			5624	450	6074	
16	18	С1241-116-0304	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8	741		5928			5928	474	6402	

17	19	С1241-116-0302	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**8**	**455**		**3640**		**3640**	**291**	**3931**
18	20	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0004**	**979659,91**	**259272,79**	**392**	**104**	**31**	**294**	**741**
						642240	**99335,04**	**257**	**40**		**55**	
	20.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,016	874				13,98		
	20.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	100670				8,05		
	20.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				6,76		
19	21	С1241-102-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,4016**	**7469**		**3000**		**3000**	**240**	**3240**
20	22	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 (57) мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,005**	**550579,55**	**76198,67**	**2753**	**381**	**115**	**2386**	**5550**
						451352	**30628,63**	**2257**	**153**		**411**	
	22.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0009	100670				90,6		
	22.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				21,12		
21	23	С1241-102-0137	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,02**	**1891**		**9493**		**9493**	**759**	**10252**
22	24	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 (32) мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,008**	**550579,55**	**76198,67**	**4405**	**610**	**184**	**3817**	**8880**
						451352	**30628,63**	**3611**	**245**		**658**	
	24.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0014	100670				144,96		
	24.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				33,79		
23	25	С1241-102-0113	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,032**	**777**		**6241**		**6241**	**499**	**6740**
24	26	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 (18) мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,008**	**550579,55**	**76198,67**	**4405**	**610**	**184**	**3817**	**8880**
						451352	**30628,63**	**3611**	**245**		**658**	
	26.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0014	100670				144,96		
	26.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				33,79		
25	27	С1241-102-0103	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**		**8,032**	**468**		**3759**		**3759**		**4060**

				м							301		
26	28	Е11-220801-0101	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка**		0,0015	342628,41	3449,25	514	6	423	88	650	
				т фасонных частей		57340,2	1708,35	86	3		48		
	28.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0	14418				0,3		-	Казахстан 100%
	28.2	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,0015	250023				375,03			
27	29	С1241-112-0124	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	3	347		1041		1041	83	1124	
28	30	Е11-160401-0401	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений диам.15мм с токопроводящей перемычкой**	**соединение**	1	1879,03	125,25	1879	125	131	1606	3764	
						1622,4	16,27	1622	16		279		
29	31	С1241-116-0202	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	2	488		976		976	78	1054	
30	32	С1261-301-0254	**Фасонные части стальные: заглушка, кольцо**	**т**	0,00085	340239		289		289	23	312	
31	33	С1241-703-0204	**Прокладки паронитовые А-15-(10-160)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	0,002	23913		48		48	4	52	
32	34	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000395	376300		149		149	12	161	
33	35	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений диам.25мм с токопроводящей перемычкой	соединение	1	1879,03	125,25	1879	125	131	1606	3764	
						1622,4	16,27	1622	16		279		
34	36	С1241-116-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	690		1380		1380	110	1490	
35	37	С1261-301-0254	Фасонные части стальные: заглушка, кольцо	т	0,00102	340239		347		347	28	375	
36	38	С1241-703-0108	Прокладки паронитовые А-25-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	39704		79		79	6	85	
37	39	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000395	376300		149		149	12	161	
38	40	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,08991	164997,09	2098,47	14835	189	1461	9135	25888	
						146653,2	588,01	13186	53		1918		

	40.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002	647579				1280,92			Казахстан 100%
39	41	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**89,91**	**537**		**48282**		**48282**	**3863**	**52145**	
40	42	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**5,860792**	**101,12**	**2,72**	**593**	**16**	**257**	**222**	**880**	
	42.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	439993				232,08			
41	43	Е11-130301-1421 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)**	м2	**5,860792**	**223,8**	**7,02**	**1312**	**41**	**990**	**197**	**1630**	
	43.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,0549	897				946,28			
42	44	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**9**	**101,12**	**2,72**	**910**	**25**	**395**	**340**	**1350**	
	44.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	439993				356,39			
43	45	Е11-130301-1421 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза)**	м2	**9**	**223,8**	**7,02**	**2014**	**63**	**1520**	**303**	**2502**	
	45.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,62	897				1453,14			
44	46	Е11-260101-1002 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	**0,39**	**39188,8**	**1269,72**	**15284**	**495**	**4763**	**7803**	**24934**	
	46.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7Х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0037	132012				494,25			
	46.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0053	693247				3649,95			
45	47	С1234-101-0201	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	**0,6435**	**13476**		**8672**		**8672**	**694**	**9366**	
46	48	Е11-260301-0602 Изм. и доп. вып. 22	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	м2 поверхности покрытии изоляции	**13**	**18579,36**	**350,4**	**241532**	**4555**	**168237**	**52413**	**317461**	
	48.1	214-301-0201	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 1,5 мм	м2	15,86	10570				167640,2			
	48.2	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,4675	1276				596,5			Казахстан 100%
47	49	С1214-105-0102	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	**0,05369**	**700886**		**37631**		**37631**	**3010**	**40641**	
48	50	Е11-080201-0703	**Покрытия приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	**0,001884**	**99535,34**	**10342,8**	**188**	**20**	**53**	**114**	**326**	
						60996,6	**4051,23**	**115**	**8**		**24**		

49	51	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97		0,001884	468146		882		882		953	
				т							71		
50	52	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,047	4630,71	15,14	218	1	155	57	297	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	62	0		22		
51	53	Е11-410101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности горизонтальные. Изоляция литым асфальтом в два слоя по 10 мм		0,3	1116,56	1,14	335	0	181	121	493	
				м2		512,09	0	154	0		37		
	53.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А. марки I	т	0,0117	14707				172,51			Казахстан 100%
	53.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0001	140097				8,41			Казахстан 100%
	53.3	261-107-0432	Ветошь	кг	0,0009	90				0,08			
52	54	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00063	91018,83	7846,05	57	5	5	57	123	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	47	1		9		
53	55	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		0,63	537		338		338		365	
				кг							27		
54	56	Е11-090501-0301	Выход труб из канала. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		2	178,89	0,99	358	2	0	246	652	
				болт		177,9	0,49	356	1		48		
55	57	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		0,192	985		189		189		204	Казахстан
				кг							15		
56	58	Е11-130301-0410 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз (два раза)		0,09	181,22	6,74	16	0	8	5	23	
				м2		82,9	1,3	7	0		2		
	58.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,0162	454				7,35			
			Итого по разделу: 1. Резервуары объемом 3 м3 [2 шт]									1086182	
			ИТОГО:					1277129	280232	604438	408665	1820659	
								392459	92455		134865		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		27310					
			Итого с временными									1847965	
			Зимние удорожания			1,35 %		24948					
			Итого с зимними удорожаниями									1872913	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37458					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1910371	
			НДС			12 %		229245					
			Итого с НДС									2139616	
			Скидка подрядчика			10%						213 958,74	

	Итого с вычетом скидки						**1 925 657,26**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037240 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT, инжиниринговая компания" БИН 090140016530
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганиев
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **февраль 2023 (месяц, год) на 06-01 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
			Раздел: 2. Элементы трубопровода										
1	**14**	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 (63) мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,008**	**367584,46**	**88893,1**	**2941**	**711**	**11**	**2426**	**5796**	
						277271	**29048,9**	**2218**	**232**		**429**		
	14.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,064	171				10,94			Казахстан 100%
2	**16**	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,008**	**72373,64**	**0**	**579**	**0**	**18**	**556**	**1226**	
						70143	**0**	**561**	**0**		**91**		
	16.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0944	171				16,14			Казахстан 100%
3	**17**	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 (90) мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0174**	**416472,5**	**112783,78**	**7247**	**1963**	**55**	**5818**	**14110**	
						300506	**37234,85**	**5229**	**648**		**1045**		
	17.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,3132	171				53,56			Казахстан 100%
4	**19**	**Е11-220701-0103**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0174**	**79027,77**	**0**	**1375**	**0**	**155**	**1208**	**2790**	
						70143	**0**	**1220**	**0**		**207**		
	19.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,8178	171				139,84			Казахстан 100%
5	**20**	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1908**	**544200,1**	**159953,38**	**103833**	**30519**	**1586**	**81077**	**199703**	
						375934	**53291,82**	**71728**	**10168**		**14793**		

	20.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,1584	171				1566,09				Казахстан 100%
6	22	**Е11-220701-0105**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,1908**	**104587,67**	**0**	**19955**	**0**	**3895**	**15899**	**38722**		
						84171,6	**0**	**16060**	**0**		**2868**			
	22.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	20,6064	171				3523,69				Казахстан 100%
7	23	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упоров на углах поворота**	**м3**	**0,32**	**25048,64**	**1233,92**	**8016**	**395**	**5485**	**2038**	**10858**		
						6673,8	**325,68**	**2136**	**104**		**804**			
	23.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3264	14651				4782,09				Казахстан 100%
8	24	**Е11-221101-0104**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2**	**13738,31**	**7699,11**	**27477**	**15399**	**1518**	**15828**	**46769**		
						5279,99	**2713,77**	**10560**	**5428**		**3464**			
	24.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,178	5867				1044,33				
	24.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,02	295				300,9				
9	25	**Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,012**	**2139183,22**	**894945,16**	**25670**	**10739**	**1765**	**16937**	**46016**		
						1097160	**328505,63**	**13166**	**3942**		**3409**			
	25.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,84	874				734,16				
	25.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	211214				354,84				
	25.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,328	171				398,09				Казахстан 100%
10	27	**Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,012**	**5611357,97**	**796055,76**	**67336**	**9553**	**51966**	**8614**	**82026**		
						484837	**240239,57**	**5818**	**2883**		**6076**			
	27.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	138	263				36294				
	27.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	3,48	4019				13986,12				
11	28	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,47**	**Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и придью**	**футляр**	**1**	**15891,25**	**1496,12**	**15891**	**1496**	**8882**	**5496**	**23098**		
						5512,78	**38,23**	**5513**	**38**		**1711**			
	28.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0118	181680				2134,74				Казахстан 100%
	28.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0046	1358578				6257,61				
12	29	**Е11-221401-0306**	**Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**12**	**2253,58**	**14,01**	**27043**	**168**	**7351**	**19393**	**50151**		
						1627	**5,37**	**19524**	**64**		**3715**			
	29.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	10,584	621				6572,66				
13	30	**Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,008**	**702517,23**	**231010,89**	**5620**	**1848**	**168**	**4194**	**10599**		
						450512	**78990,55**	**3604**	**632**		**785**			

	30.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,944	171				161,42			Казахстан 100%
14	32	**Е11-221401-0301**	**Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр**		**8**	**1541,78**	**8,71**	**12334**	**70**	**1279**	**10898**	**25091**	
			м трубы, уложенной в футляре			**1373,19**	**2,77**	**10986**	**22**		**1859**		
	32.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,808	621				1122,77			
15	33	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,35**	**Концы футляра диаметром 280 мм. Заделка битумом и прядью**		**1**	**11833,91**	**1114,13**	**11834**	**1114**	**6615**	**4092**	**17200**	
				футляр		**4105,26**	**28,47**	**4105**	**28**		**1274**		
	33.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0088	181680				1589,7			Казахстан 100%
	33.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0034	1358578				4659,92			
16	34	**Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра**		**0,0174**	**754781,62**	**259163,28**	**13133**	**4509**	**520**	**9554**	**24502**	
				км трубопровода		**465732**	**88905,84**	**8104**	**1547**		**1815**		
	34.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,958	171				505,82			Казахстан 100%
17	36	**Е11-221401-0301**	**Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр**		**17,4**	**1541,78**	**8,71**	**26827**	**151**	**2782**	**23702**	**54571**	
			м трубы, уложенной в футляре			**1373,19**	**2,77**	**23894**	**48**		**4042**		
	36.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	3,9324	621				2442,02			
18	37	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39**	**Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью**		**2**	**13186,35**	**1241,46**	**26373**	**2482**	**14741**	**9120**	**38332**	
				футляр		**4574,43**	**31,73**	**9149**	**63**		**2839**		
	37.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0195	181680				3542,76			Казахстан 100%
	37.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0076	1358578				10384,97			
19	38	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		**1**	**1456,4**	**32,85**	**1456**	**33**	**155**	**1272**	**2946**	
				задвижка или клапан		**1268,96**	**16,27**	**1269**	**16**		**218**		
	38.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	165361				132,29			
20	40	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка (фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80)**		**2**	**681**	**37,8**	**1362**	**76**	**42**	**1232**	**2801**	
				фланец		**622,08**	**0**	**1244**	**0**		**207**		
	40.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				42,24			
21	41	**Е11-220901-0102**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**		**2**	**2352,31**	**98,55**	**4705**	**197**	**585**	**3980**	**9380**	
				задвижка или клапан		**1961,12**	**48,81**	**3922**	**98**		**695**		
	41.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,003	165361				496,08			

22	43	Е11-221201-0102	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка (фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80)**		**4**	**997,41**	**56,7**	**3990**	**227**	**186**	**3541**	**8133**
				фланец		**894,24**	**0**	**3577**	**0**		**602**	
	43.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211214				185,87		
23	44	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		**5**	**2409,99**	**98,55**	**12050**	**493**	**1463**	**10235**	**24068**
				задвижка или клапан		**2018,8**	**48,81**	**10094**	**244**		**1783**	
	44.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0075	165361				1240,21		
24	47	Е11-220901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**		**2**	**3523,69**	**229,95**	**7047**	**460**	**817**	**5938**	**14024**
				задвижка или клапан		**2885,35**	**113,89**	**5771**	**228**		**1039**	
	47.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0044	165361				727,59		
25	49	Е11-221201-0105	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка (фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80)**		**4**	**1982,48**	**139,95**	**7930**	**560**	**372**	**6993**	**16117**
				фланец		**1749,6**	**16,27**	**6998**	**65**		**1194**	
	49.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	211214				371,74		
26	50	Е11-220801-0201 #К=0,5#ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		**18**	**793,75**	**484,28**	**14287**	**8717**	**0**	**8265**	**24356**
				шт		**309,47**	**154,33**	**5570**	**2778**		**1804**	
27	55	Е11-160401-0401 #К=0,5#ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений		**2**	**1042,06**	**62,62**	**2084**	**125**	**336**	**1606**	**3985**
				соединение		**811,2**	**8,14**	**1622**	**16**		**295**	
28	57	Е11-160401-0403 #К=0,5#ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений		**4**	**1526,17**	**95,18**	**6105**	**381**	**789**	**4868**	**11851**
				соединение		**1233,7**	**8,14**	**4935**	**33**		**878**	
29	59	Е11-160401-0405 #К=0,5#ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Трубопроводы стальные диаметром до 125 мм. Установка фланцевых соединений		**23**	**2599,95**	**181,95**	**59799**	**4185**	**7998**	**47030**	**115375**
				соединение		**2070,25**	**16,27**	**47616**	**374**		**8546**	
30	61	Е11-160401-0406 #К=0,5#ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений		**10**	**2599,95**	**181,95**	**26000**	**1820**	**3478**	**20448**	**50164**
				соединение		2070,25	16,27	20702	163		3716	

31	67	Е11-160701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Вентили для спуска воды диаметром 50 мм. Установка		6	3538,64	0	21232	0	18303	2870	26030	
				вентиль		488,1	0	2929	0		1928		
32	70	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упоров под задвижки		1	25048,64	1233,92	25049	1234	17141	6370	33932	
				м3		6673,8	325,68	6674	326		2513		
	70.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	14651				14944.02			Казахстан 100%
33	71	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		6	1587,5	968,57	9525	5811	0	5510	16238	
				шт.		618,93	308,66	3714	1852		1203		
34	74	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		4	2339,82	1426,38	9359	5706	0	5418	15959	
				шт.		913,44	454,66	3654	1819		1182		
35	77	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,019	1168777,11	542169,03	22207	10301	356	14870	40043	
				т фасонных частей		607888,8	182624,97	11550	3470		2966		
36	80	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,1073	85949,57	16116,69	9222	1729	2714	5332	15718	
				т фасонных частей		44537,4	5659,11	4779	607		1164		
	80.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0013	14614				18,82			Казахстан 100%
37	82	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		4	3175,28	206,67	12701	827	1959	10194	24727	
				шт.		2478,84	95,29	9915	381		1832		
	82.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0112	165361				1852.04			
38	85	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Указатель пожарного гидранта. Установка		4	5707,9	866,5	22832	3466	1932	20227	46504	
				шт.		4358,4	323,67	17434	1295		3445		
	85.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0019	647579				1243.35			Казахстан 100%
	85.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	523700				405.34			
			Итого по разделу: 2. Элементы трубопровода									1193911	
			ИТОГО:					682426	127465	167418	423049	1193911	
								387544	39612		88436		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		17909					
			Итого с временными									1211819	
			Зимние удорожания			1,35 %		16360					
			Итого с зимними удорожаниями									1228179	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24564					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1252743	

	НДС	**12 %**	**150329**			
	Итого с НДС					**1403072**
	Скидка подрядчика	**10%**				**140 309,66**
	Итого с вычетом скидки					**1 262 762,34**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VTE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTEC PROJECT" инжиниринговая компания" БИН 091140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганиет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **февраль 2023 (месяц, год) на 06-02 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ - КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
			Раздел: 2. Элементы трубопроводов										
1	**14**	**Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3504**	**3115305,44**	**6241,5**	**1091603**	**2187**	**1069052**	**21233**	**1201863**	
						58117,5	**3091,3**	**20364**	**1083**		**89027**		
	14.1	241-206-0103	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм, С уплотнительным кольцом	м	349,3488	3059				1068657,98			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Элементы трубопроводов									**1201863**	
			Раздел: 3. Колодцы										
2	**18**	**Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,06**	**42828,83**	**11855,85**	**45399**	**12567**	**10853**	**27206**	**78413**	
						20734,15	**5191,45**	**21978**	**5503**		**5808**		
	18.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4346	16521				7180,03			Казахстан 100%
	18.2	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0127	15516				197,36			Казахстан 100%
	18.3	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0018	1056174				1903,23			Казахстан 100%
3	**19**	**Е11-080201-0801 Изм. и доп. вып. 21**	**Кладка из камней керамических горловины. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 кладки**	**0,2198**	**12743,81**	**2348,91**	**2801**	**516**	**534**	**1760**	**4926**	
						7967,59	**642,66**	**1751**	**141**		**365**		
	19.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0374	14275				533,4			Казахстан 100%
4	**29**	**С1222-506-0401**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,01498**	**919993**		**13781**		**13781**		**14884**	
											1103		

				т							1103		
5	30	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		**0,0648**	**980684,75**	**1500,75**	**63548**	**97**	**57832**	**5154**	**74198**	
				т		**86710**	**690,27**	**5619**	**45**		**5496**		
	30.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0648	892474				57832,32			Казахстан 100%
6	31	**Е11-060101-0101**	**Отмостка бетонная. Устройство**		**0,9**	**17708**	**1168,03**	**15937**	**1051**	**13501**	**1502**	**18834**	
				м3		**1539**	**294,98**	**1385**	**265**		**1395**		
	31.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,918	13008				11941,34			Казахстан 100%
7	32	**Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**		**1,741**	**34710,06**	**7972,06**	**60430**	**13879**	**21421**	**31013**	**98759**	
				м3 конструкций колодца		**14434,22**	**3559,11**	**25130**	**6196**		**7315**		
	32.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9053	16521				14956,79			Казахстан 100%
	32.2	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0209	15516				324,16			Казахстан 100%
	32.3	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0033	1056174				3493,72			Казахстан 100%
8	33	**Е11-080201-0801 Изм. и доп. вып. 21**	**Кладка из камней керамических горловины. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**		**0,8792**	**12743,81**	**2348,91**	**11204**	**2065**	**2134**	**7040**	**19704**	
				м3 кладки		**7967,59**	**642,66**	**7005**	**565**		**1460**		
	33.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,1495	14275				2133,6			Казахстан 100%
9	43	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		**0,01616**	**887579**		**14343**		**14343**		**15491**	
				т							**1147**		
10	44	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		**0,049504**	**980684,75**	**1500,75**	**48548**	**74**	**44181**	**3937**	**56684**	
				т		86710	690,27	4292	34		4199		
	44.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0495	892474				44181,03			Казахстан 100%
11	45	Е11-060101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство**		0,7	17708	1168,03	12396	818	10501	1168	14649	
				м3		1539	294,98	1077	206		1085		
	45.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,714	13008				9287,71			Казахстан 100%
12	46	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**		**0,08041**	**4497,24**	**1102,12**	**362**	**89**	**195**	**110**	**509**	
				м3 основания		**974,22**	**497,19**	**78**	**40**		**38**		
	46.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0885	2197				194,33			Казахстан 100%
13	47	**Е11-080101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**		**0,08041**	**6507,62**	**1887,12**	**523**	**152**	**286**	**147**	**724**	
				м3 основания		**1061,65**	**903,94**	**85**	**73**		**54**		
	47.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0925	3091				285,83			Казахстан 100%

14	48	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,16082	17847,39 1321,14	1265,98 331,26	2870 212	204 53	2454	242 249	3361	
	48.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,164	14651				2403,3			Казахстан 100%
15	49	Ц13-370101-0104	**Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	0,2	56110,6 33484	6491,82 1915,75	11222 6697	1298 383	3227	4319 1243	16784	
			Итого по разделу: 3. Колодцы									**417920**	
			ИТОГО:					**1394967** **95673**	**34996** **14587**	**1264295**	**104831** **119984**	**1619783**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**24297**					
			Итого с временными									**1644081**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**22195**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1666276**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**33326**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1699602**	
			НДС			**12 %**		**203952**					
			Итого с НДС									**1903554**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**190 358,25**	
			Итого с вычетом скидки									**1 713 195,75**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VHN00037256 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016590
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Галат Галиет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21** от **11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-09 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Щиты										
			Раздел: 2. Аппараты напряжением до 1000В										
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
1	**172**	**Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**191**	**268,06** **233,99**	**0,23** **0,11**	**51199** **44692**	**44** **21**	**6463**	**32193** **6671**	**90063**	
2	**173**	**С1247-214-0116**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**102**	**476**		**48552**		**48552**	**3884**	**52436**	
3	**174**	**С1247-214-0120**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**56,1**	**636**		**35680**		**35680**	**2854**	**38534**	
4	**175**	**С1247-214-0116**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**25,5**	**476**		**12138**		**12138**	**971**	**13109**	
5	**176**	**С1247-214-0116**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**11,22**	**476**		**5341**		**5341**	**427**	**5768**	
6	**177**	**Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**3**	**220,05** **210,16**	**0,22** **0,1**	**660** **630**	**0** **0**	**29**	**454** **89**	**1203**	
	177.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0612	450				27,54			
7	**178**	**С1247-212-0205**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**3**	**1004**		**3012**		**3012**	**241**	**3253**	

8	179	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	90	220,05 210,16	0,22 0,1	19804 18914	20 9	870	13625 2674	36103	
	179.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,836	450				826,2			
9	180	С1247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	35,7	522		18635		18635	1491	20126	
10	181	С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	32,64	1202		39233		39233	3139	42372	
11	182	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15,3	358		5477		5477	438	5915	
12	183	С1247-214-0403	Розетка промышленная стационарная 3Р+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	8	1310		10480		10480	838	11318	
13	184	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	120	839,95 829	0 0	100794 99480	0 0	1314	60683 12918	174395	
14	185	С1247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	71,4	364		25990		25990	2079	28069	
15	186	С1247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	51	829		42279		42279	3382	45661	
			Итого по разделу: 3. Электроустановочные изделия									568326	
			Раздел: 4. Трубы.Лотки										
			Раздел: 5. Кабели и провода										
			Раздел: 6. Обогрев водосточных воронок										
			Раздел: 7. Заземление										
			Раздел: 8. Щиты										
			Раздел: 9. Светотехническое оборудование										
16	325	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	60,0000016	2630,64 1276,13	17,38 7,9	157838 76568	1043 474	80228	55470 17065	230373	
	325.1	261-107-0646	Шпильки	комплект	122,4	649				79437,6			
17	334	Е11-210401-0502 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	30	3141,24 1778,04	26,07 11,85	94237 53341	782 355	40114	38662 10632	143531	
	334.1	261-107-0646	Шпильки	комплект	61,2	649				39718,8			
18	339	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	4	901,28 852,68	9,43 3,95	3605 3411	38 16	157	2467 486	6558	
	339.1	261-404-0531	Скимы соединительные	100 шт.	0,0408	951				38,8			
	339.2	217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,1224	897				109,79			Казахстан 100%
19	340	С1247-102-0101	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	4277		17108		17108	1369	18477	

20	341	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	26	841 816,17	18,28 7,9	21866 21220	475 205	170	15427 2983	40276
	341.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2652	450				119,34		
	341.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,078	652				50,86		
21	**349**	**С ТОО ЭлектроПромСнаб KZ**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**9**	**1912,5**		**17212**		**17212**	**1377**	**18589**
22	**350**	**С1261-303-0124**	**Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27**	**шт.**	**9**	**331**		**2979**		**2979**	**238**	**3217**
			Итого по разделу: 9. Светотехническое оборудование									**461021**
			Раздел: 10. Электроустановочные изделия									
23	**351**	**Е11-210202-0201** **Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**190**	**268,06** **233,99**	**0,23** **0,11**	**50931** **44458**	**44** **21**	**6430**	**32025** **6637**	**89593**
24	**352**	**С1247-212-0101**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**56,1**	**345**		**19354**		**19354**	**1548**	**20902**
25	**353**	**С1247-212-0104**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**122,4**	**368**		**45043**		**45043**	**3603**	**48646**
26	**354**	**С1247-212-0204**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	**шт.**	**15,3**	**396**		**6059**		**6059**	**485**	**6544**
27	**355**	**Е11-210202-0202** **Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	20	220,05 210,16	0,22 0,1	4401 4203	4 2	193	3028 594	8023
	355.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,408	450				183,6		
28	**356**	**С1247-212-0205**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**20**	**1004**		**20080**		**20080**	**1606**	**21686**
29	**357**	**П13-080305-0107** **Изм. и доп. вып. 17**	**Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	10	506,71 490,1	3,63 1,58	5067 4901	36 16	130	3540 689	9296
30	**358**	**С1247-206-0101**	**Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В**	**шт.**	**10**	**2287**		**22870**		**22870**	**1830**	**24700**
31	**359**	**Е11-210202-0201** **Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	85	268,06 233,99	0,23 0,11	22785 19889	19 9	2876	14327 2969	40081
32	**360**	**С1247-214-0116**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**86,7**	**476**		**41269**		**41269**	**3302**	**44571**
33	**363**	**П13-080305-1301** **Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**		9	1893,18	185,18	17039	1666	162	11463	30782

				шт.		1690	79,02	15210	711		2280		
34	364	С1247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30		9	14534		130806		130806		141270	
				шт.							10464		
			Итого по разделу: 10. Электроустановочные изделия									486095	
			Раздел: 11. Трубы.Лотки										
			ИТОГО:					1119823	4172	708733	283364	1515440	
								406917	1840		112253		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		22732					
			Итого с временными									1538175	
			Зимние удорожания			1,35 %		20765					
			Итого с зимними удорожаниями									1558940	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31179					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1590119	
			НДС			12 %		190814					
			Итого с НДС									1780933	
			Скидка подрядчика			10%						178 093,30	
			Итого с вычетом скидки									1 602 839,70	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037216 от 26.01.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Галай Ганибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-05 СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ВК) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НА 600 МЕСТ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозпитьевой и противопожарный В1										
1	**30**	**С1248-307-0105**	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**4**	**21133**		**84532**		**84532**	**6763**	**91295**	
2	**31**	**Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**4**	**33287,01** **1464,3**	**132,9** **48,81**	**133148** **5857**	**532** **195**	**126759**	**5931** **11126**	**150206**	
	31.1	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	80	733				58640			
	31.2	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	13223				52892			
3	**32**	**Е11-160901-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	**узел**	**0,2**	**36450,9** **19584,5**	**1276,89** **385,82**	**7290** **3917**	**255** **77**	**3118**	**3914** **896**	**12101**	
	32.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,7	537				912,9			
	32.2	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,48	655				1624,4			
4	**33**	**С1244-301-0602**	**Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**0,2**	**203246**		**40649**		**40649**	**3252**	**43901**	
5	**34**	**С1244-302-0504**	**Модуль импульсного входа для типа Sensus турбинных счетчиков воды, модели HR1-Mei B1/100L/500ms/40-125**	**шт.**	**0,2**	**45568**		**9114**		**9114**	**729**	**9843**	
6	**35**	**С1242-301-1205**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**шт.**	**0,2**	**3032**		**606**		**606**	**49**	**655**	

7	36	С1261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	шт.	4,8	397		1906		1906	49	2058	
8	37	**Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**	м шт.	**3**	**1171,72** **1138,9**	**0,15** **0**	**3515** **3417**	**0** **0**	**98**	152 **3348** **549**	**7413**	
	37.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,039	568				22,15			
	37.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,078	459				35,8			
	37.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,033	836				27,59			Казахстан 100%
9	38	**С1244-104-0509**	**Смеситель для писуара набортный**	**шт.**	**3**	**11277**		**33831**		**33831**	**2706**	**36537**	
10	39	**Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1**	**21585,64** **488,1**	**0** **0**	**21586** **488**	**0** **0**	**21098**	**478** **1765**	**23829**	
	39.1	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	972				19440			
11	40	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**99,6**	**770,02** **356,59**	**82,12** **40,68**	**76694** **35516**	**8179** **4052**	**32998**	**30072** **8541**	**115307**	
	40.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,4243	4580				6523,2			
	40.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	14,94	1740				25995,6			
12	41	С1234-303-0207	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	м	2,2	218		480		480	38	518	Казахстан
13	42	С1234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	19,58	274		5365		5365	429	5794	Казахстан
14	43	С1234-303-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	8,58	315		2703		2703	216	2919	Казахстан
15	44	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	1,1	364		400		400	32	432	Казахстан
16	45	С1234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	22	564		12408		12408	993	13401	

17	46	С1234-303-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм									
				м	50,6	737		37292		37292		40276
											2983	
18	**47**	**С1234-303-0226**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм**									
				м	**5,5**	**1618**		**8899**		**8899**		**9611**
											712	
19	**48**	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		**21,304**	**1072,05**	**1,24**	**22839**	**26**	**2967**	**15887**	**41824**
				м2 окрашиваемой поверхности		**931,53**	**0,62**	**19845**	**13**		**3098**	
	48.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,2408	483				2531,3		
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозпитьевой и противопожарный В1									**607920**
			Раздел: 2. Система Т3, Т4									
			Раздел: 3. Система Т3, Т4									
			Раздел: 4. Система К1									
			Раздел: 5. Внутренние водостоки К2									
			Раздел: 6. Канализация напорная (К1Н)									
20	**214**	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		5	987,74	45,23	4939	226	128	4580	10280
				м трубопровода		916,87	17,73	4584	89		761	
21	**215**	**С1261-305-0103**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм**		5	699		3495		3495		3775
				м							280	
22	**216**	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		5	105,24	1,38	526	7	4	505	1114
				м трубопровода		103,16	0	516	0		83	
	216.1	236-104-0101	Одифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	568				0,57		
	216.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	28				1,4		
	216.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	483				1,21		
23	**217**	**С1242-307-0304**	**Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32**		1	32651		32651		32651		35263
				шт.							2612	
24	**218**	**С1242-301-1204**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**		1	2131		2131		2131		2301
				шт.							170	
25	**219**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**0,6**	**101,12**	**2,72**	**61**	**1**	**26**	**23**	**91**
				м2		**54,49**	**0,33**	**33**	**0**		**7**	
	219.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				23,76		
26	**220**	**Е11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**		**0,6**	**111,9**	**3,51**	**67**	**2**	**51**	**10**	**83**
				м2		**23,92**	**0,49**	**14**	**0**		**6**	
	220.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,054	897				48,44		

27	221	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	4	45443,19 32699	3442,25 1145,79	181773 130796	13769 4583	37208	82581 21148	285502	
28	**222**	**511-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин**	**шт.**	**4**	**81526**		**326104**		**326104**		**326104**	
			Отпускная цена			81526		326104					
			Сметная стоимость оборудования					***326104***					
			Итого по разделу: 6. Канализация напорная (К1Н)									**664513**	
			Раздел: 7. Система К3										
29	**231**	**Е11-170101-0112**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**17**	**22168,13** **1285,33**	**87,94** **44,53**	**376858** **21851**	**1495** **757**	**353513**	**22155** **31921**	**430934**	
	231.1	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	17	20570				349690			
30	**234**	**Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**	**4300,59** **3556,44**	**210,08** **107,04**	**4301** **3556**	**210** **107**	**534**	**3590** **631**	**8522**	
	234.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				135,86			
	234.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1252				100,16			
	234.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	357				142,8			
	234.4	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0001	1176898				94,15			
31	**235**	**С1244-101-0301**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	**комплект**	**1**	**8879**		**8879**		**8879**	**710**	**9589**	**Казахстан**
32	**236**	**С1244-101-0601**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**	**8876**		**8876**		**8876**	**710**	**9586**	**Казахстан**
33	**237**	**Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**2**	**3497,05** **3172,65**	**105,75** **53,5**	**6994** **6345**	**211** **107**	**437**	**6323** **1065**	**14382**	
	237.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	216199				155,66			
	237.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,072	836				60,19			Казахстан 100%
	237.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	357				142,8			
34	**238**	**С1244-101-0104**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм**	**комплект**	**2**	**10803**		**21606**		**21606**	**1728**	**23334**	**Казахстан**
35	**239**	**С1244-104-0408**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**2**	**3191**		**6382**		**6382**	**511**	**6893**	**Казахстан**
36	**240**	**С1244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**шт.**	**2**	**785**		**1570**		**1570**	**126**	**1696**	**Казахстан**

37	241	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2137,16	262,37	2137	262	264	1708	4153		
						1610,73	132,2	1611	132		308			
	241.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	193235				38,65				
	241.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				95,1				
	241.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	568				39,76				
	241.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	459				64,26				
38	**242**	**С1244-102-0803**	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм**	**шт.**	**1**	**9952**		**9952**		**9952**	**796**	**10748**	**Казахстан**	
39	**243**	**С1244-104-0605**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**шт.**	**1**	**1072**		**1072**		**1072**	**86**	**1158**	**Казахстан**	
40	**244**	**Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1**	**1171,72**	**0,15**	**1172**	**0**	**33**	**1116**	**2471**		
						1138,9	**0**	**1139**	**0**		**183**			
	244.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	568				7,38				
	244.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	459				11,93				
	244.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	836				9,2			Казахстан 100%	
41	**245**	**С1244-104-0501**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком**	**шт.**	**1**	**8749**		**8749**		**8749**	**700**	**9449**	**Казахстан**	
42	**246**	**Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**1**	**2943,69**	**79,47**	**2944**	**79**	**326**	**2527**	**5909**		
						2538,12	**40,48**	**2538**	**40**		**438**			
	246.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				190,2				
	246.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	836				30,1			Казахстан 100%	
	246.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	357				71,4				
43	247	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	4598		4598		4598	368	4966	Казахстан	
44	248	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	3421		3421		3421	274	3695		
45	249	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	785		785		785	63	848	Казахстан	
46	250	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	23	785		18055		18055	1444	19499	Казахстан	
			Итого по разделу: 7. Система К3									567832		

ИТОГО:			**1543355**	**25254**	**949969**	**184748**	**1840265**
			242023	**10152**	**326104**	**112158**	
В том числе :							
Стоимость оборудования, всего					**326104**		
в том числе, оборудование поставки заказчика					**0**		
Временные здания и сооружения		**1,5 %**	**22712**				
Итого с временными							**1862974**
Зимние удорожания		**1,35 %**	**20748**				
Итого с зимними удорожаниями							**1883722**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**31152**				
Итого с непредвиденными работами и затратами							**1914874**
НДС		**12 %**	**229785**				
Итого с НДС							**2144659**
Скидка подрядчика		**10%**					**214 465,59**
Итого с вычетом скидки							**1 930 193,41**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037254 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Дарап Ганибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **февраль 2023 (месяц, год) на 02-01-06 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ [-25°C] (ОВ.О) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система отопления 1										
1	**9**	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**квт**	**13,9887**	**1296,74**	**18,38**	**18140**	**257**	**6256**	**11488**	**31998**	
						831,17	**6,81**	**11627**	**95**		**2370**		
	9.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	36,3706	172				6255,75			
2	**13**	**Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**24**	**566,27**	**0,66**	**13591**	**16**	**445**	**12875**	**28583**	
						547,07	**0,33**	**13130**	**8**		**2117**		
	13.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,24	568				136,32			
	13.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,48	483				231,84			
			Итого по разделу: 1. Система отопления 1									**60580**	
			Раздел: 2. Система отопления 2										
3	**31**	**С1242-207-1802**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**5**	**4677**		**23385**		**23385**		**25256**	
											1871		
4	**32**	**С1242-207-1803**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**6573**		**6573**		**6573**		**7099**	
											526		
5	**33**	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50**	**537**		**26850**		**26850**		**28998**	
											2148		

				кг							2148	
6	34	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		**16,328**	**1296,74**	**18,38**	**21173**	**300**	**7302**	**13409**	**37349**
				квт		**831,17**	**6,81**	**13571**	**111**		**2767**	
	34.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	42.4528	172				7301,88		
7	36	**Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические осевые. Установка на резьбовом соединении**		**15**	**566,27**	**0,66**	**8494**	**10**	**278**	**8047**	**17864**
				шт.		**547,07**	**0,33**	**8206**	**5**		**1323**	
	36.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.15	568				85.2		
	36.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.3	483				144.9		
8	40	**Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Клапаны диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		**3**	**725,36**	**2,61**	**2176**	**8**	**211**	**1920**	**4424**
				шт.		**652,47**	**0,72**	**1957**	**2**		**328**	
	40.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0.27	537				144.99		
	40.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.06	483				28.98		
9	41	**С1242-303-0901**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15**		**2**	**8062**		**16124**		**16124**		**17414**
				шт.							**1290**	
10	42	**С1242-303-0903**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25**		**1**	**11520**		**11520**		**11520**		**12442**
				шт.							**922**	
11	43	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**		**8**	**235,21**	**0**	**1882**	**0**	**148**	**1699**	**3867**
				шт.		**216,67**	**0**	**1733**	**0**		**286**	
12	44	С1245-405-1502	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**		**8**	**3259**		**26072**		**26072**		**28158**
				шт.							**2086**	
			Итого по разделу: 2. Система отопления 2									**182871**
			Раздел: 3. Система отопления 3									
13	53	С1242-207-1803	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**		**1**	**6573**		**6573**		**6573**		**7099**
				шт.							**526**	
14	54	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**24**	**537**		**12888**		**12888**		**13919**
				кг							**1031**	
15	55	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		**10,205**	**1296,74**	**18,38**	**13233**	**187**	**4564**	**8381**	**23343**
				квт		**831,17**	**6,81**	**8482**	**69**		**1729**	
	55.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	26,533	172				4563,68		

16	57	**Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические осевые. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**16**	**566,27**	**0,66**	**9060**	**10**	**297**	**8583**	**19054**
						547,07	**0,33**	**8753**	**5**		**1411**	
	57.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,16	568				90.88		
	57.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,32	483				154.56		
17	61	**Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Клапаны диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**1**	**725,36**	**2,61**	**725**	**3**	**70**	**640**	**1474**
						652,47	**0,72**	**652**	**1**		**109**	
	61.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	537				48.33		
	61.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	483				9.66		
18	62	**С1242-303-0901**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**8062**		**8062**		**8062**		**8707**
											645	
19	63	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**2**	**235,21**	**0**	**470**	**0**	**37**	**425**	**967**
						216,67	**0**	**433**	**0**		**72**	
20	64	**С1245-405-1502**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**2**	**3259**		**6518**		**6518**		**7039**
											521	
			Итого по разделу: 3. Система отопления 3									**81602**
			Раздел: 4. Система отопления 4									
21	75	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**квт**	**28,26**	**1296,74**	**18,38**	**36646**	**519**	**12638**	**23208**	**64642**
						831,17	**6,81**	**23489**	**192**		**4788**	
	75.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт	73,476	172				12637.87		
22	77	**Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические осевые. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**16**	**566,27**	**0,66**	**9060**	**10**	**297**	**8583**	**19054**
						547,07	**0,33**	**8753**	**5**		**1411**	
	77.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,16	568				90.88		
	77.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,32	483				154.56		
23	81	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (два раза)**	**м2**	**4,4**	**101,12**	**2,72**	**445**	**12**	**193**	**166**	**660**
						54,49	**0,33**	**240**	**1**		**49**	
	81.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	439993				174.24		
24	82	**Е11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**2**	**111,9**	**3,51**	**224**	**7**	**169**	**34**	**278**
						23,92	**0,49**	**48**	**1**		**21**	
	82.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	897				161.46		
25	83	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**24,8**	**770,02**	**82,12**	**19096**	**2037**	**8216**	**7488**	**28711**
						356,59	**40,68**	**8843**	**1009**		**2127**	

	83.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,3546	4580				1624,25		
	83.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	3,72	1740				6472,8		
26	84	С1234-303-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	**13,2**	**325**		**4290**		**4290**	**343**	**4633**
27	85	С1234-303-0214	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	**14,08**	**364**		**5125**		**5125**	**410**	**5535**
			Итого по разделу: 4. Система отопления 4									**123513**
			Раздел: 5. Система отопления 5									
28	90	С1242-207-1802	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	**4**	**4677**		**18708**		**18708**	**1497**	**20205**
29	91	С1242-207-1804	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	**2**	**9546**		**19092**		**19092**	**1527**	**20619**
30	92	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**25**	**537**		**13425**		**13425**	**1074**	**14499**
31	93	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	**23,236**	**1296,74**	**18,38**	**30131**	**427**	**10391**	**19082**	**53150**
						831,17	**6,81**	**19313**	**158**		**3937**	
	93.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	60,4136	172				10391,14		
32	95	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	**52**	**566,27**	**0,66**	**29446**	**34**	**964**	**27896**	**61929**
						547,07	**0,33**	**28448**	**17**		**4587**	
	95.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,52	568				295,36		
	95.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,04	483				502,32		
33	99	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	**4**	**725,36**	**2,61**	**2901**	**11**	**281**	**2561**	**5899**
						652,47	**0,72**	**2610**	**3**		**437**	
	99.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,36	537				193,32		

	99.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	483					38,64		
34	100	С1242-303-0901	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15**		4	8062		32248			32248		34828
				шт.								2580	
35	101	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**		2	235,21	0	470	0		37	425	967
				шт.		216,67	0	433	0			72	
36	102	С1245-405-1502	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**		2	3259		6518			6518		7039
				шт.								521	
37	103	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (два раза)**		7	101,12	2,72	708	19		307	265	1050
				м2		54,49	0,33	381	2			78	
	103.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	439993					277,2		
38	104	Е11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**		6	111,9	3,51	671	21		507	101	834
				м2		23,92	0,49	144	3			62	
	104.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,54	897					484,38		
			Итого по разделу: 5. Система отопления 5										221019
			Раздел: 6. Распределительный коллектор										
39	125	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		14	2580,49	0	36127	0		30766	5254	44691
				комплект		382,95	0	5361	0			3310	
	125.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	14	2179					30506		
40	126	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**		14	573,65	0	8031	0		990	6900	16125
				комплект		502,9	0	7041	0			1194	
	126.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0015	474618					730,91		
	126.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,28	483					135,24		
41	127	С1245-713-0101	**Термометры прямые в оправе**		14	2532		35448			35448		38284
				шт.								2836	
			Итого по разделу: 6. Распределительный коллектор										99100
			ИТОГО:					542318	3888		364783	169430	768686
								173648	1687			56939	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего								0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика								0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		11530					
			Итого с временными										780219
			Зимние удорожания			1,35 %		10533					
			Итого с зимними удорожаниями										790752
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15815					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										806567

	НДС		**12 %**	**96788**			
	Итого с НДС						**903355**
	Скидка подрядчика		**10%**				**90 339,24**
	Итого с вычетом скидки						**813 015,76**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE0003723 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Тапан Галибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **февраль 2023 (месяц, год) на 04-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельная линия КЛ-10кВ										
			Раздел: 2. Воздушная линия ВЛ-10кВ										
			Раздел: 3. Оборудование РУ10 РП-10кВ										
			Раздел: 4. Кабельная линия КЛ-0,4кВ										
			Раздел: 5. Дизель-генератор в шумопогодозащищенном контейнере ДЭС										
1	**138**	**Ц13-080301-0906 Изм. и доп. вып. 17**	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 3 т. Установка**		**1**	**103944,66**	**52118,77**	**103945**	**52119**	**7886**	**48357**	**164486**	
				шт.		**43940**	**23221,98**	**43940**	**23222**		**12184**		
2	**139**	**Ц13-080301-0125 Изм. и доп. вып. 17**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**		**1**	**7967,94**	**113,31**	**7968**	**114**	**2785**	**3679**	**12579**	
				шт.		**5070**	**39,51**	**5070**	**40**		**932**		
3	**141**	**Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**2,619**	**173,32**	**166,29**	**454**	**435**	**0**	**70**	**566**	
				м3 грунта		**7,03**	**30,26**	**18**	**79**		**42**		
4	**142**	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		**0,081**	**2430,12**	**0**	**197**	**0**	**0**	**142**	**366**	
				м3 грунта		**2430,12**	**0**	**197**	**0**		**27**		
5	**143**	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**2,16**	**19,77**	**19,77**	**43**	**43**	**0**	**14**	**62**	
				м3 грунта		**0**	**8,83**	**0**	**19**		**5**		
6	**144**	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		**2,16**	**96,45**	**82,01**	**208**	**177**	**6**	**49**	**278**	

6	144	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		2,16	96,45	82,01	208	177	6	49	278	
			м3 уплотненного грунта			11,64	19,85	25	43		21		
	144.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,216	28				6,05			
7	145	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,16	186,35	83,32	403	180	0	227	680	
			м3 уплотненного грунта			103,03	42,71	223	92		50		
8	146	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,54	1056,56	0	571	0	0	411	1061	
			м3 грунта			1056,56	0	571	0		79		
9	147	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		16,1	893,2	26,51	14381	427	10404	2657	18401	
				м		220,5	8,69	3550	140		1363		
10	148	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		8	3155,35	125,85	25243	1007	15416	6532	34317	
				шт.		1102,5	31,61	8820	253		2542		
			Итого по разделу: 5. Дизель-генератор в шумопогодозащищенном контейнере ДЭС									232796	
			Раздел: 6. Шкаф распределительный. ПР-11-7120 (1200x800x600)										
			Раздел: 7. Наружное освещение										
11	151	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		14,025	1755,6	0	24622	0	0	17728	45738	
			м3 грунта			1755,6	0	24622	0		3388		
12	152	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,721	1056,56	0	9214	0	0	6634	17116	
			м3 грунта			1056,56	0	9214	0		1268		
13	153	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля		34	30730,77	10182,1	1044846	346192	77679	614753	1792367	
				опора		18264	4337,2	620976	147465		132768		
	153.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,476	136619				65030,64			
14	154	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		4,998	16521		82572		82572		89178	Казахстан
				м3							6606		
15	158	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,068	181455,08	0	12339	0	247	9190	23251	
			канало-километр трубопровода			177821	0	12092	0		1722		
	158.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0054	43526				236,78			
16	159	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм		69,36	194		13456		13456		14532	
				м							1076		
17	160	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		34	5992,46	3074,55	203744	104535	663	114683	343901	
				светильник		2898,42	1317,87	98546	44808		25474		
	160.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,34	1607				546,38			
18	166	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		34	4477,38	180,24	152231	6129	108618	28343	195020	

	шт.	1102,5	55,31	37485	1881		14446	
Итого по разделу: 7. Наружное освещение								**2521103**
ИТОГО:				**1696437**	**511358**	**319732**	**853469**	**2753899**
				865349	**218042**		**203993**	
В том числе :								
Стоимость оборудования, всего						**0**		
в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**41308**				
Итого с временными								**2795205**
Зимние удорожания		**1,35 %**		**37735**				
Итого с зимними удорожаниями								**2832940**
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**56659**				
Итого с непредвиденными работами и затратами								**2889599**
НДС		**12 %**		**346752**				
Итого с НДС								**3236351**
Скидка подрядчика		**10%**						**323 633,06**
Итого с вычетом скидки								**2 912 717,94**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "EXTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Главный инженер Талап Ганибек
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **февраль 2023 (месяц, год) на 07-01-02 ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. В границах участка										
1	**3**	**Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**834,9999798**	**1579,09**	**200,54**	**1318540**	**167451**	**1128210**	**51376**	**1479509**	
				м2 покрытия		**27,4**	**29,57**	**22879**	**24691**		**109593**		
	3.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	80,828	13939				1126661,49			Казахстан 100%
	3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,009	169114				1525,07			
	3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,835	28				23,38			
2	**4**	**Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**		**834,9999798**	**679,74**	**0,08**	**567583**	**67**	**559467**	**8693**	**622378**	
				м2 покрытия		**9,64**	**0**	**8049**	**0**		**46102**		
	4.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	40,08	13939				558675,12			Казахстан 100%
	4.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0047	169114				790,78			
3	**5**	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**834,9999798**	**1676,61**	**211,95**	**1399969**	**176978**	**1200112**	**50726**	**1566751**	
				м2 покрытия		**27,4**	**28,85**	**22879**	**24090**		**116056**		
	5.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	81,496	14707				1198561,67			Казахстан 100%
	5.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,009	169114				1525,07			
	5.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,835	28				23,38			

4	8	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		11,22	3580,84	1150,8	40177	12912	25318	5651	49494	
			м3 материала основания в плотном теле			173,52	292,81	1947	3285		3666		
	8.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	13,6884	1848				25296,16			Казахстан 100%
	8.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,7854	28				21,99			
5	9	С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	13,6884	2757		37739		37739	3019	40758	Казахстан
6	10	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,2342	27285		33675		33675	2694	36369	
7	11	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	112,2	1550,33	148,52	173947	16664	1139	151631	351625	
						1391,66	46,04	156144	5166		26046		
	11.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,4825	2197				1059,96			Казахстан 100%
8	12	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	336,6	1668		561449		561449	44916	606365	Казахстан
9	16	У86-010703-0105 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)	м2	1207	6026	7	7273382	8449	6287263	919734	8848517	
						810	1	977670	1207		655401		
10	22	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1,5	3580,84	1150,8	5371	1726	3385	755	6616	
			м3 материала основания в плотном теле			173,52	292,81	260	439		490		
	22.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,83	1848				3381,84			Казахстан 100%
	22.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,105	28				2,94			
11	23	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,83	1848		3382		3382	271	3653	Казахстан
12	24	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		3	3580,84	1150,8	10743	3452	6770	1511	13234	
			м3 материала основания в плотном теле			173,52	292,81	521	878		980		
	24.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,66	1848				6763,68			Казахстан 100%
	24.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,21	28				5,88			
13	25	С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	3,66	2757		10091		10091	807	10898	Казахстан
14	26	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,33	27285		9004		9004	720	9724	
			Итого по разделу: 1. В границах участка									13645891	
			Раздел: 2. За границами участка										
15	38	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		176,5	1550,33	148,52	273633	26214	1792	238529	553135	

				м2 покрытия		1391,66	46,04	245628	8126		40973	
	38.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,759	2197				1667,41		Казахстан 100%
16	39	С1231-301-0202	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм**	м2	176,5	2904		512556		512556	41005	553561
			Итого по разделу: 2. За границами участка									1106696
			ИТОГО:					12231241	413913	10381352	1428606	14752587
								1435977	67882		1092739	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		221289				
			Итого с временными									14973875
			Зимние удорожания			1,35 %		202147				
			Итого с зимними удорожаниями									15176022
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		303520				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15479542
			НДС			12 %		1857545				
			Итого с НДС									17337087
			Скидка подрядчика			10%						1 733 708,70
			Итого с вычетом скидки									15 603 378,30

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037[illegible] от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибек
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)