Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
		93/04/21	11.05.2021							
		доп.согл. №2	07.02.2022							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области	582 620 353,50	110 372 008,74							13 244 641,05	123 616 649,79
Итого										123 616 649,79
Удержания аванса 19%										23 487 163,46
Итого к оплате										**100 129 486,33**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства
Алматинской области»
БИН 060140013977
Руководитель

_____ **Карапасов С. М.**

Технический надзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 050140007195
Директор

_____ **Нариков М.Д.**
Аттестат №KZ89VJE00053885 от 20.03.2020 г.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор

_____ **Ишназаров Б. Р.**

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №93/04/21 от 11.05.2021

Стоимость по договору 2 331 600 309 тенге
Стоимость по смете 2 590 667 010 тенге
Скидка 10 % 259 066 701 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за июнь 2022 года.

№ пп	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	02-01-02	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ)	10 021 050,90
2	02-01-04	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)	24 584 590,80
3	02-01-03	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (КМ)	10 643 294,70
4	02-01-09	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ)	28 592 266,50
5	02-01-10	СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ (ОПС)	6 582 266,10
6	02-01-11	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (СС.ВНС)	3 103 273,80
7	02-01-12	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	32 232 455,10
8	04-01	НАРУЖНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	2 978 296,29
9	06-01	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА	2 959 495,00
10	06-02	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	1 919 660,60
		Итого:	**123 616 649,79**

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению А-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
			Раздел: 2. Стены (в том числе подвалов) железобетонные монолитные										
1	162	E11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		20,8999998	37028,4	3944,2	773893	82434	472320	216957	1070118	
				м3		10485,15	922,23	219139	19274		79268		
	162.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,2135	18112				384218,91			Казахстан 100%
2	166	E11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		16,5	36910,67	3931,75	609026	64874	371848	170591	841986	
				м3		10442,7	918,67	172305	15158		62369		
	166.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,7475	18112				303330,72			Казахстан 100%
3	169	E11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		13,5	36910,67	3931,75	498294	53079	304239	139574	688897	
				м3		10442,7	918,67	140976	12402		51029		
	169.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,7025	18112				248179,68			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Стены (в том числе подвалов) железобетонные монолитные									2601001	
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
4	249	E11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**		10,32	43820,16	6890,96	452224	71115	223399	159028	660152	
				м3		15282	1651,72	157710	17046		48900		
	249.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,4748	18112				189719,58			Казахстан 100%
5	539	E11-060701-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**		5	53394,53	5555,13	266973	27775	155917	81666	376530	
				м3		16656	1292,65	83280	6463		27891		
	539.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,075	18112				91918,4			Казахстан 100%
	539.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,323	100670				32516,41			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	539.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1	125659				12565,9			
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									**1036682**	
			Раздел: 4. Перекрытия										
			Раздел: 5. Лестницы										
			Раздел: 6. Наружные стены										
			Раздел: 7. Перегородки										
			Раздел: 8. Усиление существующей стены										
6	**910**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,0048**	**77968,56** **47895,43**	**23003,9** **5461,65**	**374** **230**	**110** **26**	**34**	**177** **44**	**595**	
	910.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	812316				3,9			Казахстан 100%
	910.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0125	295				3,68			
	910.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				16,86			
	910.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				4,96			
7	**911**	**С1214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	**т**	**0,0048**	**563099**		**2703**		**2703**	**216**	**2919**	
8	**912**	**Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,285**	**31572,88** **7443,32**	**3077,51** **872,07**	**72144** **17008**	**7032** **1993**	**48104**	**17671** **7185**	**97000**	
	912.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,5484	14614				8014,32			Казахстан 100%
	912.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	0,8683	46167				40086,81			
9	**913**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,013**	**441876**		**5744**		**5744**	**460**	**6204**	
10	**914**	**Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**0,15**	**42205,29** **15282**	**6890,96** **1651,72**	**6331** **2292**	**1034** **248**	**3005**	**2311** **691**	**9333**	
	914.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1523	16521				2515,32			Казахстан 100%
11	**915**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,031**	**335138**		**10389**		**10389**	**831**	**11220**	
12	**916**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0025**	**349485**		**874**		**874**	**70**	**944**	
13	**917**	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**0,1**	**36528,31** **12111**	**5052,46** **1182,34**	**3653** **1211**	**505** **118**	**1936**	**1210** **389**	**5252**	
	917.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1015	16521				1676,88			Казахстан 100%
14	**918**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0075**	**335138**		**2514**		**2514**	**201**	**2715**	
15	**919**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0019**	**349485**		**664**		**664**	**53**	**717**	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	920	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07434	335138		24914		24914	1993	26907	
			Итого по разделу: 8. Усиление существующей стены									163806	
			Раздел: 9. Вентиляционные шахты ВШ1-ВШ8										
			Раздел: 10. Прочие работы										
			Раздел: 11. Пожарная лестница										
17	950	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,22	21487,1	1168,03	4727	257	4132	367	5502	
						1539	294,98	339	65		408		
	950.1	212-101-1709	Бетон тяжелый класса В7.5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,2244	16713				3750,4			Казахстан 100%
18	951	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,12	29496,77	2162,59	33036	2422	24800	5808	41952	
						5191,2	507,23	5814	568		3108		
	951.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1368	19753				22455,21			Казахстан 100%
19	952	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00328	441876		1449		1449	116	1565	
20	953	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0048	419679		2014		2014	161	2175	
21	954	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0075	349485		2621		2621	210	2831	
22	955	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0092	346394		3187		3187	255	3442	
23	956	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,05328	88210,75	1500,75	4700	80	0	4238	9653	
						86710	690,27	4620	37		715		
24	957	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,05328	898246		47859		47859	3829	51688	
25	958	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	6,8	43820,16	6890,96	297977	46859	147201	104786	434984	
						15282	1651,72	103918	11232		32221		
	958.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,902	18112				125009,02			Казахстан 100%
26	959	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14	349485		48928		48928	3914	52842	
27	960	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4908	335138		164486		164486	13159	177645	
28	961	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	м3	6	61851,56	6692,41	371109	40154	211032	117707	527921	
						19987,2	1570,84	119923	9425		39105		
	961.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,09	18112				110302,08			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	961.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5736	100670				57744,31			
	961.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1218	125659				15305,27			
29	**962**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,105**	**349485**		**36696**		**36696**	**2936**	**39632**	
30	**963**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,38**	**335138**		**127352**		**127352**	**10188**	**137540**	
31	**964**	**Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м3 бетона**	**0,85**	**12479,79** **5801,5**	**171,27** **39,05**	**10608** **4931**	**145** **33**	**5531**	**4518** **1210**	**16336**	
	964.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,2295	11048				2535,52			
	964.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,5695	2611				1486,96			
	964.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,0315	42349				1331,88			
32	**965**	**Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м3 бетона**	**0,85**	**3174,24** **3015,36**	**158,88** **38,4**	**2698** **2563**	**135** **33**	**0**	**2362** **405**	**5465**	
33	**966**	**Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	**м3 бетона**	**0,85**	**68811,69** **10214,11**	**8503,03** **2035,38**	**58490** **8682**	**7228** **1730**	**42580**	**9475** **5437**	**73402**	
	966.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8628	18112				15626,13			Казахстан 100%
	966.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0703	344112				24189,35			
34	**967**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,006**	**349485**		**2097**		**2097**	**168**	**2265**	
35	**968**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,09**	**335138**		**30162**		**30162**	**2413**	**32575**	
36	**969**	**Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м3 бетона**	**1**	**12479,79** **5801,5**	**171,27** **39,05**	**12480** **5802**	**171** **39**	**6507**	**5315** **1424**	**19219**	
	969.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	11048				2982,96			
	969.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	2611				1749,37			
	969.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,037	42349				1566,91			
37	**970**	**Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м3 бетона**	**1**	**3174,24** **3015,36**	**158,88** **38,4**	**3174** **3015**	**158** **38**	**0**	**2779** **476**	**6429**	
38	**971**	**Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	**м3 бетона**	**1**	**68811,69** **10214,11**	**8503,03** **2035,38**	**68812** **10214**	**8503** **2035**	**50095**	**11147** **6397**	**86356**	
	971.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	18112				18383,68			Казахстан 100%
	971.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	344112				28458,06			
39	**972**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0065**	**349485**		**2272**		**2272**	**182**	**2454**	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	973	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1095	335138		36698		36698	2936	39634	
41	974	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	1	12479,79 5801,5	171,27 39,05	12480 5802	171 39	6507	5315 1424	19219	
	974.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	11048				2982,96			
	974.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	2611				1749,37			
	974.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,037	42349				1566,91			
42	975	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	1	3174,24 3015,36	158,88 38,4	3174 3015	158 38	0	2779 476	6429	
43	976	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	1	68811,69 10214,11	8503,03 2035,38	68812 10214	8503 2035	50095	11147 6397	86356	
	976.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	18112				18383,68			Казахстан 100%
	976.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	344112				28458,06			
44	977	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0065	349485		2272		2272	182	2454	
45	978	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1095	335138		36698		36698	2936	39634	
46	979	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	1	12479,79 5801,5	171,27 39,05	12480 5802	171 39	6507	5315 1424	19219	
	979.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	11048				2982,96			
	979.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	2611				1749,37			
	979.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,037	42349				1566,91			
47	980	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	1	3174,24 3015,36	158,88 38,4	3174 3015	158 38	0	2779 476	6429	
48	981	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	1	68811,69 10214,11	8503,03 2035,38	68812 10214	8503 2035	50095	11147 6397	86356	
	981.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	18112				18383,68			Казахстан 100%
	981.2	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	344112				28458,06			
49	982	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0065	349485		2272		2272	182	2454	
50	983	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1095	335138		36698		36698	2936	39634	
			Итого по разделу: 11. Пожарная лестница									2081691	
			Раздел: 12. Крыльцо КР-1										
51	984	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**		1,2	17708	1168,03	21250	1402	18001	2003	25113	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1539	294,98	1847	354		1860		
	984.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	13008				15921,79			Казахстан 100%
52	985	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, ступени железобетонные. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	м3	4,8	34819,74	3931,13	167135	18870	99635	48267	232634	
						10131,4	918,67	48631	4410		17232		
	985.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,872	16521				80490,31			Казахстан 100%
53	986	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0702	441876		31020		31020		33502	
											2482		
54	987	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02144	297510,75	1500,75	6379	32	0	5789	13141	
						296010	690,27	6346	15		973		
55	988	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,1256	31962,56	13930,13	4014	1750	1181	1119	5544	
						8631,84	4280,33	1084	538		411		
	988.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	812316				510,13			Казахстан 100%
	988.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				325,34			Казахстан 100%
	988.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				129,78			
56	989	**Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15**	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	т конструкций	0,13056	41188,09	25680,41	5378	3353	8	2509	8518	
						15447,28	12404,35	2017	1620		631		
	989.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	100670				7,89			
57	990	**С1222-512-0501**	**Стойки фахверка**	т	0,1256	824318		103534		103534		111817	**Казахстан**
											8283		
58	991	**С1222-512-0601**	**Ригели фахверка**	т	0,13056	824318		107623		107623		116233	**Казахстан**
											8610		
59	992	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,427664	84,85	1,94	715	17	430	187	974	
						31,84	0,33	268	3		72		
	992.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008	508438				385,65			
60	993	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,3	937,3	20,49	3093	68	1905	1052	4477	
						339,62	3,25	1121	11		332		
	993.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	7,92	223				1766,16			
			Итого по разделу: 12. Крыльцо КР-1									551953	
			Раздел: 13. Крыльцо КР-2										
61	994	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,3	17708	1168,03	23020	1518	19501	2170	27205	
						1539	294,98	2001	383		2015		
	994.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,326	13008				17248,61			Казахстан 100%
62	995	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, ступени железобетонные. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	м3	5,1	34819,74	3931,13	177581	20049	105862	51283	247173	
						10131,4	918,67	51670	4685		18309		
	995.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1765	16521				85520,96			Казахстан 100%
63	996	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07473	441876		33021		33021		35663	
											2642		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	997	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,02144	297510,75	1500,75	6379	32	0	5789	13141	
				т		296010	690,27	6346	15		973		
65	998	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		0,1256	31962,56	13930,13	4014	1750	1181	1119	5544	
				т конструкций		8631,84	4280,33	1084	538		411		
	998.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	812316				510,13			Казахстан 100%
	998.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				325,34			Казахстан 100%
	998.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				129,78			
66	999	Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**		0,13056	41188,09	25680,41	5378	3353	8	2509	8518	
				т конструкций		15447,28	12404,35	2017	1620		631		
	999.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	100670				7,89			
67	1000	С1222-512-0501	**Стойки фахверка**		0,1256	824318		103534		103534		111817	Казахстан
				т							8283		
68	1001	С1222-512-0601	**Ригели фахверка**		0,13056	824318		107623		107623		116233	Казахстан
				т							8610		
69	1002	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		8,427664	84,85	1,94	715	17	430	187	974	
				м2		31,84	0,33	268	3		72		
	1002.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008	508438				385,65			
70	1003	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		3,3	937,3	20,49	3093	68	1905	1052	4477	
				м2 поверхности		339,62	3,25	1121	11		332		
	1003.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	7,92	223				1766,16			
			Итого по разделу: 13. Крыльцо КР-2									570745	
			Раздел: 14. Крыльцо КР-3										
71	1004	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**		0,5	17708	1168,03	8854	584	7500	834	10463	
				м3		1539	294,98	770	147		775		
	1004.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51	13008				6634,08			Казахстан 100%
72	1005	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, ступени железобетонные. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**		1,25	34819,74	3931,13	43525	4914	25947	12569	60582	
				м3		10131,4	918,67	12664	1148		4488		
	1005.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2688	16521				20961,02			Казахстан 100%
73	1006	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0135	441876		5965		5965		6442	
				т							477		
74	1007	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,02144	297510,75	1500,75	6379	32	0	5789	13141	
				т		296010	690,27	6346	15		973		
75	1008	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		0,1256	31962,56	13930,13	4014	1750	1181	1119	5544	
				т конструкций		8631,84	4280,33	1084	538		411		
	1008.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	812316				510,13			Казахстан 100%
	1008.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				325,34			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1008.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				129,78			
76	1009	**E11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15**	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	**т конструкций**	**0,13056**	**41188,09** **15447,28**	**25680,41** **12404,35**	**5378** **2017**	**3353** **1620**	**8**	**2509** **631**	**8518**	
	1009.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	100670				7,89			
77	1010	**C1222-512-0501**	**Стойки фахверка**	**т**	**0,1256**	**824318**		**103534**		**103534**	**8283**	**111817**	**Казахстан**
78	1011	**C1222-512-0601**	**Ригели фахверка**	**т**	**0,13056**	**824318**		**107623**		**107623**	**8610**	**116233**	**Казахстан**
79	1012	**E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**8,427664**	**84,85** **31,84**	**1,94** **0,33**	**715** **268**	**17** **3**	**430**	**187** **72**	**974**	
	1012.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008	508438				385,65			
80	1013	**E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,3**	**937,3** **339,62**	**20,49** **3,25**	**3093** **1121**	**68** **11**	**1905**	**1052** **332**	**4477**	
	1013.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	7,92	223				1766,16			
			Итого по разделу: 14. Крыльцо КР-3									**338191**	
			Раздел: 15. Крыльцо КР-4										
81	1014	**E11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,2**	**17708** **1539**	**1168,03** **294,98**	**21250** **1847**	**1402** **354**	**18001**	**2003** **1860**	**25113**	
	1014.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	13008				15921,79			Казахстан 100%
82	1015	**E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, ступени железобетонные. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**4,8**	**34819,74** **10131,4**	**3931,13** **918,67**	**167135** **48631**	**18870** **4410**	**99635**	**48267** **17232**	**232634**	
	1015.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,872	16521				80490,31			Казахстан 100%
83	1016	**C1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0702**	**441876**		**31020**		**31020**	**2482**	**33502**	
84	1017	**E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,02144**	**297510,75** **296010**	**1500,75** **690,27**	**6379** **6346**	**32** **15**	**0**	**5789** **973**	**13141**	
85	1018	**E11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1256**	**31962,56** **8631,84**	**13930,13** **4280,33**	**4014** **1084**	**1750** **538**	**1181**	**1119** **411**	**5544**	
	1018.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	812316				510,13			Казахстан 100%
	1018.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				325,34			Казахстан 100%
	1018.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				129,78			
86	1019	**E11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15**	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	**т конструкций**	**0,13056**	**41188,09** **15447,28**	**25680,41** **12404,35**	**5378** **2017**	**3353** **1620**	**8**	**2509** **631**	**8518**	
	1019.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	100670				7,89			
87	1020	**C1222-512-0501**	**Стойки фахверка**	**т**	**0,1256**	**824318**		**103534**		**103534**	**8283**	**111817**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	1021	С1222-512-0601	Ригели фахверка	т	0,13056	824318		107623		107623	8610	116233	Казахстан
89	1022	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,427664	84,85 31,84	1,94 0,33	715 268	17 3	430	187 72	974	
	1022.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008	508438				385,65			
90	1023	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,3	937,3 339,62	20,49 3,25	3093 1121	68 11	1905	1052 332	4477	
	1023.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	7,92	223				1766,16			
			Итого по разделу: 15. Крыльцо КР-4									551953	
			Раздел: 16. Крыльцо КР-5										
91	1024	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,5	17708 1539	1168,03 294,98	8854 770	584 147	7500	834 775	10463	
	1024.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51	13008				6634,08			Казахстан 100%
92	1025	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, ступени железобетонные. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,2	34819,74 10131,4	3931,13 918,67	41784 12158	4717 1102	24909	12067 4308	58159	
	1025.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,218	16521				20122,58			Казахстан 100%
93	1026	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	441876		9545		9545	764	10309	
94	1027	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02144	297510,75 296010	1500,75 690,27	6379 6346	32 15	0	5789 973	13141	
95	1028	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1256	31962,56 8631,84	13930,13 4280,33	4014 1084	1750 538	1181	1119 411	5544	
	1028.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	812316				510,13			Казахстан 100%
	1028.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				325,34			Казахстан 100%
	1028.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				129,78			
96	1029	Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,12326	41188,09 15447,28	25680,41 12404,35	5077 1904	3165 1529	7	2369 596	8042	
	1029.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	100670				7,45			
97	1030	С1222-512-0501	Стойки фахверка	т	0,1256	824318		103534		103534	8283	111817	Казахстан
98	1031	С1222-512-0601	Ригели фахверка	т	0,12326	824318		101605		101605	8128	109733	Казахстан
99	1032	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,187494	84,85 31,84	1,94 0,33	695 261	16 3	418	182 70	947	
	1032.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0007	508438				374,65			
100	1033	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,3	937,3 339,62	20,49 3,25	3093 1121	68 11	1905	1052 332	4477	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1033.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	7,92	223				1766,16			
			Итого по разделу: 16. Крыльцо КР-5									**332632**	
			Раздел: 17. Крыльцо КР-6										
101	**1034**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,3**	**17708** **1539**	**1168,03** **294,98**	**23020** **2001**	**1518** **383**	**19501**	**2170** **2015**	**27205**	
	1034.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,326	13008				17248,61			Казахстан 100%
102	**1035**	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, ступени железобетонные. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**5,1**	**34819,74** **10131,4**	**3931,13** **918,67**	**177581** **51670**	**20049** **4685**	**105862**	**51283** **18309**	**247173**	
	1035.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1765	16521				85520,96			Казахстан 100%
103	**1036**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0702**	**441876**		**31020**		**31020**	**2482**	**33502**	
104	**1037**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,02144**	**297510,75** **296010**	**1500,75** **690,27**	**6379** **6346**	**32** **15**	**0**	**5789** **973**	**13141**	
105	**1038**	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1256**	**31962,56** **8631,84**	**13930,13** **4280,33**	**4014** **1084**	**1750** **538**	**1181**	**1119** **411**	**5544**	
	1038.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	812316				510,13			Казахстан 100%
	1038.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				325,34			Казахстан 100%
	1038.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				129,78			
106	**1039**	**Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15**	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**	**т конструкций**	**0,13056**	**41188,09** **15447,28**	**25680,41** **12404,35**	**5378** **2017**	**3353** **1620**	**8**	**2509** **631**	**8518**	
	1039.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	100670				7,89			
107	**1040**	**С1222-512-0501**	**Стойки фахверка**	**т**	**0,1256**	**824318**		**103534**		**103534**	**8283**	**111817**	**Казахстан**
108	**1041**	**С1222-512-0601**	**Ригели фахверка**	**т**	**0,13056**	**824318**		**107623**		**107623**	**8610**	**116233**	**Казахстан**
109	**1042**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**8,427664**	**84,85** **31,84**	**1,94** **0,33**	**715** **268**	**17** **3**	**430**	**187** **72**	**974**	
	1042.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008	508438				385,65			
110	**1043**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,3**	**937,3** **339,62**	**20,49** **3,25**	**3093** **1121**	**68** **11**	**1905**	**1052** **332**	**4477**	
	1043.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	7,92	223				1766,16			
			Итого по разделу: 17. Крыльцо КР-6									**568584**	
			Раздел: 18. Крыльцо КР-7										
			Раздел: 19. Крыльцо КР-8										
111	**1054**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**1,19**	**17708** **1539**	**1168,03** **294,98**	**21073** **1831**	**1390** **351**	**17851**	**1986** **1845**	**24904**	
	1054.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2138	13008				15789,11			Казахстан 100%

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	1055	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, ступени железобетонные. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**		4,1	34819,74	3931,13	142761	16118	85105	41228	198708	
				м3		10131,4	918,67	41539	3767		14719		
	1055.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,1615	16521				68752,14			Казахстан 100%
113	1056	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,05398	441876		23852		23852		25760	
				т							1908		
114	1057	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,03216	297510,75	1500,75	9568	48	0	8683	19711	
				т		296010	690,27	9520	22		1460		
115	1058	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		0,1944	31962,56	13930,13	6214	2708	1827	1732	8582	
				т конструкций		8631,84	4280,33	1678	832		636		
	1058.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	812316				789,57			Казахстан 100%
	1058.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	647579				503,56			Казахстан 100%
	1058.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-10У	т	0,0004	532604				200,86			
116	1059	Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м**		0,22675	41188,09	25680,41	9339	5823	14	4358	14793	
				т конструкций		15447,28	12404,35	3503	2813		1096		
	1059.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	100670				13,7			
117	1060	С1222-512-0501	**Стойки фахверка**		0,1944	824318		160247		160247		173067	Казахстан
				т							12820		
118	1061	С1222-512-0601	**Ригели фахверка**		0,22675	824318		186914		186914		201867	Казахстан
				т							14953		
119	1062	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		13,855835	84,85	1,94	1176	27	708	308	1603	
				м2		31,84	0,33	441	5		119		
	1062.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0012	508438				634,03			
120	1063	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		6,2	937,3	20,49	5811	127	3579	1977	8411	
				м2 поверхности		339,62	3,25	2106	20		623		
	1063.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	14,88	223				3318,24			
			Итого по разделу: 19. Крыльцо КР-8									677406	
			ИТОГО:					7318831	583583	5273044	1453982	9474644	
								1462209	145237		701832		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		142120					
			Итого с временными									9616761	
			Зимние удорожания			1,35 %		129826					
			Итого с зимними удорожаниями									9746587	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		194932					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9941519	
			НДС			12 %		1192982					
			Итого с НДС									11134501	
			Скидка подрядчика			10%						1 113 450,10	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с вычетом скидки									**10 021 050,90**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ибраимов Бекзат Рамазданович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительного надзора Алматинской области" БИН 080140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нурпеисов Ержан Ермекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 20.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140015550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Канстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-03 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (КМ) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтажные работы										
1	1	**Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**		0,57	32825,74	13930,13	18710	7940	5359	5418	26059	
				т конструкций		9495,02	4280,33	5412	2440		1930		
	1.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0029	812316				2315,1			Казахстан 100%
	1.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0023	647579				1476,48			Казахстан 100%
	1.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0011	532604				588,95			
2	2	**Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**		0,474	63472,24	29183,25	30086	13833	2717	11705	45134	
				т конструкций		28556,37	7232,39	13536	3428		3343		
	2.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				192,52			Казахстан 100%
	2.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0015	647579				951,55			Казахстан 100%
	2.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9243	295				272,67			
	2.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	211214				310,36			
	2.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0009	532604				489,76			
3	3	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		5,376	35649,65	10955,89	191653	58899	25495	87442	301422	
				т конструкций		19951,5	3621,19	107259	19468		22328		
	3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0161	647579				10444,15			Казахстан 100%
	3.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,014	211214				2952,26			
	3.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0032	651547				2101,63			Казахстан 100%
	3.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0104	532604				5554,76			
4	4	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		4,134	105661,25	22765,65	436804	94113	12187	248221	739827	
				т конструкций		79947,5	7072,63	330503	29238		54802		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0008	812316				671,62			Казахстан 100%
	4.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0018	647579				1177,92			Казахстан 100%
	4.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,9608	295				1463,44			
	4.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0004	1863700				770,45			
	4.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0025	651547				1616,1			Казахстан 100%
	4.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,008	532604				4271,46			
5	5	**Е11-090302-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м**		5,724	**45519.22**	**18109,05**	**260552**	**103656**	**25811**	**113691**	**404182**	
				т конструкций		**22900.8**	**5884.91**	**131084**	**33685**		**29939**		
	5.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0057	812316				4649,7			Казахстан 100%
	5.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0063	647579				4077,42			Казахстан 100%
	5.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0212	211214				4473,26			
	5.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0034	651547				2237,67			Казахстан 100%
	5.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0111	532604				5914,33			
6	6	**Е11-090501-0301**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		81,39	**178.89**	**0,99**	**14560**	**80**	**0**	**10018**	**26544**	
				болт		**177,9**	**0,49**	**14479**	**40**		**1966**		
7	7	**Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R 60**		614,8854	**4721.19**	**46,15**	**2902991**	**28377**	**2580016**	**203824**	**3355360**	
				м2		**479.11**	**1,3**	**294598**	**799**		**248545**		
	7.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	1152,9101	2235				2576754,13			
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									**4898528**	
			Раздел: 2. Материал										
8	8	**С1222-512-0501**	**Стойки фахверка (стойки, колонны); сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)**		0,1976	**849412**		**167844**		**167844**		**181271**	
				т							**13428**		
9	9	**С1222-512-0601**	**Ригели фахверка (ригели, балки); сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)**		0,16432	**849412**		**139575**		**139575**		**150741**	
				т							**11166**		
10	10	**С1222-512-0801**	**Прогоны кровельные из прокатных профилей; сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)**		1,86368	**841407**		**1568113**		**1568113**		**1693562**	
				т							**125449**		
11	11	**С1222-512-0401**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка; сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)**		1,12944	**845967**		**955469**		**955469**		**1031907**	
				т							**76438**		
12	12	**С1222-512-0401**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка; сталь марки С255 (10504 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)**		0,30368	**850699**		**258340**		**258340**		**279007**	
				т							**20667**		
13	13	**С1222-525-0102**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т сталь марки С245 (5772 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)**		1,40608	**837410**		**1177465**		**1177465**		**1271663**	
				т							**94197**		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1222-525-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т; сталь марки С255 (10504 тенге), огрунтованные ФЛ-03К (2 слоя)(888 тенге) и окрашенные ПФ-115 (2 слоя)(18434 тенге)**	т	0,57824	842142		486960		486960	38957	525917	
15	15	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,043408	647579		28110		28110	2249	30359	
			Итого по разделу: 2. Материал									5164427	
			Раздел: 3. Монтажные работы										
			ИТОГО:					8637233	306899	7433461	680319	10062955	
								896871	89098		745404		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		150944					
			Итого с временными									10213900	
			Зимние удорожания			1,35 %		137888					
			Итого с зимними удорожаниями									10351788	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		207036					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10558824	
			НДС			12 %		1267059					
			Итого с НДС									11825883	
			Скидка подрядчика			10%						1 182 588,30	
			Итого с вычетом скидки									10 643 294,70	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ивазаров Нурат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства [illegible] БИН [illegible]0140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя [illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН [illegible]
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-04 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытие кровли над блоками 1,2,3,4 (АР-9)										
			Раздел: 2. Покрытие кровли над спортивным залом (АР-9)										
			Раздел: 3. Покрытие кровли над лестничными клетками (АР-9)										
			Раздел: 4. Покрытие кровли над переходом (АР-9)										
			Раздел: 5. Узлы по кровле										
1	37	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	м2	57,6	2948,46 442,39	1023,75 288,39	169831 25482	58968 16611	85382	29044 15910	214785	
2	38	С1222-502-0206	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	м2	57,6	16560		953856		953856	76308	1030164	
3	39	С1217-102-0104	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0001856	1589156		295		295	24	318	
4	40	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	10	25565,76 22925,2	1682,15 829,77	255658 229252	16821 8298	9584	180538 34896	471091	
	40.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0726	132012				9584,07			
5	41	С1234-101-0206	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	12,4	50750		629300		629300	50344	679644	
6	42	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	59,32	1365,52 1323,86	15,14 4,39	81003 78531	898 260	1573	72488 12279	165770	
7	43	С1214-105-0103	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,477526	693247		331044		331044	26484	357527	
8	44	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костылей**		0,010888	998330,83	7846,05	10870	86	9969	983	12802	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т стальных элементов			74853,1	1675,81	815	18		948		
	44.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0109	907312				9878,81			Казахстан 100%
9	45	E11-090501-0101	**Каркас. Облицовка стальным профилированным листом**		35,36	458,3	13,36	16206	472	487	10663	29018	
				м2		431,16	5,88	15246	208		2150		
	45.1	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0001	3005629				318,84			
	45.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001	1589156				168,58			
10	46	C1224-103-0719	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**		35,36	6133		216863		216863		234212	
				м2							17349		
11	47	E11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		12	1000,98	12,77	12012	153	7015	4496	17828	
				м планки		403,65	3,6	4844	43		1321		
	47.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	24,72	236				5833,92			
12	48	C1224-105-0113	**Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		12	994		11928		11928		12882	Казахстан
				м							954		
13	49	E11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		285	3357,86	40,52	956990	11548	446606	403624	1469463	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1750,3	19,98	498836	5694		108849		
	49.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	8,835	16852				148887,42			Казахстан 100%
	49.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	307,8	891				274249,8			
14	50	C1261-107-0319	**Сетка стеклянная строительная СС-1**		285	381		108585		108585		117272	
				м2							8687		
15	51	E11-070106-0403	**Стыки. Герметизация мастикой горизонтальных швов**		96,8	355,7	31	34432	3001	8422	27151	66510	
				м шва		237,7	0	23009	0		4927		
	51.1	261-105-0506	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	72,6	116				8421,6			
16	52	E11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костылей**		0,05398	998330,83	7846,05	53890	424	49426	4875	63466	
			т стальных элементов			74853,1	1675,81	4040	90		4701		
	52.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,054	907312				48976,7			Казахстан 100%
17	53	C1215-202-0504	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**		0,0238	100670		2396		2396		2588	
				м3							192		
18	54	C1217-102-0104	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**		0,041472	1589156		65906		65906		71178	
				т							5272		
19	55	E11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		105,32	1365,52	15,14	143816	1594	2793	128700	294318	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	139429	462		21801		
20	56	C1214-105-0103	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		0,7719636	693247		535162		535162		577974	
				т							42813		
21	57	E11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**		78	565,97	3,62	44146	282	18346	20492	69809	
				м2		327,15	1,25	25518	98		5171		
22	58	C1234-101-0206	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**		8,19	50750		415642		415642		448894	
				м3							33251		
23	59	E11-070106-0403	**Стыки. Герметизация мастикой горизонтальных швов**		24	355,7	31	8537	744	2088	6732	16490	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м шва		237,7	0	5705	0		1222		
	59.1	261-105-0506	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	18	116				2088			
24	60	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		15,12	3357,86	40,52	50771	612	23694	21413	77959	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1750,3	19,98	26464	302		5775		
	60.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,4687	16852				7898,87			Казахстан 100%
	60.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	16,3296	891				14549,67			
25	61	**С1261-107-0319**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**		39,12	381		14905		14905		16097	
				м2							1192		
26	62	**Е11-120101-0402**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**		20	1679,05	53,87	33581	1077	19719	11937	49160	
				м примыканий		639,24	9,53	12785	190		3642		
	62.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	90,8	145				13166			Казахстан 100%
27	63	**С1235-103-0311**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97**		29	941		27289		27289		29472	
				м2							2183		
28	64	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		0,05832	693247		40430		40430		43664	
				т							3234		
29	65	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костылей**		0,01542	998330,83	7846,05	15394	121	14119	1392	18130	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	1154	26		1343		
	65.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0154	907312				13990,75			Казахстан 100%
30	66	**С1215-202-0504**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**		0,0068	100670		684		684		739	
				м3							55		
31	67	**С1217-102-0104**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**		0,015068	1589156		23946		23946		25861	
				т							1916		
32	68	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		16,2	1365,52	15,14	22122	245	430	19796	45272	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	21446	71		3354		
33	69	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		0,1630125	693247		113008		113008		122049	
				т							9041		
34	70	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		84,375	3357,86	40,52	283320	3419	132219	119494	435039	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1750,3	19,98	147682	1686		32225		
	70.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,6156	16852				44078,51			Казахстан 100%
	70.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	91,125	891				81192,38			
35	71	**С1261-107-0319**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**		84,375	381		32147		32147		34719	
				м2							2572		
36	72	**Е11-070106-0403**	**Стыки. Герметизация мастикой горизонтальных швов**		21,5	355,7	31	7648	667	1871	6031	14772	
				м шва		237,7	0	5111	0		1094		
	72.1	261-105-0506	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	16,125	116				1870,5			
37	73	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костылей**		0,0088	998330,83	7846,05	8786	69	8058	795	10347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т стальных элементов			74853,1	1675,81	659	15		767		
	73.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0088	907312				7984,35			Казахстан 100%
38	74	С1215-202-0504	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,007	100670		705		705	57	761	
39	75	С1217-102-0104	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0104	1589156		16527		16527	1322	17849	
40	76	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	22	1365,52	15,14	30042	333	584	26884	61480	
						1323,86	4,39	29125	97		4554		
41	77	С1214-105-0103	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,1602225	693247		111074		111074	8886	119960	
42	78	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	11,25	1000,98	12,77	11261	144	6577	4215	16714	
						403,65	3,6	4541	41		1238		
	78.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23,175	236				5469,3			
43	79	С1214-105-0103	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,02916	693247		20215		20215	1617	21832	
44	80	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	35	565,97	3,62	19809	127	8232	9195	31325	
						327,15	1,25	11450	44		2321		
45	81	С1234-101-0206	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	3,675	50750		186506		186506	14921	201427	
46	82	Е11-070106-0403	**Стыки. Герметизация мастикой горизонтальных швов**	м шва	19	355,7	31	6759	589	1653	5329	13055	
						237,7	0	4517	0		967		
	82.1	261-105-0506	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	14,25	116				1653			
47	83	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,375	3357,86	40,52	232952	2811	108714	98251	357698	
						1750,3	19,98	121427	1386		26496		
	83.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,1506	16852				36242,33			Казахстан 100%
	83.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	74,925	891				66758,18			
48	84	С1261-107-0319	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	м2	69,375	381		26432		26432	2115	28547	
49	85	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костылей**	т стальных элементов	0,00756	998330,83	7846,05	7548	59	6922	683	8889	
						74853,1	1675,81	566	13		659		
	85.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0076	907312				6859,28			Казахстан 100%
50	86	С1215-202-0504	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,006	100670		604		604	49	653	
51	87	С1217-102-0104	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00925	1589156		14700		14700	1176	15876	
52	88	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	18,75	1365,52	15,14	25604	284	497	22913	52398	
						1323,86	4,39	24823	83		3882		
53	89	С1214-105-0103	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		0,1052425	693247		72959		72959		78796	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5837		
54	90	С1224-104-0309	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**		4,75	4525		21494		21494		23214	
				м2							1720		
55	91	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		9,25	1000,98	12,77	9259	119	5407	3466	13743	
				м планки		403,65	3,6	3734	34		1018		
	91.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	19,055	236				4496,98			
56	92	С1214-105-0103	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		0,0243	693247		16846		16846		18194	
				т							1348		
			Итого по разделу: 5. Узлы по кровле									8429683	
			Раздел: 6. Перегородки										
			Раздел: 7. Двери										
			Раздел: 8. Окна										
			Раздел: 9. Потолок.										
57	211	Е11-340108-0404 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**		27,684	1103,99	14,13	30563	391	0	23078	57932	
				м2 поверхности		1089,86	7	30172	194		4291		
58	212	С1234-101-0205	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012**		2,851452	43126		122972		122972		132810	
				м3							9838		
59	213	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		27,684	3512,07	15,99	97228	443	55582	37251	145237	
				м2 потолка		1488,36	6,72	41204	186		10758		
	213.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	49,2775	85				4188,59			Казахстан 100%
	213.2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	18,8196	211				3970,93			Казахстан 100%
	213.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	79,2704	322				25525,06			Казахстан 100%
60	214	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		27,684	792,65	2,08	21944	58	4244	14128	38958	
				м2 отделываемой поверхности		637,26	0,67	17642	19		2886		
	214.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	38,0378	86				3271,25			Казахстан 100%
	214.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,239	235				761,17			
61	215	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		361,002	1254,55	8,26	452895	2982	140737	248187	757169	
				м2 отделываемой поверхности		856,44	2,93	309177	1058		56087		
	215.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1488,4112	86				128003,37			Казахстан 100%
62	231	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		340,46	1254,55	8,26	427124	2812	132729	234065	714084	
				м2 отделываемой поверхности		856,44	2,93	291584	998		52895		
	231.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1403,7166	86				120719,63			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. Потолок.									1846190	
			Раздел: 10. Стены.										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	233	**Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		**81,7095**	**861,28**	**5,31**	**70375**	**434**	**31853**	**30593**	**109045**	
			м2 отделываемой поверхности			**466,14**	**1,87**	**38088**	**153**		**8077**		
	233.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	336,8883	86				28972,39			Казахстан 100%
64	234	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**81,7095**	**657,87**	**5,31**	**53754**	**434**	**19739**	**26987**	**87201**	
			м2 отделываемой поверхности			**410,98**	**1,87**	**33581**	**153**		**6459**		
	234.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	196,1028	86				16864,84			Казахстан 100%
65	249	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**342,722**	**1632,19**	**95,23**	**559387**	**32637**	**127308**	**340241**	**971598**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1165,5**	**75,45**	**399442**	**25858**		**71970**		
	249.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,4089	17124				109746,03			Казахстан 100%
	249.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	18,9868	891				16917,24			
66	250	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**76,222**	**1346,3**	**89,61**	**102618**	**6830**	**21719**	**63673**	**179594**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**971,75**	**72,46**	**74069**	**5523**		**13303**		
	250.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,151	17124				19708,91			Казахстан 100%
	250.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	2,1113	891				1881,21			
67	251	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены ж/бетонные. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**245,493**	**657,87**	**5,31**	**161502**	**1303**	**59306**	**81081**	**261991**	
			м2 отделываемой поверхности			**410,98**	**1,87**	**100893**	**459**		**19407**		
	251.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	589,1832	86				50669,76			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. Стены.									**1609429**	
			Раздел: 11. Отделка фасадов										
68	265	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**1067,406**	**2835,45**	**40,52**	**3026576**	**43251**	**1115044**	**1511686**	**4901323**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1750,3**	**19,98**	**1868281**	**21327**		**363061**		
	265.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	1152,7985	891				1027143,45			
69	266	С1212-401-0106	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**2,030375**	**16187**		**32866**		**32866**	**2630**	**35495**	
			Итого по разделу: 11. Отделка фасадов									**4936818**	
			Раздел: 12. Ограждение лестниц										
			Раздел: 13. Лестницы										
			Раздел: 14. Входные группы (крыльца)										
			Раздел: 15. Решетки вентиляционные										
			Раздел: 16. Солнцезащитные жалюзи наружные										
			Раздел: 17. Лестницы-стремянки										
			Раздел: 18. Заградительные конструкции										
			Раздел: 19. Деформационые швы										
70	591	С1234-101-0204	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**		**1,1**	**33894**		**37283**		**37283**		**40266**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							2983		
71	593	С1235-103-0311	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	191,744	941		180431		180431	14434	194865	
72	595	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,03362	693247		716554		716554	57324	773878	
73	597	С1224-105-0101	Планка ДШ, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	428	2103		900084		900084	72007	972091	
74	599	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	0,7	33894		23726		23726	1898	25624	
75	601	С1235-103-0311	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	108,192	941		101809		101809	8145	109954	
76	603	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,66654	693247		462077		462077	36966	499043	
77	605	С1224-105-0101	Планка ДШ, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	138	2103		290214		290214	23217	313431	
78	607	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,27	33894		43045		43045	3444	46489	
79	609	С1224-105-0101	Планка ДШ, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	254	2103		534162		534162	42733	576895	
80	611	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	1,3	50750		65975		65975	5278	71253	
81	614	С1235-103-0311	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,576	941		2424		2424	194	2618	
82	616	С1235-103-0311	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	74,1888	941		69812		69812	5585	75397	
			Итого по разделу: 19. Деформационые швы									3701804	
			Раздел: 20. Световой приямок										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	**619**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Навес. Монтаж**	**т конструкций**	**1,343901**	**73614,43** / **43541,3**	**23003,9** / **5461,65**	**98931** / **58515**	**30915** / **7340**	**9500**	**45440** / **11550**	**155921**	
	619.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0013	812316				1091,67			Казахстан 100%
	619.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,4941	295				1030,77			
	619.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	219538				4720,6			
	619.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0026	532604				1388,59			
84	**620**	**С1222-525-0201**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,008228**	**814349**		**821049**		**821049**	**65684**	**886733**	
85	**621**	**С1222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,335673**	**818975**		**274908**		**274908**	**21993**	**296901**	
86	**622**	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**50,7**	**4395,43** / **2373,48**	**108,14** / **33,75**	**222848** / **120335**	**5483** / **1711**	**97030**	**112283** / **26810**	**361941**	
	622.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2738	136619				37403,55			
	622.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2535	137093				34753,08			
	622.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0203	700886				14213,97			
87	**623**	**С1224-101-0301**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**56,0742**	**3813**		**213811**		**213811**	**17105**	**230916**	
88	**624**	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,202176**	**693247**		**140158**		**140158**	**11213**	**151371**	
89	**625**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**45,2578672**	**101,12** / **54,49**	**2,72** / **0,33**	**4576** / **2466**	**123** / **15**	**1987**	**1712** / **503**	**6791**	
	625.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0041	439993				1792,18			
90	**626**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**45,2578672**	**169,68** / **63,68**	**3,87** / **0,65**	**7679** / **2882**	**175** / **29**	**4622**	**2009** / **775**	**10463**	
	626.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0081	508438				4141,95			
			Итого по разделу: 20. Световой приямок									**2101037**	
			Раздел: 21. Водостоки										
91	**627**	**Е11-120101-0707**	**Водосток наружный. Устройство**	**м труб**	**24**	**1763,78** / **1610,08**	**97,5** / **30,45**	**42331** / **38642**	**2340** / **731**	**1349**	**36223** / **6284**	**84838**	
	627.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0027	309881				832,96			
	627.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,936	551				515,74			Казахстан 100%
92	**628**	**С1224-106-0102**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**24**	**2135**		**51240**		**51240**	**4099**	**55339**	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	629	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	1918		15344		15344	1228	16572	Казахстан
94	630	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2006		16048		16048	1284	17332	Казахстан
95	631	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	32	1047		33504		33504	2680	36184	Казахстан
96	632	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	27	1763,78 1610,08	97,5 30,45	47622 43472	2632 822	1517	40751 7070	95443	
	632.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,003	309881				937,08			
	632.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,053	551				580,2			Казахстан 100%
97	633	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	48	929,88 378,64	12,72 4,42	44634 18175	610 212	25849	16916 4924	66474	
98	634	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	48	1638		78624		78624	6290	84914	Казахстан
99	636	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	2006		36108		36108	2889	38997	Казахстан
100	637	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1918		11508		11508	921	12429	Казахстан
101	638	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	96	805		77280		77280	6182	83462	Казахстан
102	639	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	24	1047		25128		25128	2010	27138	Казахстан
			Итого по разделу: 21. Водостоки									619122	
			Раздел: 22. Подиумы										
			Раздел: 23. Шахты вентиляционные										
			ИТОГО:					17414417 4954812	239522 102556	12220094	4107884 1721793	23244094	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		348661					
			Итого с временными									23592748	
			Зимние удорожания			1,35 %		318502					
			Итого с зимними удорожаниями									23911250	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		478225					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24389475	
			НДС			12 %		2926737					
			Итого с НДС									27316212	

* Форма по приложению № 1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 12 апреля 2019 года № 176

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-09 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Щиты										
			Раздел: 2. Аппараты напряжением до 1000В										
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
			Раздел: 4. Трубы,Лотки										
			Раздел: 5. Кабели и провода										
			Раздел: 6. Обогрев водосточных воронок										
			Раздел: 7. Заземление										
			Раздел: 8. Щиты										
			Раздел: 9. Светотехническое оборудование										
1	323	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник встраиваемый для люминесцентных ламп 4xT8 36W с опаловым рассеивателем, с ЭПРА, степень защиты IP20, OPL /R 436	шт	23	53031,8		1219731		1219731	97579	1317310	
2	324	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник встраиваемый для люминесцентных ламп 4xT8 18W, с опаловым рассеивателем, с ЭПРА. Степень защиты IP20, OPL /R 418	шт	205	22250,57		4561367		4561367	364909	4926276	
3	326	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник потолочный для люминесцентных ламп 2xT8 36W, с зеркальной параболической решеткой, с ЭПРА. Степень защиты IP20, PRB/S 236	шт	330	29482,55		9729242		9729242	778339	10507581	
4	327	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник потолочный для люминесцентных ламп 2xT8 58W для спортивных помещений 2x58 SPORT, с ЭПРА. Степень защиты IP20, PRS/S 258	шт	36	48825,21		1757708		1757708	140617	1898325	
5	329	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник потолочный для люминесцентных ламп 2xT8 36W, с опаловым рассеивателем, с ЭПРА. Степень защиты IP54, ALS, OPL 236	шт	130	28576,39		3714931		3714931	297194	4012125	
6	330	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник потолочный с люминесцентной лампой 1xT8 36W, с опаловым рассеивателем, с ЭПРА. Степень защиты IP40, AOT.OPL 136	шт	38	22470,05		853862		853862	68309	922171	
7	331	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник потолочный для компактных люминесцентных ламп 2xG23 9W, с опаловым рассеивателем, с ЭПРА. Степень защиты IP54, K200 /209	шт	30	14914,77		447443		447443	35795	483238	
8	332	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник настенный с компактной люминесцентной лампой G24d 3 26W, с опаловым рассеивателем. Степень защиты IP65, NBT 11 F126	шт	20	21106,71		422134		422134	33771	455905	
9	333	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник настенный с компактной люминесцентной лампой 2G11 2x36W, с опаловым рассеивателем. Степень защиты IP20, BH 236	шт	3	52890,64		158672		158672	12694	171366	
10	335	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник потолочный для люминесцентных ламп 4xT8 18W, с опаловым рассеивателем, с ЭПРА. Степень защиты IP20, OPL /S 418	шт	30	26076,48		782294		782294	62584	844878	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	337	С ТОО "КазСветГрупп"	Светильник подвесной для люминесцентных ламп 1xT8 36W, с асимметричным зеркальным отражателем, для подсветки классной доски, с ЭПРА. Степень защиты IP20. ASM/S 136	шт	58	23851.61		1383393		1383393		1494064	
			Итого по разделу: 9. Светотехническое оборудование								110671		
												27033238	
			Раздел: 10. Электроустановочные изделия										
			Раздел: 11. Трубы.Лотки										
			ИТОГО:					25030777	0	25030777			
								0	0		2002462		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1.5 %		405499					
			Итого с временными									27438738	
			Зимние удорожания			1.35 %		370423					
			Итого с зимними удорожаниями									27809161	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		556183					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28365344	
			НДС			12 %		3403841					
			Итого с НДС									31769185	
			Скидка подрядчика			10%						3 176 918,50	
			Итого с вычетом скидки									28 592 266,50	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Нинизарбек Болат Саматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства [illegible] 140013977
(наименование [illegible])

Заместитель руководителя [illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Технический надзор «Ажиев С.И.»

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037246 от 26.04.2018г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140011880
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 53
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-10 СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ (ОПС) - ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НА 600 МЕСТ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация										
1	2	СКП ТОО "Neo Technology"	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов - 511, шлейфов (зон) - 2048, тип С2000М	шт.	1	43013,04		43013		43013	3441	46454	
2	4	СКП ТОО "Neo Technology"	Контроллер двухпроводной линии связи С2000КДЛ, контроль по двухпроводной линии до 127 шлейфов с питанием от этой линии, управление от пульта "С2000" по интерфейсу RS-485, крепеж настенный под DIN рейку	шт.	9	14198,04		127782		127782	10223	138005	
3	8	СКП ТОО "Neo Technology"	Блок индикации с управлением по интерфейсу RS-485, тип С2000-БИ	шт.	1	24557,41		24557		24557	1965	26522	
4	14	СКП ТОО "Neo Technology"	Извещатели пожарные дымовые модели ДИП-34А-04	шт	624	6880,45		4293401		4293401	343472	4636873	
5	15	СКП ТОО "Neo Technology"	Монтажный комплект МК-2 для крепления извещателей ДИП-34А и С2000-ИП в подвесной потолок	шт.	83	1147,5		95242		95242	7619	102861	
6	17	СКП ТОО "Neo Technology"	Извещатель пожарный тепловой, адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, класс A1R С2000-ИП-03	шт.	99	4416,96		437279		437279	34982	472261	
7	19	СКП ТОО "Neo Technology"	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ	шт.	31	3815,89		118293		118293	9463	127756	
8	21	СКП ТОО "Neo Technology"	Оповещатель охранно-пожарный звуковой модели С2000-ОПЗ	шт.	6	8606,25		51638		51638	4131	55769	
9	27	С1243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	4,692	113815		534020		534020	42722	576742	
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация									6183244	
			Раздел: 2. Охранная сигнализация										
10	31	СКП ТОО "Neo Technology"	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели С2000-4	шт.	1	12221,79		12222		12222	978	13200	
11	33	С1248-301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14		1	206		206		206		222	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							16		
12	35	С1248-301-0504	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PRO476 Plus		1	3531		3531		3531		3813	
				шт.							282		
13	37	С1248-304-0305	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010		2	1306		2612		2612		2821	
				шт.							209		
14	39	С1243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0.80		0.1632	113815		18575		18575		20061	
				км							1486		
			Итого по разделу: 2. Охранная сигнализация									40117	
			ИТОГО:					5762371	0	5762371			
								0	0		460989		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1.5 %		93350				6316710	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1.35 %		85276				6401986	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		128040				6530026	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		783603				7313629	
			Итого с НДС									731 362.90	
			Скидка подрядчика			10%						6 582 266.10	
			Итого с вычетом скидки										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Шаязаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства [illegible] 1401400139 77
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя [illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00063256 от 26.04.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-11 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (СС,ВНС) - ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НА 600 МЕСТ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Телефонизация										
1	14	С1243-907-1117	**Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 100 мм**	м	380	1928		732640		732640	58611	791251	Казахстан
2	20	С1243-301-0402	**Кабели телефонные станционные "витая пара" UTP 6е cat.**	км	0,5916	140168		82923		82923	6634	89557	
			Итого по разделу: 1. Телефонизация									880808	
			Раздел: 2. Часофикация. Звонковая сигнализация										
3	35	С1243-301-0703	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9**	км	0,5457	80163		43745		43745	3500	47245	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Часофикация. Звонковая сигнализация									47245	
			Раздел: 3. Звукоусиление										
4	46	С1243-301-0703	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9**	км	0,44472	80163		35650		35650	2852	38502	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Звукоусиление									38502	
			Раздел: 4. Структурированная кабельная система (категория 6)										
5	93	С1243-304-0102	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	14,3208	102442		1467051		1467051	117364	1584415	
			Итого по разделу: 4. Структурированная кабельная система (категория 6)									1584415	
			Раздел: 5. Система коллективного приема телевидения										
6	118	С1243-302-0101	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	1,335	93920		125383		125383	10031	135414	
7	119	С1243-302-0103	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,01	206547		2065		2065	165	2230	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 5. Система коллективного приема телевидения									**137644**	
			Раздел: 6. Система видеонаблюдения										
8	**150**	**С1243-304-0102**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**2,2185**	**102442**		**227268**		**227268**	**18181**	**245449**	
			Итого по разделу: 6. Система видеонаблюдения									**245449**	
			ИТОГО:					**2716725**	**0**	**2716725**	**217338**		
			В том числе :					**0**	**0**				
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**44011**				**2978075**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**40204**				**3018279**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**60366**				**3078645**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**369437**				**3448082**	
			Итого с НДС									**344 808,20**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**3 103 273,80**	
			Итого с вычетом скидки										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишмухаметов Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства [illegible] 0013977
(наименование [illegible])

Заместитель руководителя Нусупбаев [illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Технический надзор
Ажнев С.И.

Эксперт Ажнев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 0[illegible]
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
1	2	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
2	3	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 1. Учебный кабинет 6 класс (универсал)									166600	
			Раздел: 2. Инструментальная										
			Раздел: 3. Кабинет школьного охраны										
			Раздел: 4. Учительская-методическая										
3	20	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	4	110000		0		440000		440000	
4	21	ТОО L4L	Многофункциональный принтер, копир, ч/б и цветной сканер, формат А4, э1ф, 0,6квт (поставка заказчика)	шт.	1	58035		0		58035		58035	
			Итого по разделу: 4. Учительская-методическая									498035	
			Раздел: 5. Учебный кабинет 5 класс (универсал)										
5	35	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
6	36	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 5. Учебный кабинет 5 класс (универсал)									166600	
			Раздел: 6. Учебный кабинет 5 класс (универсал)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	45	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
8	46	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 6. Учебный кабинет 5 класс (универсал)									166600	
			Раздел: 7. Учебный кабинет 5 класс (универсал)										
9	55	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
10	56	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 7. Учебный кабинет 5 класс (универсал)									166600	
			Раздел: 8. Узел связи										
			Раздел: 9. Обеденный зал на 200 мест										
			Раздел: 10. Кабинет зав.производством										
11	78	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
12	79	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 10. Кабинет зав.производством									166600	
			Раздел: 11. Гардероб персонала										
			Раздел: 12. Санузел для персонала столовой										
			Раздел: 13. Камера для пищевых отходов										
			Раздел: 14. Загрузочная										
			Раздел: 15. Кладовая овощей										
13	93	ТОО L4L	Стеллаж СК-2-5, 500х1000х1740 (поставка заказчика)	шт.	4	154177		0		616708		616708	
14	94	ТОО L4L	Подтоварник кухонный ПК-7-5, 1500х700х420 мм (поставка заказчика)	шт.	2	84140		0		168280		168280	
			Итого по разделу: 15. Кладовая овощей									784988	
			Раздел: 16. Овощной цех первичной обработки										
			Раздел: 17. Загрузка. Овощной цех										
15	106	ТОО L4L	Ванна моечная односекционная с полкой ВСМЦ-1/600, 600х600х870, Х.Г.В. диам. 1/2 (поставка заказчика)	шт.	1	84821		0		84821		84821	
16	107	ТОО L4L	Стол пристенный с полкой СПРП-7-5, 1500х700 х850 (поставка заказчика)	шт.	1	14400		0		14400		14400	
17	108	ТОО L4L	Стеллаж К-4-5, 500х1400х1740 (поставка заказчика)	шт.	1	175020		0		175020		175020	
			Итого по разделу: 17. Загрузка. Овощной цех									274241	
			Раздел: 18. Комната технического персонала										
			Раздел: 19. Мясной цех										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	118	ТОО L4L	Ванна моечная односекционная с полкой ВСМЦ-1/600, 600х600х870, Х.Г.В. диам. 1/2 (поставка заказчика)	шт.	2	84821		0		169642		169642	
			Итого по разделу: 19. Мясной цех									169642	
			Раздел: 20. Охлаждаемая камера мясных п/ф										
19	126	ТОО L4L	Стеллаж СК-3-4, 400х1200х1740 (поставка заказчика)	шт.	2	146980		0		293960		293960	
20	127	ТОО L4L	Стеллаж СК-4-5, 500х1400х1740 (поставка заказчика)	шт.	2	184019		0		368038		368038	
			Итого по разделу: 20. Охлаждаемая камера мясных п/ф									661998	
			Раздел: 21. Охлаждаемая камера замороженных п/ф										
21	130	ТОО L4L	Стеллаж СК-3-4, 400х1200х 1740 (поставка заказчика)	шт.	2	146980		0		293960		293960	
22	131	ТОО L4L	Стеллаж СК-4-5, 500х1400х1740 (поставка заказчика)	шт.	2	184019		0		368038		368038	
			Итого по разделу: 21. Охлаждаемая камера замороженных п/ф									661998	
			Раздел: 22. Охлаждаемая камера гастрономии										
23	135	ТОО L4L	Стеллаж К-4-5, 500х1400х1740 (поставка заказчика)	шт.	2	175020		0		350040		350040	
			Итого по разделу: 22. Охлаждаемая камера гастрономии									350040	
			Раздел: 23. Охлаждаемая камера овощных п/ф										
24	138	ТОО L4L	Стеллаж СК-3-4, 400х1200х 1740 (поставка заказчика)	шт.	2	146980		0		293960		293960	
25	139	ТОО L4L	Стеллаж СК-4-5, 500х1400х1740 (поставка заказчика)	шт.	2	184019		0		368038		368038	
			Итого по разделу: 23. Охлаждаемая камера овощных п/ф									661998	
			Раздел: 24. Цех мучных изделии										
26	146	ТОО L4L	Ванна моечная односекционная с полкой ВСМЦ-1/600, 600х600х870, Х.Г.В. диам. 1/2 (поставка заказчика)	шт.	1	84821		0		84821		84821	
27	149	ТОО L4L	Стол пристенный с полкой СПРП-7-2, 1000х700 х850 (поставка заказчика)	шт.	1	122400		0		122400		122400	
28	150	ТОО L4L	Стол кондитерский СКР-7-2, 1400х700х860 столешница-дерево(бук) каркас крашеный (поставка заказчика)	шт.	1	136230		0		136230		136230	
			Итого по разделу: 24. Цех мучных изделии									343451	
			Раздел: 25. Холодный цех										
29	161	ТОО L4L	Стол пристенный с полкой СПРП-7-2, 1000х700 х850 (поставка заказчика)	шт.	1	122400		0		122400		122400	
30	162	ТОО L4L	Стол пристенный с полкой СПРП-7-5, 1500х700 х850 (поставка заказчика)	шт.	1	14400		0		14400		14400	
31	163	ТОО L4L	Тележка шпилька для гастроемкостей ТШГ-14-1/1, 14 уровней для GN 1/1, все нерж. (поставка заказчика)	шт.	1	99800		0		99800		99800	
			Итого по разделу: 25. Холодный цех									236600	
			Раздел: 26. Хлеборезка										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	167	ТОО L4L	Шкаф для хлеба распашной (поставка заказчика)	шт.	2	164[illegible]00		0		329000		329000	
			Итого по разделу: 26. Хлеборезка									329000	
			Раздел: 27. Кладовая сухих продуктов										
33	168	ТОО L4L	Стеллаж СК-2-5, 500х1000х1740 (поставка заказчика)	шт.	8	154[illegible]77		0		1233416		1233416	
			Итого по разделу: 27. Кладовая сухих продуктов									1233416	
			Раздел: 28. Кладовая и моечная тары										
34	170	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110[illegible]00		0		110000		110000	
35	171	ТОО L4L	Стеллаж СК-2-5, 500х1000х1740 (поставка заказчика)	шт.	2	15[illegible]77		0		308354		308354	
			Итого по разделу: 28. Кладовая и моечная тары									418354	
			Раздел: 29. Моечная кухонной посуды										
36	173	ТОО L4L	Ванна моечная-котломойка ВМП-9-1, 800х800х500 мм (поставка заказчика)	шт.	2	22[illegible]14		0		446428		446428	
37	174	ТОО L4L	Ванна моечная 1-о секционная с полкой ВСМЦ-1/600, 600х600х870, Х.Г.В. диам. 1/2 (поставка заказчика)	шт.	1	8[illegible]21		0		84821		84821	
38	175	ТОО L4L	Стеллаж СК-2-5, 500х1000х1740 (поставка заказчика)	шт.	2	15[illegible]77		0		308354		308354	
39	182	ТОО L4L	Ванна моечная 3-х секционная ВСН3/530, 1790 х630х870 Х.Г.В.диам. 1/2 (поставка заказчика)	шт.	1	13[illegible]505		0		134505		134505	
40	183	ТОО L4L	Ванна моечная 2-х секционная ВСМЦ-2/1200, 1200х600х870 Х.Г.В.диам.1/2 (поставка заказчика)	шт.	1	11[illegible]607		0		111607		111607	
41	184	ТОО L4L	Раздаточный стол СПМР-6-1, 600х605 (поставка заказчика)	шт.	1	9[illegible]475		0		97475		97475	
42	185	ТОО L4L	Стол для сбора отходов, СО-4, 1400х700х860 (поставка заказчика)	шт.	1	8[illegible]400		0		82400		82400	
43	186	ТОО L4L	Стол островной без полки СПРО-6-2, 1000х600х850 (поставка заказчика)	шт.	1	4[illegible]000		0		45000		45000	
44	187	ТОО L4L	Полка для сушки тарелок ПСТ-2 1000х300-настенная (поставка заказчика)	шт.	1	69175		0		69175		69175	
45	189	ТОО L4L	Стеллаж СК-3-4, 400х1200х 1740 (поставка заказчика)	шт.	2	146980		0		293960		293960	
46	190	ТОО L4L	Стеллаж СК-2-5, 500х1000х1740 (поставка заказчика)	шт.	1	154177		0		154177		154177	
			Итого по разделу: 29. Моечная кухонной посуды									1827902	
			Раздел: 30. Горячий цех										
47	207	ТОО L4L	Прилавок-холодильный ПВВ-70км, 1120х705/1030х870/1480 1ф 0.581кВт R 404 а (поставка заказчика)	шт.	1	997053		0		997053		997053	
48	208	ТОО L4L	Прилавок нейтральный ПГН-70М, 630х705/1030х 870/1480 (поставка заказчика)	компл.	1	298346		0		298346		298346	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	209	ТОО L4L	Прилавок кассовый ККУ, 1120х705/1030х870/1480 (поставка заказчика)	компл.	1	154253		0		154253		154253	
50	212	ТОО L4L	Зонт островный вытяжной ЗВО-2000/2000, 2000х2000х500 (поставка заказчика)	шт.	1	54200		0		54200		54200	
51	213	ТОО L4L	Зонт пристенный вытяжной 920х900х450 ЗВЭ900-1.5-П, 31ф 220в 0,5 кВт (поставка заказчика)	шт.	2	41000		0		82000		82000	
52	215	ТОО L4L	Стол островной с полкой СПРО-7-7, 1800х700х 850 (поставка заказчика)	шт.	2	61520		0		123040		123040	
53	216	ТОО L4L	Стол пристенный с полкой СПРП-7-2, 1000х700 х850 (поставка заказчика)	шт.	3	122400		0		367200		367200	
54	217	ТОО L4L	Стол островной без полки СПРО-6-2, 1000х600х850 (поставка заказчика)	шт.	1	45000		0		45000		45000	
55	218	ТОО L4L	Подставка под кипятильник ПК-420, 400х400х420, вес 5,7кг (поставка заказчика)	шт.	1	26700		0		26700		26700	
56	220	ТОО L4L	Стеллаж СК-2-5, 500х1000х1740 (поставка заказчика)	шт.	1	154177		0		154177		154177	
			Итого по разделу: 30. Горячий цех									2301969	
			Раздел: 31. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 32. Санузел для девочек										
			Раздел: 33. Инструментальная										
			Раздел: 34. Учебный кабинет 5 класс (информатика)										
57	230	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
58	231	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
59	232	ТОО L4L	Многофункциональный принтер, копир, ч/б и цветной сканер, формат А4, э1ф, 0,6квт (поставка заказчика)	шт.	1	58035		0		58035		58035	
60	237	ТОО L4L	Ноутбук ученика в комплекте Windows XP compad 610 (поставка заказчика)	шт.	25	185400		0		4635000		4635000	
			Итого по разделу: 34. Учебный кабинет 5 класс (информатика)									4859635	
			Раздел: 35. Комната для личной гигиены персонала										
			Раздел: 36. Женский санузел для персонала										
			Раздел: 37. Мужской санузел для персонала										
			Раздел: 38. Рекреация										
			Раздел: 39. Учебный кабинет 6 класс (рисования)										
61	247	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
62	248	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 39. Учебный кабинет 6 класс (рисования)									166600	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 40. Коридор										
			Раздел: 41. Коридор										
			Раздел: 42. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 43. Санузел для девочек										
			Раздел: 44. Санузел для МГН										
			Раздел: 45. Комната для личной гигиены для девочек										
			Раздел: 46. Холл										
			Раздел: 47. Книгохранилище										
			Раздел: 48. Читальный зал										
63	270	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
64	271	ТОО L4L	Компьютер учащегося (сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	6	198000		0		1188000		1188000	
65	272	ТОО L4L	Многофункциональный принтер, копир, ч/б и цветной сканер, формат А4, з1ф, 0,6квт (поставка заказчика)	шт.	1	58035		0		58035		58035	
			Итого по разделу: 48. Читальный зал									1356035	
			Раздел: 49. Санузел для медперсонала										
			Раздел: 50. Процедурная										
			Раздел: 51. Кабинет врача										
66	317	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
67	318	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 51. Кабинет врача									166600	
			Раздел: 52. Кабинет психолога и логопеда										
68	328	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
69	329	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 52. Кабинет психолога и логопеда									166600	
			Раздел: 53. Архив										
			Раздел: 54. Коридор										
			Раздел: 55. Кабинет школьного методиста										
			Раздел: 56. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
70	341	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
71	342	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 56. Учебный кабинет 6 класс (универсал)									166600	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 57. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
72	351	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
73	352	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 57. Учебный кабинет 6 класс (универсал)									166600	
			Раздел: 58. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
74	362	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
75	363	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 58. Учебный кабинет 6 класс (универсал)									166600	
			Раздел: 59. Лаборантская										
			Раздел: 60. Учебный кабинет 7 класс (физика)										
76	385	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
77	386	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 60. Учебный кабинет 7 класс (физика)									166600	
			Раздел: 61. Учебный кабинет 7 класс (универсал)										
78	394	ТОО L4L	Персональный компьютер в комплекте(сис.блок, клавиатура, мышь, монитор, с ПО, источник питания) (поставка заказчика)	комплект	1	189000		0		189000		189000	
79	395	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 61. Учебный кабинет 7 класс (универсал)									245600	
			Раздел: 62. Лаборантская										
			Раздел: 63. Учебный кабинет 8 класс (химия)										
80	427	ТОО L4L	Персональный компьютер в комплекте(сис.блок, клавиатура, мышь, монитор, с ПО, источник питания) (поставка заказчика)	комплект	1	189000		0		189000		189000	
81	428	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 63. Учебный кабинет 8 класс (химия)									245600	
			Раздел: 64. Учебный кабинет 8 класс (Каз.яз)										
82	440	ТОО L4L	Персональный компьютер в комплекте(сис.блок, клавиатура, мышь, монитор, с ПО, источник питания) (поставка заказчика)		1	189000		0				189000	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект						189000			
83	441	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 64. Учебный кабинет 8 класс (Каз.яз)									245600	
			Раздел: 65. Инвентарная										
			Раздел: 66. Раздевалка										
			Раздел: 67. Душевая										
			Раздел: 68. Душевая										
			Раздел: 69. Душевая										
			Раздел: 70. Душевая										
			Раздел: 71. Раздевалка										
			Раздел: 72. Спортзал										
			Раздел: 73. Инвентарная-инструкторская										
			Раздел: 74. Помещение хранения уборочного инвентаря										
			Раздел: 75. Коридор										
			Раздел: 76. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 77. Санузел для девочек										
			Раздел: 78. Универсальный класс (самоуправления)										
84	504	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
85	506	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 78. Универсальный класс (самоуправления)									166600	
			Раздел: 79. Комната для личной гигиены персонала										
			Раздел: 80. Женский санузел для персонала										
			Раздел: 81. Мужской санузел для персонала										
			Раздел: 82. Рекреация										
			Раздел: 83. Коридор										
			Раздел: 84. Учебный кабинет (Информатика)										
86	527	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
87	528	ТОО L4L	Многофункциональный принтер, копир, ч/б и цветной сканер, формат А4, э1ф, 0,6квт (поставка заказчика)	шт.	1	58035		0		58035		58035	
88	532	ТОО L4L	Ноутбук ученика в комплекте Windows XP compad 610 (поставка заказчика)	шт.	25	185400		0		4635000		4635000	
			Итого по разделу: 84. Учебный кабинет (Информатика)									4803035	
			Раздел: 85. Рекреация										
			Раздел: 86. Помещение хранения уборочного инвентаря										
			Раздел: 87. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 88. Санузел для девочек										
			Раздел: 89. Санузел для МГН										
			Раздел: 90. Артистическая										
89	539	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 90. Артистическая									110000	
			Раздел: 91. Артистическая										
			Раздел: 92. Сцена										
			Раздел: 93. Зрительный зал (180 мест)										
			Раздел: 94. Холл										
			Раздел: 95. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
90	566	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000	0	110000				110000	
91	567	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600	0	56600				56600	
			Итого по разделу: 95. Учебный кабинет 6 класс (универсал)									166600	
			Раздел: 96. Лаборантская										
			Раздел: 97. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
92	584	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000	0	110000				110000	
93	585	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600	0	56600				56600	
			Итого по разделу: 97. Учебный кабинет 9 класс (универсал)									166600	
			Раздел: 98. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
94	593	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000	0	110000				110000	
95	594	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600	0	56600				56600	
			Итого по разделу: 98. Учебный кабинет 9 класс (универсал)									166600	
			Раздел: 99. Кабинет завучей										
96	602	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	2	110000	0	220000				220000	
97	603	ТОО L4L	Многофункциональный принтер, копир, ч/б и цветной сканер, формат А4, э1ф, 0,6квт (поставка заказчика)	шт.	1	58035	0	58035				58035	
			Итого по разделу: 99. Кабинет завучей									278035	
			Раздел: 100. Учебный кабинет 10 класс (универсал)										
98	616	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000	0	110000				110000	
99	617	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600	0	56600				56600	
			Итого по разделу: 100. Учебный кабинет 10 класс (универсал)									166600	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 101. Лаборантская										
			Раздел: 102. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
100	634	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
101	635	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 102. Учебный кабинет 9 класс (универсал)									166600	
			Раздел: 103. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
102	643	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
103	644	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 103. Учебный кабинет 9 класс (универсал)									166600	
			Раздел: 104. Кабинет завучей										
104	652	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	2	110000		0		220000		220000	
105	653	ТОО L4L	Многофункциональный принтер, копир, ч/б и цветной сканер, формат А4, з1ф, 0,6квт (поставка заказчика)	шт.	1	58035		0		58035		58035	
			Итого по разделу: 104. Кабинет завучей									278035	
			Раздел: 105. Учебный кабинет 10 класс (универсал)										
106	666	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
107	667	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 105. Учебный кабинет 10 класс (универсал)									166600	
			Раздел: 106. Учебный кабинет 11 класс (биология)										
108	676	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	
109	677	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)	шт.	1	56600		0		56600		56600	
			Итого по разделу: 106. Учебный кабинет 11 класс (биология)									166600	
			Раздел: 107. Учебный кабинет 11 класс (универсал)										
110	686	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)	комплект	1	110000		0		110000		110000	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	687	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)		1	56600		0				56600	
				шт.						56600			
			Итого по разделу: 107. Учебный кабинет 11 класс (универсал)									166600	
			Раздел: 108. Оружейная										
			Раздел: 109. Учебный кабинет 11 класс (НВП)										
112	700	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)		1	110000		0				110000	
				комплект						110000			
113	701	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)		1	56600		0				56600	
				шт.						56600			
			Итого по разделу: 109. Учебный кабинет 11 класс (НВП)									166600	
			Раздел: 110. Учебный кабинет 10 класс (информатика)										
114	714	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)		1	110000		0				110000	
				комплект						110000			
115	715	ТОО L4L	Многофункциональный принтер, копир, ч/б и цветной сканер, формат А4, э1ф, 0,6квт (поставка заказчика)		1	58035		0				58035	
				шт.						58035			
116	719	ТОО L4L	Ноутбук ученика в комплекте Windows XP compad 610 (поставка заказчика)		25	185400		0				4635000	
				шт.						4635000			
			Итого по разделу: 110. Учебный кабинет 10 класс (информатика)									4803035	
			Раздел: 111. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 112. Санузел для девочек										
			Раздел: 113. Учебный кабинет 10 класс (черчение)										
117	724	ТОО L4L	Компьютер(сис.блок, клавиатура с русским и казахским алфавитом, монитор, манипулятор "мышь", UPS ПО) (поставка заказчика)		1	110000		0				110000	
				комплект						110000			
118	726	ТОО L4L	Принтер лазерный, А4 черно-белый, 1ф 0,3 кВт (поставка заказчика)		1	56600		0				56600	
				шт.						56600			
			Итого по разделу: 113. Учебный кабинет 10 класс (черчение)									166600	
			Раздел: 114. Комната для личной гигиены персонала										
			Раздел: 115. Женский санузел для персонала										
			Раздел: 116. Мужской санузел для персонала										
			Раздел: 117. Рекреация										
			Раздел: 118. Коридор										
			Раздел: 119. Рекреация										
			Раздел: 120. Инструментальная										
			Раздел: 121. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 122. Санузел для девочек										
			Раздел: 123. Санузел для МГН										
			Раздел: 124. Комната для личной гигиены для девочек										
			ИТОГО:					31976642	0				
								0	0	31976642			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							31976642			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							39120974			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**0**					
			Итого с временными									**31976642**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**0**					
			Итого с зимними удорожаниями									**31976642**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31976642**	
			НДС			**12 %**		**3837197**					
			Итого с НДС									**35813839**	
		Справочно:											
			Оборудование поставки заказчика					**39120974**					
			НДС на оборудование поставки заказчика в общей сумме НДС			**12 %**		**4694517**					
			Скидка подрядчика			**10%**						**3 581 383,90**	
			Итого с вычетом скидки									**32 232 455,10**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 190140014013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбек
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037296 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Форма по приказу № 1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2020 г. (до № 139)

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Каистройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 04-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельная линия КЛ 10кВ										
			Раздел: 2. Воздушная линия ВЛ 10кВ										
1	23	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	18339,33 / 8461,7	9200,4 / 4369,2	18339 / 8462	9200 / 4369	677	10265 / 2288	30892	
	23.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1607				160,7			
	23.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270			
	23.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459				183,6			
2	24	Е11-330101-0112	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка**	м3	0,1	14320,51 / 3632,85	10687,66 / 2703,42	1432 / 363	1068 / 270	0	507 / 155	2094	
3	25	С1225-204-1001	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н**	шт.	2	7950		15900		15900	1272	17172	Казахстан
4	26	С1225-204-0308	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	73611		147222		147222	11778	159000	Казахстан
5	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,88	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	1762 / 638	38 / 6	1085	599 / 189	2550	
	27.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,512	223				1006,18			
6	28	С ТОО Карагандинскийзавод Karadel Engineering	**Траверса ТМ-6**	шт.	1	17248,93		17249		17249	1380	18629	
7	29	С ИНВОЛЬТ	**Накладка ОГ-2**	шт.	2	2431,61		4863		4863	389	5252	
8	30	С ИНВОЛЬТ	**Накладка ОГ-5**	шт.	1	1457,14		1457		1457	117	1574	
9	31	С ИНВОЛЬТ	**Хомут Х-1**	шт.	1	1366,07		1366		1366	109	1475	
10	32	С1217-101-0102	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,00006	367284		22		22	2	24	
11	33	С ИНВОЛЬТ	**Кронштейн (узел крепления) У-1**	шт.	1	4201,68		4202		4202	336	4538	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	34	С ТОО Карагандинскийзавод Karadel Engineering	Стяжка Г-1	шт.	2	5846,79		11694		11694	935	12629	
13	35	С ИНВОЛЬТ	Проводник заземляющий ЗП-1	м.	2	2049,11		4098		4098	328	4426	
14	36	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС-10 (без колпачка)	шт.	1	2392		2392		2392	191	2583	
15	37	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	49		49		49	4	53	
16	38	С1252-207-1801	Лента крепления типа F20,07 монтажная	м	3,6	402		1447		1447	116	1563	
17	39	С1252-204-0502	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	3	397		1191		1191	95	1286	
18	40	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	335		1005		1005	80	1085	
19	41	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	644		1932		1932	155	2087	
20	42	С1252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	шт.	3	510		1530		1530	122	1652	
21	43	С1252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е-212W	шт.	6	3565		21390		21390	1711	23101	
22	44	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1253		3759		3759	301	4060	
23	45	С1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	588		1764		1764	141	1905	
24	46	С1252-203-0202	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	3	1662		4986		4986	399	5385	
25	47	С ТОО Карагандинскийзавод Karadel Engineering	Кронштейн РА1 (серия 3.407.1-143.8.64)	шт	2	9826,61		19653		19653	1572	21225	
26	48	С ИНВОЛЬТ	Кронштейн РА2 (серия 3.407.1-143.8.65)	шт	2	2868,75		5738		5738	459	6197	
27	49	СТОО Карагандинскийзавод Karadel Engineering	Вал привода РА3 (серия 3.407.1-143.8.69)	шт	4	7731,96		30928		30928	2474	33402	
28	50	СТОО Карагандинскийзавод Karadel Engineering	Кронштейн РА4 (серия 3.407.1-143.8.66)	шт	4	1220,36		4881		4881	391	5272	
29	51	СТОО Карагандинскийзавод Karadel Engineering	Кронштейн РА5 (серия 3.407.1-143.8.67)	шт	4	1174,82		4699		4699	376	5075	
30	52	С ИНВОЛЬТ	Кронштейн Р2 (серия 3.407.1-143.8.60)	шт	6	2003,57		12021		12021	962	12983	
31	53	СТОО Карагандинскийзавод Karadel Engineering	Кронштейн КМ1 (серия 3.407.1-143.8.55)	шт	2	3542,68		7085		7085	567	7652	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	54	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,034	424901		14447		14447	1156	15603	Казахстан
33	55	СТОО Карагандинскийзавод Karadel Engineering	Скоба КМЗ (серия 3.407.1-143.8.56)	шт	6	1029,11		6175		6175	494	6669	
34	56	СТОО Карагандинскийзавод Karadel Engineering	Хомут Х7 (серия 3.407.1-143.8.68)	шт	10	1320,54		13205		13205	1056	14261	
35	57	С ИНВОЛЬТ	Хомут Х8 (серия 3.407.1-143.8.68)	шт	8	1366,07		10929		10929	874	11803	
36	58	С ИНВОЛЬТ	Проводник заземляющий ЗП 1	м.	12	2049,11		24589		24589	1967	26556	
37	59	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	4	2392		9568		9568	765	10333	
38	60	С1252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	4	50		200		200	16	216	
39	61	С1252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	4	402		1608		1608	129	1737	
40	62	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	335		2010		2010	161	2171	
41	63	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	17538,82 12769,82	4644,51 2084,71	35078 25540	9289 4169	249	23767 4708	63553	
	63.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,02	1607				32,14			
	63.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002	379074				90,98			
	63.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	454				90,8			
42	64	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059		204118		204118		204118	
			Отпускная цена			102059		204118					
			Сметная стоимость оборудования					*204118*					
43	65	С1261-404-0616	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	11890		23780		23780	1902	25682	
44	66	ЦЗ-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	51792,64 19524	21437,69 9474,26	310756 117144	128627 56846	64986	125272 34882	470910	
45	67	С ИНВОЛЬТ	Ограничители перенапряжения ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	8553,57		51321		51321	4106	5542?	
46	68	С1261-404-0441	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	25837		155022		155022	12402	167424	
47	69	С1252-206-0305	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	12	574		6888		6888	551	7439	
48	70	ЦЗ-080201-2507 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	43558,09 9762	33740,22 12074,13	522697 117144	404883 144890	670	188664 56909	768270	
49	71	С1243-903-0802	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-70-120-СЛнб	шт.	12	15113		181356		181356	14508	195864	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	72	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,00351	246872		867		867	69	936	Казахстан
51	73	С1252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	574		6888		6888	551	7439	
52	74	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 17589-87 оцинкованный	кг	2,0524	985		2022		2022	162	2184	Казахстан
53	75	Ц13-080202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	6	1722,03 624,02	1098,01 441,56	10332 3744	6588 2649	0	4603 1195	16130	
54	76	Ц13-080103-0102 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	6	890,87 748,42	90,64 39,51	5345 4491	544 237	311	3404 700	9449	
55	77	Ц13-080202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	42	2330,14 365,28	1964,86 790,16	97866 15342	82524 33187	0	34941 10625	143432	
56	78	СТОО Карагандинскийзавод Karadel Engineering	Траверса М9	шт.	6	10072,5		60435		60435	4835	65270	
57	79	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС-10 (без колпачка)	шт.	6	2392		14352		14352	1148	15500	
58	80	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	49		294		294	24	318	
59	81	С1252-207-1801	Лента крепления типа F20,07 монтажная	м	20,4	402		8201		8201	656	8857	
60	82	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	18	397		7146		7146	572	7718	
61	83	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	18	335		6030		6030	482	6512	
62	84	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	644		3864		3864	309	4173	
63	85	С1252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	шт.	6	510		3060		3060	245	3305	
64	86	С1252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	3565		42780		42780	3422	46202	
65	87	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1253		7518		7518	601	8119	
66	88	С1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	588		3528		3528	282	3810	
67	89	С1252-203-0202	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	6	1662		9972		9972	798	10770	
68	90	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02262	424901		9611		9611	769	10380	Казахстан
69	91	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	14,4	574		8266		8266	661	8927	
70	92	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	185		1110		1110	89	1199	
			Итого по разделу: 2. Воздушная линия ВЛ 10кВ									282548,7	
			Раздел: 3. Оборудование РУ10 РП 10кВ										
			Раздел: 4. Кабельная линия КЛ 0,4кВ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Дизель генератор в шумопогодозащищенном контейнере ДЭС										
			Раздел: 6. Шкаф распределительный. ПР-11-7120 (1200х800х600)										
			Раздел: 7. Наружное освещение										
			ИТОГО:					**2239290**	**642761**	**1099543**	**392022**	**282548.7**	
								292868	**246623**	**204118**	**194175**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**204118**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1.5 %**		**39321**					
			Итого с временными									**2864808**	
			Зимние удорожания			**1.35 %**		**35919**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2907027**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**53932**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2954659**	
			НДС			**12 %**		**354559**					
			Итого с НДС									**3309218.1**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**330 921.81**	
			Итого с вычетом скидки									**2 978 296.29**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Минназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 940013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя по строительству
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140001195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140001655
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 06-01 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	**Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		93,8259363	173,32	166,29	16262	15602	0	2519	20284	
				м3 грунта		7,03	30,26	660	2839		1503		
2	2	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		2,9018331	2430,12	0	7052	0	0	5077	13099	
				м3 грунта		2430,12	0	7052	0		970		
3	3	**Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		8,6001562	128,62	123,73	1106	1064	3	190	1400	
				м3 грунта		4,55	26,19	39	225		104		
	3.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0009	3351				2,88			Казахстан 100%
4	4	**С3412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		150,5027335	34		5117				5527	
				т*км							409		
5	5	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		8,6001562	18,83	15,66	162	135	1	63	242	
				м3		3,1	6,99	27	60		18		
	5.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0002	3351				0,58			Казахстан 100%
6	6	**Е11-010105-0309**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 1 (засыпка песком)**		8,552	267,77	261,52	2290	2237	0	565	3084	
				м3 грунта		6,25	85,52	53	731		228		
7	7	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		2,138	962	0	2057	0	0	1481	3821	
				м3 грунта		962	0	2057	0		283		
8	8	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		11,759	2197		25835		25835		27901	
				м3							2067		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		61,9500906	19,77	19,77	1225	1225	0	394	1748	
				м3 грунта		0	8,83	0	547		130		
10	10	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		61,9500906	96,45	82,01	5975	5081	174	1405	7970	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,85	721	1230		590		
	10.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,195	28				173,46			
11	11	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		61,9500906	186,35	83,32	11544	5162	0	6501	19489	
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	6383	2646		1444		
12	12	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		15,4875227	1056,56	0	16364	0	0	11782	30397	
				м3 грунта		1056,56	0	16364	0		2252		
13	13	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		37	3874,36	183,68	143351	6796	89418	48752	207471	
				м3 основания		1273,98	56,94	47137	2107		15368		
	13.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	40,7	2197				89417,9			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									342431	
			Раздел: 2. Элементы трубопровода										
			Раздел: 3. Колодцы водопроводные диам.1500 - 4 шт; диам.2000 - 3шт										
14	87	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		13,37	26275,45	10295,21	351303	137647	46037	226624	624161	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12536,9	4584,49	167618	61295		46234		
	87.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,0216	3351				10125,45			Казахстан 100%
	87.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7782	14651				26052,55			Казахстан 100%
	87.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0535	100670				5383,83			
15	98	С1241-705-0110	**Защитные манжеты для трубопроводов DN 200**		1	70079		70079		70079		75685	
				комплект							5606		
16	99	С1241-705-0113	**Защитные манжеты для трубопроводов DN 280**		2	82007		164014		164014		177135	
				комплект							13121		
17	100	С1241-705-0117	**Защитные манжеты для трубопроводов DN 355**		10	95411		954110		954110		1030439	
				комплект							76329		
18	103	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков люков**		1,5386	3644,95	573,11	5608	882	2196	2503	8760	
				м2		1644,51	162,98	2530	251		649		
	103.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,1848	238				519,99			
	103.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,6618	575				1530,52			
19	104	С1261-104-0305	**Люки и лазы утепленные**		1,5386	33110		50943		50943		55018	
				м2							4075		
20	105	С1222-506-0401	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**		0,12276	919993		112938		112938		121973	
				т							9035		
21	106	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012)**		0,24944	983492,83	7846,05	245322	1957	224694	22525	289275	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	18671	418		21428		
	106.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2494	892474				222618,71			Казахстан 100%
22	107	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство отмостки**		3,5	17708	1168,03	61978	4088	52503	5841	73245	
				м3		1539	294,98	5386	1032		5426		
	107.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,57	13008				46438,56			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Колодцы водопроводные диам.1500 - 4 шт; диам.2000 - 3шт									2455691	

ограммный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					2254634	181875	1792945	336222	2798124	
			В том числе :					274697	73381		207269		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		41972				2840096	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		38341				2878437	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		57569				2936006	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		352321				3288327,78	
			Итого с НДС									328 832,78	
			Скидка подрядчика			10%						2 959 495,00	
			Итого с вычетом скидки										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ахмедиев Ислам Болат Рамазданович
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 040140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нурпеисов Ерлан Ерсинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140001[illegible]
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 (месяц, год) на 06-02 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ - КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	**1**	**Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**73,4942881**	**173,32**	**166,29**	**12738**	**12221**	**0**	**1973**	**15888**	
				м3 грунта		**7,03**	**30,26**	**517**	**2224**		**1177**		
2	**2**	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**2,2730192**	**2430,12**	**0**	**5524**	**0**	**0**	**3977**	**10261**	
				м3 грунта		**2430,12**	**0**	**5524**	**0**		**760**		
3	**3**	**Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**4,2763063**	**128,62**	**123,73**	**550**	**529**	**2**	**95**	**696**	
				м3 грунта		**4,55**	**26,19**	**20**	**112**		**52**		
	3.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0004	3351				1,43			Казахстан 100%
4	**4**	**С3412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		**74,835361**	**34**		**2544**				**2748**	
				т·км							**204**		
5	**5**	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		**4,2763063**	**18,83**	**15,66**	**81**	**67**	**0**	**31**	**121**	
				м3		**3,1**	**6,99**	**13**	**30**		**9**		
	5.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0001	3351				0,29			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	**6**	**Е11-010105-0309**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 1 (засыпка песком)**	**м3 грунта**	**11,012**	**267,77**	**261,52**	**2949**	**2880**	**0**	**728**	**3970**	
						6,25	**85,52**	**69**	**942**		**294**		
7	**7**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,753**	**962**	**0**	**2648**	**0**	**0**	**1907**	**4920**	
						962	**0**	**2648**	**0**		**364**		
8	**8**	**С1211-401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**15,1415**	**2197**		**33266**		**33266**	**2661**	**35927**	
9	**9**	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**42,3808008**	**19,77**	**19,77**	**838**	**838**	**0**	**269**	**1196**	
						0	**8,83**	**0**	**374**		**89**		
10	**10**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**42,3808008**	**186,35**	**83,32**	**7898**	**3531**	**0**	**4447**	**13332**	
						103,03	**42,71**	**4367**	**1810**		**988**		
11	**11**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,5952002**	**1056,56**	**0**	**11195**	**0**	**0**	**8060**	**20795**	
						1056,56	**0**	**11195**	**0**		**1540**		
12	**12**	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**52,976001**	**96,45**	**82,01**	**5110**	**4345**	**148**	**1201**	**6816**	
						11,64	**19,85**	**617**	**1052**		**505**		
	12.1	217-0003-0104	Вода техническая	м3	5,2976	28				148,33			
13	**13**	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,75**	**3874,36**	**183,68**	**18403**	**873**	**11479**	**6259**	**26635**	
						1273,98	**56,94**	**6051**	**271**		**1973**		
	13.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,225	2197				11479,33			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**143305**	
			Раздел: 2. Элементы трубопроводов										
			Раздел: 3. Колодцы										
14	**18**	**Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**4,24**	**42828,83**	**11855,85**	**181594**	**50269**	**43413**	**108826**	**313654**	
						20734,15	**5191,45**	**87913**	**22012**		**23234**		
	18.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7384	16521				28720,11			Казахстан 100%
	18.2	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0509	15516				789,45			Казахстан 100%
	18.3	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0072	1056174				7612,9			Казахстан 100%
15	**19**	**Е11-080201-0801 Изм. и доп. вып. 21**	**Кладка из камней керамических горловины. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 кладки**	**0,8792**	**12743,81**	**2348,91**	**11204**	**2065**	**2134**	**7040**	**19703**	
						7967,59	**642,66**	**7005**	**565**		**1459**		
	19.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,1495	14275				2133,6			Казахстан 100%
16	**29**	**С1222-506-0401**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,05992**	**919993**		**55126**		**55126**	**4410**	**59536**	
17	**30**	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,2592**	**980684,75**	**1500,75**	**254194**	**390**	**231330**	**20615**	**296794**	
						86710	**690,27**	**22475**	**179**		**21985**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	30.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,2592	892474				231329,26			Казахстан 100%
18	**31**	**Е11-060101-0101**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,6**	**17708**	**1168,03**	**63749**	**4205**	**54003**	**6008**	**75338**	
						1539	**294,98**	**5541**	**1062**		**5581**		
	31.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без	м3	3,672	13008				47765,38			Казахстан 100%
19	**32**	**Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**6,964**	**34710,06**	**7972,06**	**241721**	**55518**	**85683**	**124053**	**395035**	
						14434,22	**3559,11**	**100520**	**24786**		**29262**		
	32.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6213	16521				59827,17			Казахстан 100%
	32.2	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0836	15516				1296,64			Казахстан 100%
	32.3	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0132	1056174				13974,87			Казахстан 100%
20	**33**	**Е11-080201-0801 Изм. и доп. вып. 21**	**Кладка из камней керамических горловины. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 кладки**	**3,5168**	**12743,81**	**2348,91**	**44818**	**8261**	**8536**	**28161**	**78817**	
						7967,59	**642,66**	**28021**	**2260**		**5838**		
	33.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,5979	14275				8534,39			Казахстан 100%
21	**43**	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,06464**	**887579**		**57373**		**57373**		**61962**	
											4590		
22	**44**	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,198016**	**980684,75**	**1500,75**	**194191**	**298**	**176724**	**15749**	**226735**	
						86710	**690,27**	**17170**	**137**		**16795**		
	44.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,198	892474				176724,13			Казахстан 100%
23	**45**	**Е11-060101-0101**	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,8**	**17708**	**1168,03**	**49582**	**3270**	**42002**	**4673**	**58596**	
						1539	**294,98**	**4309**	**826**		**4341**		
	45.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без	м3	2,856	13008				37150,85			Казахстан 100%
24	**46**	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,32164**	**4497,24**	**1102,12**	**1446**	**354**	**778**	**440**	**2038**	
						974,22	**497,19**	**314**	**160**		**151**		
	46.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,3538	2197				777,31			Казахстан 100%
25	**47**	**Е11-080101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,32164**	**6507,62**	**1887,12**	**2093**	**606**	**1145**	**588**	**2895**	
						1061,65	**903,94**	**342**	**290**		**214**		
	47.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,3699	3091				1143,32			Казахстан 100%
26	**48**	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,64328**	**17847,39**	**1265,98**	**11481**	**814**	**9817**	**967**	**13444**	
						1321,14	**331,26**	**850**	**213**		**996**		
	48.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без	м3	0,6561	14651				9613,19			Казахстан 100%
27	**49**	**Ц13-370101-0104**	**Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**0,8**	**56110,6**	**6491,82**	**44889**	**5194**	**12908**	**17275**	**67137**	
						33484	**1915,75**	**26787**	**1533**		**4973**		
			Итого по разделу: 3. Колодцы									**1671684**	
			ИТОГО:					**1317201**	**156528**	**825867**	**363342**	**1814989**	
								332261	**60838**		**134445**		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**27225**					
			Итого с временными									**1842213**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**24870**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1867083**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**37342**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1904425**	
			НДС			**12 %**		**228531**					
			Итого с НДС									**2132956,22**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**213 295,62**	
			Итого с вычетом скидки									**1 919 660,60**	

Сдал (Подрядчик)

050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишмаев Болат Раматдинович
(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области", БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Сейтжан Жарас Ахметулы
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 101000710192
(наименование организации, БИН или ИИН)

Технический надзор «Ажиев С.И.»

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :