Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района" Актюбинская область, Иргийский район, с.о Иргиз, село Иргиз, Ы.Алтынсарин,12.** — **100140016238**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95** — **931240000384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 11 от 13.02.2023 года

Номер документа	Дата составления
00000000005	22.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области"			работа	1	25 999 094,00	25 999 094,00
				Итого	1	x	25 999 094,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамамбаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Орынжай Т.М.
должность *подпись* *асшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельност
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района" Актюбинская область, Иргийский "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 11 от 13.02.2023 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области"	50 824 611,00	23 209 477,00	23 209 477,00						2 785 617,00	25 999 094,00

										0
Итого										25 999 094,00

Место печати (при наличии)

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района" Актюбинская область, Иргийский "_____ Орынжай Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384

Директор _____ Мамамбаев М.Ш.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор ТОО «АССЕРПАРТНЕР» _____ Жилибаева М.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Технический надзор ТОО "Мастерметаллпласт" _____ Ерниязов А.М.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Форма № КС-2 (приложение 1)
Приказ Комитета индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 79

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колганат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура.Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от 13.02.2023 года**

Акт выполненных работ № 5

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы/АР/ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пилы - ТИП-1										
1	30	Е11-100101-4209 Изм. к дел. выш. 14	Слои выравнивающие битумные. Устройство		8,632	26057,33	7,68	224927	66	189287	33439	279605	
				м3 выравнивания слоя		4120,16	0	35574	0		28669		
	1.1	212-101-4001	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,8646	18464				164229,8			Казахстан 100%
2	31	Е11-100101-4003	Теплоизоляция зальника керамзитовая. Устройство		4,316	14359,46	1800,54	61971	7772	25968	19642	88142	
				м3 изоляции		4224,32	617,33	18232	2664		6929		
	2.1	211-302-4202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	4,7476	7576				35967,32			Казахстан 100%
3	32	Е11-100101-4401	Гидроизоляция мастичная рулонными материалами из битумной мастики. Устройство первого слоя		107,5	1755,63	36,61	188732	3345	99630	76885	287536	
				м2 изолируемой поверхности		743,81	13,44	80027	1450		22299		
	3.1	216-201-4002	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,3733	137496				51335,05			
	3.2	261-105-4103	Грунтовка	м2	120,344	260				31287,44			
4	33	Е11-100101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		107,5	735,61	32,02	79372	3455	34932	40109	159413	
				м2 стяжки		379,85	15,6	40986	1683		19538		
	4.1	212-401-4106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,2012	15729				34622,15			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Пилы - ТИП-1									782752	
			Раздел: 2. Тип-2										
5	35	Е11-100101-4209 Изм. к дел. выш. 14	Слои выравнивающие битумные. Устройство		4,576	26057,33	7,68	129661	38	109116	192756	168852	
				м3 выравнивания слоя		4120,16	0	20647	0		119415		
	5.1	212-101-4001	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,0755	18464				94724,51			Казахстан 100%
6	36	Е11-100101-4003	Теплоизоляция зальника керамзитовая. Устройство		2,488	14359,46	1800,54	35724	4479	20734	11323	50811	
				м3 изоляции		4224,32	617,33	10510	1535		3764		
	6.1	211-302-4202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	2,7368	7576				20734			Казахстан 100%
7	37	Е11-100101-4401	Гидроизоляция мастичная рулонными материалами из битумной мастики. Устройство первого слоя		62,2	1755,63	36,61	109200	2278	57548	44275	165753	
				м2 изолируемой поверхности		743,81	13,44	46265	836		12779		
	7.1	216-201-4002	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2152	137496				29591,45			
	7.2	261-105-4103	Грунтовка	м2	69,664	260				18104,32			
8	38	Е11-100101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		62,2	735,61	32,02	45744	1991	20137	23121	74386	
				м2 стяжки		379,85	15,6	23627	970		5520		
	8.1	212-401-4106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,2609	15729				19828,21			Казахстан 100%
9	40	Е11-100101-4000 Изм. к дел. выш. 8	Плиткуты полимерлендіруші. Устройство на мастике КН-2, КН-3		127	348,76	0,93	44293	118	27106	16097	65223	
				м плиткуты		134,4	0,44	17069	56		4831		
	9.1	229-204-4002	Плиткуты полимерлендіруші ГОСТ 19111-2001	м	128,27	182				23345,14			
	9.2	261-105-4002	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 марка КН-2	кг	4,5405	575				2760,79			
			Итого по разделу: 2. Тип-2									517023	
			Раздел: 3. Отделочные работы -Потолок										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	41	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		170,1	3364,68	15,27	572332	2598	341515	206326	840951	
				м2 потолка		1341,68	6,06	228220	1031		62293		
	10.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	302,778	85				25736,13			Казахстан 100%
	10.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	175,203	516				90404,75			Казахстан 100%
	10.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	15,309	836				12798,32			Казахстан 100%
	10.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	487,0643	322				156834,72			Казахстан 100%
11	42	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		170,1	730,09	1,98	124188	337	26090	78291	218677	
				м2 отдельываемой поверхности		574,73	0,6	97762	102		16198		
	11.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	233,7174	86				20099,7			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Отделочные работы -Потолок									1059628	
			Раздел: 4. Стены в/э										
12	44	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		505,6	1511,41	86,82	764169	43896	188614	452844	1314374	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1051,54	68,03	531659	34396		97361		
	12.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	9,4547	18719				176982,9			Казахстан 100%
	12.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	28,0102	381				10671,9			
13	45	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		505,6	647,3	5,05	327275	2553	137361	150568	516070	
				м2 отдельываемой поверхности		370,57	1,68	187360	849		38227		
	13.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1389,8944	86				119530,92			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Стены в/э									1830444	
			Раздел: 5. Перемычки										
14	52	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**		73	604,78	248,54	44149	18144	12238	21287	70671	
				шт. сборных конструкций		188,59	58,53	13767	4273		5235		
	14.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,8322	14706				12238,33			Казахстан 100%
15	53	С1222-102-0108	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	3	124574,76		373724		373724	29898	403622	
			Итого по разделу: 5. Перемычки									474293	
			Раздел: 6. Фундаменты###										
16	54	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		0,3391	33340,5	10567,01	11306	3583	1622	4974	17582	
				т конструкций		17991,6	3265,8	6101	1107		1302		
	16.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001	647579				658,78			Казахстан 100%
	16.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211214				186,22			
	16.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				132,56			Казахстан 100%
	16.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0007	532604				350,38			
17	55	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,3391	424901		144084		144084	11527	155611	Казахстан
18	56	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,4775	95,73	2,67	812	22	372	289	1189	
						49,15	0,29	417	2		88		
	18.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	439993				335,7			
19	57	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	16,955	81,67	1,89	1385	32	866	339	1862	
						28,71	0,29	487	5		138		
	19.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0015	508438				775,85			
			Итого по разделу: 6. Фундаменты###									176244	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					3283759	103816	1821144	1199005	4841384	
								1358800	50959		358620		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		72621					
			Итого с временными									4914005	
			Зимние удорожания			1,98 %		97297					
			Итого с зимними удорожаниями									5011302	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		100226					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5111528	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									5367367	
			НДС			12 %		644084					
			Итого с НДС									6011451	
			Конкурсная смета - 5%									300572	
			Итого :									5710879	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мастерметаллпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынжай Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колганат Курлыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основной объект строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от 13.02.2023 года**

Акт выполненных работ № 6

за июль 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы/КР/ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Перекрытие										
1	11	Е11-100104-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство**	м2 перекрытия	192	6060,85	156,02	1163683	29955	881336	238590	1514455	
						1314,54	66,19	252392	12708		112182		
	1.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,2611	216199				56453,88			
	1.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,0304	137218				690261,43			
	1.3	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	213,12	115				24508,8			
2	12	С1215-202-0201	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м3	8,25	136744		1128138		1128138		1218389	
											90251		
3	13	С1234-101-0208	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	м3	49,44	69019		3412299		3412299		3685283	Казахстан
											272984		
4	14	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	13,49	8934,99	63,16	120533	852	106507	12197	143348	
						976,56	28,08	13174	379		10618		
	4.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0904	1148617				103815,45			
			Итого по разделу: 1. Перекрытие									6561475	
			Раздел: 2. Кровля										
5	15	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	3,2	184609,46	1530,47	590750	4898	503393	76049	720143	
						25768,6	637,14	82460	2039		53344		
	5.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1216	216199				26289,8			
	5.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,512	136744				70012,93			
	5.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,656	137218				364451,01			
6	16	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	5,27	183894,02	1175,59	969121	6195	822296	129072	1186048	
						26685	528,12	140630	2783		87855		
	6.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,9011	136744				670196,02			
	6.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,6324	137218				86776,66			
7	17	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	300	311,48	2,93	93444	879	81465	10341	112088	
						37	1,3	11100	390		8303		
	7.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,069	1148617				79254,57			
8	18	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		8,47	8934,99	63,16	75679	535	66873	7658	90004	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0567	1148617				65182,87			
9	19	**Е11-100114-0502 Изм. и доп. вып. 16**	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**300**	**3332,03**	**33,74**	**999609**	**10122**	**906027**	**78986**	**1164883**	
	9.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,3	125784				792439,2			
	9.2	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,174	605496				105356,3			
			Итого по разделу: 2. Кровля									**3273166**	
			Раздел: 3. -П##										
10	27	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2**	**34014,28**	**912,88**	**68029**	**1826**	**51270**	**14145**	**88748**	
	10.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,12	7466,24	391,93	14932	784	9921,84	6574		
	10.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	125784				15094,08			
	10.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	125784				25156,8			
	10.4	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2	1	82682							
11	29	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**10,6**	**197,86**	**0,62**	**2097**	**6**	**1642**	**425**	**2724**	
	11.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0042	395085				1641,66			
12	30	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,296**	**8934,99**	**63,16**	**2645**	**18**	**2337**	**268**	**3146**	
	12.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,002	1148617				2277,94			
			Итого по разделу: 3. -П##									**94618**	
			Раздел: 4. -П##										
13	31	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,074**	**183894,02**	**1175,59**	**13608**	**87**	**11546**	**1812**	**16654**	
	13.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0688	136744				9410,72			
	13.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0089	137218				1218,5			
			Итого по разделу: 4. -П##									**16654**	
			Раздел: 5. Главный вход										
14	32	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**6,06**	**10161,42**	**1795,22**	**61578**	**10879**	**44899**	**9988**	**77291**	
	14.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м3	6,969	6432				44824,61			Казахстан 100%
15	33	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**22,1**	**40312,97**	**2627,72**	**890917**	**58073**	**579330**	**243293**	**1224947**	
	15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,4315	20649				463188,04			Казахстан 100%
	15.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4862	125784				61156,18			
16	34	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,311**	**346394**		**107729**		**107729**		**116347**	**Казахстан**
											8618		
17	35	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**60,6**	**3623,6**	**82,3**	**219590**	**4987**	**132638**	**79191**	**322683**	
	17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,7878	15729				12391,31			Казахстан 100%
	17.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	1,8544	4842				8978,81			
	17.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	61,812	1797				111076,16			
			Итого по разделу: 5. Главный вход									**1741268**	
			Раздел: 6. -П##										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	40	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,7069	33340,5	10567,01	23568	7470	3380	10369	36652	
						17991,6	3265,8	12718	2309		2715		
	18.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0021	647579				1373,32			Казахстан 100%
	18.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	211214				388,2			
	18.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				276,35			Казахстан 100%
	18.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0014	532604				739,41			
19	41	С1214-203-0203	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	т	0,4007	528698		211849		211849	16948	228797	
20	42	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,1915	424901		81369		81369	6509	87878	Казахстан
21	43	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,0024	343539		824		824	66	890	
22	44	С1241-102-0221	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм**	м	5	9966		49830		49830	3986	53816	Казахстан
23	45	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	20,5001	95,73	2,67	1962	55	900	699	2874	
						49,15	0.29	1008	6		213		
	23.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0018	439993				811,79			
24	46	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	41,0002	81,67	1.89	3348	78	2094	820	4502	
						28,71	0.29	1177	12		334		
	24.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0037	508438				1876,15			
			Итого по разделу: 6. -П##									415409	
			Раздел: 7. Вход №1										
25	51	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,43	10161,42	1795,22	4369	771	3186	709	5484	
						957,1	815,06	412	350		406		
	25.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,4945	6432				3180,62			Казахстан 100%
26	52	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	1,7	40312,97	2627,72	68532	4467	44564	18715	94227	
						11471,24	626,27	19501	1065		6980		
	26.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7255	20649				35629,85			Казахстан 100%
	26.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0374	125784				4704,32			
27	53	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02	346394		6928		6928	554	7482	Казахстан
28	54	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	4,3	3623,6	82,3	15581	354	9412	5619	22896	
						1352,56	37.63	5816	162		1696		
	28.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0559	15729				879,25			Казахстан 100%
	28.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,1316	4842				637,11			
	28.3	235-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,386	1797				7881,64			
			Итого по разделу: 7. Вход №1									130089	
			Раздел: 8. -П##										
29	59	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0965	852315,5	10567,01	82248	1020	79493	1415	90356	
						17991,6	3265,8	1736	315		6693		
	29.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0965	818975				79031,09			Казахстан 100%
	29.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579				187,47			Казахстан 100%
	29.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				52,99			
	29.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				37,72			Казахстан 100%
	29.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	532604				99,71			
30	60	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		2,7985	95,73	2,67	268	8	123	95	392	

Приложение АВС (редакция 2021 4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	30.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	м2		49,15	0,29	138	1	110,82	29		
				т	0,0003	439993							
31	61	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,597	81,67	1,89	457	11	286	112	615	
				м2		28,71	0,29	161	2	256,12	46		
	31.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	508438						91363	
			Итого по разделу: 8. -П##										
			ИТОГО:					10470582	143546	9333963	940568	12324042	
								993078	48955		912892		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		184861				12508907	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,98 %		247676				12756583	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		255132				13011715	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									13662970	
			НДС			12 %		1639556				15302526	
			Итого с НДС										
			Конкурсная смета - 5%									765126	
			Итого :									14537400	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Мастерметаллпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынжай Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колганат Курлыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от 13.02 . 2023 года**

Акт выполненных работ № 7

за **июль 2023** (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вертикальная планировка - Выемка										
1	1	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	621	63,31 0	63,31 20,96	39316 0	39315 13016	0	9372 3895	52583	
2	2	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	621	53,18 0	53,18 17,61	33025 0	33025 10936	0	7874 3272	44171	
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка - Выемка									96754	
			Раздел: 2. Фундаменты##										
3	3	Е11-010102-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	808	398,97 14,71	383,45 70,87	322368 11886	309828 57263	654	49787 29772	401927	
	3 1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,097	6711				650,7			Казахстан 100%
4	4	С3412-101-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т км	953,7	79		75342			6027	81369	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты##									483296	
			Раздел: 3. Насыпь#										
5	5	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	187	63,31 0	63,31 20,96	11839 0	11839 3920	0	2822 1173	15834	
6	6	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	187	53,18 0	53,18 17,61	9945 0	9945 3293	0	2371 985	13301	
			Итого по разделу: 3. Насыпь#									29135	
			Раздел: 4. Щебеночное покрытие										
7	7	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1110	1664,54 37,16	255,88 79,17	1847639 41248	284027 87879	1522365	139456 158968	2146063	
	7 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	33,3	82				2730,6			
8	8	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		1110	473,24	50,45	525296	55999	469297	19337	588204	

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 основания		0	16,13	0	17904	469300,23	43571		Казахстан 100%
	8 1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	69,93	6711							
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	150	2179,82	32,79	326973	4919	195786	138536	502750	Казахстан 100%
	9 1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,85	841,79	13,37	126268	2006	182743,65	37241		
10	10	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,75	20649		475449		475449		513485	Казахстан
						70436,92					38036	3750502	
			Итого по разделу: 4. Щебеночное покрытие										
			Раздел: 5. Площадка под контейнеры -Земляные работы										
11	22	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2. глубиной до 3 м	м3 грунта	1,632	3510,56	0	5729	0	0	4125	10642	
						3510,56	0	5729	0		788		
12	23	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,088	952,56	0	1036	0	0	746	1925	
						952,56	0	1036	0		143		
			Итого по разделу: 5. Площадка под контейнеры -Земляные работы									12567	
			Раздел: 6. Фундаменты										
13	24	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,55	10161,42	1795,22	5589	987	4075	906	7015	
						957,1	815,06	526	448		520		Казахстан 100%
	13 1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,6325	6432				4068,24			
14	25	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,9	23796,35	1227,17	21417	1105	19240	1220	24448	
						1191,16	298,68	1072	269		1811		Казахстан 100%
	14 1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,918	20649				18955,78			
15	26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,8	1002,48	20,1	1804	36	1217	518	2508	
						306,34	2,93	551	5		186		
	15 1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4,32	263				1136,16			Казахстан 100%
	15 2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0003	199504				57,46			
	15 3	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0004	53822				23,25			
16	27	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00708	1113926,54	1428,54	7887	10	5987	1724	10380	
						266904	622,47	1890	4		769		
17	28	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,08599	1001366	18937	86107	1628	79118	5468	98901	
						62347,5	7526,21	5361	647		7326		Казахстан 100%
	17 1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,086	918603				78990,67			
18	29	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04524	529443,77	22042,74	23952	998	19693	2450	28514	
						72094	6377,73	3262	289		2112		Казахстан 100%
	18 1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12,89			
	18 2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0543	374				20,3			
	18 3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				8,43			
	18 4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				6,17			Казахстан 100%
	18 5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				17,69			
	18 6	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0452	432264				19555,62			
	18 7	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				46,74			
19	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,80567	95,73	2,67	364	10	167	130	534	
						49,15	0,29	187	1		40		
	19 1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	439993				150,7			
20	31	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,80567	81,67	1,89	311	7	194	76	418	
						28,71	0,29	109	1		31		

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	20.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438				174,15		6643	
21	32	E11-090501-0101	Облицовка стальным профилированным листом	м2	9	411,52	12,7	3704	115	91	2447		
						388,7	5,3	3498	48	9,92	492		
	21.1	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8	т	0	367284				81,15			
	21.2	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0	3005629				47540		51343	Казахстан
22	32	C1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	9,9	4802		47540		252112	3803	272281	Казахстан
23	34	C1222-509-1501	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	2	126056		252112			20169	502985	
			Итого по разделу: 6. Фундаменты					4124744	753792	3092985	389365	4875239	
			ИТОГО:					202623	197928		361130		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		73129				4948368	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,98 %		97978				5046346	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		100927				5147273	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5404901	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
						12 %		648588				6053489	
			НДС									302674	
			Итого с НДС										
			Конкурсная смета - 5%									5750815	
			Итого :										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Мастерметаллпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынжан Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ерниязов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаева М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)