Заказчик (Генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286, Акмолинская область, г.Кокшетау, пр.Абылай хана, д.1, н.п.226

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Ауельбекова, 179а

Наименование объекта ***Строительство двух многоквартирных жилых домов со встроенными объектами общественного назначения по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. пос. Аэропорта, 13 (без наружных инженерных сетей и сметной документации)***

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=ПРОЕМЫ=										
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ										
1	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ОК-1,ОК-5/ Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов		52,7564	3743,24	176,50	197480	9311	105610	78298	297840
		НР - 90%; СП - 8%				1564,90	84,15	82559	4439		22062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	60,142296	1756,00				105610		
2	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2		52,7564	25249,00	--	1332046	--	1332046	--	1438610
		СП - 8%				--	--	--	--		106564	
3	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-2, ОК-3, ОК-6/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухст ворчатых	м2 проемов		66,7052	3128,45	177,30	208684	11827	107763	85305	317508
		НР - 90%; СП - 8%				1335,63	85,30	89094	5690		23519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	61,368784	1756,00				107764		
4	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГО СТ 30674-99	м2		66,7052	22136,00	--	1476586	--	1476586	--	1594713
		СП - 8%				--	--	--	--		118127	

5	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из П ВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створо к глухого остекления)	м2 проемов		308,112	3692,80	179,14	1137796	55194	541045	511344	1781071
		НР - 90%; СП - 8%				1757,66	86,34	541557	26603		131931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	308,112	1756,00				541045		
6	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		308,112	23777,00	--	7325979	--	7325979	--	7912057
		СП - 8%				--	--	--	--		586078	
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ										
7	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м		245,64	1087,41	6,39	267112	1570	205224	54993	347874
		НР - 90%; СП - 8%				245,55	3,20	60318	786		25768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,453	111,27492	1756,00				195399		
8	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м		245,64	2569,00	--	631049	--	631049	--	681533
		СП - 8%				--	--	--	--		50484	
9	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.		864	111,00	--	95904	--	95904	--	103576
		СП - 8%				--	--	--	--		7672	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
10	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2		8,256	3186,59	49,86	26308	412	4658	14772	44367
		НР - 69%; СП - 8%				2572,42	20,75	21238	171		3286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	1,98144	1756,00				3479		
10.2	144766 С	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,4207	3,473299	314,00				1091		
11	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		1,376	40524,00	--	55761	--	55761	--	60222
		СП - 8%				--	--	--	--		4461	
12	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бе тонных стенах	м2		20,16	2893,04	52,50	58324	1058	9064	33567	99241
		НР - 69%; СП - 8%				2390,95	22,11	48202	446		7351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,18	3,6288	1756,00				6372		
12.2	144766 С	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,3901	7,864416	314,00				2469		
13	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		5,04	44256,00	--	223050	--	223050	--	240894
		СП - 8%				--	--	--	--		17844	

14	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2		287,28	3186,59	49,86	915444	14324	162115	514028	1543829
		НР - 69%; СП - 8%				2572,42	20,75	739005	5962		114358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	68,9472	1756,00				121071		
14.2	144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	120,858696	314,00				37950		
15	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверныестальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2		10,92	2893,04	52,50	31592	573	4910	18182	53756
		НР - 69%; СП - 8%				2390,95	22,11	26109	241		3982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,9656	1756,00				3452		
15.2	144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	4,259892	314,00				1338		
16	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		52,71	40524,00	--	2136020	--	2136020	--	2306902
		СП - 8%				--	--	--	--		170882	
17	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		20,16	44256,00	--	892201	--	892201	--	963577
		СП - 8%				--	--	--	--		71376	
18	С121-090404-0105 2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	шт.		18	9055,00	--	162990	--	162990	--	176029
		СП - 8%				--	--	--	--		13039	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ										
19	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Устан овка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		138,6	1828,46	78,34	253425	10858	80220	150559	436303
		НР - 90%; СП - 8%				1171,34	35,65	162347	4941		32319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	33,264	1756,00				58412		
20	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		49,44	4459,00	--	220453	--	220453	--	238089
		СП - 8%				--	--	--	--		17636	
21	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		208,8	6863,00	--	1432994	--	1432994	--	1547634
		СП - 8%				--	--	--	--		114640	
22	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2		120,84	5643,00	--	681900	--	681900	--	736452
		СП - 8%				--	--	--	--		54552	
23	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		576	500,00	--	288000	--	288000	--	311040
		СП - 8%				--	--	--	--		23040	
24	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		75	3306,00	--	247950	--	247950	--	267786
		СП - 8%				--	--	--	--		19836	

25	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	11,76		1828,46	78,34	21503	921	6807	12775	37020
		НР - 90%; СП - 8%				1171,34	35,65	13775	419		2742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	2,8224	1756,00				4956		
26	С121-090102-0804 2109-0102-0804 РСНБ РК 2015 прим	**Блоки дверные внутренние раздвижные ДР21-14**	м2	11,76		24173,00	--	284274	--	284274	--	307016
		СП - 8%				--	--	--	--		22742	
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ										
27	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка двер ных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	41,228		3898,28	183,21	160718	7553	89410	60648	239075
		НР - 90%; СП - 8%				1546,41	88,07	63755	3631		17709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,235	50,91658	1756,00				89410		
28	С121-090202-1501 2109-0202-1501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, однопольные, со светопрозрачным зап олнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 309 70-2014**	м2	41,228		30428,00	--	1254486	--	1254486	--	1354844
		СП - 8%				--	--	--	--		100359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					22020030	113601	20058469	1534471	25438858
								1847958	53330	--	1884359	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16982390				
	Материалы		Тенге					1136079				
	Всего заработная плата		Тенге						1059914			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14735672				
		Накладные расходы	Тенге					953922				
		Сметная прибыль	Тенге					1434905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19371217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									882
		Сметная заработная плата	Тенге						1059914			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5037640				
	Материалы		Тенге					180747				
	Всего заработная плата		Тенге						841375			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4005972				
		Накладные расходы	Тенге					580549				
		Сметная прибыль	Тенге					449455				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6067644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									699
		Сметная заработная плата	Тенге						841375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25438861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1581
		Сметная заработная плата	Тенге						1901289			

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

29	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		287,25	30262,63	2134,30	8692941	613078	5575256	2458315	12043356
		НР - 93%; СП - 8%				8719,26	483,00	2504607	138742		892100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,157	45,09825	16083,00				725315		
29.2	102868 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,273	78,41925	46267,00				3628223		
29.3	102897 С	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,074	21,2565	57220,00				1216297		
30	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м (ветшахты)	м3 кладки		10,6363636	30138,47	1592,56	320564	16939	232851	69600	421377
		НР - 93%; СП - 8%				6653,98	382,12	70774	4064		31213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	102642 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,552727	17955,00				45834		
30.2	102868 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,38	4,041818	46267,00				187003		
31	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		211,5664773	29348,10	1592,56	6209073	336932	4536547	1317288	8128470
		НР - 93%; СП - 8%				6312,88	382,12	1335594	80844		602109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	50,775955	16083,00				816630		
31.2	102868 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,38	80,395261	46267,00				3719648		
32	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		391,4659091	4515,29	110,22	1767581	43148	1016781	667963	2630388
		НР - 93%; СП - 8%				1807,70	27,05	707652	10588		194844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	9,003716	15031,00				135335		
32.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,0504	19,729882	44674,00				881413		
33	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		2,26368	269675,00	--	610458	--	610458	--	659295
		СП - 8%				--	--	--	--		48837	
34	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ9573-2012 марки П 75	м3		66,024	16356,00	--	1079889	--	1079889	--	1166280
		СП - 8%				--	--	--	--		86391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					18680506	1010097	13051782	4513166	25049166
								4618627	234239	--	1855494	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге					18680506				
		Материалы	Тенге					11361436				
		Всего заработная плата	Тенге						4852866			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1690346				
		Накладные расходы	Тенге					4513165				
		Сметная прибыль	Тенге					1855494				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					25049165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3973
		Сметная заработная плата	Тенге						4852866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					25049165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3973
		Сметная заработная плата	Тенге						4852866			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ										
35	E11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	100		4405,61	48,32	440561	4832	7746	421220	930724
		НР - 98%; СП - 8%				4279,83	18,34	427983	1834		68942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	147614 С	**Лента ФУМ**	кг	0,015	1,5	5164,00				7746		
36	51-040106-0118 5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52 084-2003**	комплект	100		48138,00	--	4813800	--		--	4813800
						--	--	--	--	4813800	--	
37	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	225		26,00	--	5850	--	5850	--	6318
		СП - 8%				--	--	--	--		468	
38	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	525		15,00	--	7875	--	7875	--	8505
		СП - 8%				--	--	--	--		630	
39	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	265		12,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%				--	--	--	--		254	
40	E11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	700		1471,29	15,55	1029904	10883	8585	990296	2181817
		НР - 98%; СП - 8%				1443,48	0,10	1010436	70		161616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	181697 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20**	шт.	0,96	672	8,00				5376		
40.2	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,005	3,5	917,00				3210		
41	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	693		142,00	--	98406	--	98406	--	106278
		СП - 8%				--	--	--	--		7872	

		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЛОДНОЕ									
42	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	310	1149,00	--	356190	--	356190	--	384685
		СП - 8%			--	--	--	--		28495	
43	С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	2065,00	--	41300	--	41300	--	44604
		СП - 8%			--	--	--	--		3304	
44	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2 005/спускник/	шт.	20	1149,00	--	22980	--	22980	--	24818
		СП - 8%			--	--	--	--		1838	
45	С123-040905-2904 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б2 7П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	4383,00	--	87660	--	87660	--	94673
		СП - 8%			--	--	--	--		7013	
46	С123-040905-2905 2304-0905-2905 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6731,00	--	6731	--	6731	--	7269
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
47	С123-040905-2906 2304-0905-2906 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8992,00	--	17984	--	17984	--	19423
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
48	С123-040901-0507 2304-0901-0507 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	28929,00	--	28929	--	28929	--	31243
		СП - 8%			--	--	--	--		2314	
49	С123-040901-0508 2304-0901-0508 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые Ич6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	42435,00	--	42435	--	42435	--	45830
		СП - 8%			--	--	--	--		3395	
50	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	100	594,72	27,77	59472	2777	1878	55073	123709
		НР - 98%; СП - 8%			548,17	13,80	54817	1380		9164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 1	482,00				482		
50.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 2	538,00				1076		
51	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	100	10519,27	158,01	1051927	15801	932843	106292	1250876

		НР - 98%; СП - 8%				1032,83	51,78	103283	5178		92658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	257233 С	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	100	9314,00				931400		
52	С123-021104-3301 2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволок и PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	100		264,00	--	26400	--	26400	--	28512
		СП - 8%				--	--	--	--		2112	
53	С121-050112-0101 2105-0112-0101 РСНБ РК 2015 прим	Листы медные горячекатаные из меди марок Ml, М2 и М3, толщиной от 3,0 мм д о 3,5 мм ГОСТ 1173-2006/уравнители электрических по тенциалов из проволоки б-3мм- 100шт/	т	0,0052		2677687,00	--	13924	--	13924	--	15038
		СП - 8%				--	--	--	--		1114	
54	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010	шт.	400		26,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%				--	--	--	--		832	
55	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R первходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80		70,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%				--	--	--	--		448	
56	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	272,25		376,00	--	102366	--	102366	--	110555
		СП - 8%				--	--	--	--		8189	
57	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 2 5 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75		1588,17	18,70	119113	1403	848	114537	252341
		НР - 98%; СП - 8%				1558,16	0,17	116862	13		18692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	181698 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.	0,764	57,3	10,00				573		
57.2	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,004	0,3	917,00				275		
58	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25		221,00	--	16409	--	16409	--	17722
		СП - 8%				--	--	--	--		1313	
59	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 5 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18		2088,42	30,14	37592	543	410	35917	79389
		НР - 98%; СП - 8%				2035,50	0,60	36639	11		5881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	181701 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50**	шт.	0,445	8,01	45,00				360		
60	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленОвые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82		955,00	--	17018	--	17018	--	18380
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	

61	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр д о 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20		2244,58	566,25	44892	11325	407	35647	86981
		НР - 98%; СП - 8%				1657,98	160,72	33160	3214		6443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,144	1230,00				177		
61.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,934	175,00				163		
62	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	18,92		1533,00	--	29004	--	29004	--	31325
		СП - 8%				--	--	--	--		2320	
63	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 4 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26		1921,13	26,17	49949	680	418	47884	105660
		НР - 98%; СП - 8%				1878,87	0,40	48851	10		7827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	0,513	13,338	26,00				347		
64	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,74		621,00	--	15985	--	15985	--	17263
		СП - 8%				--	--	--	--		1279	
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ										
65	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	318		3004,29	90,34	955364	28729	70897	852764	1952778
		НР - 98%; СП - 8%				2691,00	45,38	855738	14429		144650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,11448	216144,00				24744		
65.2	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	63,6	357,00				22705		
65.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	11,448	917,00				10498		
66	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	318		1100,00	--	349800	--	349800	--	377784
		СП - 8%				--	--	--	--		27984	
67	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	318		3735,28	179,92	1187819	57216	171203	968502	2328827
		НР - 98%; СП - 8%				3016,98	90,78	959400	28868		172506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	127,2	357,00				45410		
67.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,02544	1176843,00				29939		
67.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0318	1358560,00				43202		
67.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	25,44	1252,00				31851		

68	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		318	18809,00	--	5981262	--	5981262	--	6459763
		СП - 8%				--	--	--	--		478501	
69	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		93	397,00	--	36921	--	36921	--	39875
		СП - 8%				--	--	--	--		2954	
70	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		300	2555,49	68,13	766648	20438	100370	643018	1522439
		НР - 98%; СП - 8%				2152,80	34,34	645840	10301		112773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	60	357,00				21420		
19.2	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,042	1358560,00				57060		
19.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	10,8	917,00				9904		
71	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.		300	5481,00	--	1644300	--	1644300	--	1775844
		СП - 8%				--	--	--	--		131544	
72	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		300	1100,00	--	330000	--	330000	--	356400
		СП - 8%				--	--	--	--		26400	
73	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект		318	3279,13	355,92	1042764	113184	73842	892466	2090049
		НР - 98%; СП - 8%				2691,00	172,77	855738	54941		154818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-	т	0,0002	0,0636	182306,00				11595		
73.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,02226	1358560,00				30242		
73.3	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	41,34	537,00				22200		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					20898713	267810	10668356	5163616	27762211
								5148746	120250	4813800	1699881	
	Стоимость оборудования		Тенге					4813800				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					4813800				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13924				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13924				
		Сметная прибыль	Тенге					1114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15038				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					16070989				
	Материалы		Тенге					1369448				
	Всего заработная плата		Тенге						5268996			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9284985				
	Сдача и испытание		Тенге					3468				
		Накладные расходы	Тенге					5163616				
		Сметная прибыль	Тенге					1698768				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					22933373				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3864
		Сметная заработная плата	Тенге					5268996				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27762211					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3864
		Сметная заработная плата	Тенге					5268996				
		РАЗДЕЛ 4.=ОТОПЛЕНИЕ=										
74	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт		655,25	20462,37	162,12	13407966	106229	12728220	614068	15143797
		НР - 98%; СП - 8%				875,27	81,01	573517	53083		1121763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	261296 С	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-**	кВт	1	655,25	19252,00				12614873		
75	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка /Распределительный коллектор/**	шт.		70	19887,94	220,88	1392156	15462	694138	673642	2231062
		НР - 98%; СП - 8%				9750,80	69,05	682556	4834		165264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	261718 С	**Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57**	комплект	1	70	9804,00				686280		
76	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)		310	594,72	27,77	184363	8609	5821	170726	383497
		НР - 98%; СП - 8%				548,17	13,80	169933	4278		28407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	3,1	482,00				1494		
76.2	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	6,2	538,00				3336		
77	С123-051207-0902 2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.		25	3259,00	--	81475	--	81475	--	87993
		СП - 8%				--	--	--	--		6518	
78	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект		350	293,57	--	102751	--	38423	63041	179055
		НР - 98%; СП - 8%				183,79	--	64328	--		13263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	254404 С	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	350	91,00				31850		
79	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр		200	1205,27	158,01	241054	31602	2885	212584	489929
		НР - 98%; СП - 8%				1032,83	51,78	206567	10356		36291	
80	С123-041013-1001 2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 11 0°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553 -2010**	шт.		195	9314,00	--	1816230	--	1816230	--	1961528
		СП - 8%				--	--	--	--		145298	

81	С123-041013-1002 2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553- 2 010	шт.		15	9314,00	--	139710	--	139710	--	150887
		СП - 8%				--	--	--	--		11177	
82	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.		300	8089,43	28,03	2426830	8409	2165881	251546	2892646
		НР - 98%; СП - 8%				841,80	13,80	252540	4140		214270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	187914 С	**Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2**	шт.	1	300	7176,00				2152800		
83	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны прохо дные на трубопроводах из стальных труб диаметром д о 25 мм. Установка	шт.		350	2255,48	92,17	789419	32260	104258	644576	1548715
		НР - 98%; СП - 8%				1865,43	13,80	652901	4830		114720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	144730 С	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0011	0,385	186918,00				71963		
83.2	187338 С	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,7	31711,00				22198		
84	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, про пускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		290	11211,00	--	3251190	--	3251190	--	3511285
		СП - 8%				--	--	--	--		260095	
85	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, проп ускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, D N 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		30	11212,00	--	336360	--	336360	--	363269
		СП - 8%				--	--	--	--		26909	
86	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		150	12362,00	--	1854300	--	1854300	--	2002644
		СП - 8%				--	--	--	--		148344	
87	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		320	483,54	0,56	154734	178	6009	145662	324428
		НР - 98%; СП - 8%				464,21	0,28	148547	88		24032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	3,2	482,00				1542		
87.2	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	6,4	538,00				3443		
88	С123-041008-0431 2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G дляоднотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.		320	7854,00	--	2513280	--	2513280	--	2714342
		СП - 8%				--	--	--	--		201062	

89	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss/RA 2991/	шт.		320	5800,00	--	1856000	--	1856000	--	2004480
		СП - 8%				--	--	--	--		148480	
90	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		100	626,58	2,27	62658	227	7085	54299	126313
		НР - 98%; СП - 8%				553,46	0,61	55346	61		9357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	187490 С	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,09	9	537,00				4833		
90.2	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	2	538,00				1076		
91	С123-041009-0604 2304-1009-0604 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		100	64670,00	--	6467000	--	6467000	--	6984360
		СП - 8%				--	--	--	--		517360	
92	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		95	1499,12	18,45	142416	1753	101726	38839	195756
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	38937	695		14500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	157960 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	95	1063,00				100985		
93	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		50	1322,25	18,45	66112	923	44696	20442	93478
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	20493	366		6924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	157962 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	50	886,00				44300		
94	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		90	1915,37	18,45	172384	1661	133836	36795	225913
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	36887	658		16734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	157963 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	90	1479,00				133110		
95	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		80	2047,56	18,45	163805	1476	129540	32706	212232
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	32789	585		15721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	157964 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1	80	1611,00				128880		

96	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	218		2330,75	33,80	508104	7369	388823	112711	670480
		НР - 98%; СП - 8%				513,36	14,21	111912	3099		49665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	157965 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	218	1771,00				386078		
97	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	76		4250,48	69,83	323037	5307	240204	77839	432945
		НР - 98%; СП - 8%				1020,08	25,02	77526	1901		32070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	278605 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	76	3115,00				236740		
98	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячеводоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	273		89,43	1,19	24414	324	196	23416	51657
		НР - 98%; СП - 8%				87,52	--	23894	--		3826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0546	482,00				26		
98.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	2,73	29,00				79		
98.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1365	538,00				73		
99	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76		90,24	1,19	6858	90	116	6519	14447
		НР - 98%; СП - 8%				87,52	--	6652	--		1070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0152	482,00				7		
99.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,038	2,888	29,00				84		
99.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,038	538,00				20		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					38484605	221877	35107402	3179411	44997138
								3155324	88973	--	3333120	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					38484605				
		Материалы	Тенге					16791859				
		Всего заработная плата	Тенге						3244298			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					18315545				
		Сдача и испытание	Тенге					48940				
		Накладные расходы	Тенге					3179412				
		Сметная прибыль	Тенге					3333121				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					44997138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2403
		Сметная заработная плата	Тенге						3244298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					44997138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2403
		Сметная заработная плата	Тенге						3244298			

РАЗДЕЛ 5.=ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ=

		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
100	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1329,63	82,05	1330	82	--	922	2432
		НР - 72%; СП - 8%			1247,58	33,52	1248	34		180	
101	С123-070501-1016 2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точн ости 1	шт.	1	54502,00	--	54502	--	54502	--	58862
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	
102	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4049,12	405,92	12147	1218	2649	6301	19924
		НР - 72%; СП - 8%			2760,00	157,18	8280	472		1476	
103	С123-070503-0119 2307-0503-0119 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3160,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
104	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25472,37	2945,01	25472	2945	18225	3894	31716
		НР - 72%; СП - 8%			4302,00	1106,16	4302	1106		2349	
105	51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 прим	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55, ВРУ-1-23-55 количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011. 1-2012	шт.	1	266268,00	--	266268	--		--	266268
					--	--	--	--	266268	--	
		Щиты этажные									
106	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	200	1329,63	82,05	265926	16410	--	184478	486437
		НР - 72%; СП - 8%			1247,58	33,52	249516	6704		36032	
107	С123-070501-1009 2307-0501-1009 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 T1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	200	22853,00	--	4570600	--	4570600	--	4936248
		СП - 8%			--	--	--	--		365648	
108	С123-070222-0116 2307-0222-0116 РСНБ РК 2015 прим	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 / шина нулевая/	шт.	150	4554,00	--	683100	--	683100	--	737748
		СП - 8%			--	--	--	--		54648	
109	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	50	5483,95	2486,69	274197	124335	6462	139163	446429
		НР - 72%; СП - 8%			2868,00	997,64	143400	49882		33069	

110	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	50	28390,00	--	1419500	--	1419500	--	1533060
		СП - 8%			--	--	--	--		113560	
111	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 прим	Прибор или аппарат. Установка	шт.	200	1446,68	--	289335	--	2535	206496	535498
		НР - 72%; СП - 8%			1434,00	--	286800	--		39667	
112	С123-070204-0814 2307-0204-0814 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IР 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	200	633,00	--	126600	--	126600	--	136728
		СП - 8%			--	--	--	--		10128	
		Щит квартирный									
113	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IР 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	400	519,00	--	207600	--	207600	--	224208
		СП - 8%			--	--	--	--		16608	
114	С123-070204-0613 2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IР 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	400	562,00	--	224800	--	224800	--	242784
		СП - 8%			--	--	--	--		17984	
115	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1- 2010	шт.	800	3870,00	--	3096000	--	3096000	--	3343680
		СП - 8%			--	--	--	--		247680	
116	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015 прим	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89/ шина силовая нулевая/	шт.	400	2433,00	--	973200	--	973200	--	1051056
		СП - 8%			--	--	--	--		77856	
117	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	3	1619,48	167,48	4858	502	54	3242	8749
		НР - 72%; СП - 8%			1434,00	67,04	4302	201		648	
118	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 1243 4-9 3	шт.	3	12838,00	--	38514	--	38514	--	41595
		СП - 8%			--	--	--	--		3081	
119	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4324,03	1359,71	4324	1360	96	2452	7319
		НР - 72%; СП - 8%			2868,00	538,24	2868	538		542	
120	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IР40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090,00	--	3090	--	3090	--	3337
		СП - 8%			--	--	--	--		247	

121	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 прим	**Прибор или аппарат. Выключ атель автоматический модульный. Установка**	шт.	4	1446,68	--	5787	--	51	4130	10710
		НР - 72%; СП - 8%			1434,00	--	5736	--		793	
		Светильники									
122	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый**	шт.	280	1967,30	784,41	550844	219635	30069	324739	945629
		НР - 72%; СП - 8%			1075,50	535,31	301140	149886		70047	
123	С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014**	шт.	200	4131,00	--	826200	--	826200	--	892296
		СП - 8%			--	--	--	--		66096	
124	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	шт.	100	6630,00	--	663000	--	663000	--	716040
		СП - 8%			--	--	--	--		53040	
125	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	5	1917,36	624,56	9587	3123	1015	5420	16208
		НР - 72%; СП - 8%			1089,84	415,78	5449	2079		1201	
126	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	20	1917,36	624,56	38347	12491	4059	21681	64830
		НР - 72%; СП - 8%			1089,84	415,78	21797	8316		4802	
127	С123-070106-1002 2307-0106-1002 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, сте пень защиты IP65 СТ РК 2595-2014**	шт.	10	11536,00	--	115360	--	115360	--	124589
		СП - 8%			--	--	--	--		9229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**14759969**	**382101**	**13076761**	**902918**	**16894618**
							1034838	**219217**	**266268**	**1231729**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**266268**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**266268**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**14493701**				
		Материалы	Тенге				**65216**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1254055**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**13011546**				
		Накладные расходы	Тенге				**902919**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1231730**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**16628350**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**895**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1254055**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**16894618**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**895**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1254055**			

ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**140141991**
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**15805493**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1995486**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**716009**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**91962770**		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5080068**		
- Накладные расходы	Тенге							**15293582**	
- Сметная прибыль	Тенге							**10004583**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор_____ Искаков Л. Д.

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286

Директор _____ Копишев С. Е.