Заказчик (Генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286, Акмолинская область, г.Кокшетау, пр.Абылай хана, д.1
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Ауельбекова, 179а
Наименование объект Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, д.120

Акт выполненных работ №1
за июль 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
		Кровля рулонная										
1	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия.Утепление легким (ячеистым) бетоном /Разуклонка 20-170мм/**	м3 утеплителя		34,23	31952,22	1482,09	911466	42278	769056	102625	1095217
		НР - 92%; СП - 8%				3510,21	400,20	100132	11416		81127	
2	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		360,33	634,66	103,40	190571	31047	88966	72309	283911
		НР - 92%; СП - 8%				234,98	26,77	70559	8039		21030	
3	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30 мм/**	м2 стяжки		360,33	282,04	22,92	84690	6882	73888	5322	97213
		НР - 92%; СП - 8%				13,05	6,21	3920	1865		7201	
4	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли		360,33	1669,36	14,86	501263	4461	452193	42499	587263
		НР - 92%; СП - 8%				148,56	5,28	44610	1586		43501	
5	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли		360,33	719,83	7,03	216145	2109	193841	19276	254255
		НР - 92%; СП - 8%				67,26	2,52	20195	756		18834	
6	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых бит умно-полимерных материалов. Устройство с одним фар туком.**	м примыканий		99	2380,62	28,44	196401	2347	150244	40847	256229
		НР - 92%; СП - 8%				531,04	7,13	43811	588		18980	

7	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Костыль/**	т стальных элементов	0,0198	78583,93	6770,31	1297	112	138	1264	2766
		НР - 118%; СП - 8%			63494,90	1421,40	1048	24		204	
8	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т.	0,0198	296638,00	--	4894	--	4894	--	5286
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
9	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. О грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,265	91,67	2,43	96	3	45	34	141
		НР - 69%; СП - 8%			46,23	0,28	49	--		10	
10	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,265	77,63	1,72	82	2	51	20	110
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	28	--		8	
11	С121-100102-0206 2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	99	609,00	--	50243	--	50243	--	54262
		СП - 8%			--	--	--	--		4020	
12	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство**	м2 покрытия	54,45	3085,77	14,14	140016	642	88434	47021	202000
		НР - 92%; СП - 8%			1122,66	3,73	50941	169		14963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2297165	89881	1871991	331217	2838654
							335291	24443	--	210270	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2297165				
		Материалы	Тенге				1816855				
		Всего заработная плата	Тенге					359735			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55137				
		Накладные расходы	Тенге				331216				
		Сметная прибыль	Тенге				210271				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2838652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					359735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2838652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
		Сметная заработная плата	Тенге					359735			
		РАЗДЕЛ 2. Стены									
13	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	315,975	30262,63	2134,30	7968529	561988	5110651	2253455	11039743
		НР - 93%; СП - 8%			8719,26	483,00	2295890	127180		817758	

14	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м (ветшахты)**	м3 кладки	11,700	30138,47	1592,56	293850	15527	213447	63800	386262
		НР - 93%; СП - 8%			6653,98	382,12	64876	3725		28612	
15	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	232,723	29348,10	1592,56	5691650	308854	4158501	1207514	7451098
		НР - 93%; СП - 8%			6312,88	382,12	1224295	74107		551933	
16	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	430,613	4515,29	110,22	1620283	39552	932049	612299	2411189
		НР - 93%; СП - 8%			1807,70	27,05	648681	9706		178607	
17	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,490	269675,00	--	559587	--	559587	--	604354
		СП - 8%			--	--	--	--		44767	
18	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ9573-2012 марки П 75**	м3	72,626	16356,00	--	989898	--	989898	--	1069090
		СП - 8%			--	--	--	--		79192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**17123797**	**925922**	**11964134**	**4137069**	**22961736**
							4233741	**214719**	--	**1700870**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17123797**				
	Материалы		Тенге				**10414650**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4448461**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1549484**				
		Накладные расходы	Тенге				**4137068**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1700870**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22961735**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3642**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4448461**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**22961735**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3642**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4448461**			

РАЗДЕЛ 3. Проемы

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

19	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**/0К-1,ОК-5/ Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	33,19	3743,24	176,50	103547	4882	55376	41055	156171
		НР - 90%; СП - 8%			1564,90	84,15	43289	2327		11568	

20	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	33,19	25249,00	--	698449	--	698449	--	754325
		СП - 8%			--	--	--	--		55876	
21	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-2, ОК-3, ОК-6/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухст ворчатых	м2 проемов	67,73	3128,45	177,30	176567	10006	91179	72177	268643
		НР - 90%; СП - 8%			1335,63	85,30	75382	4814		19900	
22	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГО СТ 30674-99	м2	67,73	22136,00	--	1249338	--	1249338	--	1349285
		СП - 8%			--	--	--	--		99947	
23	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из П ВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створо к глухого остекления)	м2 проемов	169,46	3692,80	179,14	521490	25297	247979	234366	816324
		НР - 90%; СП - 8%			1757,66	86,34	248214	12193		60469	
24	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	169,46	23777,00	--	3357741	--	3357741	--	3626360
		СП - 8%			--	--	--	--		268619	
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ									
25	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	162,4	1087,41	6,39	147167	865	113070	30299	191663
		НР - 90%; СП - 8%			245,55	3,20	33232	433		14197	
26	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	162,4	2569,00	--	347680	--	347680	--	375494
		СП - 8%			--	--	--	--		27814	
27	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	475,2	111,00	--	43956	--	43956	--	47472
		СП - 8%			--	--	--	--		3516	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
28	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	4,54	3186,59	49,86	12058	189	2135	6771	20335
		НР - 69%; СП - 8%			2572,42	20,75	9734	79		1506	
29	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,51	40524,00	--	51114	--	51114	--	55204

		СП - 8%			--	--	--	--		4089	
30	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бе тонных стенах	м2	11,09	2893,04	52,50	26732	485	4154	15384	45486
		НР - 69%; СП - 8%			2390,95	22,11	22093	204		3370	
31	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,54	44256,00	--	204463	--	204463	--	220820
		СП - 8%			--	--	--	--		16357	
32	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	158,00	3186,59	49,86	419579	6565	74302	235596	707589
		НР - 69%; СП - 8%			2572,42	20,75	338711	2733		52414	
33	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверныестальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	7,39	2893,04	52,50	17821	324	2769	10257	30323
		НР - 69%; СП - 8%			2390,95	22,11	14728	137		2246	
34	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	48,74	40524,00	--	1645983	--	1645983	--	1777662
		СП - 8%			--	--	--	--		131678	
35	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,09	44256,00	--	408925	--	408925	--	441640
		СП - 8%			--	--	--	--		32714	
36	С121-090404-0105 2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	шт.	8,8	9055,00	--	66403	--	66403	--	71715
		СП - 8%			--	--	--	--		5312	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
37	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Устан овка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	152,5	1828,46	78,34	232306	9953	73535	138012	399944
		НР - 90%; СП - 8%			1171,34	35,65	148818	4529		29626	
38	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	54,4	4459,00	--	202082	--	202082	--	218248
		СП - 8%			--	--	--	--		16166	
39	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	229,7	6863,00	--	1313578	--	1313578	--	1418665
		СП - 8%			--	--	--	--		105087	
40	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	132,9	5643,00	--	625075	--	625075	--	675081
		СП - 8%			--	--	--	--		50006	

41	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	633,6	500,00	--	264000	--	264000	--	285120
		СП - 8%			--	--	--	--		21120	
42	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	82,5	3306,00	--	227288	--	227288	--	245471
		СП - 8%			--	--	--	--		18183	
43	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	12,9	1828,46	78,34	19711	844	6240	11710	33935
		НР - 90%; СП - 8%			1171,34	35,65	12627	384		2514	
44	С121-090102-0804 2109-0102-0804 РСНБ РК 2015 прим	Блоки дверные внутренние раздвижные ДР21-14	м2	12,9	24173,00	--	260585	--	260585	--	281431
		СП - 8%			--	--	--	--		20847	
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ									
45	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка двер ных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	45,35	3898,28	183,21	147325	6924	81959	55594	219152
		НР - 90%; СП - 8%			1546,41	88,07	58442	3328		16233	
46	С121-090202-1501 2109-0202-1501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, однопольные, со светопрозрачным зап олнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 309 70-2014	м2	45,35	30428,00	--	1149946	--	1149946	--	1241940
		СП - 8%			--	--	--	--		91996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13940907	66335	12869302	851220	15975498
							1005270	31162	--	1183371	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10596540				
	Материалы		Тенге				669336				
	Всего заработная плата		Тенге					648015			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9248428				
		Накладные расходы	Тенге				583213				
		Сметная прибыль	Тенге				894381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12074134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								539
		Сметная заработная плата	Тенге					648015			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3344366				
	Материалы		Тенге				83362				
	Всего заработная плата		Тенге					388417			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2868177				
		Накладные расходы	Тенге				268008				
		Сметная прибыль	Тенге				288990				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3901364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					388417			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				15975498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								862
		Сметная заработная плата	Тенге					1036432			

РАЗДЕЛ 1.=ВОДОСНАБЖЕНИЕ=

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЛОДНОЕ

1	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	270	1149,00	--	310230	--	310230	--	335048
		СП - 8%			--	--	--	--		24818	
2	С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	20	2065,00	--	41300	--	41300	--	44604
		СП - 8%			--	--	--	--		3304	
3	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2 005/спускник/**	шт.	20	1149,00	--	22980	--	22980	--	24818
		СП - 8%			--	--	--	--		1838	
4	С123-040905-2904 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015 Прим.	**Краны шаровые муфтовые 11Б2 7П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	20	4383,00	--	87660	--	87660	--	94673
		СП - 8%			--	--	--	--		7013	
5	С123-040905-2905 2304-0905-2905 РСНБ РК 2015 Прим.	**Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	6731,00	--	6731	--	6731	--	7269
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
6	С121-050112-0101 2105-0112-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Листы медные горячекатаные из меди марок МI, М2 и М3, толщиной от 3,0 мм д о 3,5 мм ГОСТ 1173-2006/уравнители эектрических по тенциалов из проволоки б-3мм- 100шт/**	т	0,0052	2677687,00	--	13924	--	13924	--	15038
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
7	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010**	шт.	400	26,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
8	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R первходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	80	70,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
9	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	272,25	376,00	--	102366	--	102366	--	110555
		СП - 8%			--	--	--	--		8189	

10	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 2 5 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75		1588,17	18,70	119113	1403	848	114537	252341
		НР - 98%; СП - 8%				1558,16	0,17	116862	13		18692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	57,3	10,00				573		
10.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,3	917,00				275		
11	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25		221,00	--	16409	--	16409	--	17722
		СП - 8%				--	--	--	--		1313	
12	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 5 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18		2088,42	30,14	37592	543	410	35917	79389
		НР - 98%; СП - 8%				2035,50	0,60	36639	11		5881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,445	8,01	45,00				360		
13	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленОвые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82		955,00	--	17018	--	17018	--	18380
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	
14	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр д о 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубоп ровода	20		2244,58	566,25	44892	11325	407	35647	86981
		НР - 98%; СП - 8%				1657,98	160,72	33160	3214		6443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,144	1230,00				177		
14.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,934	175,00				163		
15	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	18,92		1533,00	--	29004	--	29004	--	31325
		СП - 8%				--	--	--	--		2320	
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ										
16	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	800		4405,61	48,32	3524485	38653	61968	3369763	7445788
		НР - 98%; СП - 8%				4279,83	18,34	3423864	14670		551540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,015	12	5164,00				61968		
17	51-040106-0118 5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52 084-2003	комплект	80		48138,00	--	3851040	--		--	3851040
						--	--	--	--	3851040	--	

18	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	145		26,00	--	3770	--	3770	--	4072
		СП - 8%				--	--	--	--		302	
19	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	215		15,00	--	3225	--	3225	--	3483
		СП - 8%				--	--	--	--		258	
20	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	265		12,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%				--	--	--	--		254	
21	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	620		1471,29	15,55	912201	9639	7604	877120	1932466
		НР - 98%; СП - 8%				1443,48	0,10	894958	62		143146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	181697 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20**	шт.	0,96	595,2	8,00				4762		
21.2	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,005	3,1	917,00				2843		
22	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	554,4		142,00	--	78725	--	78725	--	85023
		СП - 8%				--	--	--	--		6298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					9241844	61563	823759	4432984	14460729
								4505482	17971	3851040	785902	
	Стоимость оборудования		Тенге					3851040				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					3851040				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13924				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13924				
		Сметная прибыль	Тенге					1114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15038				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5376880				
	Материалы		Тенге					71237				
	Всего заработная плата		Тенге						4523452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					738599				
		Накладные расходы	Тенге					4432983				
		Сметная прибыль	Тенге					784789				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					10594652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3495
		Сметная заработная плата	Тенге						4523452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14460730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3495
		Сметная заработная плата	Тенге						4523452			

РАЗДЕЛ 2.=ОТОПЛЕНИЕ=

23	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		455,25	20462,37	162,12	9315492	73805	8843223	426638	10521501
		НР - 98%; СП - 8%				875,27	81,01	398464	36880		779370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261296 С	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-	кВт	1	455,25	19252,00				8764473		
24	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка /Распределительный коллектор/	шт.		50	19887,94	220,88	994397	11044	495813	481173	1593615
		НР - 98%; СП - 8%				9750,80	69,05	487540	3453		118046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261718 С	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57	комплект	1	50	9804,00				490200		
25	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		100	594,72	27,77	59472	2777	1878	55073	123709
		НР - 98%; СП - 8%				548,17	13,80	54817	1380		9164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1	482,00				482		
25.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	2	538,00				1076		
26	С123-051501-1001 2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Ghom 0,6 м3/ч, монтажно й длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B , установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, т ипа Danfoss	niT.		100	41087,00	--	4108700	--	4108700	--	4437396
		СП - 8%				--	--	--	--		328696	
27	С123-051207-0902 2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.		10	3259,00	--	32590	--	32590	--	35197
		СП - 8%				--	--	--	--		2607	
28	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект		300	293,57	--	88072	--	32934	54035	153476
		НР - 98%; СП - 8%				183,79	--	55138	--		11369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	300	91,00				27300		
29	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		100	1205,27	158,01	120527	15801	1443	106292	244964
		НР - 98%; СП - 8%				1032,83	51,78	103283	5178		18146	
30	С123-041013-1001 2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 11 0°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553 -2010	шт.		95	9314,00	--	884830	--	884830	--	955616
		СП - 8%				--	--	--	--		70786	

31	С123-041013-1002 2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553- 2 010	шт.	5		9314,00	--	46570	--	46570	--	50296
		СП - 8%				--	--	--	--		3726	
32	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	100		8089,43	28,03	808943	2803	721960	83849	964215
		НР - 98%; СП - 8%				841,80	13,80	84180	1380		71423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	187914 С	**Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2**	шт.	1	100	7176,00				717600		
33	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны прохо дные на трубопроводах из стальных труб диаметром д о 25 мм. Установка	шт.	250		2255,48	92,17	563871	23043	74470	460411	1106225
		НР - 98%; СП - 8%				1865,43	13,80	466358	3450		81943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	144730 С	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0011	0,275	186918,00				51402		
33.2	187338 С	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,5	31711,00				15856		
34	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, про пускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	190		11211,00	--	2130090	--	2130090	--	2300497
		СП - 8%				--	--	--	--		170407	
35	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, проп ускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, D N 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10		11212,00	--	112120	--	112120	--	121090
		СП - 8%				--	--	--	--		8970	
36	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	50		12362,00	--	618100	--	618100	--	667548
		СП - 8%				--	--	--	--		49448	
37	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70		1915,37	18,45	134076	1292	104094	28618	175710
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	28690	512		13016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	157963 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	70	1479,00				103530		
38	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30		2047,56	18,45	61427	554	48577	12265	79587

		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	12296	219		5895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	157964 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1	30	1611,00				48330		
39	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	118		2330,75	33,80	275029	3989	210464	61009	362920
		НР - 98%; СП - 8%				513,36	14,21	60576	1677		26883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	157965 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1	118	1771,00				208978		
40	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	76		4250,48	69,83	323037	5307	240204	77839	432945
		НР - 98%; СП - 8%				1020,08	25,02	77526	1901		32070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	278605 С	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм**	м	1	76	3115,00				236740		
41	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячеводоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	273		89,43	1,19	24414	324	196	23416	51657
		НР - 98%; СП - 8%				87,52	--	23894	--		3826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,0546	482,00				26		
41.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,01	2,73	29,00				79		
41.3	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,1365	538,00				73		
42	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76		90,24	1,19	6858	90	116	6519	14447
		НР - 98%; СП - 8%				87,52	--	6652	--		1070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,0152	482,00				7		
42.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,038	2,888	29,00				84		
42.3	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,038	538,00				20		
		КАНАЛИЗАЦИЯ										
43	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	75		3004,29	90,34	225322	6776	16721	201124	460561
		НР - 98%; СП - 8%				2691,00	45,38	201825	3403		34116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00036	0,027	216144,00				5836		
43.2	135925 С	**Замазка защитная**	кг	0,2	15	357,00				5355		
43.3	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,036	2,7	917,00				2476		

44	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		75	1100,00	--	82500	--	82500	--	89100
		СП - 8%				--	--	--	--		6600	
45	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		75	3735,28	179,92	280146	13494	40378	228420	549252
		НР - 98%; СП - 8%				3016,98	90,78	226274	6809		40685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	30	357,00				10710		
45.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,006	1176843,00				7061		
45.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0075	1358560,00				10189		
45.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	6	1252,00				7512		
46	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом ар матуры ГОСТ 30493-96	комплект		75	18809,00	--	1410675	--	1410675	--	1523529
		СП - 8%				--	--	--	--		112854	
47	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		22,5	397,00	--	8933	--	8933	--	9647
		СП - 8%				--	--	--	--		715	
48	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		75	2555,49	68,13	191662	5110	25092	160754	380610
		НР - 98%; СП - 8%				2152,80	34,34	161460	2575		28193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	15	357,00				5355		
48.2	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,0105	1358560,00				14265		
48.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	2,7	917,00				2476		
49	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.		75	5481,00	--	411075	--	411075	--	443961
		СП - 8%				--	--	--	--		32886	
50	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		75	1100,00	--	82500	--	82500	--	89100
		СП - 8%				--	--	--	--		6600	
51	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект		75	3279,13	355,92	245935	26694	17416	210487	492936
		НР - 98%; СП - 8%				2691,00	172,77	201825	12958		36514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-	т	0,0002	0,015	182306,00				2735		
51.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00525	1358560,00				7132		
51.3	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	9,75	537,00				5236		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**23647362**	**192902**	**20803662**	**2677922**	**28431307**
							2650798	**81776**	--	**2106024**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**23647362**				
		Материалы	Тенге				**10874980**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2732574**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9928683**				
		Сдача и испытание	Тенге				**33352**				
		Накладные расходы	Тенге				**2677922**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2106023**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**28431308**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2040**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2732574**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**28431308**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2040**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2732574**			
		РАЗДЕЛ 3.=ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ=									
		Щиты этажные									
52	**С123-070222-0116 2307-0222-0116 РСНБ РК 2015 прим**	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 / шина нулевая/**	**шт.**	**75**	**4554,00**	--	**341550**	--	**341550**	--	**368874**
		СП - 8%			--	--	--	--		**27324**	
53	**Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**25**	**5483,95**	**2486,69**	**137099**	**62167**	**3232**	**69582**	**223215**
		НР - 72%; СП - 8%			**2868,00**	**997,64**	**71700**	**24941**		**16534**	
54	**С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015**	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**25**	**28390,00**	--	**709750**	--	**709750**	--	**766530**
		СП - 8%			--	--	--	--		**56780**	
55	**Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 прим**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**100**	**1446,68**	--	**144668**	--	**1268**	**103248**	**267749**
		НР - 72%; СП - 8%			**1434,00**	--	**143400**	--		**19833**	
56	**С123-070204-0814 2307-0204-0814 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29IР 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0**	**шт.**	**100**	**633,00**	--	**63300**	--	**63300**	--	**68364**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5064**	
		Щит квартирный 100шт									
57	**С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29IР 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0**	**шт.**	**100**	**519,00**	--	**51900**	--	**51900**	--	**56052**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4152**	
58	**С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1- 2010**	**шт.**	**200**	**3870,00**	--	**774000**	--	**774000**	--	**835920**
		СП - 8%			--	--	--	--		**61920**	

59	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015 прим	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89/ шина силовая нулевая/** *СП - 8%*	**шт.**	**100**	**2433,00** --	-- --	**243300** --	-- --	**243300**	-- **19464**	**262764**
60	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**3**	**1619,48** **1434,00**	**167,48** **67,04**	**4858** **4302**	**502** **201**	**54**	**3242** **648**	**8749**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2470425** **219402**	**62670** **25142**	**2188354** --	**176072** **211719**	**2858217**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2470425**				
		Материалы	Тенге				**4553**				
		Всего заработная плата	Тенге					**244544**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2183800**				
		Накладные расходы	Тенге				**176072**				
		Сметная прибыль	Тенге				**211720**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2858216**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
		Сметная заработная плата	Тенге					**244544**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2858216**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
		Сметная заработная плата	Тенге					**244544**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**87526140**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12949985**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1399272**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**395212**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**50521201**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3851040**		
		- Накладные расходы	Тенге							**12606485**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6198155**	

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор _____ **Искаков Л. Д.**

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САуДА"
БИН 040840004286

Директор _____ **Копишев С. Е.**