Счет-фактура № 15 от 30 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240002283, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008600, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ9194803KZT22030313, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 05/5-1 от 11.07.16

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-н, Алга г., Есет-батыра, дом № 22, к.42

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240002283, Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060540003598, ТОО "Бабек-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-н, Алга г., Есет-батыра, дом № 22, к.42

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Бабек-Курылыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060540003598, Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-н, Алга г., Есет-батыра, дом № 22, к.42

ИИК получателя: KZ248560000010032853, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наружные сети водопровода "Строительство внеплощадочных сетей и сооружений газоснабжения, электроснабжения, технического водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, телефонной связи к тепличному комплексу"	тенге	1	35 953 000,00	35 953 000,00	12%	4 314 360,00	40 267 360,00		
Всего по счету:					**35 953 000,00**		**4 314 360,00**	**40 267 360,00**		

Руководитель: Круглик Д. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Величко Л. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП "ВЛАД"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Величко Л.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "Бабэк-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-н, Алга г., Есет-батыра, дом № 22, к.42, тел.: 577666577800 — 060540003598

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1, тел.: 53-62-22 — 980240002283

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 05/5-1 от 11.07.16

Номер документа	Дата составления
14	30.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наружные сети водопровода "Строительство внеплощадочных сетей и сооружений газоснабжения, электроснабжения, технического водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, телефонной связи к тепличному комплексу"			тенге	1	40 267 360,00	40 267 360,00
				Итого	1	x	40 267 360,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО "ВЛАД" / _____ / Л.П.Круглик

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 30.09.2016

М.П.

Заказчик: ТОО «Бабэк-Курылыс»

Подрядчик : ТОО "Влад"

ФОРМА КС-3

Наименование стройки: Строительство внеплощадочных сетей и сооружений газоснабжения,электроснабжения,технического водоснабжения,хозяйственно-бытовой канализации,телефонной связи к тепличному комплеку ТОО «Greenhouse Kazakhstan».

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
	Стоимость выполненных работ						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июль 2016 года	из графика: СМР в базисных ценах	из графика: СМР в текущих ценах	из графика: Стоимость очих затр. орудование входящи состав СМ мебели,		НДС 12%	Всего
1,00	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9
Всего по стройке	**35953000**		**12878350**	**35248040**			**4314360**	**40 267 360**
Акт №1. Блок 1А (КЖ). Общестройтельные работы.		35953000	12878350	35248040			4314360	40 267 360
ИТОГО:		**35953000**	**12878350**	**35248040**			**4314360**	**40 267 360**

Итого к оплате: 40267360тенге(Сорок миллионов двести шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят тенге) в т.ч. НДС 4314360 тенге

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Бабэк-Курылыс»

Азизов Р.Х

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Влад"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство внеплощадочных сетей и сооружений газоснабжения, электроснабжения, технического водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, телефонной связи к тепличному комплексу ТОО "Greenhouse Kazakhstan"

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водопровода

АКТ №1
Выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

НА Наружные сети водопровода

Составлен(а) в ценах на 1.01.20016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	5869,1	33,67	32,1	197619	188404	79107	0,01	64
				1,57	12,33	9214	72340	97	0,05	292
			м3							
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	102,70925	262,72	-	26983	-	30491	1,85	190
				262,72	-	26983	-	113	-	-
			м3							
3	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	871,7	19,4	-	16911	-	16404	0,12	107
				19,4	-	16911	-	97	-	-
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100 мм	87,17	841,9	152,52	73388	13295	23891	1,02	89
				153,68	57,15	13396	4982	130	0,28	24
		м3								
5	Е01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	241,144932	30	30	7234	7234	5064	-	-
				-	21	-	5064	100	0,44	106
		т								
6	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	241,144932	76,6	76,6	18472	18472	3694	-	-
				-	15,32	-	3694	100	0,32	78
		т								
7	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	572,725004	134,1	-	76802	-	86787	0,97	557
				134,1	-	76802	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5154,52504	6,48	6,48	33398	33398	10518	-	-
				-	2,1	-	10843	97	0,01	42
		м3								
9	Е0101-27-8 К=9	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5154,52504	28,8	28,8	148428	148428	46744	-	-
				-	9,35	-	48190	97	0,04	185
		м3								
10	Е0101-145-5-	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	1743,4	19,4	-	33822	-	32807	0,12	214
				19,4	-	33822	-	97	-	-
		м2								
						Горизонтально-наклонное бурение под автодорогой L=24,5 м.п. (2 шт)					
11	Е0122-46-14-	-Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	49	1687,77	972,73	82701	47664	68794	3,12	153
				564,75	515,22	27673	25246	130	1,66	81
		м								
12	С130806-126- Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	65,4608	5749	-	376334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 426 мм м	0,0652	821982,05 63180	154584,92 58396,5	53593 4119	10079 3807	10305 130	367,6 285,2	24 19
14	E0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух км	48,9	940,52 81	76,33 24,12	45991 3961	3733 1179	6168 120	0,54 0,11	26 5
15	E0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм м2	65,2	313,94 156,38	0,42 0,16	20469 10196	27 10	13268 130	0,9 -	59 -
16	E0116-30-4	Заделка концов футляра диам.426 мм м	8	4146,95 594	6,95 2,25	33176 4752	56 18	6106 128	3,56 0,01	28 -
		1сальник								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1245323	470790			1511
			Тенге			227830	175374			832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Устройство трубопровода								
17	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 100 мм	0,9	1325,07 123,75	100,89 38,25	1193 111	91 34	172 118	0,85 0,18	1 -
18	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских толщиной 200 мм, бетон В25 м3	0,4	6438,07 146,25	100,65 38,03	2575 59	40 15	77 105	0,97 0,19	- -
19	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,408	106 -	- -	43 -	- -	- -	- -	- -
20	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,408	703 -	- -	287 -	- -	- -	- -	- -

21	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,408	352	-	144	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов д.25 мм со связями из арматуры при бетонировании	м3	0,00246	181349,76	587,63	446	1	52	118	-
					19800	222,75	49	1	105	1,08	-
23	Е0122-11-16 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	1т	0,036	573356,43	358205,38	20641	12895	14110	1208	43
					205964	95529,35	7415	3439	130	373,98	13
24	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,015	47611,09	17877,09	714	268	671	173	3
					29700	4698,68	446	70	130	18,1	-
25	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км м	15,15	76	-	1151	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,6762	96708,9	47796,27	162103	80116	132808	286	479
					48375	12572,33	81086	21074	130	49,07	82
27	С130804-863 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км м	1758,814	1002	-	1762332	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-31-6	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	1,7414	10651,88	-	18549	-	21801	61,8	108
					9630	-	16770	-	130	-	-
29	Е0116-15-6	-Установка затворов на трубопроводах диам. 200 мм	1шт	5	2466,8	234,95	12334	1175	8971	7,76	39
					1314	87,75	6570	439	128	0,43	2
30	С130902-159 Изм. и доп.вып.19	-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79		5	17752	-	88760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	Е0116-15-2	-Установка затворов на	шт.	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9

	трубопроводах диам. 50 мм							
			254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
32	С130902-153-Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	1шт	6	3347	-	20082	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
33	Е0116-15-6 -Установка клапанов обратных на трубопроводах диам. 200 мм	шт.	4	2466,8	234,95	9867	940	7177	7,76	31
				1314	87,75	5256	351	128	0,43	2
34	С130903-597-Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	1шт	4	129991	-	519964	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
35	Е0122-40-6 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	шт.	28	391,37	57,24	10958	1603	11056	1,43	40
				301,5	2,25	8442	63	130	0,01	-
36	С130809-15 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	фланец	28	1585	-	44380	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
37	Е0122-40-1 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт.	12	74,06	9,93	889	119	983	0,32	4
				63	-	756	-	130	-	-
38	С130809-9 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	фланец	12	426	-	5112	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
39	Е0122-33-5 -Установка стальных тройников диам.219 мм	шт.	0,1326	121294,13	49389,75	16084	6549	14037	312,7	41
				62775	18657	8324	2474	130	91,12	12
40	С130810-314-Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	т	2	2398	-	4796	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
41	С130810-156-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х9-57х4 мм	шт	6	2080	-	12480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов диам.200 мм	шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1

		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
43 С130804-364 7 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 200, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2291	-	4582	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
44 Е0122-33-5	-Установка стальных отводов диам. 50 мм	0,003	121294,13	49389,75	364	148	318	312,7	1
			62775	18657	188	56	130	91,12	-
		т							
45 С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	6	147	-	882	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
46 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых втулок под вланец	32	300,57	225,64	9618	7220	5346	0,41	13
			69,53	58,98	2225	1887	130	0,23	7
		шт							
47 С130804-338 0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	552	-	14352	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
48 С130804-337 6 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 26, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	244	-	1464	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
49 Ц0107-218-2	-Установка насосных станций	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
		шт	4770	58,5	4770	59	90	0,34	-
50 СПРАЙС лист ТОО "Технолинк ЛТД"	-Комплектная насосная станция Q 83,3 м3/ч, Н	1	7103393	-	7103393	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		комп							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9860263	112361			842
		Тенге			144130	30174			121

РАЗДЕЛ 3. Устройство колодцев ВК1-7 диам.2000 мм (7 шт)

Земляные работы

51 Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	288,855	33,67	32,1	9726	9273	3893	0,01	3
			1,57	12,33	454	3560	97	0,05	14
		м3							
52 Е0101-162-8 т.ч. п-3.186	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м / шириной	5,145	537,57	-	2766	-	3125	3,48	18
			537,57	-	2766	-	113	-	-

	К=1,1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	менее 1 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
			м3						
53	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	228,48	20,27 20,27	- -	4631 4631	- -	5233 113	0,13 -	29 -
			м2						
54	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,08	21,55 17,03	4,52 -	217 172	46 -	167 97	0,11 -	1 -
			м3						
55	Е01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	60,9994	30 -	30 21	1830 -	1830 1281	1281 100	- 0,44	- 27
			т						
56	Е010333-А10	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	60,9994	76,6 -	76,6 15,32	4673 -	4673 935	935 100	- 0,32	- 20
			т						
57	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	51,6236	134,1 134,1	- -	6923 6923	- -	7823 113	0,97 -	50 -
			м3						
58	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	206,4944	3,35 -	3,35 1,16	692 -	692 240	233 97	- -	- 1
			м3						
59	Е0101-27-11 К=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	206,4944	4,45 -	4,45 1,54	918 -	918 318	309 97	- 0,01	- 1
			м3						
60	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	87,92	19,4 19,4	- -	1706 1706	- -	1654 97	0,12 -	11 -
			м2						
61	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,98	21,55 17,03	4,52 -	474 374	99 -	363 97	0,11 -	2 -
			м3						
62	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып.	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	11,207	6773,89 1435,5	Установка колодцев 1879,87 538,43	75915 16088	21068 6034	28758 130	8,86 2,06	99 23

	1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02		м3							
63	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	7	5230 -	- -	36610 -	- -	- -	- -	- -
64	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт. 14	5395 -	- -	75530 -	- -	- -	- -	- -
65	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт. 7	5084 -	- -	35588 -	- -	- -	- -	- -
66	С143018-322 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9	шт. 7	3047 -	- -	21329 -	- -	- -	- -	- -
67	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	шт. 11,207	106 -	- -	1188 -	- -	- -	- -	- -
68	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 11,207	302 -	- -	3385 -	- -	- -	- -	- -
69	С131104-8 Изм. и доп. вып. 25	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	м3 7	2657 -	- -	18599 -	- -	- -	- -	- -
70	С12021-222 Изм. и доп. вып. 25	-Стремянка	комплект 0,23912	125404 -	- -	29987 -	- -	- -	- -	- -
71	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	т 123,2	245,44 37,35	3,82 1,44	30238 4602	471 177	5639 118	0,21 0,01	26 1
72	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м2 2,73	1764,37 531	Устройство отмостки - -	4817 1450	- -	1783 123	3,24 -	9 -
73	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных	м3 27,3	387,36	25,04	10575	684	1062	0,14	4

	жестких покрытий толщиной 25 мм			22,25	9,38	607	256	123	0,05	1
74	Е0111-19-4 К=3 -Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2 27,3	-216,36	-9,33	-5907	-255	-417	-0,06	-2
			-8,91	-3,51	-243	-96	123	-0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	м2	Тенге			372408	39497		252
			Тенге			39528	12706		87

РАЗДЕЛ 4. Устройство колодцев Д1-3 диам.1000 мм (3 шт)

Земляные работы

75	Е0101-13-5 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	70,74	33,67	32,1	2382	2271	953	0,01	1
			1,57	12,33	111	872	97	0,05	4
76	Е0101-162-8-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м / шириной менее 1 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п-3.186 К=1,1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 1,26	537,57	-	677	-	765	3,48	4
			537,57	-	677	-	113	-	-
77	Е0101-90-2 -Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м3 52,92	20,27	-	1073	-	1212	0,13	7
			20,27	-	1073	-	113	-	-
78	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м2 1,47	21,55	4,52	32	7	24	0,11	-
			17,03	-	25	-	97	-	-
79	Е01031-А7-1-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	м3 13,8261	30	30	415	415	290	-	-
			-	21	-	290	100	0,44	6
80	Е010333-А10-1-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т 13,8261	76,6	76,6	1059	1059	212	-	-
			-	15,32	-	212	100	0,32	4
81	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	т 12,7734	134,1	-	1713	-	1936	0,97	12

		грунтах 2 группы			134,1	-	1713	-	113	-	-
82	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	51,0936	3,35	3,35	171	171	58	-	-
					-	1,16	-	59	97	-	-
83	Е0101-27-11-К=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	51,0936	4,45	4,45	227	227	76	-	-
					-	1,54	-	79	97	0,01	-
84	Е0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м3	18,84	19,4	-	365	-	355	0,12	2
					19,4	-	365	-	97	-	-
85	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м2	4,71	21,55	4,52	101	21	78	0,11	1
					17,03	-	80	-	97	-	-
86	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	2,745	14521,82	Установка колодцев 2104,76	39862	5778	10655	13,9	38
					2362,5	623,48	6485	1711	130	2,48	7
87	С143018-341- Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	3	3588	-	10764	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
88	С143018-325- Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	6	3706	-	22236	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
89	С143018-344- Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	3	3029	-	9087	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
90	С143018-322- Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9	шт.	3	3047	-	9141	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
91	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение		2,745	106	-	291	-	-	-	-

	сульфатостойкого цемента									
			-	-	-	-	-	-	-	
92 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,745	302	-	829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93 С131104-8 Изм. и доп. вып. 25	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	м3	3	2657	-	7971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94 С12021-222 Изм. и доп. вып. 25	-Стремянка	комплект	0,10248	125404	-	12851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	т	26,4	245,44	3,82	6480	101	1208	0,21	6
				37,35	1,44	986	38	118	0,01	-
96 Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м2	0,72	1764,37	-	1270	-	470	3,24	2
				531	-	382	-	123	-	-
97 Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м3	7,2	387,36	25,04	2789	180	280	0,14	1
				22,25	9,38	160	68	123	0,05	-
98 Е0111-19-4 К=1	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	7,2	-72,12	-3,11	-519	-22	-37	-0,02	-
				-2,97	-1,17	-21	-8	123	-0,01	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		м2	Тенге			131268	10207			74
			Тенге			12037	3321			22
	РАЗДЕЛ 5. Ограждение ковшового водозабора									
99 Е0101-149-4	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м		7	162,72	143,86	1139	1007	377	0,13	1
				18,86	36,68	132	257	97	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ямa						
100	E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3, бетон В15	0,65	6956,54	98,32	4522	64	500	4,41	3
				695,25	37,15	452	24	105	0,18	-
				м3						
101	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,663	106	-	70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м3						
102	E0109-1-1	-Монтаж каркаса сетчатого экрана	0,7512	8368,9	3350,04	6287	2517	3056	20	15
				3690	830,84	2772	624	90	2,92	2
				т						
103	C12021-242 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,7512	134929	-	101359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						
104	E0109-36-3	-Монтаж сетчатых ограждений	140	118,57	4,28	16600	599	10410	0,48	67
				м2						
105	C11011-755	-Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм	140	81 353	1,62 -	11340 49420	227 -	90 -	0,01 -	1 -
				-	-	-	-	-	-	-
				м2						
106	E0113-44-7	-Очистка щетками	20,2824	60,75	-	1232	-	1109	0,34	7
				м2						
107	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,2824	60,75 16,36	- 0,05	1232 332	- 1	90 106	- 0,03	- 1
				5,81	0,02	118	-	90	-	-
				м2						
108	E0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,2824	33,16	0,04	672	1	152	0,04	1
				8,32	-	169	-	90	-	-
				м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			181633	4188			94
			Тенге			16215	1132			4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			11790895	637044			2773
			Тенге			439740	222707			1067
	Стоимость оборудования -		Тенге			7103393	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7103393	-	-		-

Стоимость монтажных работ -	Тенге	6282	-	-	-
Материалы -	Тенге	1004	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4829	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4346	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	652	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	638	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	11265	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5480	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1572678	-	-	-
Материалы -	Тенге	183313	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	623651	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	49420	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	306176	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	718431	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	359
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	107765	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	137467	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2428576	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3974
Сметная заработная плата -	Тенге	-	731416	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	167083	-	-	-
Материалы -	Тенге	5659	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14963	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	144197	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	13467	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2020	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10833	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	191383	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	92
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16983	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2941459	-	-	-
Материалы -	Тенге	37709	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19006	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2883241	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24327	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3649	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	177947	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3143733	-	-	-
ИТОГО	Тенге	12878350	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4220
Сметная заработная плата -	Тенге	-	776534	-	-
Итого в текущих ценах 2016года К=2,737	Тенге	35240040			
Налоги 2%	Тенге	704960			
Итого с Налогами		35953000			
Итого с НДС 12%	Тенге	40267360			

ЗАКАЗЧИК :ТОО «Бабэк-Курылыс»

Подрядчик: ТОО «ВЛАД»