Ф- КС 3

Заказчик: **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**

Генподрядчик: **ТОО "ХазарКурылысСервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания Приемника-распределителя УП г. Актау Департамента полиции Мангистауской области находящиеся по адресу Мангистауской области, г. Актау, 23 мкр.**

Утверждена **приказом** Председателя гентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	**19.04.2023**				

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт здания Приемника-распределителя УП г. Актау Департамента полиции Мангистауской области находящиеся по адресу Мангистауской области, г. Актау, 23 мкр.	112 758 454,21	29 747 312,90						3 569 677,55	33 316 990,45
	Итого по справке	**112 758 454,21**	**29 747 312,90**						**3 569 677,55**	**33 316 990,45**

Подрядчик *Директор ТОО "ХазарКурылысСервис" Тулеев К.Б.*
(должность, Ф. И.О., подпись)

Заказчик *Начальник УТО ДП МО подполковник полиции Қуантқан С.С.*
(должность, Ф. И.О., подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "ХазарКурылысСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Капитальный ремонт здания Приемника-распределителя УП г. Актау Департамента полиции Мангистауской области находящиеся по адресу Мангистауской области, г. Актау, 23 мкр.**

(наименование, адрес)

ект : **Приемник-распределитель**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 64 о государственных закупках от 19.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1-2 "Водопровод и канализация"**

п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
		Монтажные работы Водопровода											
		Система водопровода В1											
	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**92,2**		**1994,43**	**14,97**	**183886**	**1380**	**8912**	**124997**	**333593**	
		НР - 72%; СП - 8%				**1882,80**	**0,13**	**173594**	**12**		**24711**		
	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30,2**		**2200,57**	**18,00**	**66457**	**544**	**4535**	**44197**	**119506**	
		НР - 72%; СП - 8%				**2032,38**	**0,22**	**61378**	**7**		**8852**		
	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**10,2**		**3194,70**	**29,08**	**32586**	**297**	**5208**	**19504**	**56257**	
		НР - 72%; СП - 8%				**2655,00**	**0,79**	**27081**	**8**		**4167**		
	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**1**		**3563,78**	**613,61**	**3564**	**614**	**787**	**1708**	**5694**	
		НР - 72%; СП - 8%				**2163,06**	**209,70**	**2163**	**210**		**422**		
	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**18,704**		**537,00**	**--**	**10044**	**--**	**10044**	**--**	**10848**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**804**		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26	2055,26	41,41	53437	1077	32096	14964	73873	
	НР - 72%; СП - 8%			779,40	19,98	20264	519		5472		
1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	133,6	117,72	1,13	15728	150	331	10978	28842	
	НР - 72%; СП - 8%			114,13	--	15247	--		2136		
2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	41	1259,00	--	51619	--	51619	--	55749	
	СП - 8%			--	--	--	--		4130		
2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2280,00	--	6840	--	6840	--	7387	
	СП - 8%			--	--	--	--		547		
2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8403,00	--	16806	--	16806	--	18150	
	СП - 8%			--	--	--	--		1344		
2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	39	438,00	--	17082	--	17082	--	18449	
	СП - 8%			--	--	--	--		1367		
2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	498,00	--	498	--	498	--	538	
	СП - 8%			--	--	--	--		40		
2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	548,00	--	1096	--	1096	--	1184	
	СП - 8%			--	--	--	--		88		
2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	570,00	--	2850	--	2850	--	3078	
	СП - 8%			--	--	--	--		228		
2302-0302-6107 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	732,00	--	2196	--	2196	--	2372	
	СП - 8%			--	--	--	--		176		
2302-0302-6113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	852,00	--	1704	--	1704	--	1840	
	СП - 8%			--	--	--	--		136		
2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	673,00	--	14806	--	14806	--	15990	
	СП - 8%			--	--	--	--		1184		
2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	773,00	--	2319	--	2319	--	2505	
	СП - 8%			--	--	--	--		186		
2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	773,00	--	3092	--	3092	--	3339	
	СП - 8%			--	--	--	--		247		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (Футляр)	км трубопровода	0,006	586992,68	77996,20	3522	468	57	2304	6292	
	НР - 72%; СП - 8%			499422,00	33898,64	2997	203		466		
2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1052,00	--	6312	--	6312	--	6817	
	СП - 8%			--	--	--	--		505		
1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,006	899027,03	150,39	5394	1	3553	1325	7257	
	НР - 72%; СП - 8%			306729,00	54,00	1840	--		538		
1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1682,51	8,31	10095	50	930	6576	18005	
	НР - 72%; СП - 8%			1519,20	3,06	9115	18		1334		
1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка(Футляр)	км трубопровода	0,0012	673916,21	124725,17	809	150	19	509	1423	
	НР - 72%; СП - 8%			532980,00	55959,04	640	67		105		
2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	2043,00	--	2452	--	2452	--	2648	
	СП - 8%			--	--	--	--		196		
1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0012	1467585,05	300,78	1761	--	1344	300	2226	
	НР - 72%; СП - 8%			347508,00	108,00	417	--		165		
1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,2	1682,51	8,31	2019	10	186	1315	3601	
	НР - 72%; СП - 8%			1519,20	3,06	1823	4		267		
2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	8,00	--	736	--	736	--	795	
	СП - 8%			--	--	--	--		59		
2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	10,00	--	300	--	300	--	324	
	СП - 8%			--	--	--	--		24		
2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	неразъемное соединение ПЭ-сталь, НСПС 63/57х3,5	шт.	1	4412,00	--	4412	--	4412	--	4765	
	СП - 8%			--	--	--	--		353		
1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	91,2	740,54	79,95	67538	7291	24262	28864	104114	
	НР - 72%; СП - 8%			394,57	45,00	35985	4104		7712		
2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	460,00	--	13156	--	13156	--	14208	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	СП - 8%			--	--	--	--		1052		
2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33,22	242,00	--	8039	--	8039	--	8682	
	СП - 8%			--	--	--	--		643		
2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	185,00	--	7123	--	7123	--	7692	
	СП - 8%			--	--	--	--		570		
	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (Т3, Т4)=										
1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	47,6	1680,49	2,52	79991	120	5021	53901	144604	
	НР - 72%; СП - 8%			1572,48	0,26	74850	12		10711		
1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	57,4	1717,77	2,12	98600	122	8383	64885	176564	
	НР - 72%; СП - 8%			1569,60	0,39	90095	23		13079		
2304-0908-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	1	52583,00	--	52583	--	52583	--	56790	
	СП - 8%			--	--	--	--		4207		
2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	29	1345,00	--	39005	--	39005	--	42125	
	СП - 8%			--	--	--	--		3120		
2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2543,00	--	5086	--	5086	--	5493	
	СП - 8%			--	--	--	--		407		
2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	438,00	--	16644	--	16644	--	17976	
	СП - 8%			--	--	--	--		1332		
2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	498,00	--	996	--	996	--	1076	
	СП - 8%			--	--	--	--		80		
2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	570,00	--	1140	--	1140	--	1231	
	СП - 8%			--	--	--	--		91		
2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	47	8,00	--	376	--	376	--	406	
	СП - 8%			--	--	--	--		30		
2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57	10,00	--	570	--	570	--	616	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	СП - 8%			--	--	--	--		46		
2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**13**	**673,00**	**--**	**8749**	**--**	**8749**	**--**	**9449**	
	СП - 8%			--	--	--	--		700		
2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**773,00**	**--**	**1546**	**--**	**1546**	**--**	**1670**	
	СП - 8%			--	--	--	--		124		
2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12**	**773,00**	**--**	**9276**	**--**	**9276**	**--**	**10018**	
	СП - 8%			--	--	--	--		742		
1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (Футляр)**	**км трубопровода**	**0,0064**	**586992,68**	**77996,20**	**3757**	**499**	**62**	**2458**	**6711**	
	НР - 72%; СП - 8%			**499422,00**	**33898,64**	**3196**	**217**		**497**		
2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,4**	**1052,00**	**--**	**6733**	**--**	**6733**	**--**	**7271**	
	СП - 8%			--	--	--	--		539		
1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0064**	**899027,03**	**150,39**	**5754**	**1**	**3790**	**1414**	**7741**	
	НР - 72%; СП - 8%			**306729,00**	**54,00**	**1963**	**--**		**573**		
1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**6,4**	**1682,51**	**8,31**	**10768**	**53**	**992**	**7015**	**19205**	
	НР - 72%; СП - 8%			**1519,20**	**3,06**	**9723**	**20**		**1423**		
1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	**шт.**	**23**	**1294,06**	**0,12**	**29763**	**3**	**780**	**20866**	**54679**	
	НР - 72%; СП - 8%			**1260,00**	**--**	**28980**	**--**		**4050**		
2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2**	**8702,00**	**--**	**17404**	**--**	**17404**	**--**	**18796**	
	СП - 8%			--	--	--	--		1392		
2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**7**	**8825,00**	**--**	**61775**	**--**	**61775**	**--**	**66717**	
	СП - 8%			--	--	--	--		4942		
2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**14**	**6758,00**	**--**	**94612**	**--**	**94612**	**--**	**102181**	
	СП - 8%			--	--	--	--		7569		
1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	**комплект**	**3**	**5712,93**	**53,82**	**17139**	**161**	**233**	**12108**	**31587**	
	НР - 72%; СП - 8%			**5581,65**	**23,92**	**16745**	**72**		**2340**		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
ИП "ТеплоГаз"	Установка электроводонагревателя Аристон V200,3кВт	шт	2	124683,82	--	249368	--		--	249368	
				--	--	--	--	249368	--		
ИП "ТеплоГаз"	Установка электроводонагревателя Аристон V100,3кВт	шт	1	124683,82	--	124684	--		--	124684	
				--	--	--	--	124684	--		
1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	92,4	740,54	79,95	68426	7387	24581	29244	105484	
	НР - 72%; СП - 8%			394,57	45,00	36458	4158		7814		
2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	63,14	242,00	--	15280	--	15280	--	16502	
	СП - 8%			--	--	--	--		1222		
2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	185,00	--	7123	--	7123	--	7692	
	СП - 8%			--	--	--	--		570		
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ										
1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2055,26	41,41	14387	290	8641	4029	19889	
	НР - 72%; СП - 8%			779,40	19,98	5456	140		1473		
1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.	шт.	2	2855,38	124,51	5711	249	596	3555	10007	
	НР - 72%; СП - 8%			2432,85	36,00	4866	72		741		
2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23918,00	--	47836	--	47836	--	51663	
	СП - 8%			--	--	--	--		3827		
2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1690,00	--	6760	--	6760	--	7301	
	СП - 8%			--	--	--	--		541		
1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	4,7	107,63	2,50	506	12	211	205	768	
	НР - 72%; СП - 8%			60,30	0,36	283	2		57		
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,7	165,09	3,60	776	17	428	241	1098	
	НР - 72%; СП - 8%			70,50	0,72	331	3		81		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	23177,99	131,33	46356	263	42853	2411	52668	
	НР - 72%; СП - 8%			1620,00	54,00	3240	108		3901		
1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка пожарных шкафов	изделие	2	1445,41	123,52	2891	247	838	1402	4636	
	НР - 72%; СП - 8%			903,12	70,53	1806	141		343		
2308-0307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ	шт.	2	16516,00	--	33032	--	33032	--	35675	
	СП - 8%			--	--	--	--		2643		
2308-0305-0205 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	28705,00	--	57410	--	57410	--	62003	
	СП - 8%			--	--	--	--		4593		
	Канализация К1=										
1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	70,1	2144,00	3,72	150294	261	76624	52926	219477	
	НР - 72%; СП - 8%			1047,20	1,41	73409	99		16258		
1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32,7	1422,03	1,53	46500	50	10739	25726	78005	
	НР - 72%; СП - 8%			1092,08	0,62	35711	20		5778		
2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,392	537,00	--	7729	--	7729	--	8347	
	СП - 8%			--	--	--	--		618		
	Фасонные части полиэтиленовые										
2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	300,00	--	4200	--	4200	--	4536	
	СП - 8%			--	--	--	--		336		
2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	20	84,00	--	1680	--	1680	--	1814	
	СП - 8%			--	--	--	--		134		
2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	15	467,00	--	7005	--	7005	--	7565	
	СП - 8%			--	--	--	--		560		
2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	10	131,00	--	1310	--	1310	--	1415	
	СП - 8%			--	--	--	--		105		
2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	8	278,00	--	2224	--	2224	--	2402	
	СП - 8%			--	--	--	--		178		
2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	714,00	--	1428	--	1428	--	1542	
	СП - 8%			--	--	--	--		114		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	11	176,00	--	1936	--	1936	--	2091	
	СП - 8%			--	--	--	--		155		
1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	7	8908,30	39,70	62358	278	56284	4287	71976	
	НР - 72%; СП - 8%			828,00	22,52	5796	158		5332		
1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	17877,92	86,50	17878	87	16369	1059	20452	
	НР - 72%; СП - 8%			1422,00	49,27	1422	49		1515		
2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553,00	--	1106	--	1106	--	1194	
	СП - 8%			--	--	--	--		88		
2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 прим.	шт.	4	212,00	--	848	--	848	--	916	
	СП - 8%			--	--	--	--		68		
2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 прим.	шт.	5	553,00	--	2765	--	2765	--	2986	
	СП - 8%			--	--	--	--		221		
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ										
1117-0101-0107 РСНБ РК 2015	Умывальники на три отделения. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	13239,18	682,41	13239	682	227	9144	24174	
	НР - 72%; СП - 8%			12330,00	369,66	12330	370		1791		
2303-0102-0133 РСНБ РК 2015	Трехсекционной ванны для мытья посуды ВМ-3/430-О-ЭЖ прим.	шт.	1	105408,00	--	105408	--	105408	--	113841	
	СП - 8%			--	--	--	--		8433		
2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	852,00	--	2556	--	2556	--	2760	
	СП - 8%			--	--	--	--		204		
1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	3	1294,06	0,12	3882	--	102	2722	7132	
	НР - 72%; СП - 8%			1260,00	--	3780	--		528		
2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	6758,00	--	20274	--	20274	--	21896	
	СП - 8%			--	--	--	--		1622		
1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	15	3218,14	78,47	48272	1177	4975	30810	85409	
	НР - 72%; СП - 8%			2808,00	44,79	42120	672		6327		
2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм x 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	15	4543,00	--	68145	--	68145	--	73597	
	СП - 8%			--	--	--	--		5452		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**15**	**852,00**	**--**	**12780**	**--**	**12780**	**--**	**13802**	
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1022**		
1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	**шт.**	**15**	**1294,06**	**0,12**	**19411**	**2**	**509**	**13608**	**35660**	
	НР - 72%; СП - 8%			**1260,00**	**--**	**18900**	**--**		**2642**		
2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**15**	**6758,00**	**--**	**101370**	**--**	**101370**	**--**	**109480**	
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8110**		
1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1**	**4680,96**	**207,33**	**4681**	**207**	**538**	**2919**	**8208**	
	НР - 72%; СП - 8%			**3936,06**	**118,42**	**3936**	**118**		**608**		
2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1**	**19066,00**	**--**	**19066**	**--**	**19066**	**--**	**20591**	
	СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1525**		
1117-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Чаши (унитазы)напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка**	**комплект**	**9**	**8448,95**	**385,68**	**76041**	**3471**	**21508**	**38131**	**123305**	
	НР - 72%; СП - 8%			**5673,60**	**210,76**	**51062**	**1897**		**9134**		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3544961**	
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						**374052**			

	Временные здания и сооружения			**1,2%**	**38050,91**					
	Итого с временными									**3583011,91**
	Зимние удорожания			**0,5775%**	**18531,74**					
	Итого с зимними удорожаниями									**3601543,65**
	Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**64549,83**					
	Итого с непредвиденными работами и затратами									**3666093,48**
	Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**3 849 530,14**
	Итого с понижающим коэффициентом на договорную сумму, к = 1,001071255									**3 845 410,72**
	НДС			**12 %**	**461 449,29**					
	Итого с НДС									**4 306 860,01**

Директор ТОО "ХазарКурылысСервис" Тулеев К.Б.

Начальник УТО ДП МО подполковник полиции Куантқан С.С.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области Сырлыбаев Б.С.

Представитель технического надзора
ТОО «KZ Стройэксперт» БИН: 020340001190
Крымов Сагингали Илесович
KZ23VJE00069914, KZ50VJE00069913, KZ77VJE00069912

Представитель авторского надзора
«ТОО «QazaqBuildingProject» БИН: 080940013721
ГСЛ № 22003466 от 21.02.2022г.
Зинолла Боранбай Зиноллаұлы
KZ36VJE00023702

«Qazaq Building Project»
БИН 080940013721

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "ХазарКурылысСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Капитальный ремонт здания Приемника-распределителя УП г. Актау Департамента полиции Мангистауской области находящиеся по адресу Мангистауской области, г. Актау, 23 мкр.**

(наименование, адрес)

ект : **Приемник-распределитель**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 64 о государственных закупках от 19.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-4 "Система связи"

п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
		Обоудование ЛВС=											
	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф телекоммуникационный 19"настенный 12 U (ВхШхГ) 545x450 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1		5008,60	83,00	5009	83	1616	2409	8011	
		НР - 72%; СП - 8%				3310,00	36,00	3310	36		593		
	ТОО"Коннект"	**Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 12U (ВхШхГ) 545x450 мм, LOC 19" 12U**	шт	1		52675,71	--	52676	--	52676	--	56890	
		СП - 8%				--	--	--	--		4214		
	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1		1882,68	--	1883	--	13	1346	3487	
		НР - 72%; СП - 8%				1870,00	--	1870	--		258		
	ТОО"Коннект"	**Кросс оптический ШКОС-Л 1U/2 -8 -SC/SM/UPS 130308-00100**	шт	1		17813,57	--	17814	--	17814	--	19239	
		СП - 8%				--	--	--	--		1425		
	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	1		12615,11	1353,51	12615	1354	461	8126	22400	
		НР - 72%; СП - 8%				10800,00	486,00	10800	486		1659		
	ТОО"Коннект"	**Управляемый коммутатор 2-го уровня с 8 портами 10/100/1000BASE-T и 2 комбо-портами 100/1000BASE-T /SFP DGS-1100-10/ME**	шт.	1		70478,57	--	70479	--		--	70479	
						--	--	--	--	70479	--		
	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	1		2194,00	368,64	2194	369	25	1422	3905	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	НР - 72%; СП - 8%			1800,00	174,88	1800	175		289		
ТОО"Коннект"	**WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) DEM-330R**	шт.	1	15300,00	--	15300	--	15300	--	16524	
	СП - 8%			--	--	--	--		1224		
ТОО"Коннект"	**Блок розеток 19, 6 розеток SHT19-6SH-2.5IEC**	шт	1	9289,29	--	9289	--	9289	--	10032	
	СП - 8%			--	--	--	--		743		
1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Источник бесперебойного питания. Монтаж оборудования**	шт.	1	9860,70	1,56	9861	2	159	6984	18192	
	НР - 72%; СП - 8%			9700,00	--	9700	--		1348		
ТОО"Коннект"	**Источник бесперебойного питания 1280W**	шт.	1	45353,57	--	45354	--	45354	--	48982	
	СП - 8%			--	--	--	--		3628		
1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка компьютерные. Монтаж оборудования**	шт.	8	1254,96	11,06	10040	88	228	7031	18437	
	НР - 72%; СП - 8%			1215,50	5,25	9724	42		1366		
ТОО"Коннект"	**Розетка компьютерная 1 вход RJ-458 р-8с 5 категории с экраном**	шт.	8	1147,50	--	9180	--	9180	--	9914	
	СП - 8%			--	--	--	--		734		
1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	1882,68	--	1883	--	13	1346	3487	
	НР - 72%; СП - 8%			1870,00	--	1870	--		258		
ТОО"Коннект"	**Патч-панель 16 портов RJ-45, кат.5**	шт	1	9835,71	--	9836	--	9836	--	10623	
	СП - 8%			--	--	--	--		787		
	ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ										
1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коробка распределительная . Монтаж оборудования**	шт.	1	397,98	--	398	--	31	264	715	
	НР - 72%; СП - 8%			367,08	--	367	--		53		
2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная,**	шт.	1	3556,00	--	3556	--	3556	--	3840	
	СП - 8%			--	--	--	--		284		
1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	9	684,40	4,45	6160	40	61	4374	11376	
	НР - 72%; СП - 8%			673,20	1,75	6059	16		843		
2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка телефонная на стену RJ-11 6P4C прим.**	шт.	9	356,00	--	3204	--	3204	--	3460	
	СП - 8%			--	--	--	--		256		
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА										
1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам ипотолкам**	м	120	593,79	0,69	71255	83	12607	42167	122496	
	НР - 72%; СП - 8%			488,04	--	58565	--		9074		
1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель. Прокладка в кабельном канале**	м кабеля	80	122,70	16,54	9816	1323	54	6418	17533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		НР - 72%; СП - 8%			105,49	5,94	8439	475		1299		
22	ТОО"Коннект"	Кабель с экранированной витой парой, токопроводящая жила из медной проволоки марки диаметром соответствующим AWG24/1. FTP-4x2xAVG24/1 PVC Cat 5e	м	200	207,64	--	41529	--	41529	--	44851	
		СП - 8%			--	--	--	--		3322		
23	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1882,68	--	20709	--	139	14810	38361	
		НР - 72%; СП - 8%			1870,00	--	20570	--		2842		
24	ТОО"Коннект"	Оптический патч корд SC/UPC-LC/UPC, SM, 1м, Duplex UPC-1SCLC(SM)D(ON)	шт.	1	2568,21	--	2568	--	2568	--	2774	
		СП - 8%			--	--	--	--		205		
25	ТОО"Коннект"	Патч-корды RJ-45 - RJ-45, категории 5е, с двойным экранированием	шт.	10	928,93	--	9289	--	9289	--	10032	
		СП - 8%			--	--	--	--		743		
26	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	80	314,22	2,27	25138	182	1850	16645	45125	
		НР - 72%; СП - 8%			288,82	0,15	23106	12		3343		
27	2306-1710-0501 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 15х17	м	80	328,00	--	26240	--	26240	--	28339	
		СП - 8%			--	--	--	--		2099		
28	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный настольный. Монтаж оборудования	шт.	48	1462,42	--	70196	--	7988	44790	124185	
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	--	62208	--		9199		
29	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	48	5632,00	--	270336	--	270336	--	291963	
		СП - 8%			--	--	--	--		21627		
30	1310-0105-0207 РСНБ РК 2015	Кросс. Монтаж в шкафу	шт.	1	215,20	--	215	--	--	155	400	
		НР - 72%; СП - 8%			215,20	--	215	--		30		
31	ТОО"Ареал-Транс"	Кросс на 150 пар, 5 амфенольных кабелей, плинты 15 штук,	шт.	1	262285,71	--	262286	--	262286	--	283269	
		СП - 8%			--	--	--	--		20983		
32	ТОО"Ареал-Транс"	Преобразователь интерфейсов IP RS-232 MOXA	шт.	1	196714,29	--	196714	--	196714	--	212451	
		СП - 8%			--	--	--	--		15737		
33	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	23061,38	2205,72	23061	2206	1487	14515	40583	
		НР - 72%; СП - 8%			19368,00	792,00	19368	792		3006		
34	ТОО"Ареал-Транс"	ИБП для АТС SLC-1500-TWIN RT2 (55)	шт.	1	901607,14	--	901607	--	901607	--	973736	
		СП - 8%			--	--	--	--		72129		
35	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	32853,90	7372,80	32854	7373	2081	19366	56398	
		НР - 72%; СП - 8%			23400,00	3497,60	23400	3498		4178		
36	ТОО"Ареал-Транс"	Телекоммуникационный шкаф 42U SHIP	шт.	1	327857,14	--	327857	--	327857	--	354086	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	СП - 8%			--	--	--	--		26229		
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА										
1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам ипотолкам**	**м**	**3300**	**593,79**	**0,69**	**1959518**	**2281**	**346705**	**1159583**	**3368629**	
	НР - 72%; СП - 8%			**488,04**	--	**1610532**	--		**249528**		
1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель. Прокладка в кабельном канале**	**м кабеля**	**700**	**122,70**	**16,54**	**85892**	**11580**	**469**	**56161**	**153417**	
	НР - 72%; СП - 8%			**105,49**	**5,94**	**73843**	**4158**		**11364**		
ТОО"Коннект"	**Кабель с экранированной витой парой, токопроводящая жила из медной проволоки марки диаметром соответствующим AWG24/1. FTP-4x2xAVG24/1 PVC Cat 5e**	**м**	**4000**	**207,64**	--	**830571**	--	**830571**	--	**897017**	
	СП - 8%			--	--	--	--		**66446**		
ТОО"Коннект"	**Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномодовый 8 волокон плотное буферное покрытие (tight buffer) внутренний**	**м**	**50**	**174,86**	--	**8743**	--	**8743**	--	**9442**	
	СП - 8%			--	--	--	--		**699**		
1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**620**	**1882,68**	--	**1167262**	--	**7862**	**834768**	**2162192**	
	НР - 72%; СП - 8%			**1870,00**	--	**1159400**	--		**160162**		
ТОО"Коннект"	**Оптический патч корд SC/UPC-LC/UPC, SM, 1м, Duplex UPC-1SCLC(SM)D(ON)**	**шт.**	**20**	**2568,21**	--	**51364**	--	**51364**	--	**55473**	
	СП - 8%			--	--	--	--		**4109**		
ТОО"Коннект"	**Патч-корды RJ-45 - RJ-45, категории 5е, с двойным экранированием**	**шт.**	**600**	**928,93**	--	**557357**	--	**557357**	--	**601946**	
	СП - 8%			--	--	--	--		**44589**		
1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**700**	**314,22**	**2,27**	**219954**	**1589**	**16190**	**145642**	**394844**	
	НР - 72%; СП - 8%			**288,82**	**0,15**	**202175**	**105**		**29248**		
ТОО"Коннект"	**Мини каналы серии ТМС со стандартной съемной крышкой ТМС 40х16**	**м.**	**700**	**393,43**	--	**275400**	--	**275400**	--	**297432**	
	СП - 8%			--	--	--	--		**22032**		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10926969**	
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						**70479**			

	Временные здания и сооружения		**1,2%**		**130277,88**					
	Итого с временными									**11057246,88**
	Зимние удорожания		**0,5775%**		**63448,58**					
	Итого с зимними удорожаниями									**11120695,46**
	Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**221004,33**					
	Итого с непредвиденными работами и затратами									**11341699,79**
	Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**11 909 193,08**
	Итого с понижающим коэффициентом на договорную сумму, к = 1,001071255									**11 896 448,95**
	НДС		**12 %**		**1 427 573,87**					
	Итого с НДС									**13 324 022,83**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14

Директор ТОО
"ХазарКурылысСервис" Тулеев К.Б.

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции Куантқан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области Сырлыбаев Б.С.

Представитель технического надзора
ТОО «KZ Стройэксперт» БИН: 020340001190
Крымов Сагингали Илесович
KZ23VJE00069914, KZ50VJE00069913, KZ77VJE00069912

Представитель авторского надзора
«ТОО «QazaqBuildingProject» БИН: 080940013721
ГСЛ № 22003466 от 21.02.2022г.
Зинолла Боранбай Зиноллаулы
KZ36VJE00023702

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "ХазарКурылысСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : **Капитальный ремонт здания Приемника-распределителя УП г. Актау Департамента полиции Мангистауской области находящиеся по адресу Мангистауской области, г. Актау, 23 мкр.**

(наименование, адрес)

ект : **Приемник-распределитель**

(наименование)

вор подряда (контракт) **№ 64 о государственных закупках от 19.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за май 2023 (месяц, год) на 2-1-3 "Электроосвещение"

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
	Силовое электрооборудование											
1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**157972,30**	**105357,64**	**157972**	**105358**	**2214**	**36288**	**209801**	
	НР - 72%; СП - 8%				**50400,00**	**41072,68**	**50400**	**41073**		**15541**		
ТОО "ЭлектроКомплект"	**ВРУ Вводно-распределительное устройство панельного исполнения ВРУ-1**	**шт**	**1**		**38733,40**	**--**	**38733**	**--**		**--**	**38733**	
					--	**--**	**--**	**--**	**38733**	**--**		
1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**		**13941,12**	**1054,81**	**13941**	**1055**	**9146**	**2693**	**17965**	
	НР - 72%; СП - 8%				**3740,00**	**437,20**	**3740**	**437**		**1331**		
ТОО "ЭлектроКомплект"	**Щит автоматического переключения ЩС-2**	**шт**	**1**		**32088,53**	**--**	**32089**	**--**		**--**	**32089**	
					--	**--**	**--**	**--**	**32089**	**--**		
1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**		**23644,84**	**2871,59**	**23645**	**2872**	**15163**	**4039**	**29899**	
	НР - 72%; СП - 8%				**5610,00**	**1267,88**	**5610**	**1268**		**2215**		
ТОО "ЭлектроКомплект"	**Шкаф распределительный силовой: ЩО**	**шт**	**1**		**82618,05**	**--**	**82618**	**--**		**--**	**82618**	
					--	**--**	**--**	**--**	**82618**	**--**		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	23644,84	2871,59	23645	2872	15163	4039	29899	
	НР - 72%; СП - 8%			5610,00	1267,88	5610	1268		2215		
ТОО "ЭлектроКомплект"	Шкаф распределительный силовой: ЩАО-П-10	шт	1	58461,07	--	58461	--		--	58461	
				--	--	--	--	58461	--		
	Оборудование светотехническое=										
1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	49	4405,59	1472,43	215874	72149	9945	96321	337171	
	НР - 72%; СП - 8%			2730,20	1035,62	133780	50745		24976		
2307-0102-1338 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4x18-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	49	8693,00	--	425957	--	425957	--	460034	
	СП - 8%			--	--	--	--		34077		
1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	27	2484,63	946,73	67085	25562	3655	27265	101898	
	НР - 72%; СП - 8%			1402,50	698,43	37868	18858		7548		
2307-0106-0914 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 с фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	17	4303,00	--	73151	--	73151	--	79003	
	СП - 8%			--	--	--	--		5852		
2307-0106-0110 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 LED СТ РК 2595-2014	шт.	10	6342,00	--	63420	--	63420	--	68494	
	СП - 8%			--	--	--	--		5074		
1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	2	9900,81	3082,32	19802	6165	2417	8078	30110	
	НР - 72%; СП - 8%			5610,00	2308,88	11220	4618		2230		
2307-0103-1016 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа INSEL LB/S LED 70 D120 5000К, мощность 66 Вт, IP54 прим.	шт.	2	188635,00	--	377270	--	377270	--	407452	
	СП - 8%			--	--	--	--		30182		
1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	23	4405,59	1472,43	101329	33866	4668	45212	158264	
	НР - 72%; СП - 8%			2730,20	1035,62	62795	23819		11723		
2307-0106-0891 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный типа СС-840 аварийное освещение (стена и потолок),	шт.	23	9108,00	--	209484	--	209484	--	226243	
	СП - 8%			--	--	--	--		16759		
1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	9	936,62	12,20	8430	110	73	5938	15517	
	НР - 72%; СП - 8%			916,30	5,25	8247	47		1149		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
9 2307-0219-0405 РСНБ РК 2015	Основание для садово-парковых светильников UFP-A04AE BLACK. прим.	шт.	9	377,00	--	3393	--	3393	--	3664	
	СП - 8%			--	--	--	--		271		
0 2306-1710-2609 РСНБ РК 2015	Комплект клипс ST 21 для светильника код.2501000010	шт.	6	3491,00	--	20946	--	20946	--	22622	
	СП - 8%			--	--	--	--		1676		
1 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1751,50	147,51	3503	295	141	2208	6168	
	НР - 72%; СП - 8%			1533,40	48,97	3067	98		457		
2 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1949,00	--	3898	--	3898	--	4210	
	СП - 8%			--	--	--	--		312		
3 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2075,48	187,44	2075	187	18	1346	3696	
	НР - 72%; СП - 8%			1870,00	87,44	1870	87		274		
4 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12839,00	--	12839	--	12839	--	13866	
	СП - 8%			--	--	--	--		1027		
	Электроустановочные устройства=										
5 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	558,96	3,69	7266	48	168	5076	13330	
	НР - 72%; СП - 8%			542,30	1,75	7050	23		987		
6 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки,серии КВАРТА, модели ВС10-2-0-КБ, 10А, типа ИЭК	шт.	13	303,00	--	3939	--	3939	--	4254	
	СП - 8%			--	--	--	--		315		
7 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	558,96	3,69	5590	37	130	3905	10254	
	НР - 72%; СП - 8%			542,30	1,75	5423	17		760		
8 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки,серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10А, типа ИЭК	шт.	10	330,00	--	3300	--	3300	--	3564	
	СП - 8%			--	--	--	--		264		
9 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	24	664,70	3,69	15953	88	606	10987	29095	
	НР - 72%; СП - 8%			635,80	1,75	15259	42		2155		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13	525,00	--	6825	--	6825	--	7371	
	СП - 8%			--	--	--	--		546		
2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	11	393,00	--	4323	--	4323	--	4669	
	СП - 8%			--	--	--	--		346		
1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	684,40	4,45	2053	13	20	1454	3788	
	НР - 72%; СП - 8%			673,20	1,75	2020	5		281		
2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	3	431,00	--	1293	--	1293	--	1396	
	СП - 8%			--	--	--	--		103		
	Кабели силовые										
1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2305	388,15	162,93	894692	375559	104233	298728	1288894	
	НР - 72%; СП - 8%			180,00	62,26	414900	143511		95474		
2306-0144-1016 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	1585102,00	--	129344	--	129344	--	139692	
	СП - 8%			--	--	--	--		10348		
2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	471601,00	--	4810	--	4810	--	5195	
	СП - 8%			--	--	--	--		385		
2306-0144-1018 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	4274202,00	--	174387	--	174387	--	188338	
	СП - 8%			--	--	--	--		13951		
2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,8925	281308,00	--	251067	--	251067	--	271153	
	СП - 8%			--	--	--	--		20085		
2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,326	177378,00	--	235203	--	235203	--	254019	
	СП - 8%			--	--	--	--		18816		
1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	599,29	36,34	23972	1453	2300	14558	41612	
	НР - 72%; СП - 8%			505,47	14,43	20219	577		3082		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	40	59,00	--	2360	--	2360	1699	4384	
	НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		325		
1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2265	456,16	15,68	1033196	35515	129144	625347	1791226	
	НР - 72%; СП - 8%			383,46	4,81	868537	10893		132683		
2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2265	24,00	--	54360	--	54360	39139	100979	
	НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		7480		
2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	50	32,00	--	1600	--	1600	--	1728	
	СП - 8%			--	--	--	--		128		
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	100	585,57	63,13	58557	6313	29585	16314	80861	
	НР - 72%; СП - 8%			226,59	24,05	22659	2405		5990		
1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	390	445,87	55,75	173889	21744	50179	73415	267089	
	НР - 72%; СП - 8%			261,45	20,55	101966	8014		19784		
1308-0502-1602 РСНБ РК 2015	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	2	233,52	26,69	467	53	37	271	798	
	НР - 72%; СП - 8%			188,54	10,26	377	21		59		
1308-0304-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Главной заземляющей шины ГЗШ (ящик) масса до 15 кг. Установка	шт.	2	2281,20	276,48	4562	553	269	2693	7836	
	НР - 72%; СП - 8%			1870,00	131,16	3740	262		580		
ТОО ""	Главной заземляющей шины ГЗШ	шт	2	48267,86	--	96536	--	96536	--	104259	
	СП - 8%			--	--	--	--		7723		
1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	739,58	4,30	44375	258	3331	29366	79640	
	НР - 72%; СП - 8%			679,77	1,31	40786	79		5899		
2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0612	541469,00	--	33138	--	33138	--	35789	
	СП - 8%			--	--	--	--		2651		
2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые СД 10-11 мм	10 шт.	1,5	227,00	--	341	--	341	245	633	
	НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		47		
2306-1702-0204 РСНБ РК 2015	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,05	2920,00	--	146	--	146	--	158	
	СП - 8%			--	--	--	--		12		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
2113-0208-0403 РСНБ РК 2015	Саморезы по металлу, DIN-EN-ISO 15480	1000 шт.	0,01	2144,00	--	21	--	21	15	40	
	НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		3		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7179915	
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						211901			
	Временные здания и сооружения		1,2%		83616,17						
	Итого с временными									7263531,17	
	Зимние удорожания		0,5775%		40723,16						
	Итого с зимними удорожаниями									7304254,33	
	Непредвиденные работы и затраты		2 %		141847,07						
	Итого с непредвиденными работами и затратами									7446101,40	
	Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									7 818 674,53	
	Итого с понижающим коэффициентом на договорную сумму, к = 1,001071255									7 810 307,70	
	НДС		12 %		937 236,92						
	Итого с НДС									8 747 544,62	

Директор ТОО
"ХазарКурылысСервис" Тулеев К.Б.

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции Куантқан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области Сырлыбаев Б.С.

Представитель технического надзора
ТОО «KZ Стройэксперт» БИН: 020340001190
Крымов Сагингали Илесович
KZ23VJE00069914, KZ50VJE00069913, KZ77VJE00069912

Представитель авторского надзора
«ТОО «QazaqBuildingProject» БИН: 080940013721
ГСЛ № 22003466 от 21.02.2022г.
Зинолла Боранбай Зиноллаұлы
KZ36VJE00023702

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "ХазарКурылысСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Капитальный ремонт здания Приемника-распределителя УП г. Актау Департамента полиции Мангистауской области находящиеся по адресу Мангистауской области, г. Актау, 23 мкр.**

(наименование, адрес)

ект : **Приемник-распределитель**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 64 о государственных закупках от 19.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-7 "Отопление и вентиляция"

п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ											
	ена ТОО "СПМНУ"	**Блочный тепловой пункт БАТП(+дополнительные материялы трубы,отводы,фланцы,переходы+Монтаж и электромонтажные работы)**	**шт**	**1**		**3157057,79**	**--**	**3157058**	**--**		**--**	**3157058**	
						--	**--**	**--**	**--**	**3157058**	**--**		
	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**35,084**		**1375,05**	**18,19**	**48242**	**638**	**15325**	**23432**	**77408**	
		НР - 72%; СП - 8%				**920,06**	**7,54**	**32279**	**264**		**5734**		
	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**179**		**1871,00**	**--**	**334909**	**--**	**334909**	**--**	**361702**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26793**		
	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка(Маевского)**	**комплект**	**21**		**349,15**	**--**	**7332**	**--**	**2297**	**3626**	**11834**	
		НР - 72%; СП - 8%				**239,78**	**--**	**5035**	**--**		**877**		
	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах изстальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**24**		**2522,27**	**60,55**	**60534**	**1453**	**693**	**42040**	**110780**	
		НР - 72%; СП - 8%				**2432,85**	**--**	**58388**	**--**		**8206**		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
2305-1314-0302 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный , угловой , DN 20, прим.	шт.	12	5829,00	--	69948	--	69948	--	75544	
	СП - 8%			--	--	--	--		5596		
2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический AV-9-П систем отопления, DN 20,прим.	шт.	12	10002,00	--	120024	--	120024	--	129626	
	СП - 8%			--	--	--	--		9602		
1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводыводоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединенияхв раструб	м трубопровода	150	1910,04	14,97	286506	2246	1840	203357	529051	
	НР - 72%; СП - 8%			1882,80	0,13	282420	20		39189		
2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	150	170,00	--	25500	--	25500	--	27540	
	СП - 8%			--	--	--	--		2040		
1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	150	117,72	1,13	17658	169	370	12326	32383	
	НР - 72%; СП - 8%			114,13	--	17119	--		2399		
1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Отопительный котел электрический 24 кВт . Установка	котел	1	91489,25	8160,75	91489	8161	745	62382	166181	
	НР - 72%; СП - 8%			82583,34	4057,91	82583	4058		12310		
ена ТОО "AQUA КИП Engineering"	Электрический котел ЭВН-К-24М/24 kw	шт	1	338839,29	--	338839	--		--	338839	
				--	--	--	--	338839	--		
1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Циркуляционный насос, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	27090,66	482,50	27091	483	3658	16660	47250	
	НР - 72%; СП - 8%			22950,46	188,08	22950	188		3500		
ена ТОО "ОптТрейд"	Насос UPBASIC 32-6 CRUND FOS	шт	1	50600,00	--	50600	--		--	50600	
				--	--	--	--	50600	--		
1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	17080,74	719,12	17081	719	10395	4516	23324	
	НР - 72%; СП - 8%			5967,28	304,59	5967	305		1728		
1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2823,40	92,53	11294	370	1193	7058	19820	
	НР - 72%; СП - 8%			2432,85	18,00	9731	72		1468		
2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4384,00	--	17536	--	17536	--	18939	
	СП - 8%			--	--	--	--		1403		
1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2855,38	124,51	11422	498	1193	7110	20014	
	НР - 72%; СП - 8%			2432,85	36,00	9731	144		1483		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1345,00	--	5380	--	5380	--	5810	
	СП - 8%			--	--	--	--		430		
	Вентиляция В1										
1307-0301-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1	13681,58	201,42	13682	201	9	9763	25320	
	НР - 72%; СП - 8%			13472,00	87,44	13472	87		1876		
2305-0404-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	46324,00	--	46324	--	46324	--	50030	
	СП - 8%			--	--	--	--		3706		
1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150x100/	м2 поверхности воздуховодов	3	5800,22	47,99	17401	144	10302	5057	24254	
	НР - 72%; СП - 8%			2318,46	22,60	6955	68		1797		
1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x150/	м2 поверхности воздуховодов	3,5	5800,22	47,99	20301	168	12018	5899	28296	
	НР - 72%; СП - 8%			2318,46	22,60	8115	79		2096		
1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x200/	м2 поверхности воздуховодов	24	5800,22	47,99	139205	1152	82410	40454	194032	
	НР - 72%; СП - 8%			2318,46	22,60	55643	542		14373		
1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300x250/	м2 поверхности воздуховодов	7	6038,69	47,99	42271	336	27893	10224	56695	
	НР - 72%; СП - 8%			2006,05	22,60	14042	158		4200		
1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300x250/	м2 поверхности воздуховодов	5,72	6038,69	47,99	34541	275	22791	8355	46328	
	НР - 72%; СП - 8%			2006,05	22,60	11475	129		3432		
1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /300x300/	м2 поверхности воздуховодов	3	6038,69	47,99	18116	144	11954	4382	24298	
	НР - 72%; СП - 8%			2006,05	22,60	6018	68		1800		
1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400x300/	м2 поверхности воздуховодов	5,6	6038,69	47,99	33817	269	22314	8180	45356	
	НР - 72%; СП - 8%			2006,05	22,60	11234	127		3360		
1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	13	2013,20	58,78	26172	764	1674	17265	46912	
	НР - 72%; СП - 8%			1825,69	18,90	23734	246		3475		
2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки металлические MR125	шт.	13	1579,00	--	20527	--	20527	--	22169	
	СП - 8%			--	--	--	--		1642		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
ена ТОО "AQUA КИП Engineering"	**Приточный клапан Air-Box Comfort**	шт	17	2834,14	--	48180	--	48180	--	52035	
	СП - 8%			--	--	--	--		3854		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5819428**	
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3546497**			
	Временные здания и сооружения			**1,2%**	**27275,17**						
	Итого с временными									**5846703,17**	
	Зимние удорожания			**0,5775%**	**13283,69**						
	Итого с зимними удорожаниями									**5859986,86**	
	Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**46269,80**						
	Итого с непредвиденными работами и затратами									**5906256,66**	
	Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**6 201 782,12**	
	Итого с понижающим коэффициентом на договорную сумму, к = 1,001071255									**6 195 145,54**	
	НДС			**12 %**	**743 417,46**						
	Итого с НДС									**6 938 563,00**	

Директор ТОО "ХазарКурылысСервис" Тулеев К.Б.

Начальник УТО ДП МО подполковник полиции Куантқан С.С.

Завхоз УТО ДП Мангистауской области Сырлыбаев Б.С.

Представитель технического надзора
ТОО «KZ Стройэксперт» БИН: 020340001190
Крымов Сагингали Илесович
KZ23VJE00069914, KZ50VJE00069913, KZ77VJE00069912

Представитель авторского надзора
«ТОО «QazaqBuildingProject» БИН: 080940013721
ГСЛ № 22003466 от 21.02.2022г.
Зинолла Боранбай Зиноллаулы
KZ36VJE00023702