Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" Доп.соглашение № 112/2 от 31.01.2022г к договору №112 от 05.04.2021г,4 000 000 тенге
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Справка №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ 2022 года.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	28839	Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г		Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сетном базовом уровне цен 2001года	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**192 498 288**	**25 520 000**							**3 480 000**	**29 000 000**
Удержания аванса	**22 000 000**	**7 920 000**							**1 080 000**	**9 000 000**
Затраты технического надзора	**5 411 759,47**	**765 600,00**							**104 400**	**870 000,00**
Затраты авторского надзора	**2 001 227,90**	**285 824,00**							**38 976**	**324 800,00**
ВСЕГО	**170 498 288**	**17 600 000**							**2 400 000**	**20 000 000**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ **М.Джумабаев**

Технадзор:
ТОО "Серпантинстрой"

Директор _____ **Чиндалиева О.**

Эксперт _____ **Данияров Б.**

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор _____ **Туякбаев Б.**

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" Доп.соглашение № 112/2 от 31.01.2022г к договору №112 от 05.04.2021г,4 000 000 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Доп.соглашение №113/1 от 31.01.2022г к договору №113 от 13.04.2021 г, 1 500 000 тенге

на 02-01-01 Водовод

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1 (водовод В1)										
1	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,608064		650098,75	131502,22	1045400	211464	52263	853148	2050433
		НР - 99%; СП - 8%				486096,00	49806,87	781673	80093		151884	
5	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ОТВОД/. Установка	т фасонных частей	0,0317		1037550,09	513822,74	32890	16288	593	20610	57780
		НР - 99%; СП - 8%				505010,50	151716,34	16009	4809		4280	
7	Е11-260101-1601 1126-0101-1601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	23,27		83064,58	8627,06	1932913	200752	149247	1234553	3420863
		НР - 76%; СП - 8%				68023,80	1783,32	1582914	41498		253397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5529076				
		РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ										
		ОПОРА ОП-1										
10	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	104,272		170,40	163,55	17768	17053	--	4334	23871
		НР - 72%; СП - 8%				6,86	50,87	715	5305		1768	
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21,28		17128,78	1111,53	364500	23653	313642	29500	425521
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	27205	5212		31520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ИЗ БМ В7,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	138,32	17812,35 2024,49	1707,94 394,49	2463804 280027	236242 54566	1947535	304480 221463	2989747
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	521,36	875,56 282,17	19,75 2,70	456481 147113	10298 1409	299070	138125 47569	642175
14	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 прим.	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /НЕПОДВИЖНАЯ ЗАКЛАДНАЯ ОПОРА/** *СП - 8%*	т	3,06698	524325,00 --	-- --	1608094 --	-- --	1608094	-- 128648	1736742
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	88,94242	96,23 45,25	2,44 0,27	8559 4025	217 24	4317	2794 908	12261
16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	88,94242	159,23 52,91	3,44 0,54	14162 4706	306 48	9150	3280 1395	18838
		ОПОРА ОП-2									
17	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34,888	170,40 6,86	163,55 50,87	5945 239	5706 1775	--	1450 592	7987
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,12	17128,78 1278,45	1111,53 244,94	121957 9103	7914 1744	104940	9870 10546	142373
19	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ИЗ БМ В7,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	55,18	17812,35 2024,49	1707,94 394,49	982885 111711	94244 21768	776930	121466 88348	1192700
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	174,44	875,56 282,17	19,75 2,70	152732 49222	3446 471	100064	46215 15916	214863
21	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 прим.	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /НЕПОДВИЖНАЯ ЗАКЛАДНАЯ ОПОРА/** *СП - 8%*	т	1,02617	524325,00 --	-- --	538047 --	-- --	538047	-- 43044	581090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	29,75893	96,23	2,44	2864	73	1444	935	4102
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	1347	8		304	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	29,75893	159,23	3,44	4739	103	3061	1098	6303
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1575	16		467	
		ОПОРА ОП-3									
24	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	8,8	170,40	163,55	1500	1439	--	366	2015
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	60	448		149	
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,2	17128,78	1111,53	37683	2445	32425	3050	43992
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	2813	539		3259	
26	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ИЗ БМ В7,5**	м3	7,92	17812,35	1707,94	141074	13527	111513	17434	171189
		НР - 91%; СП - 8%			2024,49	394,49	16034	3124		12681	
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	61,6	875,56	19,75	53934	1217	35335	16320	75875
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	17382	166		5620	
28	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 прим.	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /НЕПОДВИЖНАЯ ЗАКЛАДНАЯ ОПОРА/	т	2,07548	524325,00	--	1088226	--	1088226	--	1175284
		СП - 8%			--	--	--	--		87058	
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	60,18892	96,23	2,44	5792	147	2921	1891	8297
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	2724	16		615	
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	60,18892	159,23	3,44	9584	207	6192	2220	12748
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	3185	33		944	
		ОПОРА ОП-4									
31	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	3,8	170,40	163,55	648	621	--	158	870
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	26	193		64	
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,95	17128,78	1111,53	16272	1056	14001	1317	18996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1215	233		1407	
33	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ИЗ БМ В7,5**	м3	3,42	17812,35	1707,94	60918	5841	48153	7528	73922
		НР - 91%; СП - 8%			2024,49	394,49	6924	1349		5476	
34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	26,6	875,56	19,75	23290	525	15259	7047	32764
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	7506	72		2427	
35	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 прим.	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /НЕПОДВИЖНАЯ ЗАКЛАДНАЯ ОПОРА/**	т	1,11131	524325,00	--	582688	--	582688	--	629303
		СП - 8%			--	--	--	--		46615	
36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	32,22799	96,23	2,44	3101	79	1564	1012	4443
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	1458	9		329	
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	32,22799	159,23	3,44	5132	111	3316	1189	6826
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1705	17		506	
		ОПОРА ОП-5									
38	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	2	170,40	163,55	341	327	--	83	458
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	14	102		34	
39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,5	17128,78	1111,53	8564	556	7369	693	9998
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	639	122		741	
40	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ИЗ БМ В7,5**	м3	1,8	17812,35	1707,94	32062	3074	25344	3962	38906
		НР - 91%; СП - 8%			2024,49	394,49	3644	710		2882	
41	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	14	875,56	19,75	12258	277	8031	3709	17244
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	3950	38		1277	
42	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 прим.	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /НЕПОДВИЖНАЯ ЗАКЛАДНАЯ ОПОРА/**	т	0,6981	524325,00	--	366031	--	366031	--	395314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		29283	
43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	20,2449	96,23	2,44	1948	49	983	636	2791
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	916	5		207	
44	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	20,2449	159,23	3,44	3224	70	2083	747	4288
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1071	11		318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10724094				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16253170

Наименование объекта - **02-02-01 Поселковые сети водоснабжения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Распределительные колодцы										
		Земляные работы										
104	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	280,33		256,61	243,00	71936	68120	--	14921	93806
		НР - 72%; СП - 8%				13,61	60,31	3816	16907		6949	
105	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м3 грунта	8,67		2018,02	--	17496	--	--	12597	32501
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	17496	--		2407	
106	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	23,2		15,45	15,45	358	358	--	103	498
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,14	--	142		37	
107	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	5,8		799,16	--	4635	--	--	3337	8610
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	4635	--		638	
108	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	29		161,77	76,23	4691	2211	--	2526	7795
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	2481	1028		577	
		Распределительный колодец на 2 абонента /4 шт/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0104	454588,21	70321,29	4728	731	98	4122	9558
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	3899	265		708	
110	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	8,032	868,00	--	6972	--	6972	--	7530
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
111	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	504,00	--	1214	--	1214	--	1312
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
112	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,015	1037550,09	513822,74	15563	7707	281	9752	27341
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	7575	2276		2025	
113	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2257,00	--	9028	--	9028	--	9750
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
114	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	4	2909,00	--	11636	--	11636	--	12567
		СП - 8%			--	--	--	--		931	
115	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	24	1104,04	73,80	26497	1771	1470	23023	53482
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	23256	--		3962	
116	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	24	2514,00	--	60336	--	60336	--	65163
		СП - 8%			--	--	--	--		4827	
117	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	8	1436,89	922,70	11495	7382	--	6102	19005
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	4114	2050		1408	
118	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1444,00	--	11552	--	11552	--	12476
		СП - 8%			--	--	--	--		924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	804,00	--	6432	--	6432	--	6947
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
120	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1916,00	--	7664	--	7664	--	8277
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
121	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0024	630748,48	243964,48	1514	586	--	1094	2817
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	928	177		209	
122	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,424	10960,00	--	26567	--	26567	--	28692
		СП - 8%			--	--	--	--		2125	
125	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,02	22588,67	9298,29	113395	46677	14413	70703	198826
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	52305	19112		14728	
126	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	4	17223,00	--	68892	--	68892	--	74403
		СП - 8%			--	--	--	--		5511	
127	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	14996,00	--	59984	--	59984	--	64783
		СП - 8%			--	--	--	--		4799	
128	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10382,00	--	41528	--	41528	--	44850
		СП - 8%			--	--	--	--		3322	
129	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	4	14597,00	--	58388	--	58388	--	63059
		СП - 8%			--	--	--	--		4671	
130	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	2460,00	--	9840	--	9840	--	10627
		СП - 8%			--	--	--	--		787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,136408	99505,80	4776,48	13573	652	255	8921	24294
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	12666	264		1800	
132	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,134424	497846,00	--	66922	--	66922	--	72276
		СП - 8%			--	--	--	--		5354	
133	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001984	228894,00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		Распределительный колодец на 2 абонента /1 шт/									
138	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0026	454588,21	70321,29	1182	183	24	1031	2390
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	975	66		177	
139	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	868,00	--	1743	--	1743	--	1882
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
140	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6024	504,00	--	304	--	304	--	328
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
141	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,0012	1037550,09	513822,74	1245	617	22	780	2187
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	606	182		162	
142	С123-020101-0609 2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1114,00	--	1114	--	1114	--	1203
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
143	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1442,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
144	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	574,82	36,90	3449	221	127	3070	7040
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	3101	--		521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	1379,00	--	8274	--	8274	--	8936
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
146	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1845	--	1526	4751
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352	
147	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	818,00	--	1636	--	1636	--	1767
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
148	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	804,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
149	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
150	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/**	км трубопровода	0,0006	630748,48	243964,48	378	146	--	274	704
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	232	44		52	
151	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,606	10960,00	--	6642	--	6642	--	7173
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
154	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,255	22588,67	9298,29	28349	11669	3604	17676	49706
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	13076	4778		3682	
155	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	1	17223,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
156	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	14996,00	--	14996	--	14996	--	16196
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	1	10382,00	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
158	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
159	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
160	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,034102	99505,80	4776,48	3393	163	63	2230	6074
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	3167	66		450	
161	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	497846,00	--	16731	--	16731	--	18069
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
162	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	228894,00	--	114	--	114	--	123
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Распределительный колодец на 2 абонента /2 шт/									
167	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0052	454588,21	70321,29	2364	366	48	2061	4779
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	1950	132		354	
168	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	4,016	868,00	--	3486	--	3486	--	3765
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
169	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	504,00	--	607	--	607	--	656
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
170	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,0004	1037550,09	513822,74	415	206	7	260	729
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	202	61		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67**	шт.	2	1442,00	--	2884	--	2884	--	3115
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
172	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	804,00	--	3216	--	3216	--	3473
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
173	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1916,00	--	3832	--	3832	--	4139
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
174	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/**	км трубопровода	0,0008	591880,57	217736,57	474	174	--	348	888
		НР - 99%; СП - 8%			374144,00	65593,43	299	52		66	
175	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,808	6874,00	--	5554	--	5554	--	5999
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
178	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,51	22588,67	9298,29	56698	23339	7206	35351	99413
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	26153	9556		7364	
179	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	2	17223,00	--	34446	--	34446	--	37202
		СП - 8%			--	--	--	--		2756	
180	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	14996,00	--	29992	--	29992	--	32391
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
181	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6**	шт.	2	10382,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
182	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б**	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
184	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,068204	99505,80	4776,48	6787	326	128	4461	12147
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	6333	132		900	
185	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,067212	497846,00	--	33461	--	33461	--	36138
		СП - 8%			--	--	--	--		2677	
186	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000992	228894,00	--	227	--	227	--	245
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		Распределительный колодец на 3 абонента /9 шт/									
191	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0261	454588,21	70321,29	11865	1835	244	10346	23987
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	9786	664		1777	
192	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	18,072	868,00	--	15686	--	15686	--	16941
		СП - 8%			--	--	--	--		1255	
193	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	8,1324	504,00	--	4099	--	4099	--	4427
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
194	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,03375	1037550,09	513822,74	35017	17342	631	21943	61517
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	17044	5120		4557	
195	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2257,00	--	20313	--	20313	--	21938
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
196	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	9	2909,00	--	26181	--	26181	--	28275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2094	
197	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	54	1104,04	73,80	59618	3985	3307	51803	120335
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	52326	--		8914	
198	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	54	2514,00	--	135756	--	135756	--	146616
		СП - 8%			--	--	--	--		10860	
199	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	шт.	18	1436,89	922,70	25864	16609	--	13730	42762
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	9255	4614		3168	
200	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	18	1444,00	--	25992	--	25992	--	28071
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
201	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	27	804,00	--	21708	--	21708	--	23445
		СП - 8%			--	--	--	--		1737	
202	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	9	1916,00	--	17244	--	17244	--	18624
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
203	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/**	км трубопровода	0,0054	630748,48	243964,48	3406	1317	--	2462	6338
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	2089	399		469	
204	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5,454	10960,00	--	59776	--	59776	--	64558
		СП - 8%			--	--	--	--		4782	
207	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,295	22588,67	9298,29	255139	105024	32428	159081	447358
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	117687	43001		33138	
208	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	9	17223,00	--	155007	--	155007	--	167408
		СП - 8%			--	--	--	--		12401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	14996,00	--	134964	--	134964	--	145761
		СП - 8%			--	--	--	--		10797	
210	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	9	10382,00	--	93438	--	93438	--	100913
		СП - 8%			--	--	--	--		7475	
211	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	9	14597,00	--	131373	--	131373	--	141883
		СП - 8%			--	--	--	--		10510	
212	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	9	2460,00	--	22140	--	22140	--	23911
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
213	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,306918	99505,80	4776,48	30540	1466	575	20073	54663
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	28499	593		4049	
214	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,302454	497846,00	--	150576	--	150576	--	162622
		СП - 8%			--	--	--	--		12046	
215	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004464	228894,00	--	1022	--	1022	--	1104
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		Распределительный колодец на 3 абонента /1 шт/									
220	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0029	454588,21	70321,29	1318	204	27	1150	2665
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	1087	74		197	
221	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	868,00	--	1743	--	1743	--	1882
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
222	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,9036	504,00	--	455	--	455	--	492
		СП - 8%			--	--	--	--		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0012	1037550,09 505010,50	513822,74 151716,34	1245 606	617 182	22	780 162	2187
224	С123-020101-0609 2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1114,00 --	-- --	1114 --	-- --	1114	-- 89	1203
225	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	1	1442,00 --	-- --	1442 --	-- --	1442	-- 115	1557
226	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	574,82 516,80	36,90 --	3449 3101	221 --	127	3070 521	7040
227	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	1379,00 --	-- --	8274 --	-- --	8274	-- 662	8936
228	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1436,89 514,19	922,70 256,31	2874 1028	1845 513	--	1526 352	4751
229	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	818,00 --	-- --	1636 --	-- --	1636	-- 131	1767
230	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	3	804,00 --	-- --	2412 --	-- --	2412	-- 193	2605
231	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1916,00 --	-- --	1916 --	-- --	1916	-- 153	2069
232	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0006	630748,48 386784,00	243964,48 73827,08	378 232	146 44	--	274 52	704
233	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	10960,00	--	6642	--	6642	--	7173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
236	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,255	22588,67	9298,29	28349	11669	3604	17676	49706
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	13076	4778		3682	
237	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	1	17223,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
238	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	14996,00	--	14996	--	14996	--	16196
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
239	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6**	шт.	1	10382,00	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
240	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б**	шт.	1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
241	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
242	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,034102	99505,80	4776,48	3393	163	63	2230	6074
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	3167	66		450	
243	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,033606	497846,00	--	16731	--	16731	--	18069
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
244	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000496	228894,00	--	114	--	114	--	123
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Распределительный колодец на 3 абонента /2 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0058	454588,21 374946,00	70321,29 25440,55	2637 2175	408 148	54	2299 395	5330
250	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 *СП - 8%*	м	4,016	868,00 --	-- --	3486 --	-- --	3486	-- 279	3765
251	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	1,8072	504,00 --	-- --	911 --	-- --	911	-- 73	984
252	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0004	1037550,09 505010,50	513822,74 151716,34	415 202	206 61	7	260 54	729
253	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	2	1442,00 --	-- --	2884 --	-- --	2884	-- 231	3115
254	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	6	804,00 --	-- --	4824 --	-- --	4824	-- 386	5210
255	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	1916,00 --	-- --	3832 --	-- --	3832	-- 307	4139
256	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0008	591880,57 374144,00	217736,57 65593,43	474 299	174 52	--	348 66	888
257	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	0,808	6874,00 --	-- --	5554 --	-- --	5554	-- 444	5999
260	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,51	22588,67 10419,36	9298,29 3807,12	56698 26153	23339 9556	7206	35351 7364	99413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	17223,00	--	34446	--	34446	--	37202
		СП - 8%			--	--	--	--		2756	
262	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	14996,00	--	29992	--	29992	--	32391
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
263	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	2	10382,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
264	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
265	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
266	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,068204	99505,80	4776,48	6787	326	128	4461	12147
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	6333	132		900	
267	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,067212	497846,00	--	33461	--	33461	--	36138
		СП - 8%			--	--	--	--		2677	
268	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000992	228894,00	--	227	--	227	--	245
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		Распределительный колодец на 4 абонента /5 шт/									
274	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	454588,21	70321,29	7273	1125	149	6342	14705
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	5999	407		1089	
275	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10,04	868,00	--	8715	--	8715	--	9412
		СП - 8%			--	--	--	--		697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6,024	504,00	--	3036	--	3036	--	3279
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
277	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,01875	1037550,09	513822,74	19454	9634	351	12190	34176
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	9469	2845		2532	
278	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2257,00	--	11285	--	11285	--	12188
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
279	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	5	2909,00	--	14545	--	14545	--	15709
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
280	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	30	1104,04	73,80	33121	2214	1837	28779	66853
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	29070	--		4952	
281	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	30	2514,00	--	75420	--	75420	--	81454
		СП - 8%			--	--	--	--		6034	
282	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	10	1436,89	922,70	14369	9227	--	7628	23757
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	5142	2563		1760	
283	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1444,00	--	14440	--	14440	--	15595
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
284	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	804,00	--	16080	--	16080	--	17366
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
285	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1916,00	--	9580	--	9580	--	10346
		СП - 8%			--	--	--	--		766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,003	630748,48	243964,48	1892	732	--	1368	3521
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	1160	221		261	
287	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	10960,00	--	33209	--	33209	--	35866
		СП - 8%			--	--	--	--		2657	
290	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,275	22588,67	9298,29	141744	58347	18016	88378	248532
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	65381	23890		18410	
291	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5	17223,00	--	86115	--	86115	--	93004
		СП - 8%			--	--	--	--		6889	
292	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	14996,00	--	74980	--	74980	--	80978
		СП - 8%			--	--	--	--		5998	
293	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	5	10382,00	--	51910	--	51910	--	56063
		СП - 8%			--	--	--	--		4153	
294	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	5	14597,00	--	72985	--	72985	--	78824
		СП - 8%			--	--	--	--		5839	
295	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	2460,00	--	12300	--	12300	--	13284
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
296	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,17051	99505,80	4776,48	16967	814	320	11152	30368
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	15833	329		2249	
297	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,16803	497846,00	--	83653	--	83653	--	90345
		СП - 8%			--	--	--	--		6692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00248	228894,00 --	-- --	568 --	-- --	568	-- 45	613
		Распределительный колодец на 4 абонента /1 шт/									
303	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0032	454588,21 374946,00	70321,29 25440,55	1455 1200	225 81	30	1268 218	2941
304	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 *СП - 8%*	м	2,008	868,00 --	-- --	1743 --	-- --	1743	-- 139	1882
305	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	1,2048	504,00 --	-- --	607 --	-- --	607	-- 49	656
306	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0012	1037550,09 505010,50	513822,74 151716,34	1245 606	617 182	22	780 162	2187
307	С123-020101-0609 2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1114,00 --	-- --	1114 --	-- --	1114	-- 89	1203
308	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	1	1442,00 --	-- --	1442 --	-- --	1442	-- 115	1557
309	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	574,82 516,80	36,90 --	3449 3101	221 --	127	3070 521	7040
310	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	1379,00 --	-- --	8274 --	-- --	8274	-- 662	8936
311	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1436,89 514,19	922,70 256,31	2874 1028	1845 513	--	1526 352	4751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	818,00	--	1636	--	1636	--	1767
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
313	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	804,00	--	3216	--	3216	--	3473
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
314	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
315	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0006	630748,48	243964,48	378	146	--	274	704
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	232	44		52	
316	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	10960,00	--	6642	--	6642	--	7173
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
319	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,255	22588,67	9298,29	28349	11669	3604	17676	49706
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	13076	4778		3682	
320	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	17223,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
321	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	14996,00	--	14996	--	14996	--	16196
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
322	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	1	10382,00	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
323	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
325	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,034102	99505,80	4776,48	3393	163	63	2230	6074
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	3167	66		450	
326	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	497846,00	--	16731	--	16731	--	18069
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
327	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	228894,00	--	114	--	114	--	123
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Распределительный колодец на 4 абонента /1 шт/									
332	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0032	454588,21	70321,29	1455	225	30	1268	2941
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	1200	81		218	
333	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	868,00	--	1743	--	1743	--	1882
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
334	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	504,00	--	607	--	607	--	656
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
335	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,0002	1037550,09	513822,74	208	103	4	130	365
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	101	30		27	
336	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1442,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
337	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	804,00	--	3216	--	3216	--	3473
		СП - 8%			--	--	--	--		257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	1916,00 --	-- --	1916 --	-- --	1916	-- 153	2069
339	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0004	591880,57 374144,00	217736,57 65593,43	237 150	87 26	--	174 33	444
340	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	0,404	6874,00 --	-- --	2777 --	-- --	2777	-- 222	2999
343	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,255	22588,67 10419,36	9298,29 3807,12	28349 13076	11669 4778	3604	17676 3682	49706
344	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	17223,00 --	-- --	17223 --	-- --	17223	-- 1378	18601
345	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	14996,00 --	-- --	14996 --	-- --	14996	-- 1200	16196
346	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 *СП - 8%*	шт.	1	10382,00 --	-- --	10382 --	-- --	10382	-- 831	11213
347	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б *СП - 8%*	шт.	1	14597,00 --	-- --	14597 --	-- --	14597	-- 1168	15765
348	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	1	2460,00 --	-- --	2460 --	-- --	2460	-- 197	2657
349	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,034102	99505,80 92855,10	4776,48 1931,93	3393 3167	163 66	63	2230 450	6074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,033606	497846,00 --	-- --	16731 --	-- --	16731	-- 1338	18069
351	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,000496	228894,00 --	-- --	114 --	-- --	114	-- 9	123
		Распределительный колодец на 5 абонента /5 шт/									
356	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0175	454588,21 374946,00	70321,29 25440,55	7955 6562	1231 445	162	6937 1191	16083
357	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 *СП - 8%*	м	10,04	868,00 --	-- --	8715 --	-- --	8715	-- 697	9412
358	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	7,53	504,00 --	-- --	3795 --	-- --	3795	-- 304	4099
359	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,01875	1037550,09 505010,50	513822,74 151716,34	19454 9469	9634 2845	351	12190 2532	34176
360	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	5	2257,00 --	-- --	11285 --	-- --	11285	-- 903	12188
361	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67 *СП - 8%*	шт.	5	2909,00 --	-- --	14545 --	-- --	14545	-- 1164	15709
362	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	30	1104,04 969,00	73,80 --	33121 29070	2214 --	1837	28779 4952	66853
363	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	30	2514,00 --	-- --	75420 --	-- --	75420	-- 6034	81454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	шт.	10	1436,89	922,70	14369	9227	--	7628	23757
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	5142	2563		1760	
365	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	1444,00	--	14440	--	14440	--	15595
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
366	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	25	804,00	--	20100	--	20100	--	21708
		СП - 8%			--	--	--	--		1608	
367	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	1916,00	--	9580	--	9580	--	10346
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
368	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/**	км трубопровода	0,003	630748,48	243964,48	1892	732	--	1368	3521
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	1160	221		261	
369	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3,03	10960,00	--	33209	--	33209	--	35866
		СП - 8%			--	--	--	--		2657	
372	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,275	22588,67	9298,29	141744	58347	18016	88378	248532
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	65381	23890		18410	
373	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	5	17223,00	--	86115	--	86115	--	93004
		СП - 8%			--	--	--	--		6889	
374	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	5	14996,00	--	74980	--	74980	--	80978
		СП - 8%			--	--	--	--		5998	
375	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6**	шт.	5	10382,00	--	51910	--	51910	--	56063
		СП - 8%			--	--	--	--		4153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	5	14597,00	--	72985	--	72985	--	78824
		СП - 8%			--	--	--	--		5839	
377	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	2460,00	--	12300	--	12300	--	13284
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
378	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,17051	99505,80	4776,48	16967	814	320	11152	30368
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	15833	329		2249	
379	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,16803	497846,00	--	83653	--	83653	--	90345
		СП - 8%			--	--	--	--		6692	
380	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	228894,00	--	568	--	568	--	613
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		Распределительный колодец на 5 абонента /1 шт/									
385	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0035	454588,21	70321,29	1591	246	33	1387	3217
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	1312	89		238	
386	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	868,00	--	1743	--	1743	--	1882
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
387	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,506	504,00	--	759	--	759	--	820
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
388	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,0012	1037550,09	513822,74	1245	617	22	780	2187
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	606	182		162	
389	С123-020101-0609 2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1114,00	--	1114	--	1114	--	1203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
390	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67**	шт.	1	1442,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
391	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	6	574,82	36,90	3449	221	127	3070	7040
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	3101	--		521	
392	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	1379,00	--	8274	--	8274	--	8936
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
393	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1845	--	1526	4751
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352	
394	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	818,00	--	1636	--	1636	--	1767
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
395	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	804,00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
396	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
397	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/**	км трубопровода	0,0006	630748,48	243964,48	378	146	--	274	704
		НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	232	44		52	
398	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,606	10960,00	--	6642	--	6642	--	7173
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
401	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,255	22588,67	9298,29	28349	11669	3604	17676	49706
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	13076	4778		3682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	17223,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
403	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	14996,00	--	14996	--	14996	--	16196
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
404	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	1	10382,00	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
405	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
406	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
407	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,034102	99505,80	4776,48	3393	163	63	2230	6074
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	3167	66		450	
408	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,033606	497846,00	--	16731	--	16731	--	18069
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
409	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000496	228894,00	--	114	--	114	--	123
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		Распределительный колодец на 6 абонента /6 шт/									
414	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0228	454588,21	70321,29	10365	1603	213	9038	20954
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	8549	580		1552	
415	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	12,048	868,00	--	10458	--	10458	--	11294
		СП - 8%			--	--	--	--		837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10,8432	504,00	--	5465	--	5465	--	5902
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
417	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0225	1037550,09	513822,74	23345	11561	421	14629	41011
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	11363	3414		3038	
418	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2257,00	--	13542	--	13542	--	14625
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
419	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	6	2909,00	--	17454	--	17454	--	18850
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	
420	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	36	1104,04	73,80	39746	2657	2205	34535	80223
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	34884	--		5942	
421	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	36	2514,00	--	90504	--	90504	--	97744
		СП - 8%			--	--	--	--		7240	
422	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	12	1436,89	922,70	17243	11072	--	9154	28508
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	6170	3076		2112	
423	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1444,00	--	17328	--	17328	--	18714
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
424	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	804,00	--	28944	--	28944	--	31260
		СП - 8%			--	--	--	--		2316	
425	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1916,00	--	11496	--	11496	--	12416
		СП - 8%			--	--	--	--		920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0036	630748,48 386784,00	243964,48 73827,08	2271 1392	878 266	--	1642 313	4225
427	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	3,636	10960,00 --	-- --	39851 --	-- --	39851	-- 3188	43039
430	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,53	22588,67 10419,36	9298,29 3807,12	170093 78458	70016 28668	21619	106054 22092	298239
431	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	6	17223,00 --	-- --	103338 --	-- --	103338	-- 8267	111605
432	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	6	14996,00 --	-- --	89976 --	-- --	89976	-- 7198	97174
433	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 *СП - 8%*	шт.	6	10382,00 --	-- --	62292 --	-- --	62292	-- 4983	67275
434	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б *СП - 8%*	шт.	6	14597,00 --	-- --	87582 --	-- --	87582	-- 7007	94589
435	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	6	2460,00 --	-- --	14760 --	-- --	14760	-- 1181	15941
436	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,204612	99505,80 92855,10	4776,48 1931,93	20360 18999	977 395	384	13382 2699	36442
437	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,201636	497846,00 --	-- --	100384 --	-- --	100384	-- 8031	108414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,002976	228894,00 --	-- --	681 --	-- --	681	-- 54	736
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7655842				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7655848

Наименование объекта - **КПП**

на **3-2-1 Строительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПРОЕМЫ										
48	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	1,08		3566,11 1532,33	175,58 82,39	3851 1655	190 89	2006	1570 434	5855
49	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	п/м	1,2		1207,25 239,66	5,01 2,48	1449 288	6 3	1155	262 137	1847
50	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	1,08		23624,00 --	-- --	25514 --	-- --	25514	-- 2041	27555
51	С121-090205-0205 2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	1,2		2102,00 --	-- --	2522 --	-- --	2522	-- 202	2724
52	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,3		3077,32 1099,33	14,14 3,65	923 330	4 1	589	304 98	1326
53	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,89		2948,80 2365,88	48,85 20,32	5573 4472	92 38	1009	3112 695	9380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	1,89	40518,00 --	-- --	76579 --	-- --	76579	-- 6126	82705
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННИЕ									
55	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	8,52	1179,49 773,66	14,94 7,30	10049 6592	127 62	3330	5988 1283	17321
56	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	8,52	1045,90 812,27	3,25 1,60	8911 6921	28 14	1962	5547 1157	15615
57	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	2326,78 968,66	81,31 62,66	72130 30028	2521 1942	39581	25577 7817	105523
58	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	30,9	103,98 95,50	0,77 0,38	3213 2951	24 12	238	2370 447	6030
59	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	1,5	4313,07 2528,00	20,27 9,84	6470 3792	30 15	2648	3045 761	10276
60	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,66	3157,94 2301,94	45,75 23,30	5242 3821	76 39	1345	3088 666	8997
61	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,66	103,98 95,50	0,77 0,38	173 159	1 1	13	127 24	324
		КРЫЛЬЦО									
72	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,55	21216,57 4377,34	1010,05 367,58	11669 2408	556 202	8705	2375 1124	15167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козырек К-1									
73	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,06572	90466,35	21629,51	5945	1421	157	3279	9963
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	4367	386		738	
74	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,06572	497904,00	--	32722	--	32722	--	35340
		СП - 8%			--	--	--	--		2618	
75	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,90588	908,30	1,05	1731	2	254	1181	3145
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1475	1		233	
76	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,95	3077,32	14,14	2923	13	1866	964	4198
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	1044	3		311	
77	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	2,85	2418,60	100,83	6893	287	987	5243	13107
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	5619	80		971	
78	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	3,1521	1980,00	--	6241	--	6241	--	6740
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
79	С121-070201-0107 2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,024	69153,00	--	1660	--	1660	--	1792
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
80	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	2,85	308,26	2,69	879	8	774	91	1047
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	97	3		78	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								385977
		ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ:									24294995
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		24 294 995						
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге		24 294 995						
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2,9%	704 555						
		Итого с временными	Тенге		24 999 550						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге	0,91%	227 496						
		Итого СМР	Тенге		25 227 046						
		Непревиденные работы и затраты 2%		2%	504 541						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого				25 731 587						
		Итого оборудование	Тенге			-						
		Итого СМР+оборудование	Тенге			25 731 587						
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге		87,5%	22 515 138						
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%			12,5%	3 216 448						
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1			87,5%	22 515 138						
		НДС на 2020 год, - 12 %			12%	2 701 817						
		Итого в текущих ценах на 2020 год				25 216 955						
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698			12,5%	3 377 817						
		НДС на 2021 год -12%			12%	405 338						
		Итого в текущих ценах на 2021 год				3 783 155						
		НДС 12%			12%	3 107 155						
		Всего	Тенге			29 000 110						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999962029800098	Тенге		0,999996	29 000 000						

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ М.Жумабаев

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Тұякбаев Б.

Инженер-технадзор:
ТОО "Серпантинстрой"

Директор _____ Чиндалиева О.

Инженер-эксперт _____ Даниярев Б.

Авторский-надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Куанышбаев С.