Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №114/1 от 01.02.2022г, договор № 114 от 06.04.2021 г, 271 503 680 тенге
Технадзор: ТОО "Шаныраک Ордасы" Доп.соглашение №115/2 от 31.01.2022г к договору №115 от 05.04.2021г,3 402 259,2 тенге
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в н/п Бейнеткеш с/о Биринши Мамыр Толебийского района, Туркестанской области;

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2022 года.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	28839	Доп.соглашение №114/1 от 01.02.2022г, договор № 114 от 06.04.2021 г		Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сетном базовом уровне цен 2001года	из них			дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**211 909 000**	**19 270 240**							**2 627 760**	**21 898 000**
Удержания аванса		-							-	
Затраты технического надзора	**5 993 906,66**	**578 107**							**78 833**	**656 940,00**
Затраты авторского надзора	**2 223 587,16**	**215 827**							**29 431**	**245 257,60**
ВСЕГО	**211 909 000**	**19 270 240**							**2 627 760**	**21 898 000**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ **М.Джумабаев**

Технадзор:
ТОО "Шаныраک Ордасы"

Директор _____ **Жанбырбаев Е.**

Эксперт _____ **Утенов Н.**

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор _____ **Тунгкбаев Б.**

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Бейнеткеш с/о Биринши Мамыр Толебийского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №114/1 от 01.02.2022г, договор № 114 от 06.04.2021 г, 271 503 680 тенге
Технадзор: ТОО "Шаңырақ Ордасы" Доп.соглашение №115/2 от 31.01.2022г к договору №115 от 05.04.2021г,3 402 259,2 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Доп.соглашение № 116/1 от 31.01.2022 к договору №116 от 13.04.2021 г, 1 176 089,6 тенге

на **02-01-01 Водовод**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения (надземный водовод) В9										
1	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,62689		650098,75	131502,22	1057639	213940	52874	863136	2074438
		НР - 99%; СП - 8%				486096,00	49806,87	790825	81030		153662	
8	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	148,5909		6992,00	--	1038948	--	1038948	--	1122063
		СП - 8%				--	--	--	--		83116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3196501				
		РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ										
		ОПОРА ОП-1										
10	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	164,64		170,40	163,55	28055	26927	--	6843	37690
		НР - 72%; СП - 8%				6,86	50,87	1129	8376		2792	
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	33,6		17128,78	1111,53	575527	37348	495223	46579	671875
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	42956	8230		49768	
12	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ИЗ БМ В7,5	м3	218,4		17812,35	1707,94	3890217	373013	3075055	480758	4720653
		НР - 91%; СП - 8%				2024,49	394,49	442149	86157		349678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	823,2	875,56	19,75	720760	16260	472216	218093	1013961
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	232284	2224		75108	
14	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	4,8426	524325,00	--	2539096	--	2539096	--	2742224
		СП - 8%			--	--	--	--		203128	
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	140,4354	96,23	2,44	13514	342	6817	4411	19359
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	6355	38		1434	
16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	140,4354	159,23	3,44	22362	484	14448	5179	29744
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	7430	76		2203	
		ОПОРА ОП-2									
17	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	7,84	170,40	163,55	1336	1282	--	326	1795
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	54	399		133	
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6	17128,78	1111,53	27406	1778	23582	2218	31994
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	2046	392		2370	
19	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ИЗ БМ В7,5	м3	12,4	17812,35	1707,94	220873	21178	174591	27296	268022
		НР - 91%; СП - 8%			2024,49	394,49	25104	4892		19854	
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,2	875,56	19,75	34322	774	22487	10385	48284
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	11061	106		3577	
21	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,2306	524325,00	--	120909	--	120909	--	130582
		СП - 8%			--	--	--	--		9673	
22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,6874	96,23	2,44	644	16	325	210	922
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	303	2		68	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,6874	159,23	3,44	1065	23	688	247	1416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	354	4		105	
		ОПОРА ОП-3									
24	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,8	170,40 6,86	163,55 50,87	1840 74	1766 549	–	449 183	2472
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,7	17128,78 1278,45	1111,53 244,94	46248 3452	3001 661	39795	3743 3999	53990
26	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ИЗ БМ В7,5**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	9,72	17812,35 2024,49	1707,94 394,49	173136 19678	16601 3834	136857	21396 15563	210095
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	75,6	875,56 282,17	19,75 2,70	66192 21332	1493 204	43367	20029 6898	93119
28	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**									
		СП - 8%	т	2,54718	524325,00 --	– –	1335550 –	– –	1335550	– 106844	1442394
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	73,86822	96,23 45,25	2,44 0,27	7108 3343	180 20	3585	2320 754	10183
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	73,86822	159,23 52,91	3,44 0,54	11762 3908	254 40	7600	2724 1159	15645
		ОПОРА ОП-4									
31	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,2	170,40 6,86	163,55 50,87	375 15	360 112	–	91 37	504
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,55	17128,78 1278,45	1111,53 244,94	9421 703	611 135	8107	762 815	10998
33	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ИЗ БМ В7,5**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,98	17812,35 2024,49	1707,94 394,49	35268 4008	3382 781	27878	4359 3170	42797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15,4	875,56	19,75	13484	304	8835	4080	18969
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	4345	42		1405	
35	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,64845	524325,00	--	339999	--	339999	--	367198
		СП - 8%			--	--	--	--		27200	
36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	18,80505	96,23	2,44	1810	46	913	591	2592
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	851	5		192	
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	18,80505	159,23	3,44	2994	65	1934	694	3983
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	995	10		295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11993461				15189961
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								

Наименование объекта - **ЗДАНИЕ С БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ**

на **2-4-1 Строительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ										
41	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	9,48		239,42	31,91	2270	303	1262	769	3281
		НР - 94%; СП - 8%				74,37	11,89	705	113		243	
42	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5толщ.100мм**	м3	0,948		20334,25	8,16	19277	8	15667	3385	24475
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	--	3602	--		1813	
43	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30/20/ мм**	м2	9,48		1037,46	96,88	9835	918	5553	3488	14389
		НР - 94%; СП - 8%				354,86	36,54	3364	346		1066	
44	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (с 30 до 20мм)**	м2	9,48		-187,15	-8,72	-1774	-83	-1497	-221	-2154
		НР - 94%; СП - 8%				-20,45	-4,30	-194	-41		-160	
45	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	9,48		149,78	3,63	1420	34	124	1197	2827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			133,10	1,26	1262	12		209	
46	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов цементных**	м	9,954							
		НР - 94%; СП - 8%			169,21	1,10	1684	11	274	1320	3244
47	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска цементных плинтусов**	м2 окрашиваемой поверхности	0,948	140,50	0,54	1399	5		240	
		НР - 80%; СП - 8%			831,63	3,25	788	3	234	442	1329
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			581,26	1,60	551	2		98	
56	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	9,48							
		НР - 80%; СП - 8%			103,98	0,77	986	7	74	727	1850
58	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	28,72	95,50	0,38	905	4		137	
		НР - 80%; СП - 8%			103,98	0,77	2986	22	221	2203	5604
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			95,50	0,38	2743	11		415	
61	Е11-150402-0303 1115-0402-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, цементным молочком**	м2 фасада	2,328							
		НР - 80%; СП - 8%			188,02	2,54	438	6	255	144	628
62	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	м2 фасада	32,636	75,85	1,22	177	3		46	
		НР - 80%; СП - 8%			54,28	0,59	1771	19	194	1254	3267
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		47,75	0,27	1558	9		242	
											58740

Наименование объекта - **Резервуары для чистой воды емк.150м3 (на 2 резервуар)**

на **2-5-1 Строительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,33368		228894,00	--	76377	--	76377	--	82488
		СП - 8%				--	--	--	--		6110	
		КАМЕРА ПРИБОРОВ, КАМЕРА ЛАЗА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,12	13912,41	7466,69	15582	8363	479	11497	29245
		НР - 118%; СП - 8%			6018,26	2680,79	6740	3002		2166	
20	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7445,00	--	29780	--	29780	--	32162
		СП - 8%			--	--	--	--		2382	
21	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7761,00	--	31044	--	31044	--	33528
		СП - 8%			--	--	--	--		2484	
22	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2460,00	--	9840	--	9840	--	10627
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
23	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование. Устройство /В15 F50, W4/	м3	0,6	32758,58	4813,36	19655	2888	10728	6032	27742
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	6039	589		2055	
24	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	1825,60	192,43	7302	770	490	6356	14751
		НР - 99%; СП - 8%			1510,43	94,57	6042	378		1093	
25	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20145,00	--	80580	--	80580	--	87026
		СП - 8%			--	--	--	--		6446	
26	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,12356	74672,66	26763,56	9227	3307	1246	3950	14231
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	4674	1051		1054	
27	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12356	581954,00	--	71906	--	71906	--	77659
		СП - 8%			--	--	--	--		5752	
28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,58324	159,23	3,44	571	12	369	132	759
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	190	2		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-3/									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00936	902007,64	1328,64	8443	12	6129	2099	11386
		Дыхательное устройство			245916,00	573,21	2302	5		843	
30	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002128	527354,72	111950,16	1122	238	33	931	2218
					400140,00	41996,93	851	89		164	
31	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	0,002128	2027,00	--	4	--	4	--	5
					--	--	--	--		--	
32	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,44	32758,58	4813,36	14414	2118	7867	4423	20344
					10065,00	981,77	4429	432		1507	
33	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами									
		НР - 98%; СП - 8%	зонт	2	3084,87	44,92	6170	90	5124	964	7705
					477,79	14,19	956	28		571	
34	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр аэрозольный									
		НР - 98%; СП - 8%	фильтр	2	19415,38	236,41	38831	473	35947	2505	44642
					1205,37	72,56	2411	145		3307	
35	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00368	136460,48	1948,99	502	7	46	311	878
					121878,00	488,29	449	2		65	
36	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,00128	497904,00	--	637	--	637	--	688
					--	--	--	--		51	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0024	228894,00	--	549	--	549	--	593
		Утепленный люк			--	--	--	--		44	
38	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,41426	99505,80	4776,48	41221	1979	776	27094	73780
					92855,10	1931,93	38466	800		5465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
		СП - 8%	т	0,4135	497846,00	--	205859	--	205859	--	222328
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		16469	
		СП - 8%	т	0,00076	228894,00	--	174	--	174	--	188
41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза			--	--	--	--		14	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	12,01354	159,23	3,44	1913	41	1236	443	2544
42	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления			52,91	0,54	636	6		188	
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,2	89539,61	6308,06	17908	1262	7652	6905	26798
		Изоляционные работы. Перекрытие			44970,12	459,34	8994	92		1985	
43	Е11-410101-0102 1141-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ в 3 слоя по 15 мм									
		НР - 79%; СП - 8%	м2	108	459,20	1,17	49593	126	29	39056	95741
44	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление			457,76	--	49438	--		7092	
		НР - 79%; СП - 8%	т	0,00972	98088,19	7146,39	953	69	824	75	1110
45	Е11-410105-0109 1141-0105-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление			6185,40	3517,85	60	34		82	
		НР - 79%; СП - 8%	т	1,8954	84358,70	6454,10	159893	12233	128190	18658	192835
46	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25мм). Устройство			10272,40	2187,83	19470	4147		14284	
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	117,2	670,16	103,30	78543	12107	39466	27639	114676
47	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701			230,12	26,21	26970	3072		8495	
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	117,2	169,00	15,24	19807	1786	17022	1356	22856
48	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование С-5			8,52	4,05	999	475		1693	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,396136	15334,38	1406,22	6074	557	12	5228	12207
49	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			13896,80	606,02	5505	240		904	
			т	0,396136	308407,00	--	122171	--	122171	--	131945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		9774	
		Изоляционные работы. Стены									
50	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	220	1542,73	68,87	339401	15151	117718	174501	555014
		НР - 80%; СП - 8%			938,78	52,70	206532	11595		41112	
51	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	220	411,03	0,82	90428	181	4350	78247	182169
		НР - 91%; СП - 8%			390,44	0,41	85897	89		13494	
52	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	185,472	1683,83	41,29	312304	7658	189114	108726	454712
		НР - 93%; СП - 8%			622,91	7,43	115532	1378		33682	
		Изоляционные работы. Дно									
53	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	1542,73	68,87	154273	6887	53508	79319	252279
		НР - 80%; СП - 8%			938,78	52,70	93878	5270		18687	
54	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	100	411,03	0,82	41103	82	1977	35567	82804
		НР - 91%; СП - 8%			390,44	0,41	39044	41		6134	
55	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	300	175,49	2,47	52646	742	27845	22225	80861
		НР - 91%; СП - 8%			80,20	1,22	24059	365		5990	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3003524

Наименование объекта - **КПП**

на **3-2-1 Строительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ										
43	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	8,52		239,42	31,91	2040	272	1134	691	2949
		НР - 94%; СП - 8%				74,37	11,89	634	101		218	
44	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,6816		20334,25	8,16	13860	6	11265	2434	17597
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	–	2589	–		1304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	8,52	712,67 349,95	29,75 14,36	6072 2982	253 122	2837	2918 719	9709
46	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	8,52	3599,20 410,27	21,52 10,71	30665 3495	183 91	26987	3372 2723	36760
47	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	8,95	367,34 123,79	0,82 0,41	3288 1108	7 4	2173	1045 347	4679
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННИЕ									
56	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	8,52	1045,90 812,27	3,25 1,60	8911 6921	28 14	1962	5547 1157	15615
		НАРУЖНАЯ									
64	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 фасада	56	54,28 47,75	0,59 0,27	3040 2674	33 15	333	2151 415	5606
66	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 фасада	0,6	54,28 47,75	0,59 0,27	33 29	-- --	4	23 4	60
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								92975
		ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ:	Тенге								18345200

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			18 345 200					
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге			18 345 200					
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	532 011					
		Итого с временными	Тенге			18 877 211					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге		0,91%	171 783					
		Итого СМР	Тенге			19 048 993					
		Непревиденные работы и затраты 2%			2%	380 980					
		Итого				19 429 973					
		Итого оборудование	Тенге			-					
		Итого СМР+оборудование	Тенге			19 429 973					
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге		87,5%	17 001 227					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%			12,5%	2 428 747						
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1			87,5%	17 001 227						
		НДС на 2020 год, - 12 %			12%	2 040 147						
		Итого в текущих ценах на 2020 год				19 041 374						
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698			12,5%	2 550 596						
		НДС на 2021 год -12%			12%	306 072						
		Итого в текущих ценах на 2021 год				2 856 668						
		НДС 12%			12%	2 346 219						
		Всего	Тенге			**21 898 042**						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999980847441771	Тенге		0,999998	**21 898 000**						

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ М.Джумабаев

Инженер-технадзор:
ТОО "ШаныраК Ордасы"

Директор _____ Жанбырбаев Е.

Инженер-эксперт _____ Утенов Н.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисКZ"

Директор _____ Тажкбаев Б.

Авторский надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Куанышбаев С.