Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГККП "Ясли-сад №6 Орман ертегі ГУ Отдел образования г.Актобе"**	**051040003382**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 42 от 29.06.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000013	21.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт ГККП ДС № 6 "Орман Ертеги" Государственного учреждения "Отдел Образования" г.Актобе, ул.Кулумбетова 171 А г.Актобе Актюбинская область			работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) **Директор** / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №6 "Орман ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : Капитальный ремонт ГККП ДС №6 "Орман Ертеги" Государственного учреждения "Отдел Образования" г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А г. Актобе Актюбинская область

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ август __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		42	29.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	100 000 000	89 285 714	89 285 714	50 725 694	38 560 020				10 714 286	100 000 000
том числе за отчётный месяц,в том числе :		89 285 714	89 285 714	89 285 714					10 714 286	100 000 000
ст № 1		58 872 544	58 872 544	58 872 544					7 064 706	65 937 250
ст № 2		5 297 018	5 297 018	5 297 018					635 642	5 932 660
ст № 3		25 116 152	25 116 152	25 116 152					3 013 938	28 130 090

сто печати (при наличии)

аказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №6 "Орман ертегі" государственного учреждения "Отдел образования рода Актобе" БИН 051040003382

ководитель Бурханова Ж.Ж.

жность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

сто печати (при наличии)

дрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

ректор Кожаев З.И.

жность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

то печати (при наличии)

работчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Ю "Актобе Геодезия Орталыгы" БИН 120140011875 Тугралин Б.А.

жность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

каз №11 от 31.07.2023 года

о печати (при наличии)

нический надзор ТОО "ТранзитПром" БИН :

перт Халиков И.Б.

стат KZ78VJE00036526 от 03.04.2018

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

аказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №6 "Орман ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" БИН 051040003382 Актюбинская обл., г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А тел.87015696058**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт ГККП ДС №6 "Орман Ертеги" Государственного учреждения "Отдел Образования" г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А г. Актобе Актюбинская область
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт ГККП ДС №6 "Орман Ертеги" Государственного учреждения "Отдел Образования" г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А г. Актобе Актюбинская область
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 42 от 29.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за август 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтно-строительные работы

Составлен (а) в текущих ценах с 01.01. 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Фасад									
1	1	1211-0103-0101	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов НР=72%	м2	743,1	788,11	402,63	585645	299194	1806	306600	963625
						383,05	190,00	284644	141189	-	71380	
2	2	1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором М50 НР=72%	м трещин	35	929,48	-	32532	-	1985	21994	58888
						872,76	-	30547	-	-	4362	
3	3	1146-0303-0105	Стены кирпичные. Заделка швов цементным раствором М50 НР=72%	м3 заделки	0,5	257736,90	2003,94	128868	1002	59109	49854	193020
						137514,95	969,25	68757	485	-	14298	

	1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2	613,8	7331,60	48,53	4500140	29788	1509158	2138212	
					4824,36	13,92	2961195	8544	-	531068	7169421
5	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	61,4761	73531,00	-	4520399	-	4520399	-	4882031
					-	-	-	-	-	361632	
6	1115-0212-0305	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			2049,90	10,02	1258230	6150	351419	650526	
			м2	613,8	1467,35	4,64	900660	2848	-	152700	2061456
8	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности		3277,35	39,52	145187	1751	54926	64191	
				44,3	1997,97	14,54	88510	644	-	16750	226128
10	1106-0101-0114	Восстановление входных площадок из бетона кл. С12/15. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			28994,63	2574,65	434919	38620	362367	31092	
			м3	15	2262,21	616,70	33933	9251	-	37281	503292
		Раздел 2 Окна									
0 14	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72%	м2	102,48	836,64	30,89	85739	3166	-	60807	158270
					805,75	18,35	82573	1881	-	11724	
1 15	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	61	2427,50	97,39	148078	5941	-	104447	272727
					2330,11	48,00	142137	2928	-	20202	
2 16	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР=72%	м2	29,28	1659,55	-	48592	-	-	34986	90264
					1659,55	-	48592	-	-	6686	
3 17	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%	м	72	150,32	0,05	10823	4	-	7790	20102
					150,27	-	10819	-	-	1489	

		1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			6932,14	370,02	710406	37920	396218	212727	
				м2	102,48	2695,82	187,22	276268	19186	-	73851	996984
5	19	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674- 99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка			54905,00	-	5626664	-	5626664	-	
				1 м2	102,48	-	-	-	-	-	450133	6076797
6	20	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			4897,91	20,45	358527	1497	323554	24643	
				м	73,2	457,33	10,25	33477	750	-	30654	413824
7	21	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм Коб =1,01	1 м	73,932	2107,00	-	155775	-	155775	-	168237
						-	-	-	-	-	12462	
8	22	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			2390,79	8,27	172137	595	106741	46784	
				м	72	900,01	2,46	64801	177	-	17514	236435
			Раздел 3 Двери									
9	23	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72%	м2	153,12	622,21	-	95273	-	-	68597	176980
						622,21	-	95273	-	-	13110	
20	24	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	79	3628,51	203,01	286652	16038	-	200166	525764
						3425,50	93,60	270615	7394	-	38946	
21	25	1206-0101-1101	Наличники. Снятие НР=72%	м	407	72,21	-	29389	-	-	21160	54593
						72,21	-	29389	-	-	4044	
22	26	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			6628,07	100,37	149132	2258	37146	79741	
				м2	22,5	4876,75	45,56	109727	1025	-	18310	247183

		223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	22,5	55871,00	-	1257098	-	1257098	-	1357666
						-	-	-	-	-	100568	
24	28	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			3640,49	172,94	475521	22589	144120	229704	
				м2	130,62	2364,20	78,25	308812	10221	-	56418	761643
25	29	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно- слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П			11755,00	-	844244	-	844244	-	
				1 м2	71,82	-	-	-	-	-	67540	911784
26	30	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно- слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П			14911,00	-	501010	-	501010	-	
				1 м2	33,6	-	-	-	-	-	40081	541091
27	31	223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно- слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-12П			17176,00	-	302985	-	302985	-	
				1 м2	17,64	-	-	-	-	-	24239	327224
28	32	223-201-0112	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно- слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П			15536,00	-	117452	-	117452	-	
				1 м2	7,56	-	-	-	-	-	9396	126848
29	33	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м коробок	352	874,61	2,49	307863	876	248097	42708	378617
						167,30	1,21	58890	426	-	28046	
30	34	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	69	4844,00	-	334236	-	334236	-	360975
						-	-	-	-	-	26739	
31	35	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	152	508,00	-	77216	-	77216	-	83393
						-	-	-	-	-	6177	

		1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках из ПВХ. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			2588,68	400,81	31452	4870	-	20906	
				м2	12,15	2187,87	201,92	26583	2453	-	4189	56547
33	37	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 15-9, однопольный			51209,00	-	622189	-	622189	-	
				1 м2	12,15	-	-	-	-	-	49775	671964
	5.1 Тип пола 1											
34	39	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	63	62,26	-	3922	-	-	2824	7286
						62,26	-	3922	-	-	540	
35	40	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	89,4	192,40	4,32	17201	386	-	12272	31831
						188,08	2,57	16814	230	-	2358	
36	41	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 стяжки	89,4	1375,73	54,36	122990	4860	57103	45899	182400
						682,63	30,45	61027	2722	-	13511	
37	42	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25; :К2трр=-1;К2трм=-1;К2экс=-1;К2мат=-1;			-177,10	-9,27	-15833	-829	-14250	-868	
				м2 стяжки	89,4	-8,43	-5,04	-754	-451	-	-1336	-18037
	5.2 Тип пола 2											
38	45	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	102	235,80	-	24052	-	-	17317	44679
						235,80	-	24052	-	-	3310	
39	46	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	86,6	1426,47	47,82	123532	4141	-	87733	228166
						1378,65	28,41	119391	2460	-	16901	
40	47	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 стяжки	86,6	1375,73	54,36	119138	4708	55315	44462	176688
						682,63	30,45	59116	2637	-	13088	

		1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%: К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;			-177,10	-9,27	-15337	-803	-13804	-840	
				м2 стяжки	86,6	-8,43	-5,04	-730	-436	-	-1294	-17471
		5.3 Тип пола 3										
42	51	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	181	235,80	-	42680	-	-	30730	79283
						235,80	-	42680	-	-	5873	
43	52	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	131,6	1426,47	47,82	187723	6293	-	133322	346729
						1378,65	28,41	181430	3739	-	25684	
44	53	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 стяжки	131,6	1375,73	54,36	181046	7154	84058	67566	268501
						682,63	30,45	89834	4007	-	19889	
45	54	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25; :К2трр=-1;К2трм=-1;К2экс=-1;К2мат=-1;			-177,10	-9,27	-23306	-1220	-20977	-1276	
				м2 стяжки	131,6	-8,43	-5,04	-1109	-663	-	-1967	-26549
46	55	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			8035,66	39,43	1057493	5189	639188	299021	
				м2 покрытия	131,6	3139,18	16,65	413116	2191	-	108521	1465035
		5.4 Тип пола 4										
47	57	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	56	62,26	-	3487	-	-	2511	6478
						62,26	-	3487	-	-	480	
48	58	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	70	192,40	4,32	13468	302	-	9609	24923
						188,08	2,57	13166	180	-	1846	

		1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 стяжки	70	1375,73	54,36	96301	3805	44712	35940	142820
						682,63	30,45	47784	2132	-	10579	
0	60	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	м2 стяжки	70	-177,10	-9,27	-12397	-649	-11158	-679	-14122
						-8,43	-5,04	-590	-353	-	-1046	
		5.5 Тип пола 5										
51	63	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	132	62,26	-	8218	-	-	5917	15266
						62,26	-	8218	-	-	1131	
52	64	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	170,3	192,40	4,32	32766	736	-	23377	60634
						188,08	2,57	32030	438	-	4491	
53	65	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 стяжки	170,3	1375,73	54,36	234287	9258	108777	87435	347460
						682,63	30,45	116252	5186	-	25738	
54	66	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25; :К2трр=16;К2трм=16;К2экс=16;К2мат =16;	м2 стяжки	170,3	2833,61	148,28	482564	25252	434321	26433	549717
						135,00	80,57	22991	13721	-	40720	
			Раздел 6 Полы 2-го этажа									
			6.1 Тип пола 1									
55	69	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	49	62,26	-	3051	-	-	2197	5668
						62,26	-	3051	-	-	420	
56	70	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	77,9	192,40	4,32	14988	337	-	10693	27735
						188,08	2,57	14651	200	-	2054	

		1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 стяжки	77,9	1375,73	54,36	107169	4235	49758	39995	158937
						682,63	30,45	53177	2372	-	11773	
8	72	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25; :К2трр=-1;К2трм=-1;К2экс=-1;К2мат=-1;			-177,10	-9,27	-13796	-722	-12417	-756	
				м2 стяжки	77,9	-8,43	-5,04	-657	-393	-	-1164	-15716
		6.2 Тип пола 2										
9	75	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	87	235,80	-	20515	-	-	14771	38109
						235,80	-	20515	-	-	2823	
0	76	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	46,2	1426,47	47,82	65903	2209	-	46805	121725
						1378,65	28,41	63694	1313	-	9017	
1	77	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 стяжки	46,2	1375,73	54,36	63559	2511	29510	23720	94261
						682,63	30,45	31538	1407	-	6982	
2	78	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;			-177,10	-9,27	-8182	-428	-7364	-448	
				м2 стяжки	46,2	-8,43	-5,04	-389	-233	-	-690	-9320
63	79	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			7021,78	39,43	324406	1822	177554	104975	
				м2 покрытия	46,2	3139,18	16,65	145030	769	-	34350	463731
		6.3 Тип пола 3										
64	81	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	11	235,80	-	2594	-	-	1868	4819

						235,80	-		2594	-	-	357	
	82	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	29,6	1426,47		47,82	42224	1415	-	29987	77988
						1378,65		28,41	40808	841	-	5777	
66	83	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 стяжки	29,6	1375,73		54,36	40722	1609	18907	15197	60393
						682,63		30,45	20206	901	-	4474	
67	84	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25; :К2трр=-1;К2трм=-1;К2экс=-1;К2мат=-1;			-177,10		-9,27	-5242	-274	-4718	-287	
				м2 стяжки	29,6	-8,43		-5,04	-250	-149	-	-442	-5971
		6.4 Тип пола 4											
68	87	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	257	62,26	-		16001	-	-	11521	29724
						62,26	-		16001	-	-	2202	
69	88	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	407,4	192,40		4,32	78384	1760	-	55923	145052
						188,08		2,57	76624	1047	-	10745	
70	89	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 стяжки	407,4	1375,73		54,36	560472	22146	260223	209166	831209
						682,63		30,45	278103	12405	-	61571	
71	90	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=-1;К1трм=-1;К1экс=-1;К1мат=-1; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;			-177,10		-9,27	-72151	-3777	-64940	-3951	
				м2 стяжки	407,4	-8,43		-5,04	-3434	-2053	-	-6088	-82190
			Раздел 7 Внутренняя отделка										
		7.1 1- этаж											
72	93	1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР=72%	м2	539,3	424,39	-		228874	-	-	164789	425156
						424,39	-		228874	-	-	31493	

		1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР=72%	м2	1313,8	424,39	-	557564	-	-	401446	1035731
						424,39	-	557564	-	-	76721	
95	95	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	215,04	1346,49	95,49	289549	20534	-	200748	529521
						1251,00	45,58	269015	9802	-	39224	
96	96	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 отделываемой поверхности	539,3	2009,95	13,74	1083966	7410	328364	540702	1754641
						1387,34	5,16	748192	2783	-	129973	
00	100	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно- песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 отделываемой поверхности	1313,8	1373,27	8,79	1804202	11548	799894	717899	2723869
						755,64	3,29	992760	4322	-	201768	
01	101	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 отделываемой поверхности	1313,8	1095,48	8,79	1439242	11548	552440	633295	2238340
						666,20	3,29	875254	4322	-	165803	
02	102	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 оштукатурива е мой поверхности	115,6	3277,35	39,52	378862	4569	143328	167505	590076
						1997,97	14,54	230965	1681	-	43709	
05	105	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 поверхности облицовки	226,24	6574,35	31,57	1487381	7142	662476	591197	2244864
						3614,58	14,78	817763	3344	-	166286	
			7.2 2- этаж									
106	106	1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР=72%	м2	561,1	424,39	-	238125	-	-	171450	442341
						424,39	-	238125	-	-	32766	

7		1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР=72%	м2	1027,8	424,39	-	436188	-	-	314055	810262
						424,39	-	436188	-	-	60019	
8	108	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	251,4	1346,49	95,49	338508	24006	-	234691	619055
						1251,00	45,58	314501	11459	-	45856	
9	109	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 отделываемой поверхности		2009,95	13,74	1127783	7710	341637	562558	
					561,1	1387,34	5,16	778436	2895	-	135227	1825568
10	113	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно- песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 отделываемой поверхности		1373,27	8,79	1411447	9034	625766	561620	
					1027,8	755,64	3,29	776647	3381	-	157845	2130912
11	114	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 отделываемой поверхности		1095,48	8,79	1125934	9034	432180	495433	
					1027,8	666,20	3,29	684720	3381	-	129709	1751076
12	115	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 оштукатурива е мой поверхности		3277,35	39,52	303155	3656	114687	134033	
					92,5	1997,97	14,54	184812	1345	-	34975	472163
13	118	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 поверхности облицовки		6574,35	31,57	1652792	7937	736149	656943	
					251,4	3614,58	14,78	908705	3716	-	184779	2494514
			Раздел 9 Разные работы									
14	126	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72%	т	65,5	3539,12	-	231812	-	-	166905	430614
						3539,12	-	231812	-	-	31897	

		414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	65,5	204,00	-	13362	-	-	-	14431
						-	-	-	-	-	1069	
5	128	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км			64,00	-	41920	-	-	-	
				1 т км	655	-	-	-	-	-	3354	45274
			Всего									**59 500 052**
			Временные здания и сооружения				**1,20%**	**714 001**				
			Итого с временными									**60 214 053**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**0,9%**	**541 926**				
			Итого :									**60 755 979**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**	**1 215 120**				
			Итого сметная стоимость									**61 971 099**
			Итого по договорной цене				***0,950000003***					**58 872 544**
			НДС				**12 %**	**7 064 706**				
			Итого с НДС									**65 937 250**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "ТранзитПром" БИН 120240012936

_____ **Халиков И.Б.**
KZ78VJE00036526 от 03.04.2018
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)
Место печати (при наличии)

Принял Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №6 "Орман ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" БИН 051040003382
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бурханова Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Актобе Геодезия Орталыгы " БИН 120140011875
приказ №11 от 31.07.2023 года

_____ **Тугралин Б.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

казчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №6 "Орман ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" БИН 051040003382 Актюбинская обл., г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А тел.87015696058**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : Капитальный ремонт ГККП ДС №6 "Орман Ертеги" Государственного учреждения "Отдел Образования" г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А г. Актобе Актюбинская область

(наименование, адрес)

бъект : Капитальный ремонт ГККП ДС №6 "Орман Ертеги" Государственного учреждения "Отдел Образования" г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А г. Актобе Актюбинская область

(наименование)

оговор подряда (контракт) **№ 42 от 29.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 2

за <u>август 2023</u> (месяц, год) на <u>2-1-2 Электромонтажные</u> работы

оставлен (а) в текущих ценах с 01.01. 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72%	шт.	80	105,37	1,00	8 430	80	-	6 046,00	15 634,00
						104,37	0,59	8 350,00	47	-	1 158,00	
2	2	1217-0101-0701	Выключатели. Демонтаж НР=72%	шт.	45	96,43	-	4 339	-	-	3 124,00	8 060,00
						96,43	-	4 339,00	-	-	597,00	
3	3	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	70	96,43	-	6 750	-	-	4 860,00	12 539,00
						96,43	-	6 750,00	-	-	929,00	
			Раздел 2 Монтажные работы									
4	4	1121-0501-0101	Устройства вводно- распределительные. Монтаж НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			36 443,43	1 399,34	36 443	1 399	18 712	12 196,00	
				шкаф	1	16 332,26	606,92	16 332,00	607	-	3 891,00	52 530,00

		15-301-0307	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-22-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А			1 595 544,00	-	1 595 544	-	-	-	
				1 шт.	1	-	-	-	-	1 595 544	-	1 595 544,00
6	6	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			10 999,60	238,52	11 000	239	3 709	5 149,00	
				шкаф	1	7 052,33	100,05	7 052,00	100	-	1 292,00	17 441,00
7	7	247-201-0205	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	11 886,00	-	11 886	-	11 886	-	12 837,00
						-	-	-	-	-	951,00	
8	8	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	19	2 553,49	-	48 516	-	581	34 513,00	89 671,00
						2 522,92	-	47 935,00	-	-	6 642,00	
9	9	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 978,00	-	1 978	-	1 978	-	2 136,00
						-	-	-	-	-	158,00	
10	10	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	9	3 880,00	-	34 920	-	34 920	-	37 714,00
						-	-	-	-	-	2 794,00	
11	11	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	1 шт.	9	822,00	-	7 398	-	7 398	-	7 990,00
						-	-	-	-	-	592,00	
12	12	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			10 999,60	238,52	11 000	239	3 709	5 149,00	
				шкаф	1	7 052,33	100,05	7 052,00	100	-	1 292,00	17 441,00
13	13	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6 287,00	-	6 287	-	6 287	-	6 790,00
						-	-	-	-	-	503,00	
14	14	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	4	2 553,49	-	10 214	-	122	7 266,00	18 878,00
						2 522,92	-	10 092,00	-	-	1 398,00	
15	15	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 943,00	-	1 943	-	1 943	-	2 098,00
						-	-	-	-	-	155,00	

		47-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	1 шт.	3	822,00	-	2 466	-	2 466	-	2 663,00
						-	-	-	-	-	197,00	
17	17	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	шкаф	1	10 999,60	238,52	11 000	239	3 709	5 149,00	17 441,00
						7 052,33	100,05	7 052,00	100	-	1 292,00	
18	18	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	7 242,00	-	7 242	-	7 242	-	7 821,00
						-	-	-	-	-	579,00	
19	19	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	10	2 553,49	-	25 535	-	306	18 165,00	47 196,00
						2 522,92	-	25 229,00	-	-	3 496,00	
20	20	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 943,00	-	1 943	-	1 943	-	2 098,00
						-	-	-	-	-	155,00	
21	21	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	1 шт.	9	822,00	-	7 398	-	7 398	-	7 990,00
						-	-	-	-	-	592,00	
22	22	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	шт.	1	3 694,39	169,35	3 694	169	190	2 454,00	6 640,00
						3 335,36	73,57	3 335,00	74	-	492,00	
23	23	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	15 190,00	-	15 190	-	15 190	-	16 405,00
						-	-	-	-	-	1 215,00	
24	31	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	шт.	122	535,74	0,69	65 360	84	456	46 699,00	121 024,00
						531,31	0,33	64 820,00	40	-	8 965,00	
25	32	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	42	490,00	-	20 580	-	20 580	-	22 226,00
						-	-	-	-	-	1 646,00	

		247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	62	466,00	-	28 892	-	28 892	-	31 203,00
						-	-	-	-	-	2 311,00	
27	34	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	18	490,00	-	8 820	-	8 820	-	9 526,00
						-	-	-	-	-	706,00	
28	35	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	1 шт.	131	142,00	-	18 602	-	18 602	-	20 090,00
						-	-	-	-	-	1 488,00	
29	36	247-202-0605	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-209	1 шт.	122	297,00	-	36 234	-	36 234	-	39 133,00
						-	-	-	-	-	2 899,00	
30	37	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			533,14	6,09	453 169	5 177	17 595	309 942,00	
				м	850	506,35	0,09	430 398,00	77	-	61 049,00	824 160,00
31	38	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 10 мм Коб =1,01	1 м	858,5	67,00	-	57 520	-	57 520	-	62 122,00
						-	-	-	-	-	4 602,00	
32	39	1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			185,98	2,43	158 083	2 066	18 173	99 640,00	
				м	850	162,17	0,64	137 845,00	544	-	20 618,00	278 341,00
33	40	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			261,16	3,32	79 654	1 013	9 080	50 224,00	
				м	305	228,07	0,64	69 561,00	195	-	10 390,00	140 268,00
34	41	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			443,73	3,50	310 611	2 450	53 144	183 678,00	
				м	700	364,31	0,13	255 017,00	91	-	39 543,00	533 832,00
35	42	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)- 0,66 Коб =1,02			309 939,00	-	317 718	-	317 718	-	

				1 км	1,0251	-	-	-	-	-	25 417,00	343 135,00
		243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)- 0,66 Коб =1,02	1 км	0,8415	480 684,00	-	404 496	-	404 496	-	436 856,00
						-	-	-	-	-	32 360,00	
37	44	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)- 0,66 Коб =1,02			1 242 344,00	-	19 008	-	19 008	-	
				1 км	0,0153	-	-	-	-	-	1 521,00	20 529,00
38	45	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)- 0,66 Коб =1,02			1 795 489,00	-	18 314	-	18 314	-	
				1 км	0,0102	-	-	-	-	-	1 465,00	19 779,00
39	46	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			665,97	6,05	203 121	1 845	4 981	141 374,00	
				м	305	643,59	0,19	196 295,00	58	-	27 560,00	372 055,00
40	47	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм Коб =1,01	1 м	282,8	65,00	-	18 382	-	18 382	-	19 853,00
						-	-	-	-	-	1 471,00	
41	48	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм Коб =1,01	1 м	25,25	111,00	-	2 803	-	2 803	-	3 027,00
						-	-	-	-	-	224,00	
42	49	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	8 224,66	297,44	24 674	892	17 617	4 673,00	31 695,00
						2 054,81	108,80	6 164,00	326	-	2 348,00	
43	50	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	30	1 041,06	38,94	31 232	1 168	20 474	7 176,00	41 481,00
						319,64	12,60	9 589,00	378	-	3 073,00	
44	51	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;			3 469,65	-	14 573	-	-	10 493,00	
				м3 грунта	4,2	3 469,65	-	14 573,00	-	-	2 005,00	27 071,00

	14-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	65,5	204,00	-	13362	-	-	-	14431
					-	-	-	-	-	1069	
128	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км			64,00	-	41920	-	-	-	
			1 т·км	655	-	-	-	-	-	3354	45274
		Всего									**59 500 052**
		Временные здания и сооружения				**1,20%**	**714 001**				
		Итого с временными									**60 214 053**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**0,9%**	**541 926**				
		Итого :									**60 755 979**
		Непредвиденные работы и затраты				**2 %**	**1 215 120**				
		Итого сметная стоимость									**61 971 099**
		Итого по договорной цене				***0,950000003***					**58 872 544**
		НДС				**12 %**	**7 064 706**				
		Итого с НДС									**65 937 250**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №6 "Орман ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" БИН 051040003382
(наименование организация, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бурханова Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "ТранзитПром" БИН 120240012936 :

_____ **Халиков И.Б.**

KZ78VJE00036526 от 03.04.2018
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Актобе Геодезия Орталыгы " БИН 120140011875
приказ №11 от 31.07.2023 года

_____ **Тугралин Б.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

казчик : **казенное предприятие "Ясли-сад №6 "Орман ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" БИН 051040003382 Актюбинская обл., г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А тел.87015696058**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка : Капитальный ремонт ГККП ДС №6 "Орман Ертеги" Государственного учреждения "Отдел Образования" г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А г. Актобе Актюбинская область
(наименование, адрес)

ъект : Капитальный ремонт ГККП ДС №6 "Орман Ертеги" Государственного учреждения "Отдел Образования" г.Актобе ул.Кулумбетова 171 А г. Актобе Актюбинская область
(наименование)

говор подряда (контракт) **№ 42 от 29.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 3

за **август 2023 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление и вентиляция**

ставлена в текущих ценах с 01.01.23 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1.1 Отопление									
1	1	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм Коб =0,99	1 м	247,5	226,00	-	55935	-	55935	-	
						-	-	-	-	-	4475	60410
2	2	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;			2 360,58	22,04	590145	5510	3685	418337	
				м трубопровода	250	2 323,80	0,29	580950	73	-	80679	1089161

3	1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	м трубопровода	85	2 517,75 2 477,75	26,23 0,36	214009 210609	2230 31	1170 -	151661 29254	394924
4	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм Коб =0,99	1 м	84,15	323,00 -	- -	27180 -	- -	27180 -	- 2174	29354
5	1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К2трм=1,03;К2э кс=1,03;	м трубопровода	65	2 713,21 2 667,54	30,61 0,58	176359 173390	1990 38	979 -	124868 24098	325325
6	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм Коб =0,99	1 м	64,35	532,00 -	- -	34234 -	- -	34234 -	- 2739	36973
7	1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	м трубопровода	100	2 981,78 2 923,30	36,05 0,86	298178 292330	3605 86	2243 -	210540 40697	549415
8	241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм Коб =0,99	1 м	99	945,00 -	- -	93555 -	- -	93555 -	- 7484	101039
9	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К2трм=1,03;К2э кс=1,03;	м трубопровода	140	2 360,58 2 323,80	22,04 0,29	330481 325332	3086 41	2064 -	234269 45180	609930

	10	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм Коб =0,99	1 м	138,6	226,00	-	31324	-	31324	-	
						-	-	-	-	-	2506	33830
1	11	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	168	24,00	-	4032	-	4032	-	
						-	-	-	-	-	323	4355
2	12	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	46	44,00	-	2024	-	2024	-	
						-	-	-	-	-	162	2186
3	13	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	1 шт.	42	71,00	-	2982	-	2982	-	
						-	-	-	-	-	239	3221
4	14	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	1 шт.	66	173,00	-	11418	-	11418	-	
						-	-	-	-	-	913	12331
5	15	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	1 шт.	30	27,00	-	810	-	810	-	
						-	-	-	-	-	65	875
6	16	241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	1 шт.	6	52,00	-	312	-	312	-	
						-	-	-	-	-	25	337
7	17	241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	1 шт.	4	96,00	-	384	-	384	-	
						-	-	-	-	-	31	415
18	18	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	кВт	74,25	4 157,43	30,50	308689	2265	206370	72680	
						1 347,53	11,99	100054	890	-	30510	411879
19	19	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	1 секция	495	2 231,00	-	1104345	-	1104345	-	
						-	-	-	-	-	88348	1192693
20	20	261-107-0855	Пробки радиаторные	1 шт.	70	104,00	-	7280	-	7280	-	
						-	-	-	-	-	582	7862
21	21	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К2трм=1,03;К2э кс=1,03;	шт.	70	696,03	-	48722	-	24149	17693	
						351,04	-	24573	-	-	5313	71728

	22	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;			564,32	1,22	39502	85	875	27780	
				шт.	70	550,60	0,59	38542	41	-	5383	72665
23	23	245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815- 2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	70	12 290,00	-	860300	-	860300	-	
						-	-	-	-	-	68824	929124
24	24	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;			5 447,56	193,25	381329	13528	110947	186423	
				шт.	70	3 669,36	29,51	256855	2066	-	45420	613172
25	25	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°C, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15			2 379,00	-	166530	-	166530	-	
				1 шт.	70	-	-	-	-	-	13322	179852
26	26	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	м трубопровода		177,80	2,23	113792	1427	2182	79331	
					640	172,16	-	110182	-	-	15450	208573
		1.2 Блочный тепловой пункт автоматизированный (БТПА)										
27	27	1118-0801-0101	Блочный тепловой пункт автоматизированный. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;			47 218,91	2 140,77	47219	2141	19285	19236	
				узел	1	25 793,00	923,34	25793	923	-	5316	71771
28	28	580-000-0001	Блочный тепловой пункт автоматизированный БТПА- 0,049/0,100/0,016 (кпл)	1 комплект	1	9 668 214,28	-	9668214	-	-	-	
						-	-	-	-	9668214	-	**9668214**
		1.3 Узел распределительный (коллектор)										

	29	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	шт.	2	5 508,32 3 669,36	254,01 59,02	11017 7339	508 118	3170 -	5369 1311	17697
0	30	242-103-1304	Задвижка стальная литая компактная муфтовая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для жидких и газообразных сред, Т до + 450°С, PN 160, марки 31с77нж, 31лс77нж ГОСТ 5762-2002 DN 32	1 шт.	2	77 782,00 -	- -	155564 -	- -	155564 -	- 12445	168009
1	31	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	м трубопровода	2	5 425,18 2 006,28	169,69 53,51	10850 4013	339 107	6498 -	2966 1105	14921
32	32	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	шт.	12	5 447,56 3 669,36	193,25 29,51	65371 44032	2319 354	19019 -	31958 7786	105115
33	33	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	12	2 379,00 -	- -	28548 -	- -	28548 -	- 2284	30832
34	34	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	комплект	12	967,19 815,05	- -	11606 9781	- -	1826 -	7042 1492	20140
35	35	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	12	5 655,00 -	- -	67860 -	- -	67860 -	- 5429	73289

	36	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К2трм=1,03;К2э кс=1,03;	комплект	12	3 515,56 620,57	- -	42187 7447	- -	34740 -	5362 3804	51353
37	37	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К2трм=1,03;К2э кс=1,03;	шт.	2	5 447,56 3 669,36	193,25 29,51	10895 7339	387 59	3170 -	5327 1298	17520
38	38	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	3 569,00 -	- -	7138 -	- -	7138 -	- 571	7709
39	39	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные (запорно-измерительные) диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	шт.	2	1 186,48 1 088,76	4,32 1,30	2373 2178	9 3	187 -	1570 316	4259
40	40	242-312-0902	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	90 123,00 -	- -	180246 -	- -	180246 -	- 14420	194666
41	41	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К2трм=1,03;К2э кс=1,03;	шт.	4	5 508,32 3 669,36	254,01 59,02	22033 14677	1016 236	6340 -	10737 2622	35392
42	42	242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	4	18 300,00 -	- -	73200 -	- -	73200 -	- 5856	79056

	43	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные (запорно-измерительные) диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	шт.	4	1 376,58 1 225,39	4,32 1,30	5506 4902	17 5	587 -	3533 723	9762
44	44	242-312-0905	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	1 шт.	4	130 675,00 -	- -	522700 -	- -	522700 -	- 41816	564516
45	45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2	0,74	154,81 88,30	4,21 0,58	115 65	3 -	46 -	47 13	175
46	46	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	0,74	1 064,55 862,18	2,17 1,10	788 638	2 1	148 -	460 100	1348
			1.4 Теплоизоляция труб									
47	47	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м трубопровода	141	1 229,03 610,86	155,92 75,72	173293 86131	21985 10677	65177 -	69702 19440	262435
48	48	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм Коб =1,1	1 м	82,5	247,00 -	- -	20378 -	- -	20378 -	- 1630	22008
49	49	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм Коб =1,1	1 м	55	330,00 -	- -	18150 -	- -	18150 -	- 1452	19602

	50	234-303-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 30 мм Коб =1,1	1 м	6,6	379,00	-	2501	-	2501	-	
						-	-	-	-	-	200	2701
51	51	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм Коб =1,1	1 м	11	438,00	-	4818	-	4818	-	
						-	-	-	-	-	385	5203
			1.5 Теплые полы									
52	52	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	м трубопровода	1080	2 360,58	22,04	2549426	23803	15919	1807212	
						2 323,80	0,29	2509704	313	-	348531	4705169
53	53	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	1 м	1080	485,00	-	523800	-	523800	-	
						-	-	-	-	-	41904	565704
54	54	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	шт.	6	881,31	8,32	5288	50	259	3588	9586
						829,79	0,89	4979	5	-	710	
55	55	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	6	3 569,00	-	21414	-	21414	-	
						-	-	-	-	-	1713	23127
56	56	1118-1101-0201	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 2 контура. Сборка и установка подающего узла НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	1 узел	3	10 776,16	188,94	32328	567	4913	19522	
						8 949,42	88,53	26848	266	-	4148	55998

	57	245-509-0201	Коллектор для теплых полов на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 99 мм	1 шт.	3	6 491,00	-	19473	-	19473	-	
						-	-	-	-	-	1558	21031
58	58	245-509-0112	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм	1 шт.	3	25 816,00	-	77448	-	77448	-	
						-	-	-	-	-	6196	83644
59	59	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	м трубопровода		177,80	2,23	192024	2408	3683	133872	
					1080	172,16	-	185933	-	-	26072	351968
			Раздел 2 Вентиляция									
			2.1 В1									
60	60	1120-1601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25; т.ч.п.1.20:К2трр=1,05;К2трм=1,05;К2э кс=1,05;			21 128,93	2 305,04	21129	2305	4902	10732	
				вентилятор	1	13 921,89	984,26	13922	984	-	2549	34410
61	61	514-102-0307	Вентилятор общего назначения, 2250м3/час, 400Па, VDNS 40A	1 шт.	1	378 739,00	-	378739	-	-	-	
						-	-	-	-	378739	-	**378739**
62	62	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	м2 поверхности зонта		10 801,72	271,81	25924	652	19933	4052	
					2,4	2 224,65	120,34	5339	289	-	2398	32374
63	63	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс= 1,25;	м2 поверхности воздуховодов		10 196,90	89,04	11421	100	7519	2768	
					1,12	3 394,84	37,13	3802	42	-	1135	15324
64	64	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25;	м2 изолируемой поверхности		3 562,71	268,18	3990	300	1744	1506	

					1,12	1 737,06	130,24	1946	146	-	440	5936
65	65	234-304-0103	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм Коб =1,1			3 344,00	-	4120	-	4120	-	
				1 м2	1,232	-	-	-	-	-	330	4450
			Раздел 3 Демонтажные работы									
66	66	1215-0102-1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж НР=72%	шт.	1	19 067,34	-	19067	-	-	13728	
						19 067,34	-	19067	-	-	2624	35419
67	67	1215-0102-1501	Узел распределительный (коллектор). Демонтаж НР=72%	шт.	1	13 842,84	-	13843	-	-	9967	
						13 842,84	-	13843	-	-	1905	25715
68	68	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	70	1 926,48	74,39	134854	5207	-	95573	
						1 852,09	44,20	129646	3094	-	18434	248861
69	69	1215-0103-0601	Решетки деревянная. Демонтаж НР=72%	жалюзийная решетка	32	911,79	0,33	29177	11	2	21003	
						911,40	0,20	29165	6	-	4014	54194
70	70	1215-0103-0401	Вентилятор весом до 0,05 т. Демонтаж НР=72%	шт.	1	11 226,54	24,91	11227	25	-	8076	
						11 201,63	14,80	11202	15	-	1544	20847
71	71	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	400	689,05	6,35	275620	2540	13296	187612	
						649,46	1,97	259784	788	-	37059	500291
72	72	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	100	1 185,31	10,88	118531	1088	5726	80677	
						1 117,17	3,35	111717	335	-	15937	215145
73	73	1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс= 0,4;К1мат=0; т.ч.п.1.20:К2трр=1,05;К2трм=1,05;К2э кс=1,05; ОПр п.3.11:К3трр=1,15;К3трм=1,25;К3экс= 1,25;	м2 поверхности воздуховодов		1 393,55	35,61	1561	40	-	1107	
						1 357,94	14,85	1521	17	-	213	
					1,12							2881

74	1120-0701-0501	Зонты. Демонтаж над оборудованием НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс= 1,25; т.ч.п.1.20:К2трр=1,05;К2трм=1,05;К2э кс=1,05; :К3трр=0,4;К3трм=0,4;К3экс=0,4;К3м ат=0;	м2 поверхности зонта	2,4	998,57	108,72	2397	261	-	1621	4339
					889,85	48,14	2136	116	-	321	
		Всего									**25 784 474**
		в том числе оборудование									10 046 953
		Временные здания и сооружения				**1,20%**		**188 850**			
		Итого с временными									**25 973 324**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**0,9%**		**143 337**			
		Итого :									**26 116 661**
		Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**321 394**			
		Итого сметная стоимость									**26 438 055**
		Итого по договорной цене				***0,950000003***					**25 116 152**
		НДС				**12%**		**3 013 938**			
		Итого с НДС									**28 130 090**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Қожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО"ТранзитПром" БИН 120240012936

_____ **Халиков И.Б.**
KZ78VJE00036526 от 03.09.2018
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №6 "Орман ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" БИН 051040003382
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бурханова Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Актобе Геодезия Орталыгы " БИН 120140011875
приказ №11 от 31.07.2023 года

_____ **Тугралин Б.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)