Форма 3

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "EMMAR-Group"

Наименование и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Акбиик, по ул.Бирлик №4Б, с/о Акбиик, Тюлькубасского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполнененных работ и затрат от 23.06.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	по монтажу оборудования, из них		каз.содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	7 527 458	7 527 458	7 527 458						806 513	7 527 458
Всего к оплате	7 527 458	7 527 458	7 527 458						806 513	7 527 458

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Т.Ш.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "EMMAR-Group"

Директор _____ Сызников В.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "EMMAR-Group"

Наименование и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Акбиик, по ул.Бирлик №4Б, с/о Акбиик, Тюлькубасского района, Туркестанской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Озеленение. Смета 07-04												
1	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерныеи обыкновенные. Подготовка почвы механизированнымспособом. С внесением растительной земли слоем 15см**	**м2**		**96,26514**	**316,81**	**11,25**	**30498**	**1083**	**--**	**26137**	**61166**
		НР - 88%; СП - 8%				**305,56**	**2,98**	**29415**	**287**		**4531**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**30498**	**1083**	**--**	**26137**	**61166**
								29415	**287**	**--**	**4531**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**30498**				
	Всего заработная плата		Тенге						**29702**			
		Накладные расходы	Тенге					**26137**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4531**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**61166**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**26**
		Сметная заработная плата	Тенге						**29702**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**61166**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**26**
		Сметная заработная плата	Тенге						**29702**			
РАЗДЕЛ 2. По смете Включить												
2	**Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**		**12,89008**	**4957,29**	**15,18**	**63900**	**195**	**33277**	**24374**	**95335**
		НР - 80%; СП - 8%				**2360,55**	**3,05**	**30428**	**39**		**7062**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**Прайс-лист**	**Металлосайдинг**	**м2**		**14,2136**	**6500,00**	**--**	**92388**	**--**	**92388**	**--**	**99779**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7391**	
4	**Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**		**21,5**	**4957,29**	**15,18**	**106582**	**327**	**55503**	**40654**	**159015**
		НР - 80%; СП - 8%				**2360,55**	**3,05**	**50752**	**66**		**11779**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	**Прайс-лист**	**Металлосайдинг**	**м2**		**23,65**	**6500,00**	**--**	**153725**	**--**	**153725**	**--**	**166023**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12298	
6	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	54,25	1368,96	8,31	74266	451	22964	40803	124275
		НР - 80%; СП - 8%			937,35	2,82	50851	153		9206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	54,25	525,25	3,47	28495	188	8334	16052	48111
		НР - 80%; СП - 8%			368,16	1,70	19973	92		3564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	41	5133,88	153,30	210489	6285	153004	50843	282238
		НР - 94%; СП - 8%			1248,78	70,44	51200	2888		20907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Пандус, крыльцо									
9	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж м/конструкций**	т конструкций	2,633867	68788,12	2985,20	181179	7862	12162	112228	316879
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	161155	1493		23473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,633867	498969,00	--	1314218	--	1314218	--	1419355
		СП - 8%			--	--	--	--		105137	
11	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные./окраска металлоконструкций навеса за 2 раза/ Окраска эмалями ПФ-115**	м2	35	167,42	3,87	5860	135	3575	1499	7947
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	2150	22		589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундамент для дымовой трубы									
12	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	8	2396,52	--	19172	--	--	13804	35614
		НР - 72%; СП - 8%			2396,52	--	19172	--		2638	
13	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,2	6704,30	1851,90	1341	370	766	353	1829
		НР - 93%; СП - 8%			1024,25	871,74	205	174		135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,6	17747,03	1165,54	10648	700	9058	965	12542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**1483,65**	**284,46**	**890**	**171**		**929**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,6**	**22499,63**	**1797,69**	**80999**	**6471**	**66067**	**9200**	**97415**
		НР - 91%; СП - 8%			**2350,27**	**458,14**	**8461**	**1649**		**7216**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,088**	**250492,00**	**--**	**22043**	**--**	**22043**	**--**	**23806**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1763**	
17	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8**	**921,72**	**20,31**	**7374**	**162**	**4592**	**2460**	**10621**
		НР - 93%; СП - 8%			**327,54**	**3,14**	**2620**	**25**		**787**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,3**	**942837,34**	**1472,34**	**282851**	**442**	**196754**	**78128**	**389857**
		НР - 91%; СП - 8%			**285516,00**	**665,64**	**85655**	**200**		**28878**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж ствола дымовой трубы**	**т**	**0,75048**	**150285,70**	**40940,36**	**112786**	**30725**	**6819**	**56505**	**182834**
		НР - 69%; СП - 8%			**100259,10**	**8859,51**	**75242**	**6649**		**13543**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**С1241-102-0242 241-102-0242 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм**	**м**	**12**	**21211,00**	**--**	**254532**	**--**	**254532**	**--**	**274895**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20363**	
21	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Растяжки/**	**т стальных элементов**	**0,0711**	**88701,85**	**8219,17**	**6307**	**584**	**592**	**6190**	**13497**
		НР - 118%; СП - 8%			**72163,00**	**1616,07**	**5131**	**115**		**1000**	
22	**С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,0711**	**271941,00**	**--**	**19335**	**--**	**19335**	**--**	**20882**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1547**	
23	**Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**	**м2**	**12**	**333,20**	**1,93**	**3998**	**23**	**3741**	**164**	**4495**
		НР - 69%; СП - 8%			**19,47**	**0,31**	**234**	**4**		**333**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж трубопровода дымохода**	т	0,24978	150285,70	40940,36	37538	10226	2269	18806	60852
		НР - 69%; СП - 8%			100259,10	8859,51	25043	2213		4508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1241-102-0231 241-102-0231 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм**	м	12	10906,00	--	130872	--	130872	--	141342
		СП - 8%			--	--	--	--		10470	
26	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,04	1139952,85	534921,07	45598	21397	749	30193	81855
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	23452	7046		6063	
27	С1241-112-0228 241-112-0228 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм**	шт.	2	14033,00	--	28066	--	28066	--	30311
		СП - 8%			--	--	--	--		2245	
28	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	0,85	45709,46	2078,38	38853	1767	11466	20120	63691
		НР - 76%; СП - 8%			30141,15	1004,16	25620	854		4718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С1234-101-0302 234-101-0302 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3**	м3	1,309	10654,00	--	13946	--	13946	--	15062
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
30	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	23,1	2741,34	170,11	63325	3930	4536	41990	113740
		НР - 76%; СП - 8%			2374,83	16,95	54859	392		8425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	С1214-106-0102 214-106-0102 РСНБ РК 2015 прим	**Лист стальной оцинкованный**	т	0,1292445	311752,00	--	40292	--	40292	--	43515
		СП - 8%			--	--	--	--		3223	
32	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,15	523955,30	2283,30	78593	343	35090	39416	127450
		НР - 91%; СП - 8%			287730,00	1033,20	43160	155		9441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОГраждение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	секция	6	70826,00	7190,00	424956	43140	266070	114522	582636
		НР - 19087 Тенге; СП - 7193 Тенге			19291,00	2514,00	115746	15084		43158	
		Разные работы									
34	Е11-010207-0503 1101-0207-0503 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	50	414,11	318,83	20706	15942	--	7966	30966
		НР - 72%; СП - 8%			95,28	126,00	4764	6300		2294	
35	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство/ОТМОСТКА/**	м3 подстилающего слоя	20	23009,62	8,64	460192	173	371813	82914	586554
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	88206	--		43448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-220101-0108 1122-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,012	1779598,74	589755,19	21355	7077	2070	14054	38242
		НР - 99%; СП - 8%			1017324,00	165696,54	12208	1988		2833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С1241-701-0207 241-701-0207 РСНБ РК 2015	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ**	м	12,096	8658,00	--	104727	--	104727	--	113105
		СП - 8%			--	--	--	--		8378	
38	Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,006	785619,30	137562,20	4714	825	383	3738	9128
		НР - 99%; СП - 8%			584264,00	45081,42	3506	270		676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С1241-701-0205 241-701-0205 РСНБ РК 2015	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ**	м	6,048	5476,00	--	33119	--	33119	--	35769
		СП - 8%			--	--	--	--		2650	
40	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные(ОГОЛОВКИ ТРУБ). Устройство**	м3	2,3	24981,35	1230,92	57457	2831	39828	14123	77306
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	14798	722		5726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1480**	**1,18**	**1,18**	**1746**	**1747**	**--**	**554**	**2484**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,52**	**--**	**770**		**184**	
		Надземный газопровод									
42	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием патрубка**	**км трубопровода**	**0,04**	**819468,41**	**231176,59**	**32779**	**9247**	**415**	**27240**	**64820**
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**577920,00**	**109950,78**	**23117**	**4398**		**4801**	
43	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40,16**	**529,00**	**--**	**21245**	**--**	**21245**	**--**	**22945**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1700**	
44	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка отводов**	**т фасонных частей**	**0,002**	**1139952,85**	**534921,07**	**2280**	**1070**	**37**	**1510**	**4093**
		НР - 99%; СП - 8%			**586312,50**	**176142,36**	**1173**	**352**		**303**	
45	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**10**	**286,00**	**--**	**2860**	**--**	**2860**	**--**	**3089**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**229**	
		Крепление газопровода Д32х3 на опоре ОП II-2-2600 /1шт/									
46	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	**т конструкций**	**0,124**	**123530,07**	**8688,04**	**15318**	**1078**	**1080**	**9123**	**26396**
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**106131,20**	**497,55**	**13160**	**62**		**1955**	
47	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,104**	**554148,00**	**--**	**57631**	**--**	**57631**	**--**	**62242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4611**	
48	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**20**	**537,00**	**--**	**10740**	**--**	**10740**	**--**	**11599**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**859**	
49	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,8**	**3077,20**	**--**	**2462**	**--**	**--**	**1772**	**4573**
		НР - 72%; СП - 8%			**3077,20**	**--**	**2462**	**--**		**339**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8	927,48	--	742	--	--	534	1378
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	742	--		102	
51	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3.Устройство	м3	0,8	29343,26	1848,82	23475	1479	17364	4549	30266
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	4632	367		2242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ведомость объемов работ (Надземный газопровод)									
52	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,04	988443,26	819211,70	39538	32769	328	11916	55570
		НР - 91%; СП - 8%			161020,00	166343,85	6441	6654		4116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350(57х3,0) мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	10	4111,97	3763,40	41120	37634	426	9418	54581
		НР - 91%; СП - 8%			305,96	729,00	3060	7290		4043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	4	198,36	5,45	793	22	351	292	1172
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	420	3		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	167,42	3,87	67	1	41	17	91
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	25	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 Опоры	м2	3,4	167,42	3,87	569	13	347	146	772
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	209	2		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Подземный газопровод									
57	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	52	226,83	226,83	11795	11795	--	1502	14360
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,11	--	2086		1064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**15,6**	**2343,26**	**--**	**36555**	**--**	**--**	**26320**	**67904**
		НР - 72%; СП - 8%			**2343,26**	**--**	**36555**	**--**		**5030**	
59	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**8**	**1018,66**	**--**	**8149**	**--**	**--**	**5867**	**15138**
		НР - 72%; СП - 8%			**1018,66**	**--**	**8149**	**--**		**1121**	
60	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**46**	**19,42**	**19,42**	**893**	**893**	**--**	**282**	**1269**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**8,52**	**--**	**392**		**94**	
61	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**46**	**181,02**	**81,66**	**8327**	**3757**	**--**	**4655**	**14021**
		НР - 72%; СП - 8%			**99,36**	**41,19**	**4571**	**1895**		**1039**	
62	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**10**	**6229,18**	**180,98**	**62292**	**1810**	**48191**	**12712**	**81004**
		НР - 99%; СП - 8%			**1229,10**	**54,92**	**12291**	**549**		**6000**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65/63/ мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,055**	**355054,33**	**87754,97**	**19528**	**4826**	**3**	**16076**	**38453**
		НР - 99%; СП - 8%			**267247,00**	**28004,55**	**14699**	**1540**		**2848**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	**С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**55,55**	**797,00**	**--**	**44273**	**--**	**44273**	**--**	**47815**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3542**	
65	**Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых тройников**	**шт**	**1**	**2288,74**	**1407,68**	**2289**	**1407**	**--**	**1306**	**3883**
		НР - 99%; СП - 8%			**881,06**	**438,30**	**881**	**438**		**288**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	**Прайс лист ТОО ArTPlAsT**	**Тройник равнопроходной ПЭ100 d63мм**	**шт**	**1**	**5940,59**	**--**	**5941**	**--**	**5941**	**--**	**6416**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**475**	
67	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**1**	**1552,87**	**955,88**	**1553**	**956**	**--**	**886**	**2634**
		НР - 99%; СП - 8%			**596,99**	**297,56**	**597**	**298**		**195**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	**Прайс лист ТОО ArTPlAsT**	**Переход ПЭ d90/63мм**	**шт**	**1**	**9744,64**	**--**	**9745**	**--**	**9745**	**--**	**10525**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**780**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,052**	**32118,53**	**21660,53**	**1670**	**1126**	**--**	**495**	**2338**
		НР - 61%; СП - 8%			**10458,00**	**5142,17**	**544**	**267**		**173**	
70	**С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**52**	**32,00**	**--**	**1664**	**--**	**1664**	**--**	**1797**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**133**	
71	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**55**	**392,34**	**171,89**	**21579**	**9454**	**2633**	**9097**	**33130**
		НР - 72%; СП - 8%			**172,59**	**57,14**	**9492**	**3143**		**2454**	
72	**С1243-105-0102 243-105-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,055**	**116726,00**	**--**	**6420**	**--**	**6420**	**--**	**6934**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**514**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**5152835**	**283655**	**3750480**	**988333**	**6632460**
							1118701	**79270**	**--**	**491295**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**275782**				
Материалы			Тенге				**2632**				
Всего заработная плата			Тенге					**13446**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**252533**				
	Накладные расходы		Тенге				**9592**				
	Сметная прибыль		Тенге				**22830**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**308204**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**8**
	Сметная заработная плата		Тенге					**13446**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2512263**				
Материалы			Тенге				**1357739**				
Всего заработная плата			Тенге					**899508**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**97280**				
	Накладные расходы		Тенге				**782079**				
	Сметная прибыль		Тенге				**263547**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3557889**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**616**
	Сметная заработная плата		Тенге					**899508**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**1718670**				
Материалы			Тенге				**22330**				
Всего заработная плата			Тенге					**285017**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1371849**				
	Накладные расходы		Тенге				**196662**				
	Сметная прибыль		Тенге				**153227**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**2068559**				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								**202**
	Сметная заработная плата		Тенге					**285017**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**646120**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**646120**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				51691				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				697811				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6632463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								826
		Сметная заработная плата	Тенге					1197971			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6693629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1148116				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					284738			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79557			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3750483		
		- Накладные расходы	Тенге							1014470	
		- Сметная прибыль	Тенге							495826	

Итого	6 693 629
В том числе	
СМР	6 693 629
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,9%	194 115
Всего:	**6 887 744**
В том числе СМР:	6 887 744
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	48 214
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2021г	**6 935 958**
Непредвиденные работы и затраты-2%	138 719
с понижающим К-0,9500	6 720 944
НДС 12%	806 513
Всего	7 527 457

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Галиев Г.Ш.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "EMMAR-Group"

Директор _____ **Сатдыков Г.**