Заказчик: ГККП «Ясли-сад «Батыр» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»»

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-ХХ1" "

Объект: «Капитальный ремонт крыши ГККП «Ясли-сад «Батыр» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»»

Форма КС-3 Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№19	20.03.2023 г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2022 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**53 197 316**	**5 276 706**	**5 276 706**	**5 276 706**	-	-	-	-	**565 361**	**3 693 694**
в том числе:					-	-	-	-		
1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**53 197 316**	**5 276 706**	**5 276 706**	**5 276 706**	-	-	-	-	**565 361**	**3 693 694**
Строительно-монтажные работы	53 197 316	5 276 706	5 276 706	5 276 706						
Предоплата 30%	15 959 195	1 583 012								
Итого к оплате Подрядчику	**37 238 121**	**3 693 694**								**3 693 694**

М.П. **Заказчик** **Руководитель** _____ **Аредакова И.Ю.** **2023 год**

М.П. **Подрядчик** **Директор** _____ **Абилов М.Т.** **2023 год**

Заказчик: ГККП «Ясли-сад «Батыр» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»»
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-ХХ1" "
Договор: №19 от "20" марта 2023 года
Объект: «Капитальный ремонт крыши ГККП «Ясли-сад «Батыр» КГУ «Отдел образования города Петропавловска» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»»

АКТ№4

выполненных работ за декабрь 2023 года.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2021 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ										
14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки		8	-44341.17	-2047.42	-354729	-16380	-271677	-51001	-438188
		НР - 72%; СП - 8%				-8334.06	-520.23	-66672	-4162		-32458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	212-401-0202	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0.216	1.728	18569.00				32087		
18	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций		3	-746.35	-310.92	-2239	-933	-640	-642	-3111
		НР - 72%; СП - 8%				-222.15	-74.96	-666	-225		-230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0.0114	0.0342	18709.00				640		
	261-101-0361	**Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92**	шт.	1	3	--				--		
19	222-102-0102 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84**	м3		0.0648	-84730.00	--	-5491	--	-5491	--	-5930
		СП - 8%				--	--	--	--		-439	
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка(продухи)**	т		0.0975	-972120.89	-1818.19	-94782	-178	-63945	-22131	-126266
		НР - 72%; СП - 8%				-314453.70	-796.91	-30659	-78		-9353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0.0975	655849.00				63945		
21	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(продухи)	т		0.076442	-749779.89	-1818.19	-57315	-139	-50135	-5114	-67423
		НР - 72%; СП - 8%				-92112.70	-796.91	-7041	-61		-4994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0.076442	655849.00				50134		
28	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		1.89	-3308.25	-712.47	-6253	-1347	-2159	-2249	-9182
		НР - 72%; СП - 8%				-1453.59	-199.32	-2747	-377		-680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	235-101-0901	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м2	0.89	1.6821	238.00				400		
	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0.432	0.81648	1712.00				1398		
	261-104-0121	**Блоки дверные**	м2	1	1.89	--				--		
29	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2		1.89	-58149.00	--	-109902	--	-109902	--	-118694
		СП - 8%				--	--	--	--		-8792	
35	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		156	-4870.58	-35.99	-759811	-5614	-431467	-234265	-1073602
		НР - 72%; СП - 8%				-2068.78	-16.91	-322730	-2638		-79526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0.0092	1.4352	69663.00				99980		
	215-204-2301	**Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта**	м3	0.0106	1.6536	161450.00				266974		
46	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		295	-1451.09	-18.37	-428071	-5420	-7823	-299753	-786050
		НР - 72%; СП - 8%				-1406.20	-5.07	-414828	-1496		-58226	
47	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2		324.5	-2502.66	--	-812113	--	-812113	--	-877082
		СП - 8%				--	--	--	--		-64969	
55	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2		308	2542.00	--	782936	--	782936	--	845571
		СП - 8%				--	--	--	--		62635	
56	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		297	128.37	31.01	38125	9210	2073	21243	64117
		НР - 72%; СП - 8%				90.38	8.96	26842	2661		4749	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0.0052	1.5444	1143.00				1765		
	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0.003	0.891	--				--		
57	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		1.62657	584919.00	--	951412	--	951412	--	1027525
		СП - 8%				--	--	--	--		76113	
58	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		118.8	126.74	3.34	15056	397	7549	5151	21824
		НР - 72%; СП - 8%				59.85	0.38	7110	45		1617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000071	0.008435	829902.00				7000		
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		118.8	174.55	4.75	20736	564	12133	5852	28715
		НР - 72%; СП - 8%				67.67	0.75	8039	89		2127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.021384	508438.00				10872		
60	1208-0101-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	м		12	186.15	2.65	2234	32	47	1563	4101
		НР - 72%; СП - 8%				179.58	1.33	2155	16		304	
61	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2		12	2542.00	--	30504	--	30504	--	32944
		СП - 8%				--	--	--	--		2440	
					Слуховые окна -8ШТ							
62	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		8	24397.26	1160.84	195178	9287	115524	53555	268631
		НР - 72%; СП - 8%				8795.94	501.74	70367	4014		19899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0.06	0.48	46556.00				22347		
	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.1	0.8	69663.00				55730		
	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.06	0.48	68867.00				33056		
65	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.		2	522.00	--	1044	--	1044	--	1128
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
66	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		4	295.00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%				--	--	--	--		94	
67	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		1	827.00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%				--	--	--	--		66	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0.22	9124.53	80.48	2007	18	1736	188	2370
		НР - 72%; СП - 8%				1149.95	35.96	253	8		176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.001474	1148617.00				1693		
69	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		42.9	1451.09	18.37	62252	789	1137	43591	114311
		НР - 72%; СП - 8%				1406.20	5.07	60326	218		8467	
70	224-104-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	м2		42.9	2271.00	--	97426	--	97426	--	105220
		СП - 8%				--	--	--	--		7794	
					Канализационный стояк КС-1							
108	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		36	1014.12	4.44	36508	160	158	26095	67612
		НР - 72%; СП - 8%				1005.28	1.48	36190	53		5008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0.000027	0.000958	165361.00				158		
109	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м		36	1094.00	--	39384	--	39384	--	42535
		СП - 8%				--	--	--	--		3151	
110	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции		0.52	38908.34	2570.78	20232	1337	1626	12884	35765
		НР - 72%; СП - 8%				33209.93	1202.40	17269	625		2649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0.78	0.4056	1856.00				753		
	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0.00004	0.000021	1589156.00				33		
	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1.54	0.8008	--				--		
111	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3		0.8008	16959.00	--	13581	--	13581	--	14667
		СП - 8%				--	--	--	--		1086	
112	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		14	658.15	36.79	9214	515	2098	4841	15180
		НР - 72%; СП - 8%				471.48	8.83	6601	124		1124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.000473	0.006622	132012.00				874		
	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0.000126	0.001764	117591.00				207		
	261-105-0111	Материал рулонный	м2	1.15	16.1	--				--		
	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0.3	4.2	223.00				937		
113	261-105-0179 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый	10 м2		1.4	3744.00	--	5242	--	5242	--	5661

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		419	
114	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт		11	3777.63	60.63	41554	667	34164	4997	50275
		НР - 72%; СП - 8%				611.19	19.73	6723	217		3724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	246-301-0301	**Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм**	шт.	1	11	2981.00				32791		
					Канализационный стояк КС-2							
115	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		23	1052.17	1.83	24200	42	46	17371	44897
		НР - 72%; СП - 8%				1048.36	0.64	24112	15		3326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0.000012	0.000276	165361.00				46		
116	241-203-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м		23	270.00	--	6210	--	6210	--	6707
		СП - 8%				--	--	--	--		497	
117	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции		0.15	38908.34	2570.78	5836	385	470	3717	10317
		НР - 72%; СП - 8%				33209.93	1202.40	4981	180		764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	214-301-0205	**Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм**	кг	0.78	0.117	1856.00				217		
	217-102-0104	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	т	0.00004	0.000006	1589156.00				10		
	261-105-0138	**Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77**	м3	1.54	0.231	--				--		
118	234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3		0.231	16959.00	--	3918	--	3918	--	4231
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
119	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции		8	658.15	36.79	5265	295	1198	2767	8674
		НР - 72%; СП - 8%				471.48	8.83	3772	71		643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	261-102-0108	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	т	0.000473	0.003784	132012.00				500		
	216-201-0501	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0.000126	0.001008	117591.00				119		
	261-105-0111	**Материал рулонный**	м2	1.15	9.2	--				--		
	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	0.3	2.4	223.00				535		
120	261-105-0179 РСНБ РК 2015	**Холст стекловолокнистый**	10 м2		0.8	3744.00	--	2995	--	2995	--	3235
		СП - 8%				--	--	--	--		240	
121	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт		7	3777.63	60.63	26443	424	21741	3180	31993
		НР - 72%; СП - 8%				611.19	19.73	4278	138		2370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	246-301-0301	**Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм**	шт.	1	7	2981.00				20867		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
122	1208-0101-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	м		42	186.15	2.65	7818	111	165	5471	14352
		НР - 72%; СП - 8%				179.58	1.33	7542	56		1063	
123	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2		6.25	2542.00	--	15888	--	15888	--	17159
		СП - 8%				--	--	--	--		1271	
124	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0.258	94341.02	33812.32	24340	8723	3141	11179	38361
		НР - 72%; СП - 8%				48356.93	11823.62	12476	3050		2842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0134	0.003457	647579.00				2239		
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.001032	219538.00				227		
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000501	434848.00				218		
	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1	0.258	--				--		
125	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0.258	584919.00	--	150909	--	150909	--	162982
		СП - 8%				--	--	--	--		12073	
126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5.04	105.13	3.34	530	17	221	211	801
		НР - 72%; СП - 8%				57.88	0.38	292	2		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000454	439993.00				200		
127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		5.04	174.55	4.75	880	24	515	248	1219
		НР - 72%; СП - 8%				67.67	0.75	341	4		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.000907	508438.00				461		
		КРЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕЖНЕЙ К Ж/Б ПЛИТАМ										
128	1146-0301-0211 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм	отверстие		140	2405.39	1011.24	336755	141574	542	246217	629609
		НР - 84%; СП - 8%				1390.28	703.40	194639	98476		46638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	261-107-0535	Сверла кольцевые алмазные диаметром 90 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0.0202	2.828	182.00				515		
129	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0.252	289728.80	2796.60	73012	704	59061	9719	89349
		НР - 72%; СП - 8%				52567.77	997.41	13247	251		6618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	261-107-0212	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0.252	233942.00				58953		
130	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заливка бетоном В12,5. Устройство	м3		0.75	29289.38	1416.82	21967	1062	19680	1066	24876
		НР - 72%; СП - 8%				1633.23	340.62	1225	255		1843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	212-101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1.02	0.765	24026.00				18380		
131	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартуки и эркер) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		251.3	1451.09	18.37	364658	4616	6665	255349	669608
		НР - 72%; СП - 8%				1406.20	5.07	353377	1274		49601	
132	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2		251.3	2542.00	--	638805	--	638805	--	689909
		СП - 8%				--	--	--	--		51104	
					Вывоз мусора							
133	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т		126.901	891.00	--	113069	--		--	122115
		СП - 8%				--	--	--	--		9046	
134	411-101-0111 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км		1395.911	114.00	--	99798	--		--	107782
		СП - 8%				--	--	--	--		7984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1659222	150942	1278599	121300	1922967
								16814	102805	--	142444	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					467120				
	Материалы		Тенге					-595405				
	Всего заработная плата		Тенге						32367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					775698				
	Транспортные расходы		Тенге					212867				
		Накладные расходы	Тенге					58478				
		Сметная прибыль	Тенге					42048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					567646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-15
		Сметная заработная плата	Тенге						32367			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1017803				
	Материалы		Тенге					3140				
	Всего заработная плата		Тенге						15526			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					993463				
		Накладные расходы	Тенге					11179				
		Сметная прибыль	Тенге					82320				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1111302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						15526			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					174299				
	Материалы		Тенге					56109				
	Всего заработная плата		Тенге						71726			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					45594				
	Сдача и испытание		Тенге					576				
		Накладные расходы	Тенге					51643				
		Сметная прибыль	Тенге					18076				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					244018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						71726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1922966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						119619			
		РАЗДЕЛ 2. Протокол замены										
					Тумба							
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий(Вырубка под тумбы)**	м2 кровли		2.5	183.38	0.23	458	1	--	330	851
		НР - 72%; СП - 8%				183.15	--	458	--		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	261-107-0831	**Мусор строительный**	т	0.0102	0.0255	--				--		
2	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		4	16504.21	2618.28	66017	10473	16783	29726	103403
		НР - 72%; СП - 8%				9690.30	631.26	38761	2525		7659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	212-401-0203	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0.22	0.88	19064.00				16776		
	261-101-0305	**Кирпич керамический или силикатный**	1000 шт.	0.404	1.616	--				--		
					Слух.окна							
7	1110-0107-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок**	м2		4	958.21	--	3833	--	32	2736	7095
		НР - 72%; СП - 8%				950.13	--	3801	--		526	
8	223-101-0201 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2		4	25792.00	--	103168	--	103168	--	111421
		СП - 8%				--	--	--	--		8253	
					Кровля							
9	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли		497	865.32	22.72	430064	11292	37126	277988	764696
		НР - 72%; СП - 8%				767.90	8.95	381646	4448		56644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	236-202-1012	**Краска аэрозольная, объемом 400 мл**	шт.	0.02	9.94	1090.00				10835		
	217-106-0102	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	кг	0.0426	21.1722	1015.00				21490		
10	214-204-0110 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2		497	2001.00	--	994497	--	994497	--	1074057
		СП - 8%				--	--	--	--		79560	
					Крыльцо							
13	233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2		13	1797.00	--	23361	--	23361	--	25230
		СП - 8%				--	--	--	--		1869	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	255-301-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2		120	5256.00	--	630720	--	630720	--	681178
		СП - 8%				--	--	--	--		50458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					2252118	21766	1805687	310780	2767931
								424666	6973	--	205032	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2252118				
	Материалы		Тенге					53941				
	Всего заработная плата		Тенге						431639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1751746				
		Накладные расходы	Тенге					310780				
		Сметная прибыль	Тенге					205032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2767930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									315
		Сметная заработная плата	Тенге						431639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2767930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									315
		Сметная заработная плата	Тенге						431639			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4690896
		ИТОГО ПО АКТУ:						**4 690 896**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)						56 291				
		Итого						**4 747 187**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2,42 %)						114 882				
		Итого						**4 862 069**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						97 241				
		Итого в текущих ценах 2021г.						**4 959 310**				
		Тендерная скидка 5%						247 966				
		Итого с понижающим коэффициентом						**4 711 345**				
		НДС 12%						565 361				
		Итого к оплате						**5 276 706**				

Заказчик _____ **Аредакова И.Ю.**

Подрядчик _____ **Абилов М.Т.**

Авторский надзор _____

Технический надзор _____ 12.12.2023г.

«Проектно-Внедренческое предприятие «Яшма»

"АстанаДорАркитекс"