Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова", расположенная по адресу: Актюбинская область, село Каргалинское, улица Н.Байганина, дом 2А

Договор №22 от 01.06.2022 г.

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	01.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**419 342 574,05**									
Акт №5 за сентябрь 2022 г.	**146 616 708,25**	**130 907 775,22**							**15 708 933,03**	**146 616 708,25**

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

_____Жанайдаров Ж.Т.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Шелекбаев Д.А.

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени М.Арынова", расположенная по адресу: Актюбинская область, село Каргалинское, улица Н.Байганина, дом 2А
Договор №22 от 01.06.2022 г.

А К Т №5
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1. Обшестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		отм +0,000									
18	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	638,96	933,29	4,58	596338	2923	129856	334762	1005588
		НР - 72%; СП - 8%			725,49	2,18	463558	1390		74488	
		отм +3,300									
27	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	605,525	933,29	4,58	565133	2771	123061	317246	952969
		НР - 72%; СП - 8%			725,49	2,18	439302	1317		70591	
		отм +6,600									
36	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	315,51	933,29	4,58	294464	1443	64122	165302	496546
		НР - 72%; СП - 8%			725,49	2,18	228899	686		36781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2455103				
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
		1-этаж									
		ПО ТД2									
48	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	412,63	3375,03	29,96	1392641	12364	1168919	156497	1673068
		НР - 72%; СП - 8%			512,22	14,54	211358	5999		123931	
		ПО ТД 3									
51	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	369,446	2340,07	2,34	864529	864	718779	104611	1046672
		НР - 72%; СП - 8%			392,17	1,10	144887	407		77531	
		ПО ТД 6									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом		2							
			м2 покрытия	36,61	4631,72	18,98	169567	695	141417	19992	204724
		НР - 72%, СП - 8%			749,94	8,51	27455	312		15165	
		Подвал									
67	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство									
			м2 покрытия	135,83	1272,51	131,50	172845	17861	94816	48172	238698
		НР - 72%, СП - 8%			442,97	49,60	60168	6737		17681	
68	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501									
			м2 покрытия	135,83	-247,91	-11,76	-33674	-1598	-28608	-3068	-39681
		НР - 72%, СП - 8%			-25,53	-5,84	-3468	-793		-2939	
		2-этаж									
		ПО ТД2									
70	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2									
			м2 покрытия	699,307	3375,03	29,96	2360185	20953	1981032	265224	2835442
		НР - 72%, СП - 8%			512,22	14,54	358200	10166		210033	
		ПО ТД 3									
73	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство									
			м плинтусов	349,986	2340,07	2,34	818992	818	680918	99101	991540
		НР - 72%, СП - 8%			392,17	1,10	137255	385		73448	
		ПО ТД 5									
80	Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом									
			м2 покрытия	52,21	4631,72	18,98	241822	990	201678	28511	291960
		НР - 72%, СП - 8%			749,94	8,51	39154	444		21627	
		ПО ТД 10									
85	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2									
			м2 покрытия	194,502	3375,03	29,96	656451	5828	550995	73768	788637
		НР - 72%, СП - 8%			512,22	14,54	99628	2827		58418	
86	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3									
			м плинтусов	46,326	369,15	1,16	17102	54	9888	5174	24058
		НР - 72%, СП - 8%			154,56	0,55	7160	25		1782	
		3-этаж									
		ПО ТД 2									
92	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2									
			м2 покрытия	661,745	3375,03	29,96	2233412	19828	1874624	250978	2683141
		НР - 72%, СП - 8%			512,22	14,54	338960	9620		198751	
		ПО ТД 3									
95	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство									
			м плинтусов	222,831	2340,07	2,34	521441	521	433532	63096	631299
		НР - 72%, СП - 8%			392,17	1,10	87388	245		46763	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		4-этаж									
		ПО ТД 2									
108	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	72,611	3375,03	29,96	245064	2176	205696	27539	294412
		НР - 72%; СП - 8%			512,22	14,54	37193	1056		21809	
		ПО ТД 1									
111	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	201,41	5154,66	102,88	1038200	20720	704198	232384	1372231
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	313282	9474		101647	
112	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	12,5	2340,07	2,34	29251	29	24320	3539	35414
		НР - 72%; СП - 8%			392,17	1,10	4902	14		2623	
		ПО ТД 12									
117	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	56,575	800,59	40,03	45294	2264	18316	18588	68992
		НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	24714	1103		5111	
118	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	56,575	369,57	27,13	20909	1535	18153	1405	24098
		НР - 72%; СП - 8%			21,57	12,90	1221	730		1785	
119	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,162936	19262,54	1889,18	3139	308	5	2131	5691
		НР - 72%; СП - 8%			17342,00	822,63	2826	134		422	
121	Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,5	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 2 мм. Устройство**	м2 покрытия	79,205	800,58	101,10	63410	8007	19879	30524	101448
		НР - 72%; СП - 8%			448,50	86,74	35524	6870		7515	
122	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	79,205	320,50	28,30	25386	2241	10283	9494	37670
		НР - 72%; СП - 8%			162,38	4,10	12861	325		2790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13309512				
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ									
		Окна									
144	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	3,78	2876,45	238,24	10873	901	4918	3943	16002
		НР - 72%; СП - 8%			1337,09	111,83	5054	423		1185	
145	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	2,2	1315,27	7,04	2894	15	2221	479	3643
		НР - 72%; СП - 8%			299,24	3,36	658	7		270	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
146	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		4							
			м2	3,78	26088,00	--	98613	--	98613	--	106502
		СП - 8%			--	--	--	--		7889	
147	С1223-501-0107 223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	2,2	2718,00	--	5980	--	5980	--	6458
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
		Наружные Двери									
148	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56	3603,44	65,00	27242	491	4433	16219	46938
		НР - 72%; СП - 8%			2952,12	27,58	22318	208		3477	
149	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	7,56	40727,00	--	307896	--	307896	--	332528
		СП - 8%			--	--	--	--		24632	
150	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,96	3289,98	68,60	42638	889	6156	25901	74022
		НР - 72%; СП - 8%			2746,38	29,38	35593	381		5483	
151	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	12,96	53571,00	--	694280	--	694280	--	749822
		СП - 8%			--	--	--	--		55542	
152	С1223-502-0102 223-502-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	10	5902,00	--	59020	--	59020	--	63742
		СП - 8%			--	--	--	--		4722	
153	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	11,34	1716,74	249,09	19468	2824	4272	9879	31694
		НР - 72%; СП - 8%			1091,02	118,89	12372	1348		2348	
154	С1223-203-0804 223-203-0804 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	11,34	71207,00	--	807487	--	807487	--	872086
		СП - 8%			--	--	--	--		64599	
155	С1223-203-0802 223-203-0802 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	5,67	52175,00	--	295832	--	295832	--	319499
		СП - 8%			--	--	--	--		23667	
156	Е11-100501-0204 1110-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	10,35	2101,57	265,91	222903	28204	74087	96517	344974
		НР - 72%; СП - 8%			1137,15	126,71	120612	13440		25554	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
				5							
157	С1223-203-0808 223-203-0808 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-15, двупольный	м2	90	60343,00	--	5430870	--	5430870	--	5865340
		СП - 8%			--	--	--	--		434470	
158	С1223-203-0804 223-203-0804 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	10,08	71207,00	--	717767	--	717767	--	775188
		СП - 8%			--	--	--	--		57421	
159	С1223-203-0805 223-203-0805 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м2	3,15	64330,00	--	202640	--	202640	--	218851
		СП - 8%			--	--	--	--		16211	
160	С1223-203-0804 223-203-0804 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	2,835	71207,00	--	201872	--	201872	--	218022
		СП - 8%			--	--	--	--		16150	
		Внутренние Двери									
161	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	308,7	2100,95	107,89	648563	33305	173461	328623	1055361
		НР - 72%; СП - 8%			1431,15	47,38	441797	14625		78175	
162	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9Н, ДГ 21-10П	м2	271,11	5812,00	--	1575691	--	1575691	--	1701746
		СП - 8%			--	--	--	--		126055	
163	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П	м2	12,6	8550,00	--	107730	--	107730	--	116348
		СП - 8%			--	--	--	--		8618	
164	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	24,99	7622,00	--	190474	--	190474	--	205712
		СП - 8%			--	--	--	--		15238	
165	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	159	4148,00	--	659532	--	659532	--	712295
		СП - 8%			--	--	--	--		52763	
		ВИТРАЖИ									
166	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	28,404	2906,38	3,39	82553	96	45049	26934	118246

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%		6	1317,01	--	37408	--		8759	
167	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом одиокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	17,505	15387,00	--	269349	--	269349	--	290897
		СП - 8%			--	--	--	--		21548	
168	С1223-203-0306 223-203-0306 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светоирозрачным заполнением верхней части одиокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	м2	5,649	39241,00	--	221672	--	221672	--	239406
		СП - 8%			--	--	--	--		17734	
169	С1223-203-0303 223-203-0303 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из НВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный**	м2	2,1	32982,00	--	69262	--	69262	--	74803
		СП - 8%			--	--	--	--		5541	
		ЗФ-1									
170	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	12	2876,45	238,24	34517	2859	15613	12519	50799
		НР - 72%; СП - 8%			1337,09	111,83	16045	1342		3763	
171	С1223-102-0104 223-102-0104 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м2	12	17995,00	--	215940	--	215940	--	233215
		СП - 8%			--	--	--	--		17275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14844139				
РАЗДЕЛ 7.Обрамление проемов ОПД-1/2шт/											
172	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ОБРАМЛЕНИЕ**	т металлических изделий	0,099234	87313,58	2995,58	8664	297	--	6095	15940
		НР - 72%; СП - 8%			84318,00	990,23	8367	98		1181	
173	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,099234	818975,00	--	81270	--	81270	--	87772
		СП - 8%			--	--	--	--		6502	
174	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Бетон. Разборка**	м3	0,4	23223,10	10859,45	9289	4344	--	5061	15498
		НР - 72%; СП - 8%			12363,65	5207,85	4945	2083		1148	
		Закладка существующего дверного проема 890х2400h/1шт/АС-29/									
175	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	0,75	40380,66	19,20	30285	14	17916	8896	42315
		НР - 72%; СП - 8%			16473,38	--	12355	--		3134	
176	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	8	68,36	0,94	547	8	--	388	1010
		НР - 72%; СП - 8%			67,42	--	539	--		75	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7							
				0,002136	94645,58	2995,58	202	6	--	142	372
		НР - 72%; СП - 8%			91650,00	990,23	196	2		28	
178	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000888	346394,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
179	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001944	441876,00	--	859	--	859	--	928
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		КОЗЫРЕК КВ-1/4ШТ/АС-30/									
180	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,19752	120551,49	27553,43	23811	5443	568	13950	40782
		НР - 72%; СП - 8%			90117,50	7972,16	17800	1575		3021	
181	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19752	856578,00	--	169191	--	169191	--	182726
		СП - 8%			--	--	--	--		13535	
182	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,72808	1190,49	1,46	6819	8	798	4332	12043
		НР - 72%; СП - 8%			1049,75	0,70	6013	4		892	
183	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	15,68	3297,20	130,45	51700	2045	7693	30642	88929
		НР - 72%; СП - 8%			2676,15	38,04	41962	596		6587	
184	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	17,34208	3620,00	--	62778	--	62778	--	67800
		СП - 8%			--	--	--	--		5022	
185	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,32	5531,88	18,29	23898	79	17373	4656	30839
		НР - 72%; СП - 8%			1492,03	4,95	6446	21		2284	
		Анкерный болт МИ-1/6ШТ/									
186	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	24	68,36	0,94	1641	23	--	1165	3030
		НР - 72%; СП - 8%			67,42	--	1618	--		224	
187	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	24	197,23	2,71	4734	65	--	3361	8743
		НР - 72%; СП - 8%			194,52	--	4668	--		648	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		8							
			т	0,03072	669050,85	3053,85	20553	94	7186	9586	32550
		НР - 72%, СП - 8%			432055,00	1333,49	13273	41		2411	
		КОЗЫРЕК КВ-2/2ШТ/АС-31/									
189	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж									
			т конструкций	0,09876	113342,09	27553,43	11194	2721	285	6462	19069
		НР - 72%, СП - 8%			82908,10	7972,16	8188	787		1412	
190	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,09876	856578,00	--	84596	--	84596	--	91364
		СП - 8%			--	--	--	--		6768	
191	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2									
			м2 окрашиваемой поверхности	2,86404	1106,51	1,46	3169	4	399	1993	5575
		НР - 72%, СП - 8%			965,77	0,70	2766	2		413	
192	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством									
			м2 кровли	4,94	3083,11	130,45	15231	645	2423	8892	26053
		НР - 72%, СП - 8%			2462,06	38,04	12163	188		1930	
193	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм									
			м2	5,46364	3620,00	--	19778	--	19778	--	21360
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
194	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
			м2 покрытия	1,36	5412,52	18,29	7361	25	5469	1349	9407
		НР - 72%, СП - 8%			1372,66	4,95	1867	7		697	
		Анкерный болт МИ-1/6ШТ/									
195	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление									
			отверстие	12	68,36	0,94	820	11	--	583	1515
		НР - 72%, СП - 8%			67,42	--	809	--		112	
196	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен									
			отверстие	12	197,23	2,71	2367	33	--	1681	4371
		НР - 72%, СП - 8%			194,52	--	2334	--		324	
197	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
			т	0,01536	669050,85	3053,85	10277	46	3595	4793	16275
		НР - 72%, СП - 8%			432055,00	1333,49	6636	20		1206	
		КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт)									
198	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство									
			м3	0,12	30016,46	1299,21	213717	9250	165561	30569	263829
		НР - 72%, СП - 8%			5464,39	498,76	38906	3551		19543	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
199	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		9							
			т	0,0985	19262,54	1889,18	1897	186	3	1288	3440
		НР - 72%; СП - 8%			17342,00	822,63	1708	81		255	
200	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d=5 мм	т	0,0985	441876,00	--	43525	--	43525	--	47007
		СП - 8%			--	--	--	--		3482	
201	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	63,77	4607,94	102,88	293848	6561	188096	73577	396819
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	99191	3000		29394	
		Пандус П-1									
202	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В15/. Устройство	м3	3,88	24281,82	1533,96	94213	5952	82946	4870	107009
		НР - 72%; СП - 8%			1369,83	373,35	5315	1449		7927	
203	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07459	19262,54	1889,18	1437	141	2	976	2606
		НР - 72%; СП - 8%			17342,00	822,63	1294	61		193	
204	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d=5 мм	т	0,07459	441876,00	--	32960	--	32960	--	35597
		СП - 8%			--	--	--	--		2637	
205	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	22,42	4607,94	102,88	103310	2307	66130	25868	139512
		НР - 72%; СП - 8%			1555,44	47,04	34873	1055		10334	
206	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	80,48	877,82	111,39	70647	8964	7104	41983	121641
		НР - 72%; СП - 8%			678,17	46,36	54579	3731		9010	
207	С1241-109-0219 241-109-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	92,6	5409,00	--	500873	--	500873	--	540943
		СП - 8%			--	--	--	--		40070	
208	С1241-109-0234 241-109-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	7,05	18437,00	--	129981	--	129981	--	140379
		СП - 8%			--	--	--	--		10398	
209	С1241-109-0207 241-109-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	32,9	1796,00	--	59088	--	59088	--	63815
		СП - 8%			--	--	--	--		4727	
		Крыльцо КР-2/1шт/									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		10							15020
			м3	3,74	30016,46	1299,21	112262	4859	86966	16058	138585
		НР - 72%; СП - 8%			5464,39	498,76	20437	1865		10266	
211	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			т	0,07084	19262,54	1889,18	1365	134	2	926	2475
		НР - 72%; СП - 8%			17342,00	822,63	1229	58		183	
212	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d=5 мм									
			т	0,07084	441876,00	--	31302	--	31302	--	33806
		СП - 8%			--	--	--	--		2504	
		Крыльцо КР-3/2шт/									
214	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство									
			м3	1,98	30016,46	1299,21	59433	2573	46041	8501	73369
		НР - 72%; СП - 8%			5464,39	498,76	10819	988		5435	
215	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			т	0,03802	19262,54	1889,18	732	72	1	497	1328
		НР - 72%; СП - 8%			17342,00	822,63	659	31		98	
216	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d=5 мм									
			т	0,03802	441876,00	--	16800	--	16800	--	18144
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
		Пандус П-1									
218	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В15/. Устройство									
			м3	5,74	24281,82	1533,96	139378	8805	122710	7204	158309
		НР - 72%; СП - 8%			1369,83	373,35	7863	2143		11727	
219	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			т	0,10956	19262,54	1889,18	2110	207	3	1433	3826
		НР - 72%; СП - 8%			17342,00	822,63	1900	90		283	
220	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d=5 мм									
			т	0,10956	441876,00	--	48412	--	48412	--	52285
		СП - 8%			--	--	--	--		3873	
		Крыльцо КР-4/1шт/									
226	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство									
			м3	0,47	30016,46	1299,21	14108	610	10930	2018	17416
		НР - 72%; СП - 8%			5464,39	498,76	2568	234		1290	
227	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			т	0,00634	19262,54	1889,18	122	12	--	83	221
		НР - 72%; СП - 8%			17342,00	822,63	110	5		16	
228	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d=5 мм									
			т	0,00634	441876,00	--	2801	--	2801	--	3025
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
		Перегородки **отм.0,000**									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
234	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11							
				17,52	4467,67	37,53	78273	657	50332	19836	105957
		НР - 72%; СП - 8%			1557,33	15,14	27284	265		7849	
236	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12 мм СТ РК EN 520-2012	м2	17,52	516,00	--	9040	--	9040	--	9763
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
237	Е11-100501-0204 1110-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Перегородки площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка из ПВХ профилей	м2	34,08	2101,57	265,91	71621	9062	23805	31012	110844
		НР - 72%; СП - 8%			1137,15	126,71	38754	4318		8211	
238	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	34,08	37827,00	--	1289144	--	1289144	--	1392276
		СП - 8%			--	--	--	--		103132	
		отм.+3,300									
239	Е11-100501-0204 1110-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Перегородки площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка из ПВХ профилей	м2	48,36	2101,57	265,91	101632	12860	33779	44007	157290
		НР - 72%; СП - 8%			1137,15	126,71	54993	6128		11651	
240	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	48,36	37827,00	--	1829314	--	1829314	--	1975659
		СП - 8%			--	--	--	--		146345	
		отм.+6,600									
241	Е11-100501-0204 1110-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Перегородки площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка из ПВХ профилей	м2	54,2	2101,57	265,91	113905	14413	37858	49321	176284
		НР - 72%; СП - 8%			1137,15	126,71	61634	6868		13058	
242	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	54,2	37827,00	--	2050223	--	2050223	--	2214241
		СП - 8%			--	--	--	--		164018	
		Ограждение лестницы ОГ-1									
243	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	163,8	19428,22	111,39	3182343	18245	3053014	85448	3529214
		НР - 72%; СП - 8%			678,17	46,36	111084	7594		261423	
244	С1222-503-0303 222-503-0303 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	163,8	12734,00	--	2085829	--	2085829	--	2252695
		СП - 8%			--	--	--	--		166866	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
		ВНОВЬ ВОЗВОДИМАЯ ПЕРЕГОРОДКА									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
248	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12							
				194,0833333	5764,45	342,15	1118784	66406	561445	365849	1603404
		НР - 72%, СП - 8%			2529,49	88,58	490933	17191		118771	
249	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12812	441876,00	--	56613	--	56613	--	61142
		СП - 8%			--	--	--	--		4529	
250	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	52	78,71	1,18	4093	61	--	2903	7555
		НР - 72%, СП - 8%			77,53	--	4032	--		560	
251	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03167	1002422,65	9155,96	31747	290	28998	1813	36245
		НР - 72%, СП - 8%			77635,01	1888,76	2459	60		2685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16824554				
РАЗДЕЛ 8.Перемычка											
		Перемычка ПР-1									
252	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,03	61816,47	5634,85	1854	169	1119	434	2471
		НР - 72%, СП - 8%			18861,38	1237,86	566	37		183	
253	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0074	25202,98	1754,99	187	13	3	126	338
		НР - 72%, СП - 8%			23159,99	524,00	171	4		25	
254	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00156	349485,00	--	545	--	545	--	589
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
255	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00584	346394,00	--	2023	--	2023	--	2185
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		Перемычка ПР-2									
256	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,072	61816,47	5634,85	4451	406	2687	1042	5932
		НР - 72%, СП - 8%			18861,38	1237,86	1358	89		439	
257	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0183	25202,98	1754,99	461	33	4	312	835
		НР - 72%, СП - 8%			23159,99	524,00	424	10		62	
258	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0039	349485,00	--	1363	--	1363	--	1472
		СП - 8%			--	--	--	--		109	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
259	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13 0,0144	346394,00	--	4988	--	4988	--	15020 5387
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
260	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2906,21	1681,83	2906	1682	31	1144	4374
		НР - 72%, СП - 8%			1193,00	396,09	1193	396		324	
261	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ-16 под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,012	98095,00	--	1177	--	1177	--	1271
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				24854				
РАЗДЕЛ 9. ТАМБУР											
		ФУНДАМЕНТ ПОД СТОЙКИ									
262	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3/В15/. Устройство	м3	1,73	31035,13	2245,38	53691	3885	39032	8425	67085
		НР - 72%, СП - 8%			6227,80	535,61	10774	927		4969	
		СТОЙКИ									
263	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,51401	31311,21	14792,74	16094	7604	907	7097	25046
		НР - 72%, СП - 8%			14752,43	4423,16	7583	2274		1855	
264	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,51401	818975,00	--	420961	--	420961	--	454638
		СП - 8%			--	--	--	--		33677	
		ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ									
265	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,42673	38680,99	13208,76	16506	5637	2040	7611	26047
		НР - 72%, СП - 8%			20690,34	4082,25	8829	1742		1929	
266	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,42673	818975,00	--	349481	--	349481	--	377439
		СП - 8%			--	--	--	--		27958	
		ПАРАПЕТ									
267	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1463	113504,56	27553,43	16606	4031	446	9573	28273
		НР - 72%, СП - 8%			82908,10	7972,16	12129	1166		2094	
268	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1463	818975,00	--	119816	--	119816	--	129401
		СП - 8%			--	--	--	--		9585	
269	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,51401	3796,09	596,66	1951	307	146	1079	3273
		НР - 72%, СП - 8%			2914,03	1,84	1498	1		242	
270	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	81,52416	172,90	4,74	5451	149	3220	1516	7524
		НР - 72%, СП - 8%			66,03	0,74	2082	23		557	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
271	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14 3,1	5412,52	18,29	16779	56	12468	3075	21442
		НР - 72%; СП - 8%			1372,66	4,95	4255	15		1588	
272	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	19,9	815,14	215,24	16221	4283	2681	7635	25764
		НР - 72%; СП - 8%			465,16	67,69	9257	1347		1908	
273	С1224-102-1105 224-102-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,9	5959,00	--	118584	--	118584	--	128071
		СП - 8%			--	--	--	--		9487	
		ПОКРЫТИЕ									
274	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Обшивка парапета металлочерепицей	м2	12,6	862,53	3,49	10868	44	4382	4651	16760
		НР - 72%; СП - 8%			511,24	1,41	6442	18		1241	
275	С1224-101-0301 224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12,6	3813,00	--	48044	--	48044	--	51888
		СП - 8%			--	--	--	--		3844	
276	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,1	5412,52	18,29	16779	56	12468	3075	21442
		НР - 72%; СП - 8%			1372,66	4,95	4255	15		1588	
277	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	15	3513,10	19,09	52696	287	29265	16745	74997
		НР - 72%; СП - 8%			1542,93	7,58	23144	114		5555	
278	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	15	947,14	6,31	14207	94	4076	7250	23173
		НР - 72%; СП - 8%			669,15	2,10	10037	31		1717	
279	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	15	558,52	4,19	8378	63	2377	4297	13689
		НР - 72%; СП - 8%			395,88	1,99	5938	30		1014	
280	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005818	647579,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ(АС38)/2шт/									
281	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,74	28445,01	828,54	49494	1442	38279	7434	61483
		НР - 72%; СП - 8%			5616,95	317,29	9773	552		4554	
282	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0356	441876,00	--	15731	--	15731	--	16989
		СП - 8%			--	--	--	--		1258	
283	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,172	28445,01	828,54	4893	143	3784	735	6078
		НР - 72%; СП - 8%			5616,95	317,29	966	55		450	
284	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	Страниц - 56 0,0106	346394,00	--	3672	--	3672	--	3966

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
285	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	15 1,26	41086,51	6098,61	51769	7684	28258	12605	15020 69524
		НР - 72%, СП - 8%			12561,45	1332,59	15827	1679		5150	
286	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,450024	25202,98	1754,99	11342	790	129	7674	20537
		НР - 72%, СП - 8%			23159,99	524,00	10423	236		1521	
287	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017816	349485,00	--	6226	--	6226	--	6724
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
288	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1002792	346394,00	--	34736	--	34736	--	37515
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
289	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02618	308725,28	1785,68	8082	46	--	5800	14993
		НР - 72%, СП - 8%			306939,60	778,09	8036	20		1111	
290	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	18,4	815,14	215,24	14999	3960	2480	7059	23823
		НР - 72%, СП - 8%			465,16	67,69	8559	1245		1765	
291	С1224-102-1105 224-102-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18,4	5959,00	--	109646	--	109646	--	118418
		СП - 8%			--	--	--	--		8772	
292	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,23672	32344,46	14792,74	7657	3502	663	3268	11799
		НР - 72%, СП - 8%			14752,43	4423,16	3492	1047		874	
293	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0774	38680,99	13208,76	2994	1022	371	1381	4724
		НР - 72%, СП - 8%			20690,34	4082,25	1601	316		350	
294	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,37164	113504,56	27553,43	42183	10240	1131	24318	71821
		НР - 72%, СП - 8%			82908,10	7972,16	30812	2963		5320	
295	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,68576	8988,64	1279,00	6164	878	631	3353	10279
		НР - 72%, СП - 8%			6787,58	3,66	4655	3		761	
296	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,68576	818975,00	--	561620	--	561620	--	606550
		СП - 8%			--	--	--	--		44930	
297	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2	19,88704	195,11	8,60	3880	171	2722	726	4975
		НР - 72%, СП - 8%			49,61	1,10	987	22		369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2590219				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								**50 048 381**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-2. Отопление и вентиляция									
РАЗДЕЛ 1.ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ											
1	Ц13-370102-0202 1337-0102-0202 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж в помещении/ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	шт.	1	58192,74	14664,03	58193	14664	1467	33329	98844
		НР - 72%; СП - 8%			42061,60	4228,77	42062	4229		7322	
2	ПРАЙС ЛИСТ	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ "ШУ-БТП-96-19 ЭНКО"	к-т	1	7734036,51	--	7734037	--		--	7734037
					--	--	--	--	7734037	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7832881				
РАЗДЕЛ 3. Отопление стальной											
48	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровод	1180	95,57	1,29	112773	1522	1464	79047	207165
		НР - 72%; СП - 8%			93,04	--	109787	--		15346	
49	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровод	392	97,87	1,29	38365	506	1387	26260	69795
		НР - 72%; СП - 8%			93,04	--	36472	--		5170	
50	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	156,5	163,34	3,79	25563	593	15984	6537	34668
		НР - 72%; СП - 8%			57,42	0,59	8986	92		2568	
51	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	156,5	95,73	2,67	14982	417	6873	5571	22197
		НР - 72%; СП - 8%			49,15	0,29	7692	45		1644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				333825				
РАЗДЕЛ 4.Узел ввода в тепловой пункт											
52	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	7045,81	497,44	7046	498	1444	3844	11761
		НР - 72%; СП - 8%			5104,00	234,72	5104	235		871	
53	ПРАЙС ЛИСТ	ТЕПЛОСЧЕТЧИК-РЕГИСТРАТОР "ВЛЕТ ТСР-М" имп.ТСР-024 Д=80мм.С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ:1.ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР "ВЗЛЕТ ЭР" исп.ЭРСВ-450Ф(2шт.);2.ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ "ВЗЛЕТ ТПС"(2шт.);3.ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ПД тип СДВ-И-А(2шт.);4.СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛЯ ТВ-ПР,ТВ-ПТ(9м.)	к-т	1	520592,68	--	520593	--		--	520593
					--	--	--	--	520593	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				532354				
РАЗДЕЛ 5.Теплоснабжение калориферов вент.установок П1-П6											
54	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровод	30	1478,97	43,31	44369	1300	18267	18203	67578
		НР - 72%; СП - 8%			826,74	15,99	24802	480		5006	
55	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка	м трубопровод	8	1923,97	43,31	15392	347	8431	4854	21866
		НР - 72%; СП - 8%			826,74	15,99	6614	128		1620	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровод	17 49	3525,65	51,86	172757	2542	122160	35259	224658
		НР - 72%; СП - 8%			980,72	18,69	48056	916		16642	
58	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровод	42	4339,54	75,29	182261	3163	133575	33581	233109
		НР - 72%; СП - 8%			1083,88	26,59	45523	1117		17268	
59	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровод	15	5330,58	75,29	79959	1130	62571	11993	99308
		НР - 72%; СП - 8%			1083,88	26,59	16258	399		7356	
60	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровод	108	95,57	1,29	10322	139	135	7235	18961
		НР - 72%; СП - 8%			93,04	--	10048	--		1405	
61	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровод	212	97,87	1,29	20748	273	751	14202	37746
		НР - 72%; СП - 8%			93,04	--	19724	--		2796	
62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	46,8	163,34	3,79	7644	178	4779	1955	10367
		НР - 72%; СП - 8%			57,42	0,59	2687	28		768	
63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,8	95,73	2,67	4480	125	2055	1666	6638
		НР - 72%; СП - 8%			49,15	0,29	2300	14		492	
		П1 Приточная установка									
71	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	66559,54	3421,66	66560	3421	5371	42308	117577
		НР - 72%; СП - 8%			57768,06	992,49	57768	992		8709	
72	Прайс-лист	Приточная установка VVS075s-R-FHCVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (11080 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	3281074,57	--	3281075	--		--	3281075
					--	--	--	--	3281075	--	
73	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	4	2005,77	61,06	8023	245	1828	4328	13340
		НР - 72%; СП - 8%			1487,51	15,40	5950	62		988	
74	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	44	1988,00	36,61	87472	1611	20410	47612	145891
		НР - 72%; СП - 8%			1487,51	15,40	65451	678		10807	
75	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,84	6964,48	57,59	5850	49	4068	1262	7681
		НР - 72%; СП - 8%			2063,29	23,46	1733	20		569	
76	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	52,8	6778,35	45,72	357897	2413	255739	72517	464847
		НР - 72%; СП - 8%			1889,12	18,42	99745	972		34433	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		18							
			м2 поверхности	36	7684,08	48,45	276627	1744	206875	49367	352073
		НР - 72%; СП - 8%			1889,12	15,47	68008	557		26079	
78	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	39,7	7398,14	45,72	293706	1815	226999	47249	368231
		НР - 72%; СП - 8%			1634,56	18,42	64892	731		27276	
79	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	72,1	6979,43	42,62	503217	3073	411465	64739	613392
		НР - 72%; СП - 8%			1229,94	17,15	88679	1236		45436	
80	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	12,8	6721,88	38,47	86040	493	72822	9280	102945
		НР - 72%; СП - 8%			994,13	12,79	12725	164		7626	
81	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	5,48	6778,35	45,72	37145	251	26542	7526	48245
		НР - 72%; СП - 8%			1889,12	18,42	10352	101		3574	
82	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	1,82	7398,14	45,72	13465	84	10406	2166	16882
		НР - 72%; СП - 8%			1634,56	18,42	2975	34		1250	
83	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	6,4	6979,43	42,62	44668	273	36523	5747	54448
		НР - 72%; СП - 8%			1229,94	17,15	7872	110		4033	
84	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	8,3	6721,88	38,47	55792	319	47222	6017	66754
		НР - 72%; СП - 8%			994,13	12,79	8251	106		4945	
85	Е11-200101-0313 1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	2,34	6670,91	40,75	15610	95	13374	1565	18549
		НР - 72%; СП - 8%			915,09	13,76	2141	32		1374	
86	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	8,66	6778,35	45,72	58700	395	41945	11894	76241
		НР - 72%; СП - 8%			1889,12	18,42	16360	159		5648	
87	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	1,79	7398,14	45,72	13243	82	10235	2130	16603
		НР - 72%; СП - 8%			1634,56	18,42	2926	33		1230	
88	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	2,95	6979,43	42,62	20589	126	16835	2649	25097
		НР - 72%; СП - 8%			1229,94	17,15	3628	51		1859	
89	Е11-200101-0314 1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	1,45	6573,61	40,72	9532	59	8261	887	11253

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%		19	836,03	13,76	1212	20		834	
90	Е11-200401-0103 1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	14	3258,69	117,68	45622	1648	7474	26657	78061
		НР - 72%; СП - 8%			2607,15	37,41	36500	524		5782	
91	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	14	32182,00	--	450548	--	450548	--	486592
		СП - 8%			--	--	--	--		36044	
92	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	лючки для замера параметров воздуха	шт.	26	207,00	--	5382	--	5382	--	5813
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
93	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	48	655,00	--	31440	--	31440	--	33955
		СП - 8%			--	--	--	--		2515	
94	С1217-103-0205 217-103-0205 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8	шт.	68	1288,00	--	87584	--	87584	--	94591
		СП - 8%			--	--	--	--		7007	
97	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	8	9294,99	239,34	74360	1915	13923	42529	126240
		НР - 72%; СП - 8%			7315,31	68,22	58522	546		9351	
98	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	17007,00	--	17007	--	17007	--	18368
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
99	С1246-306-0511 246-306-0511 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	21063,00	--	21063	--	21063	--	22748
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
100	С1246-306-0523 246-306-0523 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 250 мм	шт.	6	22987,00	--	137922	--	137922	--	148956
		СП - 8%			--	--	--	--		11034	
		П2									
101	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	66559,54	3421,66	66560	3421	5371	42308	117577
		НР - 72%; СП - 8%			57768,06	992,49	57768	992		8709	
102	Прайс-лист	Приточная установка VVS020s-R-FHCVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1453630,37	--	1453630	--		--	1453630
					--	--	--	--	1453630	--	
103	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	4	2005,77	61,06	8023	245	1828	4328	13340
		НР - 72%; СП - 8%			1487,51	15,40	5950	62		988	
104	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	1988,00	36,61	9940	183	2319	5411	16579
		НР - 72%; СП - 8%			1487,51	15,40	7438	77		1228	
105	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	6,22	6778,35	45,72	42161	285	30126	8543	54760
		НР - 72%; СП - 8%			1889,12	18,42	11750	115		4056	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		20							15020
			м2 поверхности	30,9	7398,14	45,72	228603	1413	176682	36775	286609
		НР - 72%; СП - 8%			1634,56	18,42	50508	569		21230	
107	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	2,51	7398,14	45,72	18569	115	14351	2987	23281
		НР - 72%; СП - 8%			1634,56	18,42	4103	46		1725	
108	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	5,5	6979,43	42,62	38387	234	31388	4938	46791
		НР - 72%; СП - 8%			1229,94	17,15	6765	94		3466	
109	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	1,17	6778,35	45,72	7931	54	5667	1607	10301
		НР - 72%; СП - 8%			1889,12	18,42	2210	22		763	
110	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	0,56	7398,14	45,72	4143	25	3203	666	5194
		НР - 72%; СП - 8%			1634,56	18,42	915	10		385	
111	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	0,77	6979,43	42,62	5374	33	4394	691	6551
		НР - 72%; СП - 8%			1229,94	17,15	947	13		485	
112	Е11-200401-0103 1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка**									
			клапан	1	3258,69	117,68	3259	117	535	1904	5576
		НР - 72%; СП - 8%			2607,15	37,41	2607	37		413	
113	С1246-303-0201 246-303-0201 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм**									
			шт.	1	15158,00	--	15158	--	15158	--	16371
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
114	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	**лючки для замера параметров воздуха**									
			шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
115	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**									
			клапан	1	9294,99	239,34	9295	239	1741	5316	15780
		НР - 72%; СП - 8%			7315,31	68,22	7315	68		1169	
116	С1246-306-0524 246-306-0524 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости Е1 60 размерами 450 мм х 250 мм**									
			шт.	1	24679,00	--	24679	--	24679	--	26653
		СП - 8%			--	--	--	--		1974	
117	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**									
			кг	6,4	655,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
118	С1217-103-0205 217-103-0205 РСНБ РК 2015	**Анкер расклинивающийся М8**									
			шт.	10	1288,00	--	12880	--	12880	--	13910
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
		Система В4									
287	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**									
			вентилятор	1	5914,07	243,16	5914	244	48	4108	10824
		НР - 72%; СП - 8%			5622,28	83,62	5622	84		802	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
288	С1246-402-0203 246-402-0203 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,09 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1400 м3/ч, 220 В	комплект	21 1	25575,00	--	25575	--	25575	--	27621
		СП - 8%			--	--	--	--		2046	
289	С1246-201-0307 246-201-0307 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель модели KNK 315/9	шт.	1	61475,00	--	61475	--	61475	--	66393
		СП - 8%			--	--	--	--		4918	
290	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1988,00	36,61	11928	219	2784	6493	19894
		НР - 72%; СП - 8%			1487,51	15,40	8925	92		1474	
291	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	2,8	6778,35	45,72	18979	128	13561	3846	24651
		НР - 72%; СП - 8%			1889,12	18,42	5290	52		1826	
292	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности	2	7398,14	45,72	14796	92	11435	2380	18550
		НР - 72%; СП - 8%			1634,56	18,42	3269	37		1374	
293	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности	3	6720,48	57,59	20161	172	13799	4507	26642
		НР - 72%; СП - 8%			2063,29	23,46	6190	70		1974	
294	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,36	6778,35	45,72	2440	17	1743	494	3169
		НР - 72%; СП - 8%			1889,12	18,42	680	7		235	
295	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,54	7398,14	45,72	3995	25	3087	643	5009
		НР - 72%; СП - 8%			1634,56	18,42	883	10		371	
296	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,84	6778,35	45,72	5694	38	4069	1154	7395
		НР - 72%; СП - 8%			1889,12	18,42	1587	15		548	
297	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,32	7559,74	43,31	2419	14	1882	379	3022
		НР - 72%; СП - 8%			1634,56	12,57	523	4		224	
298	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15786,92	71,82	15787	71	14460	915	18038
		НР - 72%; СП - 8%			1255,80	15,40	1256	15		1336	
299	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фартук класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,9	6720,48	57,59	6048	52	4139	1352	7992
		НР - 72%; СП - 8%			2063,29	23,46	1857	21		592	
300	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3,7	655,00	--	2424	--	2424	--	2618
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
301	С1217-103-0205 217-103-0205 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8	шт.		1288,00	--	9016	--	9016	--	9737
		СП - 8%			--	--	--	--		721	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
302	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	лючки для замера параметров воздуха		22							15020
			шт.	1	207,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
303	Е11-200401-0103 1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	1	3258,69	117,68	3259	117	535	1904	5576
		НР - 72% СП - 8%			2607,15	37,41	2607	37		413	
304	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	32182,00	--	32182	--	32182	--	34757
		СП - 8%			--	--	--	--		2575	
307	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6587,02	97,34	6587	97	800	4108	11550
		НР - 72% СП - 8%			5689,91	15,40	5690	15		856	
308	С1246-306-0522 246-306-0522 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости Е1 60 размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	22394,00	--	22394	--	22394	--	24186
		СП - 8%			--	--	--	--		1792	
		Система В5									
309	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5914,07	243,16	5914	244	48	4108	10824
		НР - 72% СП - 8%			5622,28	83,62	5622	84		802	
310	С1246-402-0205 246-402-0205 РСИБ РК 2015	Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,18 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3140 м3/ч, 220 В/VR 60-30/28.4D	комплект	1	42725,00	--	42725	--	42725	--	46143
		СП - 8%			--	--	--	--		3418	
311	С1246-201-0307 246-201-0307 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель модели NK 60-30-6	шт.	1	61475,00	--	61475	--	61475	--	66393
		СП - 8%			--	--	--	--		4918	
312	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	12	1988,00	36,61	23856	440	5566	12985	39789
		НР - 72% СП - 8%			1487,51	15,40	17850	185		2947	
313	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	3,9	6778,35	45,72	26436	178	18890	5356	34336
		НР - 72% СП - 8%			1889,12	18,42	7368	72		2543	
314	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности	11	7398,14	45,72	81380	503	62897	13092	102029
		НР - 72% СП - 8%			1634,56	18,42	17980	203		7558	
315	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности	11,4	6979,43	42,62	79565	485	65059	10236	96985
		НР - 72% СП - 8%			1229,94	17,15	14021	195		7184	
316	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,5	6778,35	45,72	3389	23	2421	687	4402
		НР - 72% СП - 8%			1889,12	18,42	945	9		326	
317	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности	1,9	6979,43	42,62	13261	81	10843	1706	16164
		НР - 72% СП - 8%			1229,94	17,15	2337	33		1197	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
318	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		23							15020
			м2 поверхности	1,13	6778,35	45,72	7660	52	5473	1552	9949
		НР - 72%; СП - 8%			1889,12	18,42	2135	21		737	
319	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности	0,26	7398,14	45,72	1924	12	1487	309	2412
		НР - 72%; СП - 8%			1634,56	18,42	425	5		179	
320	Е11-200701-0206 1120-0701-0206 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**									
			зонт	1	11422,04	185,83	11422	186	8875	1738	14213
		НР - 72%; СП - 8%			2361,45	52,82	2361	53		1053	
321	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**									
			кг	5,8	655,00	--	3799	--	3799	--	4103
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
322	С1217-103-0205 217-103-0205 РСНБ РК 2015	**Анкер расклинивающийся М8**									
			шт.	10	1288,00	--	12880	--	12880	--	13910
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
323	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	**лючки для замера параметров воздуха**									
			шт.	3	207,00	--	621	--	621	--	671
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
324	Е11-200401-0103 1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка**									
			клапан	3	3258,69	117,68	9776	353	1602	5712	16727
		НР - 72%; СП - 8%			2607,15	37,41	7821	112		1239	
325	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм**									
			шт.	3	32182,00	--	96546	--	96546	--	104270
		СП - 8%			--	--	--	--		7724	
326	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**									
			клапан	3	9294,99	239,34	27885	718	5221	15948	47340
		НР - 72%; СП - 8%			7315,31	68,22	21946	205		3507	
327	С1246-306-0528 246-306-0528 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 250 мм**									
			шт.	2	25751,00	--	51502	--	51502	--	55622
		СП - 8%			--	--	--	--		4120	
328	С1246-306-0541 246-306-0541 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 700 мм х 250 мм**									
			шт.	1	26881,00	--	26881	--	26881	--	29031
		СП - 8%			--	--	--	--		2150	
331	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**									
			клапан	6	6587,02	97,34	39522	584	4799	24647	69302
		НР - 72%; СП - 8%			5689,91	15,40	34139	92		5134	
332	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм**									
			шт.	3	17007,00	--	51021	--	51021	--	55103
		СП - 8%			--	--	--	--		4082	
333	С1246-306-0519 246-306-0519 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 350 мм х 200 мм**									
			шт.	1	21800,00	--	21800	--	21800	--	23544
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
334	С1246-306-0528 246-306-0528 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 250 мм**									
			шт.	1	25751,00	--	25751	--	25751	--	27811
		СП - 8%			--	--	--	--		2060	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
335	С1246-306-0541 246-306-0541 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОТ (п/в), предел огнестойкости Е1 60 размерами 700 мм х 250 мм	шт.	1	26881,00	--	26881	--	26881	--	29031
		СП - 8%			--	--	--	--		2150	
		Система В6									
336	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5914,07	243,16	5914	244	48	4108	10824
		НР - 72%; СП - 8%			5622,28	83,62	5622	84		802	
337	С1246-402-0203 246-402-0203 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,09 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1400 м3/ч, 220 В	комплект	1	25575,00	--	25575	--	25575	--	27621
		СП - 8%			--	--	--	--		2046	
338	С1246-201-0307 246-201-0307 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель модели KNK 315/9	шт.	1	61475,00	--	61475	--	61475	--	66393
		СП - 8%			--	--	--	--		4918	
339	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	16	1893,98	36,61	30304	585	5919	17314	51427
		НР - 72%; СП - 8%			1487,51	15,40	23800	246		3809	
340	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	11,58	6778,35	45,72	78493	529	56088	15904	101949
		НР - 72%; СП - 8%			1889,12	18,42	21876	213		7552	
341	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,23	6720,48	57,59	1546	13	1058	346	2043
		НР - 72%; СП - 8%			2063,29	23,46	475	5		151	
342	Е11-200701-0304 1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	0,3	7216,22	55,87	2165	17	1902	181	2533
		НР - 72%; СП - 8%			821,14	15,40	246	5		188	
343	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фартук класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,8	6720,48	57,59	5376	46	3679	1202	7104
		НР - 72%; СП - 8%			2063,29	23,46	1651	19		526	
344	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	655,00	--	9825	--	9825	--	10611
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
345	С1217-103-0205 217-103-0205 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8	шт.	64	1288,00	--	82432	--	82432	--	89027
		СП - 8%			--	--	--	--		6595	
346	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
347	Е11-200401-0103 1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	2	3258,69	117,68	6517	236	1067	3808	11151
		НР - 72%; СП - 8%			2607,15	37,41	5214	75		826	
348	С1246-303-0201 246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	2	15158,00	--	30316	--	30316	--	32741
		СП - 8%			--	--	--	--		2425	
349	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	9294,99	239,34	9295	239	1741	5316	15780
		НР - 72%; СП - 8%			7315,31	68,22	7315	68		1169	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		16635 719							15020

Всего по сметному расчету **154 333 377**

Итого со скидкой (5%) **146 616 708,25**

Заказчик: КГУ "Каргалинская казахская средняя школа имени Мухтара Арынова" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Жанайдаров Ж.Т.

Технадзор: ТОО "Компания "АрАй-НС"

Расбаев А.А.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Шелекбаев Д.А.