Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабрь 2023 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3, БИН 060140013213, Руководитель Ербол Ғабит Ерболұлы

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) 25 **декабрь 2023г. ТОО «Смарт Строй Сервис» г.Шымкент, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ, 20, БИН/ИИН 130640002787, Руководитель Жалимбетов Досжан Мухамаддинович**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) 25 **декабрь 2023г. ТОО "Alatau Sapa Engineering" – директор Адилхан Қ.Б., ответственный технадзор Аппазов Т.А. аттестат: № KZ87VJE00046937 от 27.05.2019 г., № KZ64VJE00047448 от 13.06.2019 г., БИН: 180340013836, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ул.Михаил Лукин, 19А**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается) 25 **декабрь 2023г. ТОО "Проинсет", Кызылординский область, г.Кызылорда мкр.Саулет, ул.Ж.Абдирахманов, 7, 46, БИН: 090640006393, директор Еркасымов Г.А.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство уличного освещения ул.Садир би села Т.Жургенова, Жалагашского района, Кызылординской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный, (технически несложный)

уровень ответственности,техническая и технологическая сложность обьекта

по адресу **ул.Садир би села Т.Жургенова, Жалагашского района, Кызылординской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____ 20__ года;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых

возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____» _____**20___ года №____;**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Коммунальное государственное учреждение "Управление по контролю Кызылординской области" Акимат Кызылординской области 01 декабря 2023 года №937**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона .

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Проинсет", Заказ №12-23**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ «Аппарат акима сельского округа Макпалкол» акимата Жалагашского района» Постановление №84 от "05" сентябрь 2023 года**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «01» декабрь 2023 года
(месяц, год)
окончание работ «25» декабрь 2023 года
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 1
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц: 1;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	шт.	4	4	4	4
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	4	4	4	4
Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным	шт.	3	3	3	3

многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка					
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м.	12,6	12,6	12,6	12,6
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м.	16,5	16,5	16,5	16,5
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м.	10,5	10,5	10,5	10,5
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м.	0,9	0,9	0,9	0,9
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,315	0,315	0,315	0,315

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	Жилая		общая	жилая
Кабинеты здание						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Уличное освещение «Строительство уличного освещения улиц. Садир би села Т.Жургенова Жалагашского района Кызылординской области» предусматривается с установкой светильников типа MEGALIGHT 150 на металлических и железобетонных опорах, индивидуального изготовления. Высота подвеса светильников от земли – не более 10,0 м. Питание и управление светильников наружного освещения предусмотрено от существующей ВЛ-0,4кВ уличного освещения
Существующий шкаф управления освещением «ЯУО» предназначен для управления наружным вечерним и ночным освещением в трех режимах:
- *местное управление;*
- *автоматическое управление;*
- *принудительное включение и отключение автоматического управления с диспетчерского пульта.*

Учет электроэнергии сети уличного освещения предусмотрено существующим электронного типа устанавливаемого на вводе РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4кВ.
Питающая сеть выполнено кабелем марки СИП-4 расчетного сечения, прокладываемые по опорам.
Напряжение в проводе принято: при наибольшей нагрузке и минимальной температуре – 112 МПа, при среднегодовой температуре – 84 МПа.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **2258,017 тенге** инструмента и инвентаря **1794,265 тенге**; прочие затраты: **463,752 тенге**.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 075,383 тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 648,929 тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **тенге ;** прочие затраты: **426,454 тенге**.
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не имеет

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство уличного освещения ул.Садир би села Т.Жургенова, Жалагашского района, Кызылординской области»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Ербол Ғабит Ерболұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

место печати (при наличии)

Технический надзор

1) _____ _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) **аккредитованная организация директор ТОО "Alatau Sapa Engineering"** _____ **Адилхан Қ.Б.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата)

3) **аттестованный эксперт** _____ **Аппазов Т.А.**

аттестат: № KZ87VJE00046937 от 27.05.2019 г., № KZ64VJE00047448 от 13.06.2019 г

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1) **разработчик проекта, директор ТОО "Проинсет"**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) **аттестованный (-ые) эксперт (-ы)**_____ **Еркасымов Г.А.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Смарт Строй Сервис» _____ **Жалимбетов Д.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

"25" декабрь 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Смарт Строй Сервис» г.Шымкент, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ, 20, БИН/ИИН 130640002787**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Жалимбетов Д.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство уличного освещения ул.Садир би села Т.Жургенова, Жалагашского района, Кызылординской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3, БИН 060140013213, Руководитель Ербол Ғабит Ерболұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Проинсет", БИН:090640006393, Кызылординский область, г.Кызылорда, мкр. Саулет, ул. Ж.Абдирахманов 7,46. Заказ №12-23**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Аппарат акима сельского округа Макпалкол» акимата Жалагашского района» Постановление №84 от "05" сентябрь 2023 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Опоры железобетонные ВЛ	шт.	4	4	4	4

одностоечные. Установка					
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	4	4	4	4
Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	шт.	3	3	3	3
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м.	12,6	12,6	12,6	12,6
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м.	16,5	16,5	16,5	16,5
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м.	10,5	10,5	10,5	10,5
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м.	0,9	0,9	0,9	0,9
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,315	0,315	0,315	0,315

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Уличное освещение «Строительство уличного освещения улиц. Садир би села Т.Жургенова Жалагашского района Кызылординской области» предусматривается с установкой светильников типа MEGALIGHT 150 на металлических и железобетонных опорах, индивидуального изготовления. Высота подвеса светильников от земли – не более 10,0 м. Питание и управление светильников наружного освещения предусмотрено от существующей ВЛ-0,4кВ уличного освещения
Существующий шкаф управления освещением «ЯУО» предназначен для управления наружным вечерним и ночным освещением в трех режимах:
• местное управление;
• автоматическое управление;
• принудительное включение и отключение автоматического управления с диспетчерского пульта.
Учет электроэнергии сети уличного освещения предусмотрено существующим электронного типа устанавливаемого на вводе РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4кВ.
Питающая сеть выполнено кабелем марки СИП-4 расчетного сечения, прокладываемые по опорам.
Напряжение в проводе принято: при наибольшей нагрузке и минимальной температуре – 112 МПа, при среднегодовой температуре – 84 МПа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «01» декабрь 2023;
(месяц, год)
окончание работ «25» декабрь 2023;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 1
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО „КРЭК" Жалагаш РЭС. Тортыбаев. Т.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство уличного освещения ул.Садир би села Т.Жургенова, Жалагашского района, Кызылординской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «СмартСтройСервис» _____ **Жалимбетов Д.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«_25_» декабрь 2023г.

Авторский надзор **ТОО "Проинсет", Кызылординский область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, ул.Ж.Абдирахманов 7,46, БИН:090640006393, директор Еркасымов Г.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

действующего на основании **№ 121 от 24.11.2023 г.**
(№ договора и дата)

по объекту **«Строительство уличного освещения ул.Садир би села Т.Жургенова, Жалагашского района, Кызылординской области»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3, БИН 060140013213, Руководитель Ербол Ғабит Ерболұлы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Смарт Строй Сервис» г.Шымкент, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ, 20, БИН/ИИН 130640002787, лицензия №13012272,30.07.2013г**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директор Жалимбетов Д.М.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями **нет**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, наименование организации, № лицензии и дата получения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «01» декабрь 2023года;
(месяц, год)

окончание работ «25» декабрь 2023года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 1

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 1;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры,

градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "Проинсет", Заказ №12-23

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденным (ой) **КГУ «Аппарат акима сельского округа Макпалкол» акимата Жалагашского района» Постановление №84 от "05" сентябрь 2023 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор

1) разработчик проекта директор ТОО "Проинсет"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Еркасымов Г.А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта

Спецификация

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	шт.	4	4	4	4
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	4	4	4	4
Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	шт.	3	3	3	3
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м.	12,6	12,6	12,6	12,6
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м.	16,5	16,5	16,5	16,5
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м.	10,5	10,5	10,5	10,5
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м.	0,9	0,9	0,9	0,9

Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,315	0,315	0,315	0,315

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Руководитель Ербол Ғабит Ерболұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор
1) разработчик проекта директор ТОО "Проинсет"
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Еркасымов Г.А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 25 » декабрь 2023г.

Технический надзор **ТОО "Alatau Sapa Engineering" - директор Адилхан Қ.Б., Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Михаил Лукин, 19А, БИН:180340013836**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице **ответственный технадзор ЖАҚСЫЛЫҚ АҚЫЛБЕК РЫСБЕКҰЛЫ аттестат: № KZ28VJE00046932 от 27.05.2019 г., № KZ01VJE00046933 от 27.05.2019 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора **№ 147 от 28.11.2023 г.**
(№ договора и дата)
по объекту: **«Строительство уличного освещения ул.Садир би села Т.Жургенова, Жалагашского района, Кызылординской области»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3, БИН 060140013213, Руководитель Ербол Ғабит Ерболұлы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком **ТОО «Смарт Строй Сервис» лицензия №13012272 30.07.2013г**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Директора Жалимбетов Д.М.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями **нет**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ « 01 » декабрь 2023года
(месяц, год)

окончание работ « 25 » декабрь 2023года
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц: 1

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **2258,017 тенге** инструмента и инвентаря **1794,265 тенге**; прочие затраты: **463,752 тенге**.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 075,383 тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 648,929 тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **тенге** ; прочие затраты: **426,454 тенге**.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "Проинсет", Заказ №12-23

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденным (ой) **КГУ «Аппарат акима сельского округа Макпалкол» акимата Жалагашского района» Постановление №84 от "05" сентябрь 2023 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **директор ТОО "Alatau Sapa Engineering"** **Адилхан К.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт по техническому надзору: **Аппазов Т.А.**
аттестат: № KZ87VJE00046937 от 27.05.2019 г., № KZ64VJE00047448 от 13.06.2019 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)