Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АФ ТОО "Маяк ЛТД"** ИИН/БИН **190941020247**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1, тел.: 53-62-38** **980240002283**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда № 05/28-1 от 28.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
2	27.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных сетей водопровода и канализации			усл	1	8 700 000,00	8 700 000,00	932 142,86
				Итого	1	x	8 700 000,00	932 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кругляк А.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Капетов С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: АФ Товарищество с ограниченной ответственностью "Маяк ЛТД"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных сетей водопровода и канализации

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма е	Организационно-правовая форма код
		№05/28-1	28.05.2021				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
сего выполнено	**8 700 000,00**	**4 086 394,88**			**0,00**				**490 367,39**	**8 700 000,00**
кт приемки выполненных абот №1		4 086 394,88			-				490 367,39	4 576 762,27
кт приемки выполненных абот №2		3 681 462,27			-				441 775,47	4 123 237,74

оварищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

ректор **Кругляк А.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ехнический надзор
П «Карагулов М.С.» **Карагулов М.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АФ Товарищество с ограниченной ответственностью "Маяк ЛТД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Капетов С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО «BN-Project» **Сакенова Г. Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: АФ Товарищество с ограниченной ответственностью "Маяк ЛТД"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружных сетей водопровода и канализации

(наименование, адрес)

Объект : Наружное водоснабжение
(наименование)

Договор субподряда №05/28-1 от 28.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2
по локальной смете 6-2
за апрель 2022 год

на Наружное водоснабжение

Составлена в ценах на 1.01.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	1242,1		321,10	321,10	398838	398839	--	69073	505348
		НР - 72%; СП - 8%				--	77,24	--	95940		37437	
2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в временный отвозов	м^3 грунта	1282,4		66,72	66,72	85562	85562	--	17364	111159
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,80	--	24109		8233	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м^3 грунта	1260,6		66,72	66,72	84107	84107	--	17069	109269
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,80	--	23699		8093	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	1134,54		46,86	46,86	53165	53165	--	10778	69060
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,20	--	14976		5117	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	126,06		1129,70	--	142410	--	--	102535	264541
		НР - 72%; СП - 8%				1129,70	--	142410	--		19596	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	21,8		33,19	29,47	724	642	3	186	983
		НР - 72%; СП - 8%				3,64	8,21	79	179		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1.11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 85%	$м^3$ основания	5,6	8800,81 1496,77	251,94 66,86	49285 8382	1410 374	39493	8669 4636	62590
8	1122-0501-0404 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1.11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР - 99%; СП - 85%	км трубопровода	0,1454	679336,32 338928,83	340407,49 92198,11	98776 49280	49496 13406	–	62059 12867	173702
9	1122-0301-0109 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1.11	Стальные трубы диаметром 377х9мм.Прокладка НР - 99%; СП - 85%	км трубопровода	0,01	2546334,04 1288843,20	1129692,84 385807,46	25463 12888	11297 3858	1278	16579 3363	45405
10	241-102-0248 РСНБ РК 2021	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х9,0 мм СП - 85%	м	10,04	44556,00 –	– –	447342 –	– –	447342	– 35787	483129
11	1122-0601-0309 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции водопровода НР - 99%; СП - 85%	км трубопровода	0,01	7125583,16 569437,77	1001123,43 282159,47	71256 5694	10012 2822	55550	8431 6375	86062
12	1122-1401-0302 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1.11	Трубы полиэтиленовые диаметром 160мм. НР - 99%; СП - 85%	Протаскивание в футляр	10	2049,01 1713,55	12,51 3,63	20490 17136	125 36	3229	17000 2999	40489
13	241-201-0815 РСНБ РК 2021	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм СП - 85%	м	145,4	1669,05 –	– –	242680 –	– –	242680	– 19414	262095
14	1122-0301-0106 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1.11	Гильзы из стальной трубы диаметром 219х8мм.Прокладка НР - 99%; СП - 85%	км трубопровода	0,0025	1604015,68 787975,68	713063,06 242289,33	4010 1970	1783 606	257	2550 525	7085
15	241-102-0231 РСНБ РК 2021	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм гильзы СП - 85%	м	2,51	20462,00 –	– –	51360 –	– –	51360	– 4109	55469
16	1122-0601-0306 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции гильз НР - 99%; СП - 85%	км трубопровода	0,0025	4052287,02 514402,86	322929,79 59606,49	10131 1286	807 149	8038	1421 924	12476
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1.11	Упор бетонный.Устройство НР - 91%; СП - 85%	$м^3$	0,112	33677,58 7837,60	1738,53 382,39	3772 878	195 43	2699	838 369	4979
18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1.11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 85%	т фасонных частей	0,053	1880798,90 713978,53	692387,24 214495,58	99682 37841	36696 11368	25145	48717 11872	160271
19	1122-0601-0605 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 85%	км трубопровода	0,005	375731,83 149049,47	74017,75 26954,22	1879 745	370 135	764	871 220	2970
20	241-116-0212 РСНБ РК 2021	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм СП - 85%	шт.	14	7233,00 –	– –	101262 –	– –	101262	– 8101	109363
21	241-116-0214 РСНБ РК 2021	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм СП - 85%	шт.	2	14000,00 –	– –	28000 –	– –	28000	– 2240	30240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	241-214-0309 РСНБ РК 2021	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм *СП - 8%*	шт.	5	2868,00 --	-- --	14340 --	-- --	14340	-- 1147	15487
23	1122-0901-0203 РСНБ РК 2021 Ктго и Кэм=1.11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	7247,23 4396,27	2365,40 772,42	14494 8793	4731 1545	970	10234 1978	26706
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2021 Ктго и Кэм=1.11	Пожарная подставка.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,03	1880798,90 713978,53	692387,24 214495,58	56424 21419	20772 6435	14233	27576 6720	90720
25	1122-1001-0103 РСНБ РК 2021 Ктго и Кэм=1.11	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	3676,86 2911,11	266,99 111,90	3677 2911	267 112	499	2993 534	7283
26	244-404-0108 РСНБ РК 2021	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм *СП - 8%*	шт.	1	83999,00 --	-- --	83999 --	-- --	83999	-- 6720	90719
27	1122-1101-0106 РСНБ РК 2021 Ктго и Кэм=1.11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	33237,59 11261,42	19833,74 6266,35	33238 11261	19833 6266	2144	17352 4047	54638
28	325-101-0101 РСНБ РК 2021	Откачка воды при врезке *СП - 8%*	маш.-ч	4	470,00 --	470,00 362,00	1880 --	1880 1448		-- 150	2030
29	1125-0127-0501 РСНБ РК 2021 Ктго и Кэм=1.11	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,066994	859570,36 69388,88	778872,18 140039,44	57586 4649	52180 9382	758	12768 5628	75982
30	1122-0701-0105 РСНБ РК 2021 Ктго и Кэм=1.11	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,066994	130777,74 98849,72	0,00 0,00	8761 6622	0 0	2139	6026 1183	15971
31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2021 Ктр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,01	32911,14 14722,40	13236,18 5383,92	131974 59037	53078 21590	19859	79820 16943	228738
32	225-101-0603 РСНБ РК 2021	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	1	32950,00 --	-- --	32950 --	-- --	32950	-- 2636	35586
33	225-101-0602 РСНБ РК 2021	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	21889,00 --	-- --	21889 --	-- --	21889	-- 1751	23640
34	225-101-0111 РСНБ РК 2021	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 *СП - 8%*	шт.	2	29943,00 --	-- --	59886 --	-- --	59886	-- 4791	64677
35	225-101-0109 РСНБ РК 2021	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	2	20677,00 --	-- --	41354 --	-- --	41354	-- 3308	44662
36	225-101-0613 РСНБ РК 2021	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 *СП - 8%*	шт.	1	36430,00 --	-- --	36430 --	-- --	36430	-- 2914	39344
37	225-101-0609 РСНБ РК 2021	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	22440,00 --	-- --	22440 --	-- --	22440	-- 1795	24235
38	225-101-0101 РСНБ РК 2021	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	4	6604,00 --	-- --	26416 --	-- --	26416	-- 2113	28529
39	225-101-0201 РСНБ РК 2021	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7845,00	--	15690	--	15690	--	16945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			--	--	--	--		1255	
40	222-503-0201 РСНБ РК 2021	Стоимость металлической стремянки	т	0,03416	1004968,00	--	34330	--	34330	--	37076
		СП - 8%;			--	--	--	--		2746	
41	244-202-0106 РСНБ РК 2021	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	29030,00	--	58060	--	58060	--	62705
		СП - 8%;			--	--	--	--		4645	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев	$м^2$ поверхности	29,7	1185,84	28,64	35219	850	22523	11123	50049
		НР - 23%; СП - 8%;			398,87	3,82	11846	113		3707	
43	1111-0101-0204 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	$м^3$ подстилающего слоя	1,08	13253,46	2521,30	14314	2723	6734	5575	21480
		НР - 94%; СП - 8%;			4497,44	993,88	4857	1073		1591	
44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,05	Бетонная отмостка.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,54	29772,19	11,09	16077	6	13328	2579	27655
		НР - 94%; СП - 8%;			5080,45	--	2743	--		1492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3681462
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге								3681462
		НДС 12%									441775,4715
		ИТОГО по Акту с НДС									4 123 237,73

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Крутляк А.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ИП «Карагулов М.С.» **Карагулов М.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

АФ Товарищество с ограниченной ответственностью "Маяк ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Капетов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО «BN-Project» **Сакенова Г. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: АФ Товарищество с ограниченной ответственностью "Маяк ЛТД"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Строительство наружных сетей водопровода и канализации
(наименование, адрес)

Объект : Наружное водоснабжение
(наименование)

Договор субподряда №05/28-1 от 28.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1
по локальной смете 6-2
за апрель 2022 год

на Наружное водоснабжение

Составлена в ценах на 1.01.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы												
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1077,5		321,10	321,10	345985	345985	–	59920	438381
		НР - 72%; СП - 8%				–	77,24	–	83226		32476	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	37,9		2186,32	–	82862	–	–	59660	153924
		НР - 72%; СП - 8%				2186,32	–	82862	–		11402	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в временный резерв	м³ грунта	1115,4		66,72	66,72	74419	74420	–	15103	96682
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,80	–	20970		7161	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010922	12,182845		1721,00		20967			
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Уплотнение дна траншеи на глубину 0,3м пневмотрамбовками	м³ уплотненного грунта	65		236,84	115,88	15395	7532	–	8008	25275
		НР - 72%; СП - 8%				120,96	50,15	7862	3260		1872	
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м³ грунта	1046,2		66,72	66,72	69802	69803	–	14166	90684
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,80	–	19669		6717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	941,58	46,86 –	46,86 13,20	44122 –	44123 12429	–	8945 4247	57314
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	104,62	1129,70 1129,70	– –	118189 118189	– –	–	85096 16263	219548
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	941,58	236,84 120,96	115,88 50,15	223004 113894	109110 47220	–	116003 27118	366124
9	1101-0102-0331 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ излишнего грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	69,2	271,24 11,19	259,63 64,47	18770 774	17966 4461	30	3770 1803	24343
10	412-101-0210 РСНБ РК 2021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	117,64	49,00 –	– –	5764 –	– –		– 461	6225
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	69,2	33,19 3,64	29,47 8,21	2297 252	2039 568	6	590 231	3118
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м³ основания	7,2	8800,81 1496,77	251,94 66,86	63366 10777	1814 481	50775	11146 5961	80472
13	1123-1401-0102 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	148,4	192,04 123,85	25,71 10,21	28499 18379	3815 1515	6305	19696 3855	52050
14	241-204-0104 РСНБ РК 2021	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	151,368	2457,00 –	– –	371911 –	– –	371911	– 29753	401664
17	1123-0601-0103 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м³ конструкций колодца	0,62	54831,98 24354,24	15194,01 6096,97	33996 15100	9420 3780	9476	18691 4215	56902
18	1123-0601-0105 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м³ конструкций колодца	8,77	45331,83 16954,37	10250,76 4179,72	397560 148690	89899 36656	158971	183493 46484	627537
19	225-101-0601 РСНБ РК 2021	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 *СП - 8%*	шт.	1	15178,00 –	– –	15178 –	– –	15178	– 1214	16392
20	225-101-0602 РСНБ РК 2021	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	7	21889,00 –	– –	153223 –	– –	153223	– 12258	165481
21	225-101-0105 РСНБ РК 2021	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 *СП - 8%*	шт.	2	10892,00 –	– –	21784 –	– –	21784	– 1743	23527
22	225-101-0101 РСНБ РК 2021	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	2	6604,00 –	– –	13208 –	– –	13208	– 1057	14265
23	225-101-0109 РСНБ РК 2021	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	2	20677,00 –	– –	41354 –	– –	41354	– 3308	44662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	225-101-0108 РСНБ РК 2021	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	8	15917,00 –	– –	127336 –	– –	127336	– 10187	137523
25	225-101-0605 РСНБ РК 2021	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт.	1	13976,00 –	– –	13976 –	– –	13976	– 1118	15094
26	225-101-0610 РСНБ РК 2021	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	7	39359,00 –	– –	275513 –	– –	275513	– 22041	297554
28	222-503-0201 РСНБ РК 2021	Стоимость металлической стремянки *СП - 8%*	т	0,1098	1004968,00 –	– –	110345 –	– –	110345	– 8828	119173
29	244-202-0106 РСНБ РК 2021	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) *СП - 8%*	комплект	8	29030,00 –	– –	232240 –	– –	232240	– 18579	250819
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	72	1185,84 398,87	28,64 3,82	85380 28719	2062 275	54599	26964 8988	121332
31	1108-0201-0109 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,11	Горловина колодцев из кирпича.Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	0,24	44269,61 9034,96	3283,91 687,71	10625 2168	788 165	7669	2170 1024	13819
32	1111-0101-0204 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	4,32	13253,46 4497,44	2521,30 993,88	57255 19429	10892 4294	26934	22299 6364	85918
33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2021 Кзтр и Кзм=1,05	Бетонная отмостка.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	2,16	29772,19 5080,45	11,09 –	64308 10974	24 –	53310	10315 5970	80593
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								4086395
	ИТОГО ПО Акту:		Тенге								4086395
	НДС 12%										490367,3856
	ИТОГО по Акту с НДС										4 576 762,27

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кругляк А.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ИП «Карагулов М.С.» **Карагулов М.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

АФ Товарищество с ограниченной ответственностью "Маяк ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Капетов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО «BN-Project» **Сакенова Г. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)