Приложение 1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта: Строительство(привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем в городе Кокшетау Акмолинской области (поз.3). (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен	Код
		30	09.09.2022г						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	502 737 397,00	502 737 397,00	92 028 193,00								9 860 164	53 864 721

Заказчик: _____ **Кожагельдинов Р. Е.**
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Генеральный директор ТОО "Строй Тех IC"

Технадзор: _____ **ОҚАС М. Қ.**
ТОО "MaGuKaNa"

Авторский надзор: _____ **Байжанов А.Е.**
ТОО «TAU PROJEKT»

казчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
одрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

АИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Строительство(привязка) восьми многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем в роде Кокшетау Акмолинской области (поз.3). (без наружных инженерных сетей)

оговор №30 от 09.09.2022 г

Акт выполненных работ №7 от 25 декабря 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-02-04									
1	1119-0101-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	15	5746,23	435,32	86193	6530	40039	42078	138533
					2641,57	220,88	39624	3313		10262	
3	261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	22,5	453,00	--	10193	--	10193	--	11008
					--	--	--	--		815	
4	1119-1001-0208 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	15	27297,98	21,47	409470	322	320432	86942	536125
					5914,42	--	88716	--		39713	
5	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,53	708,00	--	1083	--	1083	--	1170
					--	--	--	--		87	
6	1116-0301-0301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1314,16	39,97	59137	1799	25732	31658	98058
					702,36	15,50	31606	698		7263	
7	1116-0301-0302 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1449,50	39,97	79723	2199	38894	38693	127889
					702,36	15,50	38630	853		9473	
8	1116-0301-0303 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1493,95	39,97	8964	240	4510	4221	14240

2

					702,36	15,50	4214	93		1055	
	1116-1201-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	13	5409,53	--	70324	--	16574	52675	132839
					4134,64	--	53750	--		9840	
	241-102-0125	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм	м	4,2	719,00	--	3020	--	3020	--	3262
					--	--	--	--		242	
1	241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0,7	4953,00	--	3467	--	3467	--	3744
					--	--	--	--		277	
12	1113-0301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	11	149,46	3,45	1644	38	685	639	2466
					83,71	0,50	921	6		183	
13	1113-0301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	11	129,27	2,56	1422	29	855	375	1941
					48,93	0,50	538	6		144	
14	1119-1101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	106	1032,35	--	109429	--	1896	105382	231996
					1014,46	--	107533	--		17185	
	Локальная смета № 02-02-05										
1	1308-0304-0306 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	5	9968,19	4218,35	49841	21092	2055	25908	81809
					5338,82	1857,80	26694	9289		6060	
3	1308-0304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	2780,06	--	41701	--	459	29694	77107
					2749,49	--	41242	--		5712	
4	247-204-0617	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	15	709,00	--	10635	--	10635	--	11486
					--	--	--	--		851	
5	1308-0305-1001 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	15	1083,21	135,53	16248	2033	601	10476	28862

					907,60	62,41	13614	936		2138	
7	1113-0301-1707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	9,6	2568,71	31,70	24660	304	19898	3081	29961
					464,42	0,75	4458	7		2219	
8	1308-0304-0304 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	15	7944,65	2323,89	119170	34858	4230	68485	202667
					5338,82	1002,34	80082	15035		15012	
9	247-201-0136	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	15	2013,00	--	30195	--	30195	--	32611
					--	--	--	--		2416	
10	1308-0304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	60	2780,06	--	166804	--	1835	118778	308429
					2749,49	--	164969	--		22847	
11	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	15	741,00	--	11115	--	11115	--	12004
					--	--	--	--		889	
13	1308-0305-1401 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	15	1659,03	3,12	24885	47	333	17660	45949
					1633,68	1,54	24505	23		3404	
14	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7 - /Звонок электрический/	шт.	15	3785,00	--	56775	--	56775	--	61317
					--	--	--	--		4542	
15	1131-0401-0108 РС ПН РК 2023 Кзтр и Кэм=1,13 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	84	1469,07	14,80	123402	1243	5883	84107	224110
					1384,24	6,41	116276	538		16601	
18	1131-0101-0301 Кзтр и Кэм=1,13	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	477	631,13	4,85	301049	2313	7790	209541	551436
					609,95	0,17	290946	81		40846	
19	141-107-0103	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	454,5	111,00	--	50450	--	50450	--	54486
					--	--	--	--		4036	

	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	27,27	88,00	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--		192	
	1121-0101-0203 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	75	778,28	5,82	58371	437	3479	39245	105425
					726,07	0,68	54455	51		7809	
	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	75,75	331,00	--	25073	--	25073	--	27079
					--	--	--	--		2006	
23	1121-0201-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	225	178,16	1,72	40086	388	3729	25913	71280
					159,86	0,10	35969	23		5281	
24	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,23175	154925,00	--	35904	--	35904	--	38776
					--	--	--	--		2872	
25	1121-0201-0103 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	125	202,09	1,85	25261	231	2114	16515	45119
					183,33	0,17	22916	21		3343	
26	1121-0201-0104 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	250	72,46	0,28	18115	71	2909	10920	31358
					60,54	0,13	15135	33		2323	
28	1121-0201-0105 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	97	248,67	2,72	24121	264	2888	15137	42399
					216,18	0,56	20969	54		3141	
29	1308-0206-2206 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	515,11	33,88	41209	2710	6646	23833	70245
					398,16	15,60	31853	1248		5203	

	1121-0202-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	170	322,42	1,00	54811	170	10288	31948	93700
					260,90	0,11	44353	19		6941	
	1121-0202-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1656	423,85	2,80	701896	4637	125724	411648	1202621
					345,13	0,12	571535	199		89076	
6	1121-0401-0110 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Патроны подвесные. Установка	шт.	65	745,10	18,10	48432	1176	1873	33066	88018
					698,20	8,34	45383	542		6520	
37	247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	65	174,00	--	11310	--	11310	--	12215
					--	--	--	--		905	
38	1121-0202-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	222	550,67	0,58	122249	128	10342	80528	218999
					503,51	0,29	111779	64		16222	
39	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	35	383,00	--	13405	--	13405	--	14477
					--	--	--	--		1072	
40	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	50	430,00	--	21500	--	21500	--	23220
					--	--	--	--		1720	
41	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	137	614,00	--	84118	--	84118	--	90847
					--	--	--	--		6729	
42	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	222	40,00	--	8880	--	8880	--	9590
					--	--	--	--		710	

	1308-0208-0101 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	27	8517,77	308,44	229980	8328	161182	45844	297889
					2239,62	118,59	60470	3202		22066	
	1308-0208-0202 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	245	1087,68	38,93	266482	9538	171588	63879	356789
					348,39	13,73	85356	3364		26428	
		Локальная смета № 02-03-01									
98	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	21,2	34539,00	--	732227	--	732227	--	790805
					--	--	--	--		58578	
99	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,5	70933,00	--	390132	--	390132	--	421343
					--	--	--	--		31211	
102	223-201-0121 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-15	$м^2$	13,75	15261,00	--	209839	--	209839	--	226626
					--	--	--	--		16787	
103	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	24,2	12237,00	--	296135	--	296135	--	319826
					--	--	--	--		23691	
104	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	55,65	14911,00	--	829797	--	829797	--	896181
					--	--	--	--		66384	
105	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	63	11755,00	--	740565	--	740565	--	799810
					--	--	--	--		59245	
112	223-204-0201	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	$м^2$	45,75	58286,00	--	2666585	--	2666585	--	2879912

					--	--	--	--		213327	
		Локальная смета № 02-03-02									
	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	560	2231,00	--	1249360	--	1249360	--	1349309
					--	--	--	--		99949	
9	245-405-1708	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 1200 мм	шт.	5	67930,00	--	339650	--	339650	--	366822
					--	--	--	--		27172	
		Локальная смета № 02-03-03									
2	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	25	4018,00	--	100450	--	100450	--	108486
					--	--	--	--		8036	
4	242-404-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	25	11221,00	--	280525	--	280525	--	302967
					--	--	--	--		22442	
5	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	65	2379,00	--	154635	--	154635	--	167006
					--	--	--	--		12371	
33	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	10	4018,00	--	40180	--	40180	--	43394
					--	--	--	--		3214	
35	242-404-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	10	11221,00	--	112210	--	112210	--	121187
					--	--	--	--		8977	
36	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	2379,00	--	47580	--	47580	--	51386
					--	--	--	--		3806	

8

8	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	10	9944,00	--	99440	--	99440	--	107395
					--	--	--	--		7955	
9	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	10	5424,00	--	54240	--	54240	--	58579
					--	--	--	--		4339	
10	244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	10	4793,00	--	47930	--	47930	--	51764
					--	--	--	--		3834	
11	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	10	61186,00	--	611860	--		--	611860
					--	--	--	--	611860	--	
12	513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	10	78391,00	--	783910	--		--	783910
					--	--	--	--	783910	--	
	Локальная смета № 02-03-04										
13	513-301-0101 Ц 110 РК 2023	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	10	103946,00	--	1039460	--		--	1039460
					--	--	--	--	1039460	--	
	Локальная смета № 02-03-05										
14	513-301-0301 Ц 110 РК 2023	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084,00	--	1748084	--		--	1748084
					--	--	--	--	1748084	--	

6	515-301-0308 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	1	1072434,00	--	1072434	--		--	1072434
					--	--	--	--	1072434	--	
7	247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	54169,00	--	270845	--	270845	--	292513
					--	--	--	--		21668	
11	247-301-0111 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	10	26441,00	--	264410	--	264410	--	285563
					--	--	--	--		21153	
22	247-101-0113	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	21	6563,00	--	137823	--	137823	--	148849
					--	--	--	--		11026	
33	247-102-1401	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5К, IP54	шт.	63	6334,00	--	399042	--	399042	--	430965
					--	--	--	--		31923	
38	343-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,6936	345657,00	--	239748	--	239748	--	258928
					--	--	--	--		19180	
[illegible]	343-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,2142	399412,00	--	85554	--	85554	--	92398
					--	--	--	--		6844	
[illegible]	343-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,05366	508038,00	--	535299	--	535299	--	578123
					--	--	--	--		42824	
[illegible]	343-105-0504	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0408	775620,00	--	31645	--	31645	--	34177
					--	--	--	--		2532	
[illegible]	343-105-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-1	км	0,0816	6024200,00	--	491575	--	491575	--	530901
					--	--	--	--		39326	

	Локальная смета № 02-04-01									
1115-0207-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(АС6)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	7,9	4753,37	55,92	37552	442	15866	17189	59121
				2689,11	30,70	21244	243		4379	
1107-0519-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	21,8	25223,38	159,82	549870	3484	514558	39428	636442
				1460,02	72,71	31828	1585		47144	
1109-0304-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки	т конструкций	0,01806	143442,99	43766,23	2591	790	466	1128	4016
				73896,14	16622,47	1335	300		297	
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01806	1074856,00	--	19412	--	19412	--	20965
				--	--	--	--		1553	
1109-0302-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-пластины,швеллер,уголки	т конструкций	1,35622	57676,26	17076,11	78222	23159	11136	35810	123155
				32389,39	5877,74	43927	7972		9123	
314-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0441	439456,00	--	19380	--	19380	--	20930
				--	--	--	--		1550	
314-301-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,14886	485966,00	--	72341	--	72341	--	78128
				--	--	--	--		5787	
1113-0301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	42,35301	149,46	3,45	6330	146	2639	2461	9494
				83,71	0,50	3545	21		703	
1113-0301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	84,70602	129,27	2,56	10950	216	6589	2889	14946
				48,93	0,50	4145	42		1107	

	1211-0103-0406 Кзтр и Кэм=1,09	Основание под штукатурку из металлической сетки по каркасу потолков и лестничных маршей. Устройство с обмазкой раствором	$м^2$	21,7	3391,28	24,32	73591	528	44964	20420	101532
					1294,88	12,08	28099	262		7521	
58	1112-0101-1503 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(Ас-12)	$м^2$ изолируемой поверхности	125,1	661,88	21,96	82801	2747	60111	19051	110000
					159,42	6,11	19943	764		8148	
59	1112-0101-1503 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(АС-14,п9)-по нар.стенам шир=1м	$м^2$ изолируемой поверхности	25,4	661,88	21,96	16812	558	12205	3868	22334
					159,42	6,11	4049	155		1654	
60	1112-0101-1301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой(АС-12)	$м^2$ утепляемого покрытия	125,1	1674,41	94,85	209469	11865	146160	50245	280491
					411,22	25,35	51444	3171		20777	
61	1112-0101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(30мм)(АС-12)	$м^2$ стяжки	125,1	1148,12	192,42	143630	24072	63312	57642	217374
					449,61	51,23	56246	6409		16102	
62	1112-0101-1702 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	1876,5	28,88	2,85	54193	5348	45711	4241	63106
					1,67	0,79	3134	1482		4672	
63	1110-0105-0101 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 18	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	4,1	259869,70	1409,56	1065466	5779	865716	176708	1341548
					47309,88	578,51	193971	2372		99374	
64	1110-0114-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 18	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,96	189415,76	2409,57	181839	2314	144538	32487	231439
					36445,25	1120,43	34987	1076		17144	

	1110-0115-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,06	13229,09	106,73	66939	540	57501	8239	81192
					1758,56	50,55	8898	256		6014	
7	1110-0102-0205 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов+лобовая доска	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	7,2	8929,93	47,97	64295	345	41187	20641	91731
					3161,56	23,77	22763	171		6795	
68	1112-0101-0705 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	226,3	8958,29	37,94	2027261	8586	1516552	463720	2690259
					2218,84	8,49	502123	1921		199278	
69	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,94	1490,00	--	28221	--	28221	--	30479
					--	--	--	--		2258	
70	224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1220,00	--	2440	--	2440	--	2635
					--	--	--	--		195	
71	221-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02664	1101240,00	--	29337	--	29337	--	31684
					--	--	--	--		2347	
72	1110-0115-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	97,6	462,48	4,95	45138	483	38153	6058	55291
					66,62	2,35	6502	229		4095	
73	1111-0101-1301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	24	3449,18	42,26	82780	1014	78451	3328	92996
					138,11	12,60	3315	302		6889	

	1110-0106-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	50056,63 13442,15	1534,92 705,44	50057 13442	1534 705	35081	12733 5023	67813
	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4	389,00 --	-- --	1556 --	-- --	1556	-- 124	1680
	1112-0101-0705 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	4,2	2345,47 2218,84	37,94 8,49	9851 9319	160 36	372	8606 1477	19934
77	1112-0101-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Желоба настенные. Устройство(АС-12)	м желобов	9,6	14843,38 1658,16	270,29 92,96	142496 15918	2594 892	123984	15466 12637	170599
78	1112-0101-0707 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	60,8	2886,86 2615,29	163,43 49,42	175521 159010	9937 3005	6574	149053 25966	350540
79	1109-0501-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	9	290,40 288,81	1,59 0,79	2614 2599	14 7	--	1798 353	4765
80	261-404-0557	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	233,00 --	-- --	2097 --	-- --	2097	-- 168	2265
81	1116-1201-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	5409,53 4134,64	-- --	16229 12404	-- --	3825	12156 2271	30656
82	1107-0816-0111 Кзтр и Кэм=1,12	Панели стеновые. Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	м шва	1	25,56 25,03	0,53 0,26	26 25	-- --	--	30 4	60
83	261-107-0815 РСНБ РК 2022	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	0,5	865,00 --	-- --	433 --	-- --	433	-- 35	468

1114-0101-1506 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием(прим.)-460_460сеч	$м^2$ внутренней поверхности шахты	14,35	37206,06	259,24	533907	3720	436882	94109	678257
				6502,10	122,23	93305	1754		50241	
1109-0305-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж уголка	т конструкций	0,136	204927,22	11284,36	27870	1535	2041	16841	48288
				178630,14	837,49	24294	114		3577	
222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,136	994119,00	--	135200	--	135200	--	146016
				--	--	--	--		10816	
1108-0201-0101 Кзтр и Кэм=1,12)	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,3	56177,14	5034,68	16853	1511	11521	3948	22465
				12735,59	1415,55	3821	425		1664	
1112-0101-1705 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	$м^2$ стяжки	3,17	4961,84	27,25	15729	86	13980	1548	18660
				524,59	6,34	1663	20		1382	
1126-0201-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	0,317	29571,86	2969,51	9374	941	--	6759	17424
				26602,35	1452,53	8433	460		1291	
334-102-0202 ГСНВ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,32334	44158,00	--	14278	--	14278	--	15420
				--	--	--	--		1142	
1112-0101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,17	1148,12	192,42	3640	610	1605	1461	5509
				449,61	51,23	1425	162		408	
1108-0101-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-24 п.2)	т металлических изделий	0,07495	533778,82	4159,70	40007	312	29800	9302	53253
				132021,12	1426,12	9895	107		3945	
1103-0103-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах (2,1_1,01)	$м^2$	21,2	6356,45	84,23	134757	1786	34999	68182	219174
				4621,34	39,71	97972	842		16235	

1109-0403-0403 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах (2,1_1,31)	$м^2$	5,5	5765,94	89,07	31713	490	7577	16476	52044
				4299,29	42,30	23646	233		3855	
1110-0107-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	13,75	5750,13	1288,42	79064	17716	30933	31848	119785
				2212,03	361,58	30415	4972		8873	
1110-0107-0106 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	74	3489,85	146,26	258249	10823	81638	153753	444962
				2240,38	68,22	165788	5048		32960	
107 1110-0111-0401 Кзтр и Кзм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	410	865,55	2,12	354876	870	288976	58917	446896
				158,61	1,06	65030	435		33103	
108 1110-0501-0301 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей-Д-7(2,135_,81)	$м^2$ проемов	18,3	8348,45	322,21	152777	5897	92753	51491	220609
				2957,77	168,57	54127	3085		16341	
110 1109-0403-0402 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в бетонных стенах-люк ДЛ9-9ГУ	$м^2$	0,81	6656,42	85,34	5392	69	1338	2772	8817
				4920,20	39,71	3985	32		653	
111 1110-0501-0106 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$ проемов	56,7	5072,64	308,68	287619	17502	163770	104043	422995
				1875,60	163,26	106347	9257		31333	
112 1113-0303-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1437,83	2008,35	133,00	2887666	191231	549669	1845455	5111773
				1493,06	111,32	2146766	160059		378653	

Локальная смета № 02-04-02

1116-0301-0102 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 Разд.18 т.ч.п.1.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1496,73	33,61	20954	471	9778	10678	34162
				764,62	13,64	10705	191		2531	
1116-0301-0103 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 Разд.18 т.ч.п.1.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1541,18	33,61	9247	202	4457	4576	14929
				764,62	13,64	4588	82		1106	
1116-0301-0104 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 Разд.18 т.ч.п.1.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2104,97	33,61	12630	202	7840	4576	18583
				764,62	13,64	4588	82		1376	
1116-0301-0105 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 Разд.18 т.ч.п.1.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2421,52	33,61	4843	67	3247	1525	6878
				764,62	13,64	1529	27		509	
1116-1101-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 Разд.18 т.ч.п.1.17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	165,84	1,72	6634	69	36	6398	14075
				163,22	--	6529	--		1042	
1116-0301-0301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	2648,98	20,24	119204	911	642	115306	253271
				2614,46	0,18	117651	8		18761	
[illegible]	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	44,55	273,00	--	12162	--	12162	--	13135
				--	--	--	--		973	

	1116-0501-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Разд.18 т.ч.п.1.17	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	370	2945,81	25,21	1089950	9328	5095	1054130	2315605
					2906,83	0,31	1075527	115		171525	
0	1118-0301-0104 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.17	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	35,1	4121,53	26,06	144666	915	97557	45641	205531
					1316,07	10,77	46194	378		15225	
2	1118-1101-0105 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.17	Краны воздушные. Установка	шт.	30	687,89	--	20637	--	10350	10081	33176
					342,90	--	10287	--		2457	
14	1115-0403-1003 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,4	1019,53	1,85	408	--	81	262	723
					817,48	0,96	327	--		54	
15	1126-0101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	414	1173,50	132,50	485829	54855	191371	202872	743797
					578,75	66,02	239603	27332		55095	
16	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	33	272,00	--	8976	--	8976	--	9694
					--	--	--	--		718	
17	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм	м	407	333,00	--	135531	--	135531	--	146373
					--	--	--	--		10842	
18	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм	м	6,6	392,00	--	2587	--	2587	--	2794

				--	--	--	--		207		
	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм	м	6,6	438,00	--	2891	--	2891	--	3122
				--	--	--	--		231		
	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	2,2	528,00	--	1162	--	1162	--	1255
				--	--	--	--		93		
21	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	708,00	--	4956	--	4956	--	5352
				--	--	--	--		396		
22	1118-1101-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 т.ч.п.1.17	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла	узел	5	10341,27	163,59	51706	818	7174	43230	102531
					8742,89	79,55	43714	398		7595	
23	1118-1101-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 т.ч.п.1.17	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка обратного узла	узел	5	12093,50	163,59	60468	818	7298	51695	121136
					10470,37	79,55	52352	398		8973	
24	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	10	3686,00	--	36860	--	36860	--	39809
				--	--	--	--		2949		
25	241-121-0104	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	шт.	10	215,00	--	2150	--	2150	--	2322
				--	--	--	--		172		
26	1110-0111-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Шкаф распределительный . Установка(прим.)	изделие	5	2278,99	193,14	11395	965	3807	6427	19247
					1324,65	103,48	6623	517		1426	