ИП Ендибаев

наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель **Ендибаев М.Н.**

Должность подпись Ф.И.О.

_____ _____ г.

М.П.

Акт утилизации

Основание: Договор о государственных № 120741011703/230106/00 №58 01.12.2023 г.

Техник-оценщик составил настоящий акт о том, что произведена утилизация следующих основных средств:

Наименование	Год выпуска	Инвентарный номер	Кол-во	Остаточная стоимость	Причина
Кресло сенатор	25.12.2012	241040178	1	0	Ремонт не возможен. Утилизация.
Кресло, диван	25.12.2012	241040162	1	0	Ремонт не возможен. Утилизация

В результате проведенной утилизации комиссия установила:

Указанное оборудование неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, оборудование не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью оборудования. Все комплектующие основных средств не имеет материальных ценностей. Полностью изношены, восстановлению не подлежат.

Утилизация произведена:

Филиал по Восточному региону Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Место утилизации, способ утилизации

Руководитель: ЕндибаевМухаммедали

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

ИП Ендибаев

наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель **Ендибаев М.Н.**

Должностьподпись Ф.И.О.

_____ _____ г.

М.П.

Акт утилизации

Основание: Договор о государственных № 120741011703/230106/00 №58 01.12.2023 г.

Техник-оценщик составил настоящий акт о том, что произведена утилизация следующих основных средств:

Наименование	Год выпуска	Инвентарный номер	Кол-во	Остаточная стоимость	Причина
Шкаф для документов приемная	25.12.2012	241040138	1	0	Ремонт не возможен. Утилизация.
Кресло для персонала	19.07.2014	24104С043	1	0	Ремонт не возможен. Утилизация

В результате проведенной утилизации комиссия установила:

Указанное оборудование неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, оборудование не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью оборудования. Все комплектующие основных средств не имеет материальных ценностей. Полностью изношены, восстановлению не подлежат.

Утилизация произведена:

Филиал по Восточному региону Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Место утилизации, способ утилизации

Руководитель: ЕндибаевМухаммедали

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

ИП Ендибаев

наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Ендибаев М.Н.

Должностьподпись Ф.И.О.

_____ _____ г.

М.П.

Акт утилизации

Основание: Договор о государственных № 120741011703/230106/00 №58 01.12.2023 г.

Техник-оценщик составил настоящий акт о том, что произведена утилизация следующих основных средств:

Наименование	Год выпуска	Инвентарный номер	Кол-во	Остаточная стоимость	Причина
Кресло для руководителя	19.07.2014	24104С045	1	0	Ремонт не возможен. Утилизация.
Компьютерный стол с тумбой	19.07.2014	24104С056	1	0	Ремонт не возможен. Утилизация

В результате проведенной утилизации комиссия установила:

Указанное оборудование неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, оборудование не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью оборудования. Все комплектующие основных средств не имеет материальных ценностей. Полностью изношены, восстановлению не подлежат.

Утилизация произведена:

Филиал по Восточному региону Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Место утилизации, способ утилизации

Руководитель: ЕндибаевМухаммедали

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

ИП Ендибаев

наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель **Ендибаев М.Н.**

Должностьподпись Ф.И.О.

_____ _____ г.

М.П.

Акт утилизации

Основание: Договор о государственных № 120741011703/230106/00 №58 01.12.2023 г.

Техник-оценщик составил настоящий акт о том, что произведена утилизация следующих основных средств:

Наименование	Год выпуска	Инвентарный номер	Кол-во	Остаточная стоимость	Причина
Кресло Престиж Р (ЛЗ) серое	19.07.2014	24104С045	1	0	Ремонт не возможен. Утилизация.
Стол компьютерный ПИЛОТ вишня оксфорд	19.07.2014	24104С071	1	0	Ремонт не возможен. Утилизация

В результате проведенной утилизации комиссия установила:

Указанное оборудование неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, оборудование не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью оборудования. Все комплектующие основных средств не имеет материальных ценностей. Полностью изношены, восстановлению не подлежат.

Утилизация произведена:

Филиал по Восточному региону Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Место утилизации, способ утилизации

Руководитель: ЕндибаевМухаммедали

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

ИП Ендибаев

наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель **Ендибаев М.Н.**

Должностьподпись Ф.И.О.

_____ _____ г.

М.П.

Акт утилизации

Основание: Договор о государственных № 120741011703/230106/00
№58 01.12.2023 г.

Техник-оценщик составил настоящий акт о том, что произведена утилизация следующих основных средств:

Наименование	Год выпуска	Инвентарный номер	Кол-во	Остаточная стоимость	Причина
Жалюзи вертикальные АДМ (6шт)	25.12.2012	241040181	1	0	Ремонт не возможен. Утилизация.
Чайник	25.12.2012	241040123	1	0	Ремонт не возможен. Утилизация

В результате проведенной утилизации комиссия установила:

Указанное оборудование неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, оборудование не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью оборудования. Все комплектующие основных средств не имеет материальных ценностей. Полностью изношены, восстановлению не подлежат.

Утилизация произведена:

Филиал по Восточному региону Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Место утилизации, способ утилизации

Руководитель: ЕндибаевМухаммедали

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

ИП Ендибаев

наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель **Ендибаев М.Н.**

Должностьподпись Ф.И.О.

_____ _____ г.

М.П.

Акт утилизации

Основание: Договор о государственных № 120741011703/230106/00 №58 01.12.2023 г.

Техник-оценщик составил настоящий акт о том, что произведена утилизация следующих основных средств:

Наименование	Год выпуска	Инвентарный номер	Кол-во	Остаточная стоимость	Причина
Шторы зал заседаний	25.12.2012	241040125	1	0	Ремонт не возможен. Утилизация.

В результате проведенной утилизации комиссия установила:

Указанное оборудование неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, оборудование не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью оборудования. Все комплектующие основных средств не имеет материальных ценностей. Полностью изношены, восстановлению не подлежат.

Утилизация произведена:

Филиал по Восточному региону Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Место утилизации, способ утилизации

Руководитель: ЕндибаевМухаммедали

Техник оценщик: Досмахан А.Г.

ИП Ендибаев

наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель **Ендибаев М.Н.**

Должностьподпись Ф.И.О.

_____ _____ г.

М.П.

Акт утилизации

Основание: Договор о государственных № 120741011703/230106/00 №58 01.12.2023 г.

Техник-оценщик составил настоящий акт о том, что произведена утилизация следующих основных средств:

Наименование	Год выпуска	Инвентарный номер	Кол-во	Остаточная стоимость	Причина
Кресло	25.12.2012	241040146	1	0	Ремонт не возможен. Утилизация.
Кресло	25.12.2012	241040156	1	0	Ремонт не возможен. Утилизация

В результате проведенной утилизации комиссия установила:

Указанное оборудование неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, оборудование не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью оборудования. Все комплектующие основных средств не имеет материальных ценностей. Полностью изношены, восстановлению не подлежат.

Утилизация произведена:

Филиал по Восточному региону Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Место утилизации, способ утилизации

Руководитель: _____ ЕндибаевМухаммедали

Техник оценщик: _____ Досмахан А.Г.

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии

основных средств

от ___ _____2023

На основании заявки по договору № 120741011703/230106/00№58от 01.12.2023 г.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза"), диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

Наименование	К-во	Год ввода в эксплуатаци	Инвентарный номер	Результаты диагностики технического состояния
Кресло	1	25.12.2012	241040146	Механизмы повреждены. Материалы изношены. На поверхности имеются потертости и пятна.
Кресло	1	25.12.2012	241040156	Деформация посадочных мест соединительных элементов. Износ элементов крепления.
Кресло сенатор	1	25.12.2012	241040178	Царапины, ожоги, другие дефекты цвета.

Заключение: Указанное основные средства неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс. Рекомендуется к списанию.

Руководитель ИП Ендибаев Ендибаев М.Н.

Техник Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы облысы ЖЕКЕ КӘСІПКЕР ЕНДИБАЕВ МАНЛИИН 040815501287 Ендибаев ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Республика Казахстан Алматинская область

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии

основных средств

от ___ _____2023

На основании заявки по договору № 120741011703/230106/00№58 от 01.12.2023 г.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза"), диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

Наименование	К-во	Год ввода в эксплуатаци	Инвентарный номер	Результаты диагностики технического состояния
Кресло, диван	1	25.12.2012	241040162	Деформация элементов мебели в результате попадания влаги. Появление сетки трещин на поверхности.
Шкаф для документов приемная	1	25.12.2012	241040138	Поломка фурнитуры. Потемнение лакировки. Потемнение древесины.
Кресло для персонала	1	19.07.2014	24104C043	Дефекты наружных покрытий: механические повреждения покрытия.

Заключение: Указанное основные средства неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс. Рекомендуется к списанию.

Руководитель ИП Ендибаев Ендибаев М.Н.

Техник Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы облысы
ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
ЖСНИИН 040815501287
Ендибаев
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Республика Казахстан Алматинская область

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии

основных средств

от ___ _____2023

На основании заявки по договору № 120741011703/230106/00№58 от 01.12.2023 г.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза"), диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

Наименование	К-во	Год ввода в эксплуатаци	Инвентарный номер	Результаты диагностики технического состояния
Кресло для руководителя	1	19.07.2014	24104C045	Разрушение элементов опорных конструкций. Деформация сиденья и спинки.
Компьютерный стол с тумбой	1	19.07.2014	24104C056	Появление сетки трещин на поверхности. Износ элементов крепления.
Кресло Престиж Р (ЛЗ) серое	1	19.07.2014	24104C045	Поломка каркасной части, включая ножки.Износ обивки под действием временного фактора.

Заключение: Указанное основные средства неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс. Рекомендуется к списанию.

Руководитель ИП Ендибаев Ендибаев М.Н.

Техник Досмахан А.Г.

Республикасы Алматы облысы ЖЕКЕ КӘСІПКЕР ЖСНИИН 040815501287 Ендибаев ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Республика Казахстан Алматинская область

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии

основных средств

от ___ _____2023

На основании заявки по договору № 120741011703/230106/00№58 от 01.12.2023 г.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза"), диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

Наименование	К-во	Год ввода в эксплуатаци	Инвентарный номер	Результаты диагностики технического состояния
Стол компьютерный ПИЛОТ вишня оксфорд	1	19.07.2014	24104С071	Каркас ослаблен. На поверхности имеются пятна. Материалы изношены.
Жалюзи вертикальные АДМ (6шт)	1	25.12.2012	241040181	Крепежные элементы изношены. Некоторые элементы деформированы.

Заключение: Указанное основные средства неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс. Рекомендуется к списанию.

Руководитель ИП Ендибаев Ендибаев М.Н.

Техник Досмахан А.Г.

Акт

Проведения экспертизы и диагностики, оценки о техническом состоянии

основных средств

от ___ _____2023

На основании заявки по договору № 120741011703/230106/00№58 от 01.12.2023 г.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза"), диагностика, оценка технического состояния следующего основного средства:

Наименование	К-во	Год ввода в эксплуатаци	Инвентарный номер	Результаты диагностики технического состояния
Чайник	1	25.12.2012	241040123	Нарушена герметичность корпуса. Неисправность термопары и выключателя.
Шторы зал заседаний	1	25.12.2012	241040125	Обесцвечивание лицевых поверхностей.Несмываемое загрязнение.

Заключение: Указанное основные средства неисправно, морально и физически устарело, утратило товарный вид и потребительские качества, не соответствует нормам безопасности, ремонт и восстановление не представляются возможным и экономически оправданным ввиду превышения стоимости запасных частей и услуг над остаточной стоимостью основных средств. В процессе эксплуатации основные средства выработали свой ресурс. Рекомендуется к списанию.

Руководитель ИП Ендибаев Ендибаев М.Н.

Техник Досмахан А.Г.

Казақстан Республикасы Алматы облысы
ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
ЖСН/ИИН 040815501287
Ендибаев
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Республика Казахстан Алматинская область