7чд 7ко стрен

Форма №КС-3

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Технадзор : ТОО " Фиридо"

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт зданий КГП «Федоровская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области в селе Федоровка, Федоровского района, Костанайской области.**

Справка №2
о стоимости выполненных работ
за 07 июня 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
9091391-1		№74	27.02.2023	МБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							НДС	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажные работы по смете 2018 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт зданий КГП «Федоровская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области в селе Федоровка, Федоровского района, Костанайской области.	111 347 417	38 387 833							4 606 540	42 994 373
Всего к оплате										42 994 373

Заказчик:
Руководитель: Коммунальное государственное предприятие "Федоровская районная больница" Управления
Сыргабаев М. С.

Технадзор:
ТОО "Фиридо"
Еслям Ж. Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Жуман М. Б

30030

Приложение №3-1 к Правилам организации деятельности и осуществлении функций заказчика (застройщика)

Форма 4 Форма 4

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. БИН 950640000711, Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Карла Либкнехта, 1

Подрядчик : ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт зданий КГП «Федоровская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области в селе Федоровка, Федоровского района, Костанайской области.

Договор подряда №74 от 27.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2

от 07 июня 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1										
			РАЗДЕЛ 1. Обшивка наружных стен металлосайдингом с утеплением										
1	6	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	432,81		4285,67 2594,16	18,89 3,64	1854879 1122778	8174 1574	723927	809534 213153	2877566
2	7	С1224-102-0207 224-102-0207 РСНБ РК 2015 прим.	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012/МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/** *СП - 8%*	м2	432,81		3287,00 --	-- --	1422646 --	-- --	1422646	-- 113812	1536458
3	8	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные типа "IZOTERM"** *СП - 8%*	м3	36,351		43126,00 --	-- --	1567673 --	-- --	1567673	-- 125414	1693087

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	9	С1261-105-0712 261-105-0712 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, удельным весом 105 г/м2	м2	432,81	119,00	--	51504	--	51504	--	55624
			СП - 8%			--	--	--	--		4120	
5	10	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые/откосы, карнизы. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	35,2	3118,17	11,55	109760	406	49724	42991	164972
			НР - 72%, СП - 8%			1694,04	2,28	59630	80		12220	
6	11	С1224-102-0207 224-102-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм/МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/	м2	38,72	3287,00	--	127273	--	127273	--	137455
			СП - 8%			--	--	--	--		10182	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5133735	8580	3942747	852525	6465162
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1182408	1654	--	478901	
		Материалы		Тенге				5133735				
		Всего заработная плата		Тенге				773650				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1184062			
			Накладные расходы	Тенге				3169096				
			Сметная прибыль	Тенге				852525				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				478901				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6465161				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1184062			859
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6465161				
			Сметная заработная плата	Тенге					1184062			859
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка									
		Потолок										
7	81	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	508,153	962,45	6,58	489070	3342	138018	251137	799424
			НР - 72%, СП - 8%			684,26	2,15	347710	1093		59217	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				489070	3342	138018	251137	799424
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				347710	1093	--	59217	
		Материалы		Тенге				489070				
		Всего заработная плата		Тенге				138019				
			Накладные расходы	Тенге					348803			
			Сметная прибыль	Тенге				251137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				799424				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					348803			249
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				799424				
			Сметная заработная плата	Тенге					348803			249

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. Полы									
			Тип 2 на отм 0,000									
8	96	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	229,43	872,94 446,66	41,11 19,93	200279 102477	9432 4571	88370	77075 22188	299542
			Тип 1 на отм +6,600									
9	109	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	249,4	872,94 446,66	41,11 19,93	217712 111397	10253 4969	96062	83784 24120	325615
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				417991	19685	184432	160859	625157
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				213874	9540	–	46308	
		Материалы		Тенге				417991				
		Всего заработная плата		Тенге				184431				
			Накладные расходы	Тенге					223414			
			Сметная прибыль	Тенге				160859				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46308				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				625158				
			Сметная заработная плата	Тенге								202
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					223414			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				625158				
			Сметная заработная плата	Тенге								202
			Локальная смета 2-1-2									
			РАЗДЕЛ 4. АБК									
			Монтаж									
10	1	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	235	1309,96 1282,99	15,09 0,15	307841 301503	3546 35	2792	295507 48268	651616
11	2	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм *СП - 8%*	м	232,65	143,00 --	-- --	33269 --	-- --	33269	-- 2662	35931
12	3	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	180	1396,91 1367,99	17,94 0,18	251444 246238	3229 32	1977	241345 39423	532212
13	4	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм *СП - 8%*	м	178,2	227,00 --	-- --	40451 --	-- --	40451	-- 3236	43687
14	51	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	235	7,00	--	1645	--	1645	--	1777

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
15	52	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	180	10,00	--	1800	--	1800	--	1944
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
			Горячее водоснабжение - Т3									
			Монтаж									
16	74	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 25х20 мм	шт.	82	1220,00	--	100040	--	100040	--	108043
			СП - 8%			--	--	--	--		8003	
17	75	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	145	16,00	--	2320	--	2320	--	2506
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				738810	6775	184294	536852	1377716
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				547741	67	--	102054	
			Материалы	Тенге				738810				
			Всего заработная плата	Тенге				4768				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					547808			
			Накладные расходы	Тенге				179525				
			Сметная прибыль	Тенге				536852				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				102054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1377716				
			Сметная заработная плата	Тенге					547808			365
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1377716				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					547808			365

Локальная смета 2-1-3

РАЗДЕЛ 5. Отопление АБК

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	4	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1767,28	27,49	53018	825	662	37117	97345
			НР - 98%; СП - 8%			1717,70	0,66	51531	20		7211	
19	5	С1241-205-1107 241-205-1107 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	29,7	1614,00	--	47936	--	47936	--	51771
			СП - 8%			--	--	--	--		3835	
20	6	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1767,28	27,49	17673	275	221	12372	32449
			НР - 98%; СП - 8%			1717,70	0,66	17177	7		2404	
21	7	С1241-205-1106 241-205-1106 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	9,9	1041,00	--	10306	--	10306	--	11130

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		824	
22	8	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	575	1655,33	24,49	951815	14082	9700	668366	1749795
			НР - 98%; СП - 8%			1613,97	0,44	928033	253		129614	
23	9	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	м	569,25	640,00	--	364320	--	364320	--	393466
			СП - 8%			--	--	--	--		29146	
24	10	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	143	1309,96	15,09	187324	2157	1699	132112	344991
			НР - 98%; СП - 8%			1282,99	0,15	183468	21		25555	
25	11	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	141,57	143,00	--	20245	--	20245	--	21865
			СП - 8%			--	--	--	--		1620	
26	12	С1241-208-2506 241-208-2506 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм**	шт.	5	348,00	--	1740	--	1740	--	1879
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
27	13	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм**	шт.	420	106,00	--	44520	--	44520	--	48082
			СП - 8%			--	--	--	--		3562	
28	14	С1241-209-2009 241-209-2009 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм**	шт.	286	98,00	--	28028	--	28028	--	30270
			СП - 8%			--	--	--	--		2242	
29	15	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	шт.	154	12,00	--	1848	--	1848	--	1996
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
30	27	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/гильзы**	м трубопровода	20,25	2966,08	44,08	60063	893	42059	12558	78431
			НР - 98%; СП - 8%			844,98	16,34	17111	331		5810	
31	28	С1241-221-0107 241-221-0107 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм**	шт.	30	177,00	--	5310	--	5310	--	5735
			СП - 8%			--	--	--	--		425	
32	29	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	15	44,00	--	660	--	660	--	713
			СП - 8%			--	--	--	--		53	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	30	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм *СП - 8%*	шт.	68	28,00 --	-- --	1904 --	-- --	1904	-- 152	2056
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1796710	18232	581158	862525	2871974
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1197320	632	--	212740	
			Материалы	Тенге				1796710				
			Всего заработная плата	Тенге				54343				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1197952			
			Накладные расходы	Тенге				526817				
			Сметная прибыль	Тенге				862525				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				212740				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2871975				
			Сметная заработная плата	Тенге								797
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1197952			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2871975				
			Сметная заработная плата	Тенге					1197952			797
			РАЗДЕЛ 6.Вентиляция									
			Приточная установка									
34	68	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	36,2	7009,50 2108,57	59,34 23,97	253744 76330	2148 868	175266	55583 24746	334073
35	69	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	60	6819,27 1930,57	47,19 18,83	409156 115834	2832 1130	290490	84214 39470	532840
36	70	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	50,82	7432,48 1670,42	47,19 18,83	377719 84891	2398 957	290430	61810 35162	474692
37	76	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	17,6	655,00 --	-- --	11528 --	-- --	11528	-- 922	12450
38	77	С1243-907-5101 243-907-5101 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8х40 *СП - 8%*	1000 шт.	0,039	36339,00 --	-- --	1417 --	-- --	1417	-- 113	1530
	П2											
39	84	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,4	6819,27	47,19	214125	1482	152023	44072	278853

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1930,57	18,83	60620	591		20656	
40	85	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	16,9	7432,48	47,19	125609	797	96582	20555	157857
			В1			1670,42	18,83	28230	318		11693	
41	104	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,4	7009,50	59,34	16823	143	11619	3685	22149
						2108,57	23,97	5061	58		1641	
42	105	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	14,8	6819,27	47,19	100925	699	71654	20773	131434
						1930,57	18,83	28572	279		9736	
43	106	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,9	6766,50	59,34	12856	113	8737	2917	17035
						2108,57	23,97	4006	46		1262	
44	107	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/отвод/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,25	7009,50	59,34	1752	15	1210	384	2307
						2108,57	23,97	527	6		171	
45	108	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/отвод/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,27	6819,27	47,19	1841	13	1307	379	2398
						1930,57	18,83	521	5		178	
46	110	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/фартук/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,16	7312,18	60,01	8482	69	5967	1781	11084
						2108,57	24,29	2446	28		821	
47	113	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,56	6819,27	47,19	3819	27	2711	786	4973
						1930,57	18,83	1081	11		368	
48	114	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,26	6766,50	59,34	1759	15	1196	399	2331
						2108,57	23,97	548	6		173	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В2									
49	121	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7009,50 2108,57	59,34 23,97	8411 2530	71 29	5810	1843 820	11074
50	122	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	12	6819,27 1930,57	47,19 18,83	81831 23167	566 226	58098	16843 7894	106568
51	123	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,9	6766,50 2108,57	59,34 23,97	12856 4006	113 46	8737	2917 1262	17035
52	124	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/отвод/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,27	6819,27 1930,57	47,19 18,83	1841 521	13 5	1307	379 178	2398
53	125	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	0,6	27383,63 4242,17	252,46 69,71	16430 2545	152 42	13733	1863 1463	19756
54	126	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/фартук/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,16	7312,18 2108,57	60,01 24,29	8482 2446	69 28	5967	1781 821	11084
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1671406	11735	1215789	322964	2153921
		Стоимость монтажных работ		Тенге				443882	4679	--	159550	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1417				
			Сметная прибыль	Тенге				1417				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				113				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1530				
		Материалы		Тенге				1669989				
		Всего заработная плата		Тенге				1202845				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					448561			
		Сдача и испытание		Тенге				11528				
			Накладные расходы	Тенге				21696				
			Сметная прибыль	Тенге				322964				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				159437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2152390				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					448561			342
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2153920				
			Сметная заработная плата	Тенге					448561			342

Локальная смета 2-1-4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
			ВРУ1									
55	1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	29391,95 4671,00	2820,26 1055,89	29392 4671	2820 1056	21901	4123 2681	36197
56	2	ПРАЙС ЛИСТ	Вводное устройство ВРУ1-1Д-200-333-УХЛ4	шт.	1	586709,82 --	-- --	586710 --	-- --	586710	-- --	586710
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
57	24	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	230	108,58 87,12	1,76 0,73	24973 20038	405 168	4530	14548 3162	42683
58	25	С1243-202-0103 243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5 *СП - 8%*	км	0,2369	326557,00 --	-- --	77361 --	-- --	77361	-- 6189	83550
59	26	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	275	127,60 101,64	3,52 1,46	35090 27951	968 402	6171	20414 4440	59944
60	27	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,03	364508,00 --	-- --	10935 --	-- --	10935	-- 875	11810
61	28	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,245	611828,00 --	-- --	149898 --	-- --	149898	-- 11992	161890
62	29	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	90	179,62 145,20	7,05 2,91	16166 13068	635 262	2463	9598 2061	27825
63	30	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,09	939402,00 --	-- --	84546 --	-- --	84546	-- 6764	91310
64	34	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	365	397,06 319,44	16,89 4,01	144927 116596	6165 1464	22166	85003 18394	248324

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	35	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	30	32,00 --	-- --	960 --	-- --	960	-- 77	1037
66	36	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	335	45,00 --	-- --	15075 --	-- --	15075	-- 1206	16281
67	37	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	100	518,98 421,08	36,70 12,02	51898 42108	3670 1202	6120	31183 6646	89728
68	38	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	100	102,00 --	-- --	10200 --	-- --	10200	-- 816	11016
69	39	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	70	585,91 479,16	46,79 16,02	41014 33541	3275 1121	4198	24957 5278	71249
70	40	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм/63мм *СП - 8%*	м	70	148,00 --	-- --	10360 --	-- --	10360	-- 829	11189
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1289505	17938	426884	189826	1550743
			Стоимость оборудования	Тенге				257973	5675	586710	71410	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				586710				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				586710				
			Материалы	Тенге				666200				
			Всего заработная плата	Тенге				67549				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					263648			
			Накладные расходы	Тенге				322740				
			Сметная прибыль	Тенге				189826				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				68482				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				924508				
			Сметная заработная плата	Тенге					263648			181
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				36595				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36595				
			Сметная прибыль	Тенге				2928				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				39523				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1550741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					263648			181

РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЩО-1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	43	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5377,96	2153,89	5378	2154	110	2870	8907
						3114,00	871,63	3114	872		660	
72	44	С1247-201-0108 247-201-0108 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31									
			СП - 8%	шт.	1	19760,00	--	19760	--	19760	--	21341
						--	--	--	--		1581	
73	45	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	37	1569,95	--	58088	--	479	41478	107532
						1557,00	--	57609	--		7965	
74	46	С1247-204-2527 247-204-2527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А									
			СП - 8%	шт.	1	2794,00	--	2794	--	2794	--	3018
						--	--	--	--		224	
75	47	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"									
			СП - 8%	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
						--	--	--	--		42	
76	48	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА									
			СП - 8%	шт.	32	4609,00	--	147488	--	147488	--	159287
						--	--	--	--		11799	
		ЩО-2										
77	49	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5377,96	2153,89	5378	2154	110	2870	8907
						3114,00	871,63	3114	872		660	
78	50	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31									
			СП - 8%	шт.	1	9210,00	--	9210	--	9210	--	9947
						--	--	--	--		737	
79	51	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	13	1569,95	--	20409	--	168	14574	37781
						1557,00	--	20241	--		2799	
80	52	С1247-204-2523 247-204-2523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А									
			СП - 8%	шт.	1	2233,00	--	2233	--	2233	--	2412
						--	--	--	--		179	
81	53	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"									
			СП - 8%	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
						--	--	--	--		84	
82	54	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА									
			СП - 8%	шт.	10	4609,00	--	46090	--	46090	--	49777
		ЩО-3				--	--	--	--		3687	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	55	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5377,96 3114,00	2153,89 871,63	5378 3114	2154 872	110	2870 660	8907
84	56	С1247-201-0108 247-201-0108 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	19760,00 --	-- --	19760 --	-- --	19760	-- 1581	21341
85	57	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	34	1569,95 1557,00	-- --	53378 52938	-- --	440	38115 7319	98813
86	58	С1247-204-2527 247-204-2527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А *СП - 8%*	шт.	1	2794,00 --	-- --	2794 --	-- --	2794	-- 224	3018
87	59	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	4	527,00 --	-- --	2108 --	-- --	2108	-- 169	2277
88	60	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА *СП - 8%*	шт.	29	4609,00 --	-- --	133661 --	-- --	133661	-- 10693	144354
			ЩО-4									
89	61	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5377,96 3114,00	2153,89 871,63	5378 3114	2154 872	110	2870 660	8907
90	62	С1247-201-0108 247-201-0108 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	19760,00 --	-- --	19760 --	-- --	19760	-- 1581	21341
91	63	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	33	1569,95 1557,00	-- --	51808 51381	-- --	427	36994 7104	95907
92	64	С1247-204-2527 247-204-2527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А *СП - 8%*	шт.	1	2794,00 --	-- --	2794 --	-- --	2794	-- 224	3018
93	65	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	4	527,00 --	-- --	2108 --	-- --	2108	-- 169	2277
94	66	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА *СП - 8%*	шт.	28	4609,00 --	-- --	129052 --	-- --	129052	-- 10324	139376
			ЩО-5									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	67	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5377,96 3114,00	2153,89 871,63	5378 3114	2154 872	110	2870 660	8907
96	68	С1247-201-0108 247-201-0108 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	19760,00 --	-- --	19760 --	-- --	19760	-- 1581	21341
97	69	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	26	1569,95 1557,00	-- --	40819 40482	-- --	337	29147 5597	75563
98	70	С1247-204-2527 247-204-2527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А *СП - 8%*	шт.	1	2794,00 --	-- --	2794 --	-- --	2794	-- 224	3018
99	71	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	4	527,00 --	-- --	2108 --	-- --	2108	-- 169	2277
100	72	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА *СП - 8%*	шт.	21	4609,00 --	-- --	96789 --	-- --	96789	-- 7743	104532
			ЩО-6									
101	73	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5377,96 3114,00	2153,89 871,63	5378 3114	2154 872	110	2870 660	8907
102	74	С1247-201-0108 247-201-0108 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	19760,00 --	-- --	19760 --	-- --	19760	-- 1581	21341
103	75	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	1569,95 1557,00	-- --	50238 49824	-- --	414	35873 6889	93000
104	76	С1247-204-2527 247-204-2527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А *СП - 8%*	шт.	1	2794,00 --	-- --	2794 --	-- --	2794	-- 224	3018
105	77	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	4	527,00 --	-- --	2108 --	-- --	2108	-- 169	2277
106	78	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА *СП - 8%*	шт.	27	4609,00 --	-- --	124443 --	-- --	124443	-- 9955	134398
			Кабельные изделия и провода									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 9. Проемы /АС-15/									
			Окна									
114	85	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	23,76	2650,72 1224,43	245,01 115,84	62981 29092	5821 2752	28068	22928 6873	92782
115	86	С1223-102-0508 223-102-0508 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками *СП - 8%*	м2	23,76	36430,00 --	-- --	865577 --	-- --	865577	-- 69246	934823
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				928558	5821	893645	22928	1027605
			Материалы	Тенге				29092	2752	--	76119	
			Всего заработная плата	Тенге				928558				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28067				
			Накладные расходы	Тенге					31844			
			Сметная прибыль	Тенге				865577				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22928				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				76119				
			Сметная заработная плата	Тенге				1027605				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					31844			24
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1027605				
			Сметная заработная плата	Тенге					31844			24
			Локальная смета 2-3-1									
			РАЗДЕЛ 10. Проемы /АС-10/									
			Окна									
116	7	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	17,67	3491,93 1667,71	249,19 115,84	61702 29468	4403 2047	27831	22691 6751	91144
117	8	С1223-102-0507 223-102-0507 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка *СП - 8%*	м2	17,67	33050,00 --	-- --	583994 --	-- --	583994	-- 46719	630713
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				645696	4403	611825	22691	721857
			Материалы	Тенге				29468	2047	--	53470	
			Всего заработная плата	Тенге				645696				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27831				
			Накладные расходы	Тенге					31515			
				Тенге				583994				
								22691				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				53470				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				721857				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					31515			24
			Сметная заработная плата	Тенге				721857				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					31515			24
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 12. Обшивка наружных стен металлосайдингом с утеплением									
118	2	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	300,35341	4285,67	18,89	1287214	5673	502377	561785	1996919
			НР - 72%; СП - 8%			2594,16	3,64	779164	1093		147920	
119	3	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные типа "IZOTERM"**	м3	15,76851	43126,00	--	680033	--	680033	--	734436
			СП - 8%			--	--	--	--		54403	
120	4	С1261-105-0712 261-105-0712 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, удельным весом 105 г/м2**	м2	300,35341	119,00	--	35742	--	35742	--	38601
			СП - 8%			--	--	--	--		2859	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2002989	5673	1218152	561785	2769956
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				779164	1093	--	205182	
		Материалы		Тенге				2002989				
		Всего заработная плата		Тенге				502377				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					780257			
			Накладные расходы	Тенге				715775				
			Сметная прибыль	Тенге				561785				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				205182				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2769956				
			Сметная заработная плата	Тенге					780257			565
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					780257			565
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2769956				
			Сметная заработная плата	Тенге					780257			565
			Полы									
123	23	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм/50мм/. Устройство**	м2 покрытия	530,41	1400,41	134,10	742790	71128	431425	192328	1009928
			НР - 94%; СП - 8%			452,93	50,69	240237	26885		74809	
124	24	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	530,41	574,06	24,11	304488	12789	264006	24493	355299
			НР - 94%; СП - 8%			52,21	11,93	27693	6325		26319	
125	25	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	53,041	29721,85	10,80	1576477	573	1318944	185011	1902407
			НР - 94%; СП - 8%			4844,56	--	256960	--		140919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3269451	88893	2626200	552979	3267634
		Материалы	Тенге				554358	35257	--	305794	
		Всего заработная плата	Тенге				3269451				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2042205				
		Накладные расходы	Тенге					589615			
		Сметная прибыль	Тенге				583994				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				552979				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				305794				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				4128224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					589615			511
		Сметная заработная плата	чел.-ч				4128224				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					589615			511
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								36947715
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10774990				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					461490			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					139080			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						16798134		
		- Накладные расходы	Тенге						586710		
		- Сметная прибыль	Тенге								
	Временные здания и сооружения		1,20%								8704926
	Итого с временными										2939169
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)		0,90%								443 373
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-										37 391 088
	Непредвиденные работы и затраты		2%								336 520
	Итого с непредвиденными работами и затратами										37 727 607
	Итого в текущих ценах на 2023 год, К=		1,0500514								754 552
	Итого в ценах Генподрядчика, с учетом договорного коэффициента, К=		0,95								38 482 160
	НДС		12%								40 408 245
	Итого с НДС										38 387 833
											4 606 540
											42 994 373

УЧАСТНИК: Коммунальное государственное предприятие "Федоровская районная больница" Управления
БИН 980640000741
Руководитель _____ Сыргабаев М. С.
М.П.

Технический надзор:
ТОО "Фирма "ЛИДО"
БИН 980140003833
Эксперт _____ Еслям Ж. Е.
М.П.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040009283
Директор _____ Жуман М. Б
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "КОРПОРАЦИЯ "АСЫЛ-СТРОЙ"
БИН 030840015002
ГИП _____ Доспаева Ш.М.