				Основная дорога: **А.** подстилающий слой из гравийно-песчаной смеси,20см Б ..Нижний слой основания из гравийно- песчаной смеси,20см В. Верхний слой основание ЩПЦС(щебеночно-песчаная цементная смесь)толщина -10см Г. Покрытие из горячей плотной асфальтобетонной смеси -6см **Посадочные площадки** **А.** подстилающий слой из гравийно-песчаной смеси,15см Б. Нижний слой основания из гравийно- песчаной смеси,15см В. Верхний слой основание ЩПЦС(щебеночно-песчаная цементная смесь)толщина -4см Г. Покрытие из горячей плотной асфальтобетонной смеси-5см **Тротуары** **А.** подстилающий слой из гравийно-песчаной смеси,15см Б. Верхний слой основание ЩПЦС(щебеночно-песчаная цементная смесь)толщина -3см В. Покрытие из горячей плотной асфальтобетонной смеси-5см	
15	Электроосвещение				

Заказчик Аскаров Марат Сабырович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:

ТОО «ТМ Проект Строй», директор Алибаев Айбек Айтуарович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.