Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Уйгурская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, Едилбай Джувашев,65**	**020240003916**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул.Бейсеуова, дом № 115**	**020740004090**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп. согл. №1 от 02.10.2023г. к договору №150 от 06.06.2023г.	

Номер документа	Дата составления
AL000000052	**14.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту здания врачебной амбулатории с.Таскарасу			работа	1	49 487 062,00	49 487 062,00
				Итого	1	x	49 487 062,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Анаркулов М.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2023

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Уйгурская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, Едилбай Джувашев,65** — **020240003916**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул.Бейсеуова, дом № 115** — **020740004090**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №1 от 02.10.2023г. к договору №150 от 06.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
AL000000052	14.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту здания ГКП на ПХВ "Уйгурская ЦРБ" (Врачебной амбулатории с.Таскарасу)			работа	1	49 487 062,00	49 487 062,00
				Итого	1	x	49 487 062,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Анаркулов М.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2023

М.П.

МНиВР Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420 Приложение №4

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения , Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 5
выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№150; № 1	от 06.06.2023 г; от 02.10.2023 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оп лате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажны	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнитель ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту здания врачебной амбулатории с. Таскарасу	165970446,0	44184876,79	49487062,0	49487062,0					5302185,21	49487062,0
Всего:	**165970446,0**	**44184876,79**	**49487062,0**	**49487062,0**					**5302185,21**	**49487062,0**

Подрядчик: "ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор **Апаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",

И.о.директора **Акжолтаева А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Технический надзор
ТОО "Музтау" **Малиханов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Амбулатория на 2-1-1 Ремонтные работы работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 150 от 06.06.2023 г; Доп соглашение № 1 от 02.10.2023 г.

Акт выполненных работ № 9

за ноябрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 13.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 22. Полы,см.АС32										
1	235	E11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	$м^2$ покрытия	79,57	6280,36	121,33	499728	9654	324436	160407	712946	
						2081,66	62,94	165638	5008		52811		
	235.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	81,1614	3370				273513,92			Казахстан 100%
2	236	E11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	м плинтусов	85	579,33	3,15	49243	268	4399	42021	98566	
						524,43	1,48	44577	126		7302		
3	237	С1233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	8,5	1902		16167		16167		17460	
											1293		
4	243	E11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	$м^2$ покрытия	14,5	2842,96	121,33	41223	1760	9280	29231	76090	
						2081,66	62,94	30184	913		5636		
5	244	С1233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	14,79	1902		28131		28131		30381	
											2250		
6	245	E11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	м плинтусов	32,85	579,33	3,15	19031	104	1700	16240	38093	
						524,43	1,48	17228	49		2822		
7	246	С1233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	3,285	1902		6248		6248		6748	
											500		
8	248	E11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	$м^2$ стяжки	188,43	1313,25	44,4	247456	8366	128935	108166	384071	
						584,59	26,09	110154	4916		28449		
9	250	E11-110101-4003 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	207,16	324,9	3,81	67306	789	36369	28650	103633	
						145,53	1,6	30148	331		7677		
10	253	E11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	**Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	$м^2$ стяжки	41,53	1721,02	53,11	71474	2205	67130	3189	80636	
						51,49	30,2	2138	1254		5973		
11	254	E11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	$м^2$ покрытия	41,53	2842,96	121,33	118068	5039	26578	83721	217932	
						2081,66	62,94	86451	2614		16143		
12	255	С1233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	42,3606	1902		80570		80570		87016	
											6446		
13	256	E11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	м плинтусов	56,34	579,33	3,15	32639	177	2916	27852	65331	
						524,43	1,48	29546	83		4840		
14	257	С1233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	5,634	1902		10716		10716		11573	
											857		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	261	Е11-110101-3902 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса цементные.Устройство	м плинтусов	13,1	291,87	2,1	3823	28	721	2902	7263	
						234,71	0,98	3075	13		538		
			Итого по разделу: 22. Полы,см.АС32									1937739	
			Раздел: 23. Внутренняя отделка,см.АС32										
16	262	Е11-150203-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	309,84	1928,28	104,95	597458	32518	109978	386166	1062314	
						1468,38	89,55	454963	27746		78690		
17	263	Е11-150405-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	293,58	505,12	5,05	148293	1483	54670	74279	240378	
						313,85	2,41	92140	708		17806		
18	264	Е11-150403-0109 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	42,7	623,75	2,95	26634	125	9066	14003	43888	
						408,48	1,44	17442	61		3251		
19	265	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	26,44	4337,89	25,22	114694	667	57316	51290	179263	
						2144,9	10,51	56711	278		13279		
20	266	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	26,44	1059,27	2,96	28007	79	4564	18713	50458	
						883,69	1,01	23365	27		3738		
21	268	Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	256,5	455,62	4,52	116867	1159	43569	58154	189023	
						281,24	2,16	72138	554		14002		
22	269	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	280,8299998	6470,88	30,91	1817217	8680	622235	953053	2991893	
						4224,27	17,86	1186302	5016		221623		
23	270	Е11-150403-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	394,8	568,27	2,95	224353	1165	74329	119541	371404	
						377,05	1,44	148859	569		27510		
24	271	Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	91,8	455,62	4,52	41826	415	15593	20813	67650	
						281,24	2,16	25818	198		5011		
			Итого по разделу: 23. Внутренняя отделка,см.АС32									5196271	
			Раздел: 26. Кровля,см.АС25										
25	322	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	ПОДШИВКА КАРНИЗА МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ	$м^2$ покрытия	78,48	5532,48	26,49	434189	2079	282417	138214	618195	
						1907,41	6,87	149694	539		45792		
26	323	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/=СКРУТКА/	т	0,007245	379988		2753		2753		2973	
											220		
27	324	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг/=Накладная деталь/.Установка	т стальных элементов	0,1081	945623,51	12326,33	102222	1333	89234	14088	125615	
						107816,9	2623,88	11655	284		9305		
28	325	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002729	408199		1114		1114		1203	
											89		
29	330	Е11-120101-0902 Кзтр и Кэм=1,08	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	3,5	3342,05	21,74	11697	76	9712	1779	14554	
						545,54	6,91	1909	24		1078		
30	331	Е12-080101-1902 Кзтр и Кэм=1,06	Трубы водосточные.Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	60,2	4095,02	791,84	246520	47668	137313	60346	331416	
						1022,23	370,04	61538	22276		24550		
31	332	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	3680		51520		51520		55642	Казахстан
											4122		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	333	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	3330		46620		46620		50350	Казахстан
											3730		
33	334	С1224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	14	5986		83804		83804		90508	Казахстан
											6704		
34	335	С1224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	14	476		6664		6664		7197	Казахстан
											533		
35	336	С1224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	35	2195		76825		76825		82971	Казахстан
											6146		
36	337	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	105	1717		180285		180285		194708	Казахстан
											14423		
37	338	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	42	1426		59892		59892		64683	Казахстан
											4791		
38	344	Е11-150109-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	2,4	3980,26	13,75	9553	33	4196	4265	14923	
						2218,23	2,98	5324	7		1105		
39	345	С1231-101-0201	Лист (сайдинг)	$м^2$	2,64	1302		3437		3437		3712	
											275		
40	346	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	1,04	4721,73	312,63	4911	325	2227	2270	7755	
						2267,98	157,49	2359	164		574		
41	347	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	1,04	31468		32727		32727		35345	
											2618		
42	348	Е11-150403-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,32	1285,83	4,52	8126	29	1121	5592	14816	
						1103,93	2,16	6977	14		1098		
43	349	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,086	207908,38	2040,59	17880	176	14040	3369	22949	
						42616,12	917,09	3665	79		1700		
44	350	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,086	18759,71	78,47	1613	7	1277	299	2065	
						3834	34,94	330	3		153		
			Итого по разделу: 26. Кровля,см.АС25									1741580	
			Раздел: 27. Наружняя отделка(АС15,17)										
45	351	Е11-150109-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	30,5	10162,77	55,93	309964	1706	130729	142484	488644	
						5820,64	18,88	177530	576		36196		
46	352	С1231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	$м^2$	30,5	13839		422090		422090		455857	
											33767		
47	353	Е11-150109-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	331,4	5610,6	21,52	1859353	7131	726495	901842	2982090	
						3396,88	4,76	1125726	1577		220895		
48	354	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	25,6	58760		1504256		1504256		1624596	Казахстан
											120340		
49	355	С1224-103-0104	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	364,54	2521		919005		919005		992525	
											73520		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 27. Наружняя отделка(АС15,17)									**6543712**	
			Раздел: 28. Навес,см.АС28										
50	356	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,15	39642,44	2064,16	5946	309	5304	366	6817	
						2216,6	461,85	332	69		505		
51	357	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство/=Бетон кл.Б15/	$м^3$ подстилающего слоя	0,33	46263,3	14,35	15267	5	13169	1968	18614	
						6342,79	0	2093	0		1379		
52	358	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/=Бетон кл.Б12,5/	$м^3$	0,714	55191,42	3606,26	39407	2575	27949	8623	51872	
						12441,36	830	8883	593		3842		
53	359	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0084	331233		2782		2782		3005	
											223		
54	360	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг.Установка/=ЗД-2/	т	0,01584	941924,5	2452,04	14920	39	12902	1817	18076	
						124982,46	1080,9	1980	17		1339		
	360.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0158	814490				12901,52			Казахстан 100%
55	361	Е11-090102-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны со связями.Монтаж	т конструкций	0,22884	71811,08	18996,24	16433	4347	2173	7794	26165	
						43320,34	6041,03	9913	1382		1938		
56	362	Е11-090501-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,22884	5238,18	812,05	1199	186	86	640	1986	
						4049,19	2,55	927	1		147		
57	363	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22353	1018274		227615		227615		245824	Казахстан
											18209		
58	364	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00531	973520		5169		5169		5583	Казахстан
											414		
59	365	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,63636	206,02	5,75	1367	39	742	409	1918	
						88,41	0,98	587	7		142		
60	366	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,63636	127,3	3,94	845	26	317	348	1288	
						75,61	0,49	502	3		95		
61	367	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,00151	945623,51	12326,33	1428	19	1246	197	1755	
						107816,9	2623,88	163	4		130		
62	368	Е11-090301-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,17261	73640,26	32538,34	12711	5616	1681	4909	19030	
						31365,22	9849,16	5414	1700		1410		
63	369	Е11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,17261	22767,18	3055,14	3930	527	415	2062	6471	
						17305,41	7,64	2987	1		479		
64	370	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,00569	206,02	5,75	1031	29	560	309	1447	
						88,41	0,98	443	5		107		
65	371	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,00569	127,3	3,94	637	19	239	263	972	
						75,61	0,49	378	2		72		
			Итого по разделу: 28. Навес,см.АС28									**410823**	
			Раздел: 29. Крыльцо Кр-1										
66	372	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	3,87	47067,48	1102,05	182151	4264	147694	29028	228073	
						7801,69	440,95	30193	1706		16894		
67	373	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07164	455717		32648		32648		35260	
											2612		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	374	E11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	19	6198,51	121,33	117772	2305	75915	38302	168560	
						2081,66	62,94	39552	1196		12486		
	374.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	19,38	3370				65310,6			Казахстан 100%
69	375	E11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	14,25	1313,25	44,4	18714	633	9751	8180	29045	
						584,59	26,09	8330	372		2151		
70	376	E11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	4,97	41754,16	3167,21	207518	15741	174319	19251	244910	
						3512,62	743,86	17458	3697		18141		
71	377	C1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05414	455717		24673		24673		26647	
											1974		
72	378	E11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	10,66	6198,51	121,33	66076	1293	42592	21490	94571	
						2081,66	62,94	22190	671		7005		
	378.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	10,8732	3370				36642,68			Казахстан 100%
73	379	E11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8	1313,25	44,4	10506	355	5474	4592	16306	
						584,59	26,09	4677	209		1208		
74	380	E11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	12,8	22192,65	151,73	284066	1942	270070	15196	323203	
						941,68	64,4	12054	824		23941		
			Итого по разделу: 29. Крыльцо Кр-1									1166575	
			Раздел: 30. Крыльцо Кр-2										
75	381	E11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,87	47067,48	1102,05	88016	2061	71366	14026	110205	
						7801,69	440,95	14589	825		8163		
76	382	C1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03741	455717		17048		17048		18412	
											1364		
77	383	E11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	8,76	6198,51	121,33	54299	1062	35001	17659	77715	
						2081,66	62,94	18235	551		5757		
	383.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	8,9352	3370				30111,62			Казахстан 100%
78	384	E11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	6,55	1313,25	44,4	8602	291	4482	3760	13351	
						584,59	26,09	3829	171		989		
79	385	E11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	1,89	41754,16	3167,21	78915	5986	66290	7321	93135	
						3512,62	743,86	6639	1406		6899		
80	386	C1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01997	455717		9101		9101		9829	
											728		
81	387	E11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	7,14	6198,51	121,33	44257	866	28528	14394	63343	
						2081,66	62,94	14863	449		4692		
	387.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	7,2828	3370				24543,04			Казахстан 100%
82	388	E11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	5,35	1313,25	44,4	7026	238	3661	3071	10905	
						584,59	26,09	3128	140		808		
83	389	E11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	6	22192,65	151,73	133156	910	126595	7123	151501	
						941,68	64,4	5650	386		11222		
			Итого по разделу: 30. Крыльцо Кр-2									548396	
			Раздел: 31. Крыльцо Кр-3										
84	390	E11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,29	47067,48	1102,05	60717	1422	49231	9676	76024	
						7801,69	440,95	10064	569		5631		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	391	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02111	455717		9620		9620		10390	
											770		
86	392	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	4,9	6198,51	121,33	30373	594	19578	9878	43471	
						2081,66	62,94	10200	308		3220		
	392.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м²	4,998	3370				16843,26			Казахстан 100%
87	393	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	8,7	1313,25	44,4	11425	386	5953	4994	17733	
						584,59	26,09	5086	227		1314		
			Итого по разделу: 31. Крыльцо Кр-3									147618	
			Раздел: 32. Крыльцо Кр-4										
88	396	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытиия плиток керамических для полов многоцветных иliодноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	6,37	6198,51	121,33	39485	773	25451	12841	56512	
						2081,66	62,94	13260	401		4186		
	396.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м²	6,4974	3370				21896,24			Казахстан 100%
89	397	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	4,8	1313,25	44,4	6304	213	3284	2755	9784	
						584,59	26,09	2806	125		725		
			Итого по разделу: 32. Крыльцо Кр-4									66296	
			Раздел: 33. Крыльцо Кр-5										
90	400	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	4,7	6198,51	121,33	29133	570	18779	9475	41697	
						2081,66	62,94	9784	296		3089		
	400.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м²	4,794	3370				16155,78			Казахстан 100%
91	401	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	3,55	1313,25	44,4	4662	158	2429	2038	7236	
						584,59	26,09	2075	93		536		
			Итого по разделу: 33. Крыльцо Кр-5									48933	
			ИТОГО:					12731142	191044	8107251	3757694	17807943	
								4432848	94413		1319107		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		213695					
			Итого с временными									18021638	
			Зимние удорожания			0,7 %		126151					
			Итого с зимними удорожаниями									18147789	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		362956					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18510745	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									19973094	
			НДС			12 %		2396771					
			Итого с НДС									22369865	
			Скидка подрядчика 5%									1118493	
			Всего к оплате									21251372	

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Анаркулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Арстрой-2005"

Джанаев А.О.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",

И.о. директора Аксолтаева А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор ТОО "Музтау"

Маниханов А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 150 от 06.06.2023 г; Доп соглашение № 1 от 02.10.2023 г.

Акт выполненных работ № 10

за ноябрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах на 13.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные массы,см.ГП-6										
1	1	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	253	98,38	98,38	24890	24890	0	5305	32611	
						0	29,12	0	7367		2416		
2	2	Е11-010104-0210 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта,50 м	$м^3$ грунта	253	330,55	330,55	83629	83629	0	17821	109566	
						0	97,83	0	24751		8116		
3	3	Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	28	86,57	86,57	2424	2424	0	517	3176	
						0	25,62	0	717		235		
4	4	Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	225	86,57	86,57	19478	19479	0	4151	25519	
						0	25,62	0	5765		1890		
5	5	Е11-010104-0209 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта,50 м	$м^3$ грунта	225	291,2	291,2	65520	65520	0	13964	85843	
						0	86,19	0	19393		6359		
6	6	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Работа на отвале 1 группы грунтов	$м^3$	225	33,49	29,44	7535	6624	36	2050	10352	
						3,89	8,76	875	1971		767		
7	7	Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	94	86,57	86,57	8138	8137	0	1734	10662	
						0	25,62	0	2408		790		
8	8	Е11-010104-0209 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта,50 м	$м^3$ грунта	94	291,2	291,2	27373	27373	0	5834	35863	
						0	86,19	0	8102		2656		
9	9	Е11-010104-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	94	86,57	86,57	8138	8137	0	1734	10662	
						0	25,62	0	2408		790		
10	10	Е11-010102-0373 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	94	155,34	155,34	14602	14602	0	2365	18324	
						0	34,94	0	3284		1357		
11	11	Е11-010102-0319 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	103	143,93	137,46	14825	14158	80	2854	19093	
						5,69	32,79	586	3377		1414		
12	12	С3411-102-0102	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 2 км	т·км	354,32	250		88580				95666	
											7086		
			Итого по разделу: 1. Земляные массы,см.ГП-6									457337	
			Раздел: 2. Ирригация,см.ГП-4										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	4	228,27	228,27	913	913	0	210	1213	
						0	72,85	0	291		90		
14	14	Е11-010101-0427 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	4	174,07	174,07	696	696	0	160	925	
						0	55,55	0	222		69		
15	15	Е11-220301-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	17864798,16	958900,5	285837	15342	252466	16991	327054	
						1126742,4	348187,52	18028	5571		24226		
	15.1	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	16,064	15564				250020,1			
			Итого по разделу: 2. Ирригация,см.ГП-4									329192	
			Раздел: 3. Покрытие,см.ГП-2										
16	16	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	192,2	9569,39	1455,19	1839237	279688	1517763	80849	2073692	
						217,41	366,83	41786	70505		153606		
17	17	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	606	2039,43	232,9	1235895	141137	1073953	31142	1368403	
						34,33	37,05	20804	22452		101366		
	17.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	58,6608	18287				1072730,05			Казахстан 100%
18	18	Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м^2 покрытия	606	891	0,09	539946	55	532559	5278	588844	
						12,1	0	7333	0		43620		
	18.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29,088	18287				531932,26			Казахстан 100%
19	19	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	606	2073,44	244,08	1256505	147913	1087788	30748	1390231	
						34,33	36,14	20804	21901		102978		
	19.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	59,1456	18371				1086563,82			Казахстан 100%
20	20	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	207	3428,92	44,28	709786	9166	458594	177028	957759	
						1169,21	18,58	242026	3846		70945		
21	21	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	8,901	70284		625598		625598		675646	Казахстан
											50048		
22	22	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	16,3	8863,04	1400,58	144468	22830	118094	6682	163242	
						217,41	351,95	3544	5737		12092		
23	23	Е11-270701-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12/10 см.Устройство	м^2 покрытия	326	1179,68	206,87	384576	67440	184441	110726	534927	
						407,04	64,69	132695	21089		39625		
24	24	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м^2 покрытия	326	1904,85	195,75	620981	63814	9483	407370	1110620	
						1680,01	55,54	547683	18106		82269		
25	25	С1255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	326	6358		2072708		2072708		2238525	Казахстан
											165817		
26	26	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	210	3428,92	44,28	720073	9299	465240	179594	971640	
						1169,21	18,58	245534	3902		71973		
27	27	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	3,36	70284		236154		236154		255046	Казахстан
											18892		
28	28	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м^2 покрытия	188	2563,95	193,82	482023	36439	151714	223515	761981	
						1563,14	88,12	293870	16567		56443		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С1251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида/=ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА polmarket company/	$м^2$	30,5	10085		307593		307593		332200	Казахстан
											24607		
30	30	С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона/=ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ/	$м^2$	34,5	8659		298736		298736		322635	Казахстан
											23899		
31	31	С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона/=ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА предупреждающая/	$м^2$	3,6	8659		31172		31172		33666	Казахстан
											2494		
			Итого по разделу: 3. Покрытие,см.ГП-2									13779057	
			Раздел: 4. Отмостка										
32	32	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	18,6	43687,89	11,48	812595	214	709793	73863	957375	
						5515,47	0	102588	0		70917		
			Итого по разделу: 4. Отмостка									957375	
			Раздел: 5. МАФ,см.ГП-5										
33	33	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	9	120648	224	1085832	2016	1010943	52922	1229854	
						8097	70	72873	630		91100		
34	34	У86-010303-0207 0	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	9	50127	0	451143	0	451143	0	487234	
						0	0	0	0		36091		
35	35	У86-010307-0103 0	Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	356729	9593	356729	9593	324437	18822	405595	
						22699	3442	22699	3442		30044		
36	36	С1222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	141236		282472		282472		305070	
											22598		
37	37	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб,изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб,с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	2	174098	1335	348196	2670	278352	49026	429000	
						33587	459	67174	918		31778		
38	38	У86-010605-0301 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб,изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб,с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	2	436612	2926	873224	5852	729848	100663	1051798	
						68762	1143	137524	2286		77911		
39	39	У86-010602-0602 0	Конструкции ограждений из панелейс прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей спрутками,и металлическими стойками,тип 3 D,размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	52	58069	8862	3019588	460824	2221908	374774	3665911	
						6478	3532	336856	183664		271549		
40	40	С1248-305-0403	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОВП 10 летний от t+5 С до+50 С	шт.	1	7135		7135		7135		7706	
											571		
41	41	Прайс-лист	Ведро пожарное емкостью 12л	шт	1	1807,14		1807				1807	
										1807			
			Отпускная цена			1807		1807					
			Сметная стоимость оборудования					***1807***					
42	42	Прайс-лист	Лопата железная	шт	1	2438,74		2439				2439	
										2439			
			Отпускная цена			2439		2439					
			Сметная стоимость оборудования					***2439***					
43	43	С1261-107-0466	Войлок строительный	т	0,0034	531405		1807		1807		1952	
											145		
44	44	Прайс-лист	Противопажарный ящик с песком	шт	1	14439,07		14439				14439	
										14439			
			Отпускная цена			14439		14439					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*14439*					
			Итого по разделу: 5. МАФ,см.ГП-5									7602805	
			Раздел: 6. Дорожные знаки,ГП-5										
45	45	Е11-270902-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	1	7210,86 / 5460,48	1158,41 / 405,51	7211 / 5460	1159 / 406	592	4224 / 915	12350	
46	46	С1251-102-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	1	6514		6514		6514	521	7035	Казахстан
47	47	С1251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,В=600 мм	шт.	2	7636		15272		15272	1222	16494	
			Итого по разделу: 6. Дорожные знаки,ГП-5									35879	
			Раздел: 7. Озеленение,см.ГП-5										
48	48	Е11-470104-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.В естественном грунте	яма	5	556,7 / 461,17	95,53 / 36,68	2784 / 2306	477 / 183	0	1792 / 366	4942	
49	49	Е11-470105-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой.Посадка в ямы.Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	5	2035,12 / 1673,17	216,54 / 55,02	10176 / 8366	1083 / 275	727	6222 / 1312	17710	
50	50	С1254-104-0403	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	5	13630		68150		68150	5452	73602	Казахстан
51	51	Е11-470102-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Деревья и кустарники с квадратным комом земли,размеры 0,5х0,5х0,4 м.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.Добавление растительной земли до 25%	яма	11	3092,96 / 2037,41	317,03 / 121,82	34023 / 22412	3487 / 1340	8124	17101 / 4090	55214	
52	52	Е11-470103-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,5х0,5х0,4 м.Посадка	шт.	11	5253,6 / 3774,3	1326,05 / 473,72	57790 / 41517	14587 / 5211	1686	33644 / 7315	98749	
53	53	С1254-101-0201	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м,с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	11	20995		230945		230945	18476	249421	
			Итого по разделу: 7. Озеленение,см.ГП-5									499638	
			Раздел: 8. Навес,см.АС										
			ИТОГО:					19848299 / 2395343	1571666 / 468086	15774020 / 18685	2061675 / 1751308	23661283	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							18685			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		283711					
			Итого с временными									23944989	
			Зимние удорожания			0,7 %		167484					
			Итого с зимними удорожаниями									24112473	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		481876					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24594349	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									26537303	
			НДС			12 %		3184476					
			Итого с НДС									29721779	
			Скидка подрядчика									1486089	
			Всего к оплате									28235690	

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Ажаркулов М.Е.

М.П. (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Аудиторский надзор: ТОО "Архстрой-2005"

Джанаев А.О.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

И.о.директора Ахмеджанова А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

Мадиханов А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)