Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения , Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

МЮиНР Республики Казахстан от 5 августа 2021 г №420 Приложение №4

Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ.Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

**Справка № 3**

**выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационноправовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области", | ТОО"ТехноСнаб 2002" | №150 | от 06.06.2023 г | | | ТОО"ТехноСнаб 2002" | 17 |

| Наименование , объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажны | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы по капитальному ремонту здания врачебной амбулатории с. Таскарасу | 88494040,0 | 37699947,32 | 42223941,0 | 42223941,0 | | | | | 4523993,68 | 42223941,0 |
| **Всего:** | **88494040,0** | **37699947,32** | **42223941,0** | **42223941,0** | | | | | **4523993,68** | **42223941,0** |

**Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"**

**Директор** **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**

**И.о.директора** **Оцайбай К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

**Технический надзор ТОО "Музтау"** **Мадиханов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

МФиР Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420 Приложение №4

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения , Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

**Справка № 3**

**выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационноправовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области", | ТОО"ТехноСнаб 2002" | №150 | от 06.06.2023 г | | | ТОО"ТехноСнаб 2002" | | 17 | |
| Наименование , объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь ) без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажны | дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы по капитальному ремонту здания врачебной амбулатории с. Таскарасу | 88494040,0 | 37699947,32 | 42223941,0 | 42223941,0 | | | | | 4523993,68 | 42223941,0 |
| **Всего:** | **88494040,0** | **37699947,32** | **42223941,0** | **42223941,0** | | | | | **4523993,68** | **42223941,0** |

**Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"**

**Директор** **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**

**И.о.директора** **Ондайбай К. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Технический надзор**
**ТОО "Музтау"**

**Мазиканов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

МФиФР Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420 Приложение №4

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения , Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

**Справка № 3**
**выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационноправовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области", | ТОО"ТехноСнаб 2002" | №150 | от 06.06.2023 г | | | ТОО"ТехноСнаб 2002" | 17 |

| Наименование , объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь ) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажны | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы по капитальному ремонту здания врачебной амбулатории с. Таскарасу | 88494040,0 | 37699947,32 | 42223941,0 | 42223941,0 | | | | | 4523993,68 | 42223941,0 |
| **Всего:** | **88494040,0** | **37699947,32** | **42223941,0** | **42223941,0** | | | | | **4523993,68** | **42223941,0** |

**Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"**
**Директор** **Анаркулов М.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**
**И.о.директора** **Онайбай К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

**Технический надзор**
**ТОО "Музтау"**
**Мадиханов А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Выгреб на 10м3**

Договор подряда (контракт) **№ 150 от 06.06.2023г.**

# Акт выполненных работ № 7

**за сентябрь 2023 г**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010101-0326 Ктр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 168,5763 | 161,24 | 152,43 | 27181 | 25696 | 0 | 5671 | 35480 | |
| | | | | | | 8,81 | 37,91 | 1485 | 6391 | | 2628 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 Ктр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1.2 | м³ грунта | 5,2137 | 3043,66 | 0 | 15869 | 0 | 0 | 11426 | 29479 | |
| | | | | | | 3043,66 | 0 | 15869 | 0 | | 2184 | | |
| 3 | 3 | Е11-010102-0243 Ктр и Кзм=1,08 | Грунты 1 группы в котлованах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1.6 м³ | м³ грунта | 27,156 | 161,56 | 161,56 | 4387 | 4387 | 0 | 612 | 5399 | |
| | | | | | | 0 | 31,31 | 0 | 850 | | 400 | | |
| 4 | 4 | С3412-102-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км | т·км | 51,1 | 58 | | 2964 | | | | 3201 | |
| | | | | | | | | | | | 237 | | |
| 5 | 5 | Е11-010201-1001 Ктр и Кзм=1,08 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки | м³ грунтовой подушки | 29,2 | 714,38 | 711,94 | 20860 | 20789 | 4 | 4701 | 27606 | |
| | | | | | | 2,32 | 221,27 | 68 | 6461 | | 2045 | | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0402 Ктр и Кзм=1,08 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 91,53 | 54,62 | 54,62 | 4999 | 5000 | 0 | 1083 | 6569 | |
| | | | | | | 0 | 16,43 | 0 | 1504 | | 487 | | |
| 7 | 7 | Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,08 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 91,53 | 246,46 | 117,45 | 22558 | 10750 | 0 | 12028 | 37353 | |
| | | | | | | 129,01 | 53,5 | 11808 | 4897 | | 2767 | | |
| 8 | 8 | Е11-010205-0502 Ктр и Кзм=1,08 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 10,17 | 1323,75 | 0 | 13463 | 0 | 0 | 9693 | 25008 | |
| | | | | | | 1323,75 | 0 | 13463 | 0 | | 1852 | | |
| 9 | 9 | Е11-010201-0601 Ктр и Кзм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | м³ уплотненного грунта | 91,53 | 115,51 | 97,84 | 10573 | 8955 | 284 | 2599 | 14226 | |
| | | | | | | 14,57 | 24,86 | 1334 | 2275 | | 1054 | | |
| 10 | 10 | Е11-080101-0303 Ктр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /гидроизол на мастике МБК-Г-65/ | м² поверхности | 10,58 | 2638,15 | 10,4 | 27912 | 110 | 24282 | 2555 | 32904 | |
| | | | | | | 332,66 | 2,76 | 3520 | 29 | | 2437 | | |
| 11 | 11 | Е11-080101-0301 Ктр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /на р-ре М100 стены и днища внутри/ | м² поверхности | 6,48 | 1937,48 | 17,44 | 12555 | 113 | 8218 | 3079 | 16885 | |
| | | | | | | 651,84 | 8,15 | 4224 | 53 | | 1251 | | |
| 12 | 12 | Е11-061401-0104 Ктр и Кзм=1,08 | Сооружения емкостные.Железнение поверхности | м² поверхности | 29,56 | 615,25 | 1,31 | 18187 | 39 | 738 | 12548 | 33194 | |
| | | | | | | 588,97 | 0,61 | 17410 | 18 | | 2459 | | |
| 13 | 13 | Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м² поверхности | 23,08 | 1210,48 | 28,22 | 27938 | 651 | 17468 | 7137 | 37881 | |
| | | | | | | 425,41 | 4,08 | 9818 | 94 | | 2806 | | |
| 14 | 14 | Е11-080101-0305 Ктр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя | м² поверхности | 33 | 4459,28 | 10,91 | 147156 | 360 | 123933 | 16527 | 176778 | |
| | | | | | | 692,82 | 2,76 | 22863 | 91 | | 13095 | | |
| | 14.1 | 235-102-0101 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м² | 75,9 | 405 | | | | 30739,5 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 15 | Е11-080101-0401 Ктр и Кзм=1,08 | Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной | м³ изолирующего слоя | 10,1 | 16986,32 | 2578,89 | 171562 | 26046 | 45582 | 80548 | 272279 | |
| | | | | | | 9894,38 | 1182,02 | 99933 | 11938 | | 20169 | | |
| 16 | 16 | Е11-080201-0109 Ктр и Кзм=1,08 | Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка | м³ кладки | 7,91 | 47914,36 | 3267,48 | 379003 | 25845 | 276912 | 59074 | 473123 | |
| | | | | | | 9639 | 733,67 | 76244 | 5803 | | 35046 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 17 | Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м² оштукатуриваемой поверхности | 23,08 | 1617,9 | 45,49 | 37341 | 1050 | 8616 | 20581 | 62556 | |
| | | | | | | 1199,08 | 39,44 | 27675 | 910 | | 4634 | | |
| 18 | 18 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Подготовка бетонная.Устройство /сульфатостойкий/ | м³ | 1,3 | 39504,55 | 1651,33 | 51356 | 2146 | 46704 | 2150 | 57786 | |
| | | | | | | 1927,48 | 369,48 | 2506 | 480 | | 4280 | | |
| 19 | 19 | Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /из бетона кл.В20(+1%),W6,сульфатостойкий/ | м³ | 18,59 | 58681,07 | 4305,37 | 1090881 | 80037 | 772050 | 194543 | 1388258 | |
| | | | | | | 12845,27 | 1689,38 | 238794 | 31406 | | 102834 | | |
| 20 | 20 | Е11-070112-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Ригели.Замоноличивание /на р-ре М100/ | м³ бетона в деле | 0,12 | 37178,67 | 1104,52 | 4461 | 132 | 4026 | 257 | 5095 | |
| | | | | | | 2525,64 | 444,58 | 303 | 53 | | 377 | | |
| | 20.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 0,1224 | 32345 | | | | 3959,03 | | | Казахстан 100% |
| 21 | 21 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,47274 | 455717 | | 215436 | | 215436 | | 232671 | |
| | | | | | | | | | | | 17235 | | |
| 22 | 22 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм | т | 0,05086 | 349794 | | 17791 | | 17791 | | 19214 | |
| | | | | | | | | | | | 1423 | | |
| 23 | 23 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм | т | 0,01176 | 349794 | | 4114 | | 4114 | | 4443 | |
| | | | | | | | | | | | 329 | | |
| 24 | 24 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм | т | 0,07728 | 376202 | | 29073 | | 29073 | | 31399 | |
| | | | | | | | | | | | 2326 | | |
| 25 | 25 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08 | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой | м² изолируемой поверхности | 11,56 | 557,11 | 18,34 | 6440 | 212 | 4805 | 1064 | 8104 | |
| | | | | | | 123,07 | 4,72 | 1423 | 55 | | 600 | | |
| 26 | 26 | Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Бетон кл.В20/ | м³ | 1,85 | 90108,18 | 2750,1 | 166700 | 5087 | 111400 | 37010 | 220007 | |
| | | | | | | 27142,13 | 643,45 | 50213 | 1190 | | 16297 | | |
| 27 | 27 | Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,08 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,18534 | 30550,83 | 1362,8 | 5662 | 253 | 71 | 3910 | 10338 | |
| | | | | | | 28804,03 | 494,99 | 5339 | 92 | | 766 | | |
| 28 | 28 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм | т | 0,18534 | 349794 | | 64831 | | 64831 | | 70017 | |
| | | | | | | | | | | | 5186 | | |
| 29 | 29 | Е11-230201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка | км трубопровода | 0,002 | 877738,61 | 5292,06 | 1755 | 11 | 392 | 977 | 2951 | |
| | | | | | | 676441,8 | 2337,95 | 1353 | 5 | | 219 | | |
| 30 | 30 | С1241-701-0201 | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ | м | 2 | 1396 | | 2792 | | 2792 | | 3015 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 223 | | |
| 31 | 31 | Е11-060701-0202 Кзтр и Кзм=1,08 | Пояса без опалубки.Устройство /из бетона кл.В7,5,сульфатостойкий/ | м³ | 0,2 | 48893,67 | 6050,87 | 9779 | 1210 | 7042 | 1281 | 11945 | |
| | | | | | | 7637,33 | 1259,64 | 1527 | 252 | | 885 | | |
| | 31.1 | 212-101-1701 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,203 | 33998 | | | | 6901,59 | | | Казахстан 100% |
| 32 | 32 | Е11-200701-0301 Кзтр и Кзм=1,04 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка надшахтами | зонт | 1 | 4389,36 | 63,84 | 4389 | 64 | 3631 | 515 | 5296 | |
| | | | | | | 694,25 | 20,6 | 694 | 21 | | 392 | | |
| 33 | 33 | С1261-301-0219 | Крепления длятрубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 0,00218 | 708 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 34 | 34 | С1222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке | т | 0,00353 | 1012800 | | 3575 | | 3575 | | 3861 | |
| | | | | | | | | | | | 286 | | |
| 35 | 35 | С1261-107-0982 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000264 | 694126 | | 183 | | 183 | | 198 | |
| | | | | | | | | | | | 15 | | |
| 36 | 36 | Е11-070201-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка | м³ сборных железобетонных конструкций | 0,27 | 20458,64 | 10287,66 | 5524 | 2778 | 295 | 2551 | 8721 | |
| | | | | | | 9078,3 | 4044,29 | 2451 | 1092 | | 646 | | |
| 37 | 37 | С1225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 7218 | | 14436 | | 14436 | | 15591 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1155 | | |
| 38 | 38 | С1225-101-0103 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 | шт. | 1 | 13574 | | 13574 | | 13574 | | 14660 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1086 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39 | 39 | С1225-101-0208 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКЦО 1 | шт. | 1 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 40 | 40 | Е11-231201-0101 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. | Люки.Установка | шт. | 1 | 3446,21<br>2333,88 | 637,97<br>268,75 | 3446<br>2334 | 638<br>269 | 474 | 1874<br>426 | 5746 | |
| 41 | 41 | С1244-202-0101 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 36368 | | 36368 | | 36368 | 2909 | 39277 | Казахстан |
| 42 | 42 | Е11-100102-0401 Ктр и Кзм=1,08 | Элементы каркаса из брусьев.Установка | м³ древесины в конструкции | 0,015 | 201941,64<br>37057,5 | 1632,47<br>733,67 | 3029<br>556 | 24<br>11 | 2449 | 488<br>275 | 3712 | |
| 43 | 43 | Е11-100115-0102 Ктр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 0,015 | 18243,93<br>3333,92 | 62,77<br>27,95 | 274<br>50 | 1<br>0 | 223 | 36<br>25 | 335 | |
| 44 | 44 | Е11-100107-0612 Ктр и Кзм=1,08 | Двери.Обшивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | м² | 0,8 | 5662,44<br>1145,52 | 9,68<br>4,28 | 4530<br>916 | 7<br>3 | 3606 | 662<br>415 | 5607 | |
| 45 | 45 | С1261-102-0129 | Поковки простые строительные(скобы,анкеры,замуты и т.п.) массой до 1,6 кгГОСТ 8479-70 | кг | 4,237 | 316 | | 1339 | | 1339 | 107 | 1446 | |
| 46 | 46 | С1261-107-0468 | Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем | м³ | 0,002 | 9465 | | 19 | | 19 | 2 | 21 | |
| 47 | 47 | Е11-061401-0501 Ктр и Кзм=1,08 | Емкости.Испытание на водонепроницаемость | м³ емкости | 10 | 240,12<br>121,04 | 3,92<br>1,83 | 2401<br>1210 | 39<br>18 | 1152 | 885<br>263 | 3549 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2708668 | 222430 | 1867090 | 497985 | 3463186 | |
| | | | | | | | | 615383 | 76261 | | 256533 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 41550 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 3504744 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,7 % | | 24533 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 3529277 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 70586 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 3599863 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | | | | | | | | 3884252 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 466110 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 4350362 | |
| | | | Скидка подрядчика 5% | | | | | | | | | 217518 | |
| | | | Всего к оплате | | | | | | | | | 4132844 | |

Подрядчик: ТОО "Тезис Спаб 2002"

Директор Аитрусын М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор

ТОО"Арыстан-2005"

Джиляев А.О.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

И.о.директора Оналбай К. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор

ТОО "Мутау"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области

Объект : Выгреб на 10м3
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023г.

# Акт выполненных работ № 7

за сентябрь 2023 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010101-0326 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 168,5763 | 161,24 | 152,43 | 27181 | 25696 | 0 | 5671 | 35480 | |
| | | | | | | 8,81 | 37,91 | 1485 | 6391 | | 2628 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 5,2137 | 3043,66 | 0 | 15869 | 0 | 0 | 11426 | 29479 | |
| | | | | | | 3043,66 | 0 | 15869 | 0 | | 2184 | | |
| 3 | 3 | Е11-010102-0243 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 1 группы в котлованах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³ | м³ грунта | 27,156 | 161,56 | 161,56 | 4387 | 4387 | 0 | 612 | 5399 | |
| | | | | | | 0 | 31,31 | 0 | 850 | | 400 | | |
| 4 | 4 | С3412-102-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км | т·км | 51,1 | 58 | | 2964 | | | | 3201 | |
| | | | | | | | | | | | 237 | | |
| 5 | 5 | Е11-010201-1001 Кзтр и Кзм=1,08 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки | м³ грунтовой подушки | 29,2 | 714,38 | 711,94 | 20860 | 20789 | 4 | 4701 | 27606 | |
| | | | | | | 2,32 | 221,27 | 68 | 6461 | | 2045 | | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 91,53 | 54,62 | 54,62 | 4999 | 5000 | 0 | 1083 | 6569 | |
| | | | | | | 0 | 16,43 | 0 | 1504 | | 487 | | |
| 7 | 7 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 91,53 | 246,46 | 117,45 | 22558 | 10750 | 0 | 12028 | 37353 | |
| | | | | | | 129,01 | 53,5 | 11808 | 4897 | | 2767 | | |
| 8 | 8 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 10,17 | 1323,75 | 0 | 13463 | 0 | 0 | 9693 | 25008 | |
| | | | | | | 1323,75 | 0 | 13463 | 0 | | 1852 | | |
| 9 | 9 | Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | м³ уплотненного грунта | 91,53 | 115,51 | 97,84 | 10573 | 8955 | 284 | 2599 | 14226 | |
| | | | | | | 14,57 | 24,86 | 1334 | 2275 | | 1054 | | |
| 10 | 10 | Е11-080101-0303 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои /гидроизол на мастике МБК-Г-65/ | м² поверхности | 10,58 | 2638,15 | 10,4 | 27912 | 110 | 24282 | 2555 | 32904 | |
| | | | | | | 332,66 | 2,76 | 3520 | 29 | | 2437 | | |
| 11 | 11 | Е11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /на р-ре М100 стены и днища внутри/ | м² поверхности | 6,48 | 1937,48 | 17,44 | 12555 | 113 | 8218 | 3079 | 16885 | |
| | | | | | | 651,84 | 8,15 | 4224 | 53 | | 1251 | | |
| 12 | 12 | Е11-061401-0104 Кзтр и Кзм=1,08 | Сооружения емкостные.Железнение поверхности | м² поверхности | 29,56 | 615,25 | 1,31 | 18187 | 39 | 738 | 12548 | 33194 | |
| | | | | | | 588,97 | 0,61 | 17410 | 18 | | 2459 | | |
| 13 | 13 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м² поверхности | 23,08 | 1210,48 | 28,22 | 27938 | 651 | 17468 | 7137 | 37881 | |
| | | | | | | 425,41 | 4,08 | 9818 | 94 | | 2806 | | |
| 14 | 14 | Е11-080101-0305 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя | м² поверхности | 33 | 4459,28 | 10,91 | 147156 | 360 | 123933 | 16527 | 176778 | |
| | | | | | | 692,82 | 2,76 | 22863 | 91 | | 13095 | | |
| | 14.1 | 235-102-0101 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м² | 75,9 | 405 | | | | 30739,5 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 15 | Е11-080101-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной | м³ изолирующего слоя | 10,1 | 16986,32 | 2578,89 | 171562 | 26046 | 45582 | 80548 | 272279 | |
| | | | | | | 9894,38 | 1182,02 | 99933 | 11938 | | 20169 | | |
| 16 | 16 | Е11-080201-0109 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка | м³ кладки | 7,91 | 47914,36 | 3267,48 | 379003 | 25845 | 276912 | 59074 | 473123 | |
| | | | | | | 9639 | 733,67 | 76244 | 5803 | | 35046 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 17 | Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м² оштукатуриваемой поверхности | 23,08 | 1617,9 | 45,49 | 37341 | 1050 | 8616 | 20581 | 62556 | |
| | | | | | | 1199,08 | 39,44 | 27675 | 910 | | 4634 | | |
| 18 | 18 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Подготовка бетонная.Устройство /сульфатостойкий/ | м² | 1,3 | 39504,55 | 1651,33 | 51356 | 2146 | 46704 | 2150 | 57786 | |
| | | | | | | 1927,48 | 369,48 | 2506 | 480 | | 4280 | | |
| 19 | 19 | Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /из бетона кл.В20(+1%),W6,сульфатостойкий/ | м³ | 18,59 | 58681,07 | 4305,37 | 1090881 | 80037 | 772050 | 194543 | 1388258 | |
| | | | | | | 12845,27 | 1689,38 | 238794 | 31406 | | 102834 | | |
| 20 | 20 | Е11-070112-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Ригели.Замоноличивание /на р-ре М100/ | м³ бетона в деле | 0,12 | 37178,67 | 1104,52 | 4461 | 132 | 4026 | 257 | 5095 | |
| | | | | | | 2525,64 | 444,58 | 303 | 53 | | 377 | | |
| | 20.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 0,1224 | 32345 | | | | 3959,03 | | | Казахстан 100% |
| 21 | 21 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,47274 | 455717 | | 215436 | | 215436 | | 232671 | |
| | | | | | | | | | | | 17235 | | |
| 22 | 22 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм | т | 0,05086 | 349794 | | 17791 | | 17791 | | 19214 | |
| | | | | | | | | | | | 1423 | | |
| 23 | 23 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм | т | 0,01176 | 349794 | | 4114 | | 4114 | | 4443 | |
| | | | | | | | | | | | 329 | | |
| 24 | 24 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм | т | 0,07728 | 376202 | | 29073 | | 29073 | | 31399 | |
| | | | | | | | | | | | 2326 | | |
| 25 | 25 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08 | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой | м² изолируемой поверхности | 11,56 | 557,11 | 18,34 | 6440 | 212 | 4805 | 1064 | 8104 | |
| | | | | | | 123,07 | 4,72 | 1423 | 55 | | 600 | | |
| 26 | 26 | Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Бетон кл.В20/ | м³ | 1,85 | 90108,18 | 2750,1 | 166700 | 5087 | 111400 | 37010 | 220007 | |
| | | | | | | 27142,13 | 643,45 | 50213 | 1190 | | 16297 | | |
| 27 | 27 | Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,08 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,18534 | 30550,83 | 1362,8 | 5662 | 253 | 71 | 3910 | 10338 | |
| | | | | | | 28804,03 | 494,99 | 5339 | 92 | | 766 | | |
| 28 | 28 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм | т | 0,18534 | 349794 | | 64831 | | 64831 | | 70017 | |
| | | | | | | | | | | | 5186 | | |
| 29 | 29 | Е11-230201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка | км трубопровода | 0,002 | 877738,61 | 5292,06 | 1755 | 11 | 392 | 977 | 2951 | |
| | | | | | | 676441,8 | 2337,95 | 1353 | 5 | | 219 | | |
| 30 | 30 | С1241-701-0201 | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ | м | 2 | 1396 | | 2792 | | 2792 | | 3015 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 223 | | |
| 31 | 31 | Е11-060701-0202 Кзтр и Кзм=1,08 | Пояса без опалубки.Устройство /из бетона кл.В7,5,сульфатостойкий/ | м³ | 0,2 | 48893,67 | 6050,87 | 9779 | 1210 | 7042 | 1281 | 11945 | |
| | | | | | | 7637,33 | 1259,64 | 1527 | 252 | | 885 | | |
| | 31.1 | 212-101-1701 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,203 | 33998 | | | | 6901,59 | | | Казахстан 100% |
| 32 | 32 | Е11-200701-0301 Кзтр и Кзм=1,04 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка надшахтами | зонт | 1 | 4389,36 | 63,84 | 4389 | 64 | 3631 | 515 | 5296 | |
| | | | | | | 694,25 | 20,6 | 694 | 21 | | 392 | | |
| 33 | 33 | С1261-301-0219 | Крепления длятрубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 0,00218 | 708 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 34 | 34 | С1222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке | т | 0,00353 | 1012800 | | 3575 | | 3575 | | 3861 | |
| | | | | | | | | | | | 286 | | |
| 35 | 35 | С1261-107-0982 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000264 | 694126 | | 183 | | 183 | | 198 | |
| | | | | | | | | | | | 15 | | |
| 36 | 36 | Е11-070201-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка | м³ сборных железобетонных конструкций | 0,27 | 20458,64 | 10287,66 | 5524 | 2778 | 295 | 2551 | 8721 | |
| | | | | | | 9078,3 | 4044,29 | 2451 | 1092 | | 646 | | |
| 37 | 37 | С1225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 7218 | | 14436 | | 14436 | | 15591 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1155 | | |
| 38 | 38 | С1225-101-0103 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 | шт. | 1 | 13574 | | 13574 | | 13574 | | 14660 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1086 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39 | 39 | С1225-101-0208 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1 | шт. | 1 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 40 | 40 | Е11-231201-0101 Ктр и Кзт=1,08 Изм. и доп. | Лампы.Установка | шт. | 1 | 3446,21<br>2333,88 | 637,97<br>268,75 | 3446<br>2334 | 638<br>269 | 474 | 1874<br>426 | 5746 | |
| 41 | 41 | С1244-202-0101 | Лампы чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 36368 | | 36368 | | 36368 | 2909 | 39277 | Казахстан |
| 42 | 42 | Е11-100102-0401 Ктр и Кзт=1,08 | Элементы каркаса из брусьев.Установка | м³ древесины в конструкции | 0,015 | 201941,64<br>37057,5 | 1632,47<br>733,67 | 3029<br>556 | 24<br>11 | 2449 | 408<br>275 | 3712 | |
| 43 | 43 | Е11-100115-0102 Ктр и Кзт=1,08 | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 0,015 | 18243,93<br>3333,92 | 62,77<br>27,95 | 274<br>50 | 1<br>0 | 223 | 36<br>25 | 335 | |
| 44 | 44 | Е11-100107-0612 Ктр и Кзт=1,08 | Двери.Обшивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | м² | 0,8 | 5662,44<br>1145,52 | 9,68<br>4,28 | 4530<br>916 | 7<br>3 | 3606 | 662<br>415 | 5607 | |
| 45 | 45 | С1261-102-0129 | Поковки простые строительные(скобы,дверены,хомуты и т.п.) массой до 1,8 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 4,237 | 316 | | 1339 | | 1339 | 107 | 1446 | |
| 46 | 46 | С1261-107-0468 | Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем | м³ | 0,002 | 9465 | | 19 | | 19 | 2 | 21 | |
| 47 | 47 | Е11-061401-0501 Ктр и Кзт=1,08 | Емкости.Испытание на водонепроницаемость | м³ емкости | 10 | 240,12<br>121,04 | 3,92<br>1,83 | 2401<br>1210 | 39<br>18 | 1152 | 885<br>263 | 3549 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2708668 | 222430 | 1867890 | 497985 | 3463186 | |
| | | | | | | | | 615383 | 76261 | | 256533 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 41558 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 3504744 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,7 % | | 24533 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 3529277 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 70586 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 3599863 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | | | | | | | | 3882242 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 466110 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 4348352 | |
| | | | Скидка по договору 5% | | | | | | | | | 217418 | |
| | | | Всего к оплате | | | | | | | | | 4131934 | |

Подрядчик: ТОО "Техно Сиб 2002"

Директор Ахмедулы М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор
ТОО"Арстрой-2005"

Джанаев А.О.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

И.о.директора Оналбай К. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор
ТОО "Мутау"

Мадиханов А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Выгреб на 10м3

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023г.

# Акт выполненных работ № 7

за сентябрь 2023 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010101-0326 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 168,5763 | 161,24 | 152,43 | 27181 | 25696 | 0 | 5671 | 35480 | |
| | | | | | | 8,81 | 37,91 | 1485 | 6391 | | 2628 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1.2 | м³ грунта | 5,2137 | 3043,66 | 0 | 15869 | 0 | 0 | 11426 | 29479 | |
| | | | | | | 3043,66 | 0 | 15869 | 0 | | 2184 | | |
| 3 | 3 | Е11-010102-0243 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 1 группы в котлованах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1.6 м³ | м³ грунта | 27,156 | 161,56 | 161,56 | 4387 | 4387 | 0 | 612 | 5399 | |
| | | | | | | 0 | 31,31 | 0 | 850 | | 400 | | |
| 4 | 4 | С3412-102-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км | т·км | 51,1 | 58 | | 2964 | | | | 3201 | |
| | | | | | | | | | | | 237 | | |
| 5 | 5 | Е11-010201-1001 Кзтр и Кзм=1,08 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки | м³ грунтовой подушки | 29,2 | 714,38 | 711,94 | 20860 | 20789 | 4 | 4701 | 27606 | |
| | | | | | | 2,32 | 221,27 | 68 | 6461 | | 2045 | | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1.08 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 91,53 | 54,62 | 54,62 | 4999 | 5000 | 0 | 1083 | 6569 | |
| | | | | | | 0 | 16,43 | 0 | 1504 | | 487 | | |
| 7 | 7 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1.08 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 91,53 | 246,46 | 117,45 | 22558 | 10750 | 0 | 12028 | 37353 | |
| | | | | | | 129,01 | 53,5 | 11808 | 4897 | | 2767 | | |
| 8 | 8 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи,лазуки котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 10,17 | 1323,75 | 0 | 13463 | 0 | 0 | 9693 | 25008 | |
| | | | | | | 1323,75 | 0 | 13463 | 0 | | 1852 | | |
| 9 | 9 | Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1.08 | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | м³ уплотненного грунта | 91,53 | 115,51 | 97,84 | 10573 | 8955 | 284 | 2599 | 14226 | |
| | | | | | | 14,57 | 24,86 | 1334 | 2275 | | 1054 | | |
| 10 | 10 | Е11-080101-0303 Кзтр и Кзм=1.08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слои /гидроизол на мастике МБК-Г-65/ | м² поверхности | 10,58 | 2638,15 | 10,4 | 27912 | 110 | 24282 | 2555 | 32904 | |
| | | | | | | 332,66 | 2,76 | 3520 | 29 | | 2437 | | |
| 11 | 11 | Е11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /на р-ре М100 стены и днища внутри/ | м² поверхности | 6,48 | 1937,48 | 17,44 | 12555 | 113 | 8218 | 3079 | 16885 | |
| | | | | | | 651,84 | 8,15 | 4224 | 53 | | 1251 | | |
| 12 | 12 | Е11-061401-0104 Кзтр и Кзм=1.08 | Сооружения емкостные.Железнение поверхности | м² поверхности | 29,56 | 615,25 | 1,31 | 18187 | 39 | 738 | 12548 | 33194 | |
| | | | | | | 588,97 | 0,61 | 17410 | 18 | | 2459 | | |
| 13 | 13 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м² поверхности | 23,08 | 1210,48 | 28,22 | 27938 | 651 | 17468 | 7137 | 37881 | |
| | | | | | | 425,41 | 4,08 | 9818 | 94 | | 2806 | | |
| 14 | 14 | Е11-080101-0305 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя | м² поверхности | 33 | 4459,28 | 10,91 | 147156 | 360 | 123933 | 16527 | 176778 | |
| | | | | | | 692,82 | 2,76 | 22863 | 91 | | 13095 | | |
| | 14.1 | 235-102-0101 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м² | 75,9 | 405 | | | | 30739,5 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 15 | Е11-080101-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной | м³ изолирующего слоя | 10,1 | 16986,32 | 2578,89 | 171562 | 26046 | 45582 | 80548 | 272279 | |
| | | | | | | 9894,38 | 1182,02 | 99933 | 11938 | | 20169 | | |
| 16 | 16 | Е11-080201-0109 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка | м³ кладки | 7,91 | 47914,36 | 3267,48 | 379003 | 25845 | 276912 | 59074 | 473123 | |
| | | | | | | 9639 | 733,67 | 76244 | 5803 | | 35046 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 17 | Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м² оштукатуриваемой поверхности | 23,08 | 1617,9 | 45,49 | 37341 | 1050 | 8616 | 20581 | 62556 | |
| | | | | | | 1199,08 | 39,44 | 27675 | 910 | | 4634 | | |
| 18 | 18 | Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Подготовка бетонная.Устройство /сульфатостойкий/ | м³ | 1,3 | 39504,55 | 1651,33 | 51356 | 2146 | 46704 | 2150 | 57786 | |
| | | | | | | 1927,48 | 369,48 | 2506 | 480 | | 4280 | | |
| 19 | 19 | Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство /из бетона кл.В20(+1%),W6,сульфатостойкий/ | м³ | 18,59 | 58681,07 | 4305,37 | 1090881 | 80037 | 772050 | 194543 | 1388258 | |
| | | | | | | 12845,27 | 1689,38 | 238794 | 31406 | | 102834 | | |
| 20 | 20 | Е11-070112-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Ригели.Замоноличивание /на р-ре М100/ | м³ бетона в деле | 0,12 | 37178,67 | 1104,52 | 4461 | 132 | 4026 | 257 | 5095 | |
| | | | | | | 2525,64 | 444,58 | 303 | 53 | | 377 | | |
| | 20.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 0,1224 | 32345 | | | | 3959,03 | | | Казахстан 100% |
| 21 | 21 | С1214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,47274 | 455717 | | 215436 | | 215436 | | 232671 | |
| | | | | | | | | | | | 17235 | | |
| 22 | 22 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм | т | 0,05086 | 349794 | | 17791 | | 17791 | | 19214 | |
| | | | | | | | | | | | 1423 | | |
| 23 | 23 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм | т | 0,01176 | 349794 | | 4114 | | 4114 | | 4443 | |
| | | | | | | | | | | | 329 | | |
| 24 | 24 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм | т | 0,07728 | 376202 | | 29073 | | 29073 | | 31399 | |
| | | | | | | | | | | | 2326 | | |
| 25 | 25 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08 | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой | м² изолируемой поверхности | 11,56 | 557,11 | 18,34 | 6440 | 212 | 4805 | 1064 | 8104 | |
| | | | | | | 123,07 | 4,72 | 1423 | 55 | | 600 | | |
| 26 | 26 | Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,08 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Бетон кл.В20/ | м³ | 1,85 | 90108,18 | 2750,1 | 166700 | 5087 | 111400 | 37010 | 220007 | |
| | | | | | | 27142,13 | 643,45 | 50213 | 1190 | | 16297 | | |
| 27 | 27 | Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,08 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,18534 | 30550,83 | 1362,8 | 5662 | 253 | 71 | 3910 | 10338 | |
| | | | | | | 28804,03 | 494,99 | 5339 | 92 | | 766 | | |
| 28 | 28 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм | т | 0,18534 | 349794 | | 64831 | | 64831 | | 70017 | |
| | | | | | | | | | | | 5186 | | |
| 29 | 29 | Е11-230201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка | км трубопровода | 0,002 | 877738,61 | 5292,06 | 1755 | 11 | 392 | 977 | 2951 | |
| | | | | | | 676441,8 | 2337,95 | 1353 | 5 | | 219 | | |
| 30 | 30 | С1241-701-0201 | Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ | м | 2 | 1396 | | 2792 | | 2792 | | 3015 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 223 | | |
| 31 | 31 | Е11-060701-0202 Кзтр и Кзм=1,08 | Пояса без опалубки.Устройство /из бетона кл.В7,5,сульфатостойкий/ | м³ | 0,2 | 48893,67 | 6050,87 | 9779 | 1210 | 7042 | 1281 | 11945 | |
| | | | | | | 7637,33 | 1259,64 | 1527 | 252 | | 885 | | |
| | 31.1 | 212-101-1701 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,203 | 33998 | | | | 6901,59 | | | Казахстан 100% |
| 32 | 32 | Е11-200701-0301 Кзтр и Кзм=1,04 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка надшахтами | зонт | 1 | 4389,36 | 63,84 | 4389 | 64 | 3631 | 515 | 5296 | |
| | | | | | | 694,25 | 20,6 | 694 | 21 | | 392 | | |
| 33 | 33 | С1261-301-0219 | Крепления длятрубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 0,00218 | 708 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 34 | 34 | С1222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке | т | 0,00353 | 1012800 | | 3575 | | 3575 | | 3861 | |
| | | | | | | | | | | | 286 | | |
| 35 | 35 | С1261-107-0982 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000264 | 694126 | | 183 | | 183 | | 198 | |
| | | | | | | | | | | | 15 | | |
| 36 | 36 | Е11-070201-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Опоры из плит и колонн диаметром до 1000 мм.Установка | м³ сборных железобетонных конструкций | 0,27 | 20458,64 | 10287,66 | 5524 | 2778 | 295 | 2551 | 8721 | |
| | | | | | | 9078,3 | 4044,29 | 2451 | 1092 | | 646 | | |
| 37 | 37 | С1225-101-0101 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 7218 | | 14436 | | 14436 | | 15591 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1155 | | |
| 38 | 38 | С1225-101-0103 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 | шт. | 1 | 13574 | | 13574 | | 13574 | | 14660 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1086 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39 | 39 | С1225-101-0208 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКЦО 1 | шт. | 1 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 40 | 40 | Е11-231201-0101 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и дем. | Лиоль.Установка | шт. | 1 | 3446,21 | 637,97 | 3446 | 638 | 474 | 1874 | 5746 | |
| | | | | | | 2333,88 | 268,75 | 2334 | 269 | | 426 | | |
| 41 | 41 | С1244-202-0101 | Лиы чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 36368 | | 36368 | | 36368 | | 39277 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2909 | | |
| 42 | 42 | Е11-100102-0401 Ктр и Кзм=1,08 | Элементы каркаса из брусьев.Установка | м³ древесины в конструкции | 0,015 | 201941,64 | 1632,47 | 3029 | 24 | 2449 | 408 | 3712 | |
| | | | | | | 37057,5 | 733,67 | 556 | 11 | | 275 | | |
| 43 | 43 | Е11-100115-0102 Ктр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 0,015 | 18243,93 | 62,77 | 274 | 1 | 223 | 36 | 335 | |
| | | | | | | 3333,92 | 27,95 | 50 | 0 | | 25 | | |
| 44 | 44 | Е11-100107-0612 Ктр и Кзм=1,08 | Двери.Обшивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны | м² | 0,8 | 5662,44 | 9,68 | 4530 | 7 | 3686 | 662 | 5607 | |
| | | | | | | 1145,52 | 4,29 | 916 | 3 | | 415 | | |
| 45 | 45 | С1261-102-0129 | Поковки простые строительные(скобы,анкеры,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кгГОСТ 8479-70 | кг | 4,237 | 316 | | 1339 | | 1339 | | 1446 | |
| | | | | | | | | | | | 107 | | |
| 46 | 46 | С1261-107-0468 | Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем | м² | 0,002 | 9465 | | 19 | | 19 | | 21 | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 47 | 47 | Е11-061401-0501 Ктр и Кзм=1,08 | Емкости.Испытание на водонепроницаемость | м³ емкости | 10 | 240,12 | 3,92 | 2401 | 39 | 1152 | 885 | 3549 | |
| | | | | | | 121,04 | 1,83 | 1210 | 18 | | 263 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2708668 | 222430 | 1867890 | 497985 | 3463186 | |
| | | | | | | | | 615383 | 76261 | | 256533 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 41558 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 3504744 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,7 % | | 24533 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 3529277 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 70586 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 3599863 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | | | | | | | | 3884252 | |
| | | | НДС | | | | | 466110 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 4350362 | |
| | | | Скидка подрядчика 5% | | | | | | | | | 217518 | |
| | | | Всего к оплате | | | | | | | | | 4132844 | |

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Анарсулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор
ТОО"Арстрой-2005"

Дюшеев А.О.

М.П. (при наличии)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Талгарская районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",

Онайбай К. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор
ТОО "Мутау"

Медиханов А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водопровода и канализации**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **06.06.2023**г.

# Акт выполненных работ № 6

**за сентябрь 2023 г**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В1)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 46,56 | 209,56<br>0 | 209,56<br>52,12 | 9757<br>0 | 9757<br>2427 | 0 | 1747<br>920 | 12424 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 1,44 | 2536,38<br>2536,38 | 0<br>0 | 3652<br>3652 | 0<br>0 | 0 | 2630<br>503 | 6785 | |
| 3 | 3 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками =ДНО ТРАНШЕИ | м² | 7,2 | 246,46<br>129,01 | 117,45<br>53,5 | 1775<br>929 | 845<br>385 | 0 | 946<br>218 | 2939 | |
| 4 | 4 | Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м³ основания | 3,16 | 9091,13<br>1596,22 | 251,41<br>71,33 | 28728<br>5044 | 794<br>225 | 22889 | 3794<br>2602 | 35124 | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 37,54 | 54,62<br>0 | 54,62<br>16,43 | 2050<br>0 | 2051<br>617 | 0 | 444<br>200 | 2694 | |
| 6 | 6 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи,приямки котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 7,2 | 1323,75<br>1323,75 | 0<br>0 | 9531<br>9531 | 0<br>0 | 0 | 6862<br>1311 | 17704 | |
| 7 | 7 | Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,03 | 553207,45<br>306714,22 | 246493,23<br>82762,25 | 16596<br>9201 | 7395<br>2483 | 0 | 8413<br>2001 | 27010 | |
| 8 | 8 | С1241-201-0610 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 30,3 | 857 | | 25967 | | 25967 | 2077 | 28044 | Казахстан |
| 9 | 9 | Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,03 | 90281,17<br>87879,6 | 0<br>0 | 2708<br>2636 | 0<br>0 | 72 | 1898<br>369 | 4975 | |
| 10 | 10 | Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 2<br>- | 1795,47<br>1590,02 | 43,6<br>20,38 | 3591<br>3180 | 87<br>41 | 324 | 2319<br>473 | 6383 | |
| 11 | 11 | С1242-101-0101 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для газа,Т до+100°С,PN 6,марки 30ч6бг ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 11788 | | 23576 | | 23576 | 1886 | 25462 | |
| 12 | 12 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник с пожарной подставкой ППТФ | т фасонных частей | 0,0032 | 1930183,41<br>761887,3 | 693862,98<br>228887,31 | 6177<br>2438 | 2220<br>732 | 1518 | 2283<br>677 | 9137 | |
| 13 | 13 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0009 | 1480478,41<br>761887,3 | 693862,98<br>228887,31 | 1332<br>686 | 624<br>206 | 22 | 642<br>158 | 2132 | |
| 14 | 14 | С1241-114-0136 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм | шт. | 1 | 1686 | | 1686 | | 1686 | 135 | 1821 | |
| 15 | 15 | Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении/=ОТВОД/ | | 2 | 1642,77 | 157,41 | 3286 | 315 | 0 | 2140 | 5860 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | С1241-208-0306 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 1485,36<br>1326 | 0,41 | 2971<br>2652 | 1 | 2652 | 434<br>212 | 2864 | |
| 17 | 17 | Е11-221001-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Установка гидрантов пожарных | шт | 1 | 3874,68<br>3105,65 | 270,27<br>119,37 | 3875<br>3106 | 270<br>119 | 499 | 2322<br>496 | 6693 | |
| 18 | 18 | С1244-404-0103 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм | шт. | 1 | 65456 | | 65456 | | 65456 | | 70692 | Казахстан |
| 19 | 19 | Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101/+УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/ | шт. | 1 | 1527,46<br>1177,42 | 0<br>0 | 1527<br>1177 | 0<br>0 | 350 | 5236<br>848<br>190 | 2565 | |
| 20 | 20 | С1251-101-0123 | Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3,размером 400 мм х 200 мм | шт. | 1 | 2793 | | 2793 | | 2793 | | 3016 | |
| 21 | 21 | Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка | фланец | 3 | 853,06<br>779,67 | 45,49<br>0 | 2559<br>2339 | 136<br>0 | 84 | 223<br>339 | 4582 | |
| 22 | 22 | Е11-221201-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка | фланец | 2 | 2488,08<br>2192,83 | 172,49<br>20,38 | 4976<br>4386 | 345<br>41 | 246 | 1684<br>653 | 8816 | |
| 23 | 23 | С1241-116-0307 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 3 | 2504 | | 7512 | | 7512 | 601 | 8113 | |
| 24 | 24 | С1241-116-0312 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 2 | 8203 | | 16406 | | 16406 | 1312 | 17718 | |
| 25 | 25 | С1241-116-0307 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 3 | 2504 | | 7512 | | 7512 | 601 | 8113 | |
| 26 | 26 | С1241-116-0312 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 2 | 8203 | | 16406 | | 16406 | 1312 | 17718 | |
| 27 | 27 | С1241-201-0819 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250 х11,9 мм | м | 0,6 | 10246 | | 6148 | | 6148 | 492 | 6640 | |
| 28 | 28 | С1241-201-0822 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 355 х16,9 мм | м | 0,4 | 20961 | | 8384 | | 8384 | 671 | 9055 | |
| 29 | 29 | Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08 | Устройство бетонных фундаментов-столбов УПОР | м³ | 0,18 | 47838,15<br>8361,36 | 1732,17<br>407,94 | 8611<br>1505 | 311<br>73 | 6794 | 1137<br>780 | 10528 | |
| 30 | 30 | Е11-230601-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие | м³ конструкций колодца | 4 | 47745,01<br>25987,74 | 15355,73<br>6504 | 190980<br>103951 | 61423<br>26016 | 25606 | 93576<br>22764 | 307320 | |
| 31 | 31 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 2 | 37280 | | 74560 | | 74560 | 5965 | 80525 | Казахстан |
| 32 | 32 | С1225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 4 | 19173 | | 76692 | | 76692 | 6135 | 82827 | Казахстан |
| 33 | 33 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 4 | 28901 | | 115604 | | 115604 | 9248 | 124852 | Казахстан |
| 34 | 34 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 2 | 38731 | | 77462 | | 77462 | 6197 | 83659 | |
| 35 | 35 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 3644 | | 7288 | | 7288 | 583 | 7871 | Казахстан |
| 36 | 36 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,14 | 33094 | | 4633 | | 4633 | 371 | 5004 | Казахстан |
| 37 | 37 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04 | Слои подстилающие бетонные =ОТМОСТКА.Устройство с уплотнением трамбовками | м³ подстилающего слоя | 1,602 | 43687,89<br>5515,47 | 11,48<br>0 | 69988<br>8836 | 18<br>0 | 61134 | 6362<br>6108 | 82458 | |
| 38 | 38 | С1244-201-0304 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С | комплект | 2 | 9792 | | 19584 | | 19584 | 1567 | 21151 | Казахстан |
| 39 | 39 | С1222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /=СТРЕМЯНКА С-7/ | т | 0,03416 | 1004968 | | 34330 | | 34330 | 2746 | 37076 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 40 | 40 | Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,04 | Окраска стремянок | м² окрашиваемой поверхности | 0,99064 | 1269,09 | 1,52 | 1257 | 2 | 142 | 802 | 2224 | |
| | | | | | | 1123,99 | 0,75 | 1113 | 1 | | 165 | | |
| 41 | 41 | Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг =МС-3,МС-5,МС-7.Установка | т стальных элементов | 0,05824 | 1144235,17 | 9861,06 | 66640 | 574 | 60606 | 4019 | 76312 | |
| | | | | | | 93753,83 | 2099,1 | 5460 | 122 | | 5653 | | |
| 42 | 42 | С1261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00413 | 408199 | | 1686 | | 1686 | | 1821 | |
| | | | | | | | | | | | 135 | | |
| 43 | 43 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м² поверхности | 16,8 | 1210,48 | 28,22 | 20336 | 475 | 12715 | 5195 | 27574 | |
| | | | | | | 425,41 | 4,08 | 7147 | 69 | | 2043 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В1) | | | | | | | | | 1306281 | |
| | | | Раздел: 2. СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ К1 | | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 64,5632 | 209,56 | 209,56 | 13530 | 13530 | 0 | 2423 | 17229 | |
| | | | | | | 0 | 52,12 | 0 | 3365 | | 1276 | | |
| 45 | 45 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 1,9968 | 2536,38 | 0 | 5065 | 0 | 0 | 3647 | 9409 | |
| | | | | | | 2536,38 | 0 | 5065 | 0 | | 697 | | |
| 46 | 46 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками =ДНО ТРАНШЕИ | м³ | 17,46 | 246,46 | 117,45 | 4303 | 2051 | 0 | 2294 | 7125 | |
| | | | | | | 129,01 | 53,5 | 2253 | 934 | | 528 | | |
| 47 | 47 | Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м³ основания | 3,87 | 9091,13 | 251,41 | 35183 | 973 | 28032 | 4646 | 43015 | |
| | | | | | | 1596,22 | 71,33 | 6177 | 276 | | 3186 | | |
| 48 | 48 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 57,65 | 54,62 | 54,62 | 3149 | 3149 | 0 | 682 | 4138 | |
| | | | | | | 0 | 16,43 | 0 | 947 | | 307 | | |
| 49 | 49 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 8,91 | 1323,75 | 0 | 11795 | 0 | 0 | 8492 | 21910 | |
| | | | | | | 1323,75 | 0 | 11795 | 0 | | 1623 | | |
| 50 | 50 | Е11-220501-0203 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 160 мм.Укладка | км трубопровода | 0,052 | 82573,12 | 8283,92 | 4294 | 430 | 77 | 2871 | 7738 | |
| | | | | | | 72809,6 | 3872,12 | 3786 | 201 | | 573 | | |
| 51 | 51 | С1241-204-0105 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 52,52 | 4425 | | 232401 | | 232401 | | 250993 | |
| | | | | | | | | | | | 18592 | | |
| 52 | 52 | Е11-230601-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие | м³ конструкций колодца | 1,24 | 47745,01 | 15355,73 | 59204 | 19041 | 7938 | 29009 | 95270 | |
| | | | | | | 25987,74 | 6504 | 32225 | 8065 | | 7057 | | |
| 53 | 53 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,98 | 33094 | | 32432 | | 32432 | | 35027 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2595 | | |
| 54 | 54 | С1225-101-0601 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | -2 | 17130 | | 34260 | | 34260 | | 37001 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2741 | | |
| 55 | 55 | С1225-101-0105 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 4 | 12693 | | 50772 | | 50772 | | 54834 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4062 | | |
| 56 | 56 | С1225-101-0605 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 2 | 17219 | | 34438 | | 34438 | | 37193 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2755 | | |
| 57 | 57 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 3644 | | 7288 | | 7288 | | 7871 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 583 | | |
| 58 | 58 | Е11-230601-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие | м² конструкций колодца | 1,47 | 47745,01 | 15355,73 | 70185 | 22573 | 9410 | 34389 | 112940 | |
| | | | | | | 25987,74 | 6504 | 38202 | 9561 | | 8366 | | |
| 59 | 59 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,49 | 33094 | | 16216 | | 16216 | | 17513 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1297 | | |
| 60 | 60 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 37280 | | 37280 | | 37280 | | 40262 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2982 | | |
| 61 | 61 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 2 | 28901 | | 57802 | | 57802 | | 62426 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4624 | | |
| 62 | 62 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 1 | 38731 | | 38731 | | 38731 | | 41829 | |
| | | | | | | | | | | | 3098 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3098 | | |
| 63 | 63 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 1 | 3644 | | 3644 | | 3644 | | 3936 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 292 | | |
| 64 | 64 | Е11-230601-0103 Ктр и Кзм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие | | 1,6 | 47745,01 | 15355,73 | 76392 | 24569 | 10242 | 37430 | 122928 | |
| | | | | м³ конструкций колодца | | 25987,74 | 6504 | 41580 | 10406 | | 9106 | | |
| 65 | 65 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 0,49 | 33094 | | 16216 | | 16216 | | 17513 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 1297 | | |
| 66 | 66 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | | 1 | 37280 | | 37280 | | 37280 | | 40262 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2982 | | |
| 67 | 67 | С1225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | | 2 | 19173 | | 38346 | | 38346 | | 41414 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 3068 | | |
| 68 | 68 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 1 | 28901 | | 28901 | | 28901 | | 31213 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2312 | | |
| 69 | 69 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | | 1 | 38731 | | 38731 | | 38731 | | 41829 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 3098 | | |
| 70 | 70 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 1 | 3644 | | 3644 | | 3644 | | 3936 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 292 | | |
| 71 | 71 | Е11-110101-0209 Ктр и Кзм=1,04 | Слои подстилающие бетонные =ОТМОСТКА.Устройство с уплотнением трамбовками | | 3,204 | 43687,89 | 11,48 | 139976 | 37 | 122268 | 12724 | 164916 | |
| | | | | м² подстилающего слоя | | 5515,47 | 0 | 17672 | 0 | | 12216 | | |
| 72 | 72 | С1244-201-0304 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С | | 4 | 9792 | | 39168 | | 39168 | | 42301 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 3133 | | |
| 73 | 73 | С1222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /=СТРЕМЯНКА С1-02,С1-03,С1-05/ | | 0,0742 | 1004968 | | 74569 | | 74569 | | 80534 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 5965 | | |
| 74 | 74 | Е11-150403-1004 Ктр и Кзм=1,04 | Окраска стремянок | | 2,1518 | 1269,09 | 1,52 | 2731 | 4 | 309 | 1743 | 4832 | |
| | | | | м² окрашиваемой поверхности | | 1123,99 | 0,75 | 2419 | 2 | | 358 | | |
| 75 | 75 | Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг =МС-3,МС-5,МС-7.Установка | | 0,11648 | 1144235,17 | 9861,06 | 133281 | 1149 | 121211 | 8039 | 152626 | |
| | | | | т стальных элементов | | 93753,83 | 2099,1 | 10920 | 245 | | 11306 | | |
| 76 | 76 | Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | | 18,5 | 1210,48 | 28,22 | 22394 | 522 | 14002 | 5721 | 38364 | |
| | | | | м² поверхности | | 425,41 | 4,08 | 7870 | 75 | | 2249 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ К1 | | | | | | | | | 1682327 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2459870 | 175670 | 1924946 | 307360 | 2988608 | |
| | | | | | | | | 359252 | 67635 | | 221378 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 35863 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 3024471 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,7 % | | 21171 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 3045643 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 60913 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 3106555 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | | | | | | | | 3351973 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 402237 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3754210 | |
| | | | Скидка подрядчика 5% | | | | | | | | | 187711 | |
| | | | Всего к оплате | | | | | | | | | 3566500 | |

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Анарбулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор

ТОО"Архстрой-2005"

Джанаев А.О.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" УО Алматинской области",

И.о.директора Оналбай К. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Абдиев А.Ж.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водопровода и канализации
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023г.

# Акт выполненных работ № 6

за сентябрь 2023 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В1) | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 46,56 | 209,56<br>0 | 209,56<br>52,12 | 9757<br>0 | 9757<br>2427 | 0 | 1747<br>920 | 12424 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 1,44 | 2536,38<br>2536,38 | 0<br>0 | 3652<br>3652 | 0<br>0 | 0 | 2630<br>503 | 6785 | |
| 3 | 3 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками =ДНО ТРАНШЕИ | м² | 7,2 | 246,46<br>129,01 | 117,45<br>53,5 | 1775<br>929 | 845<br>385 | 0 | 946<br>218 | 2939 | |
| 4 | 4 | Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м³ основания | 3,16 | 9091,13<br>1596,22 | 251,41<br>71,33 | 28728<br>5044 | 794<br>225 | 22889 | 3794<br>2602 | 35124 | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 37,54 | 54,62<br>0 | 54,62<br>16,43 | 2050<br>0 | 2051<br>617 | 0 | 444<br>200 | 2694 | |
| 6 | 6 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 7,2 | 1323,75<br>1323,75 | 0<br>0 | 9531<br>9531 | 0<br>0 | 0 | 6862<br>1311 | 17704 | |
| 7 | 7 | Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,03 | 553207,45<br>306714,22 | 246493,23<br>82762,25 | 16596<br>9201 | 7395<br>2483 | 0 | 8413<br>2001 | 27010 | |
| 8 | 8 | С1241-201-0610 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 30,3 | 857 | | 25967 | | 25967 | 2077 | 28044 | Казахстан |
| 9 | 9 | Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,03 | 90281,17<br>87879,6 | 0<br>0 | 2708<br>2636 | 0<br>0 | 72 | 1898<br>369 | 4975 | |
| 10 | 10 | Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 2<br>- | 1795,47<br>1590,02 | 43,6<br>20,38 | 3591<br>3180 | 87<br>41 | 324 | 2319<br>473 | 6383 | |
| 11 | 11 | С1242-101-0101 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для газа,Т до+100°С,PN 6,марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 11788 | | 23576 | | 23576 | 1886 | 25462 | |
| 12 | 12 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник с пожарной подставкой ППТФ | т фасонных частей | 0,0032 | 1930183,41<br>761887,3 | 693862,98<br>228887,31 | 6177<br>2438 | 2220<br>732 | 1518 | 2283<br>677 | 9137 | |
| 13 | 13 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0009 | 1480478,41<br>761887,3 | 693862,98<br>228887,31 | 1332<br>686 | 624<br>206 | 22 | 642<br>158 | 2132 | |
| 14 | 14 | С1241-114-0136 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм | шт. | 1 | 1686 | | 1686 | | 1686 | 135 | 1821 | |
| 15 | 15 | Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении/=ОТВОД/ | | 2 | 1642,77 | 157,41 | 3286 | 315 | 0 | 2140 | 5860 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | С1241-208-0306 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 1485,36<br>1326 | 0,41 | 2971<br>2652 | 1 | 2652 | 434<br>212 | 2864 | |
| 17 | 17 | Е11-221001-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Установка гидрантов пожарных | шт | 1 | 3874,68<br>3105,65 | 270,27<br>119,37 | 3875<br>3106 | 270<br>119 | 499 | 2322<br>496 | 6693 | |
| 18 | 18 | С1244-404-0103 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм | шт. | 1 | 65456 | | 65456 | | 65456 | | 70692 | Казахстан |
| 19 | 19 | Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101/+УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/ | шт. | 1 | 1527,46<br>1177,42 | 0<br>0 | 1527<br>1177 | 0<br>0 | 350 | 5236<br>848<br>190 | 2565 | |
| 20 | 20 | С1251-101-0123 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3,размером 400 мм х 200 мм | шт. | 1 | 2793 | | 2793 | | 2793 | | 3016 | |
| 21 | 21 | Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка | фланец | 3 | 853,06<br>779,67 | 45,49<br>0 | 2559<br>2339 | 136<br>0 | 84 | 223<br>1684<br>339 | 4582 | |
| 22 | 22 | Е11-221201-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка | фланец | 2 | 2488,08<br>2192,83 | 172,49<br>20,38 | 4976<br>4386 | 345<br>41 | 246 | 3187<br>653 | 8816 | |
| 23 | 23 | С1241-116-0307 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 3 | 2504 | | 7512 | | 7512 | 601 | 8113 | |
| 24 | 24 | С1241-116-0312 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 2 | 8203 | | 16406 | | 16406 | 1312 | 17718 | |
| 25 | 25 | С1241-116-0307 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 3 | 2504 | | 7512 | | 7512 | 601 | 8113 | |
| 26 | 26 | С1241-116-0312 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 2 | 8203 | | 16406 | | 16406 | 1312 | 17718 | |
| 27 | 27 | С1241-201-0819 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250 х11,9 мм | м | 0,6 | 10246 | | 6148 | | 6148 | 492 | 6640 | |
| 28 | 28 | С1241-201-0822 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 355 х16,9 мм | м | 0,4 | 20961 | | 8384 | | 8384 | 671 | 9055 | |
| 29 | 29 | Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08 | Устройство бетонных фундаментов-столбов УПОР | $м^3$ | 0,18 | 47838,15<br>8361,36 | 1732,17<br>407,94 | 8611<br>1505 | 311<br>73 | 6794 | 1137<br>780 | 10528 | |
| 30 | 30 | Е11-230601-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 4 | 47745,01<br>25987,74 | 15355,73<br>6504 | 190980<br>103951 | 61423<br>26016 | 25606 | 93576<br>22764 | 307320 | |
| 31 | 31 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 2 | 37280 | | 74560 | | 74560 | | 80525 | Казахстан |
| 32 | 32 | С1225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 4 | 19173 | | 76692 | | 76692 | 5965 | 82827 | Казахстан |
| 33 | 33 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 4 | 28901 | | 115604 | | 115604 | 6135 | 124852 | Казахстан |
| 34 | 34 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 2 | 38731 | | 77462 | | 77462 | 9248 | 83659 | |
| 35 | 35 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 3644 | | 7288 | | 7288 | 6197 | 7871 | Казахстан |
| 36 | 36 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,14 | 33094 | | 4633 | | 4633 | 583 | 5004 | Казахстан |
| 37 | 37 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04 | Слои подстилающие бетонные =ОТМОСТКА.Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 1,602 | 43687,89<br>5515,47 | 11,48<br>0 | 69988<br>8836 | 18<br>0 | 61134 | 371<br>6362<br>6108 | 82458 | |
| 38 | 38 | С1244-201-0304 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С | комплект | 2 | 9792 | | 19584 | | 19584 | | 21151 | Казахстан |
| 39 | 39 | С1222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /=СТРЕМЯНКА С-7/ | т | 0,03416 | 1004968 | | 34330 | | 34330 | 1567<br>2746 | 37076 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 40 | 40 | Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,04 | Окраска стремянок | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,99064 | 1269,09 | 1,52 | 1257 | 2 | 142 | 802 | 2224 | |
| | | | | | | 1123,99 | 0,75 | 1113 | 1 | | 165 | | |
| 41 | 41 | Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг =МС-3,МС-5,МС-7.Установка | т стальных элементов | 0,05824 | 1144235,17 | 9861,06 | 66640 | 574 | 60606 | 4019 | 76312 | |
| | | | | | | 93753,83 | 2099,1 | 5460 | 122 | | 5653 | | |
| 42 | 42 | С1261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00413 | 408199 | | 1686 | | 1686 | | 1821 | |
| | | | | | | | | | | | 135 | | |
| 43 | 43 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 16,8 | 1210,48 | 28,22 | 20336 | 475 | 12715 | 5195 | 27574 | |
| | | | | | | 425,41 | 4,08 | 7147 | 69 | | 2043 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В1) | | | | | | | | | 1306281 | |
| | | | Раздел: 2. СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ К1 | | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 64,5632 | 209,56 | 209,56 | 13530 | 13530 | 0 | 2423 | 17229 | |
| | | | | | | 0 | 52,12 | 0 | 3365 | | 1276 | | |
| 45 | 45 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 1,9968 | 2536,38 | 0 | 5065 | 0 | 0 | 3647 | 9409 | |
| | | | | | | 2536,38 | 0 | 5065 | 0 | | 697 | | |
| 46 | 46 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками =ДНО ТРАНШЕИ | $м^3$ | 17,46 | 246,46 | 117,45 | 4303 | 2051 | 0 | 2294 | 7125 | |
| | | | | | | 129,01 | 53,5 | 2253 | 934 | | 528 | | |
| 47 | 47 | Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | $м^3$ основания | 3,87 | 9091,13 | 251,41 | 35183 | 973 | 28032 | 4646 | 43015 | |
| | | | | | | 1596,22 | 71,33 | 6177 | 276 | | 3186 | | |
| 48 | 48 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 57,65 | 54,62 | 54,62 | 3149 | 3149 | 0 | 682 | 4138 | |
| | | | | | | 0 | 16,43 | 0 | 947 | | 307 | | |
| 49 | 49 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 8,91 | 1323,75 | 0 | 11795 | 0 | 0 | 8492 | 21910 | |
| | | | | | | 1323,75 | 0 | 11795 | 0 | | 1623 | | |
| 50 | 50 | Е11-220501-0203 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 160 мм.Укладка | км трубопровода | 0,052 | 82573,12 | 8283,92 | 4294 | 430 | 77 | 2871 | 7738 | |
| | | | | | | 72809,6 | 3872,12 | 3786 | 201 | | 573 | | |
| 51 | 51 | С1241-204-0105 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 52,52 | 4425 | | 232401 | | 232401 | | 250993 | |
| | | | | | | | | | | | 18592 | | |
| 52 | 52 | Е11-230601-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 1,24 | 47745,01 | 15355,73 | 59204 | 19041 | 7938 | 29009 | 95270 | |
| | | | | | | 25987,74 | 6504 | 32225 | 8065 | | 7057 | | |
| 53 | 53 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,98 | 33094 | | 32432 | | 32432 | | 35027 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2595 | | |
| 54 | 54 | С1225-101-0601 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 2 | 17130 | | 34260 | | 34260 | | 37001 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2741 | | |
| 55 | 55 | С1225-101-0105 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 4 | 12693 | | 50772 | | 50772 | | 54834 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4062 | | |
| 56 | 56 | С1225-101-0605 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 2 | 17219 | | 34438 | | 34438 | | 37193 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2755 | | |
| 57 | 57 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 3644 | | 7288 | | 7288 | | 7871 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 583 | | |
| 58 | 58 | Е11-230601-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 1,47 | 47745,01 | 15355,73 | 70185 | 22573 | 9410 | 34389 | 112940 | |
| | | | | | | 25987,74 | 6504 | 38202 | 9561 | | 8366 | | |
| 59 | 59 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,49 | 33094 | | 16216 | | 16216 | | 17513 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1297 | | |
| 60 | 60 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 37280 | | 37280 | | 37280 | | 40262 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2982 | | |
| 61 | 61 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 2 | 28901 | | 57802 | | 57802 | | 62426 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4624 | | |
| 62 | 62 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 1 | 38731 | | 38731 | | 38731 | | 41829 | |
| | | | | | | | | | | | 3098 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3098 | | |
| 63 | 63 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 1 | 3644 | | 3644 | | 3644 | | 3936 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 292 | | |
| 64 | 64 | Е11-230601-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие | | 1,6 | 47745,01 | 15355,73 | 76392 | 24569 | 10242 | 37430 | 122928 | |
| | | | | м³ конструкций колодца | | 25987,74 | 6504 | 41580 | 10406 | | 9106 | | |
| 65 | 65 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 0,49 | 33094 | | 16216 | | 16216 | | 17513 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 1297 | | |
| 66 | 66 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | | 1 | 37280 | | 37280 | | 37280 | | 40262 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2982 | | |
| 67 | 67 | С1225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | | 2 | 19173 | | 38346 | | 38346 | | 41414 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 3068 | | |
| 68 | 68 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 1 | 28901 | | 28901 | | 28901 | | 31213 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2312 | | |
| 69 | 69 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | | 1 | 38731 | | 38731 | | 38731 | | 41829 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 3098 | | |
| 70 | 70 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 1 | 3644 | | 3644 | | 3644 | | 3936 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 292 | | |
| 71 | 71 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04 | Слои подстилающие бетонные =ОТМОСТКА.Устройство с уплотнением трамбовками | | 3,204 | 43687,89 | 11,48 | 139976 | 37 | 122268 | 12724 | 164916 | |
| | | | | м² подстилающего слоя | | 5515,47 | 0 | 17672 | 0 | | 12216 | | |
| 72 | 72 | С1244-201-0304 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С | | 4 | 9792 | | 39168 | | 39168 | | 42301 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 3133 | | |
| 73 | 73 | С1222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /=СТРЕМЯНКА С1-02,С1-03,С1-05/ | | 0,0742 | 1004968 | | 74569 | | 74569 | | 80534 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 5965 | | |
| 74 | 74 | Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,04 | Окраска стремянок | | 2,1518 | 1269,09 | 1,52 | 2731 | 4 | 309 | 1743 | 4832 | |
| | | | | м² окрашиваемой поверхности | | 1123,99 | 0,75 | 2419 | 2 | | 358 | | |
| 75 | 75 | Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг =МС-3,МС-5,МС-7.Установка | | 0,11648 | 1144235,17 | 9861,06 | 133281 | 1149 | 121211 | 8039 | 152626 | |
| | | | | т стальных элементов | | 93753,83 | 2099,1 | 10920 | 245 | | 11306 | | |
| 76 | 76 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | | 18,5 | 1210,48 | 28,22 | 22394 | 522 | 14002 | 5721 | 30364 | |
| | | | | м² поверхности | | 425,41 | 4,08 | 7870 | 75 | | 2249 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ К1 | | | | | | | | | 1682327 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2459870 | 175670 | 1924946 | 307360 | 2988608 | |
| | | | | | | | | 359252 | 67635 | | 221378 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 35863 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 3024471 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,7 % | | 21171 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 3045643 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 60913 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 3106555 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | | | | | | | | 3351973 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 402237 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3754210 | |
| | | | Скидка подрядчика 5% | | | | | | | | | 187711 | |
| | | | Всего к оплате | | | | | | | | | 3566500 | |

Подрядчик: ТОО "Техно Сервис 2002"

Директор Анарбулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор
ТОО"Архстрой-2005"

Джанаев А.О.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сузакская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",

Исполнитель Оньбай К.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Мадиханов А.Е.

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **06.06.2023**г.

# Акт выполненных работ № 6

**за сентябрь 2023 г**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В1)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 46,56 | 209,56 | 209,56 | 9757 | 9757 | 0 | 1747 | 12424 | |
| | | | | | | 0 | 52,12 | 0 | 2427 | | 920 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 1,44 | 2536,38 | 0 | 3652 | 0 | 0 | 2630 | 6785 | |
| | | | | | | 2536,38 | 0 | 3652 | 0 | | 503 | | |
| 3 | 3 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками =ДНО ТРАНШЕИ | м² | 7,2 | 246,46 | 117,45 | 1775 | 845 | 0 | 946 | 2939 | |
| | | | | | | 129,01 | 53,5 | 929 | 385 | | 218 | | |
| 4 | 4 | Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | м³ основания | 3,16 | 9091,13 | 251,41 | 28728 | 794 | 22889 | 3794 | 35124 | |
| | | | | | | 1596,22 | 71,33 | 5044 | 225 | | 2602 | | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 37,54 | 54,62 | 54,62 | 2050 | 2051 | 0 | 444 | 2694 | |
| | | | | | | 0 | 16,43 | 0 | 617 | | 200 | | |
| 6 | 6 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м³ грунта | 7,2 | 1323,75 | 0 | 9531 | 0 | 0 | 6862 | 17704 | |
| | | | | | | 1323,75 | 0 | 9531 | 0 | | 1311 | | |
| 7 | 7 | Е11-220501-0423 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею | км трубопровода | 0,03 | 553207,45 | 246493,23 | 16596 | 7395 | 0 | 8413 | 27010 | |
| | | | | | | 306714,22 | 82762,25 | 9201 | 2483 | | 2001 | | |
| 8 | 8 | С1241-201-0610 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 30,3 | 857 | | 25967 | | 25967 | | 28044 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2077 | | |
| 9 | 9 | Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,03 | 90281,17 | 0 | 2708 | 0 | 72 | 1898 | 4975 | |
| | | | | | | 87879,6 | 0 | 2636 | 0 | | 369 | | |
| 10 | 10 | Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 2 | 1795,47 | 43,6 | 3591 | 87 | 324 | 2319 | 6383 | |
| | | | | | - | 1590,02 | 20,38 | 3180 | 41 | | 473 | | |
| 11 | 11 | С1242-101-0101 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для газа,Т до+100°С,PN 6,марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 11788 | | 23576 | | 23576 | | 25462 | |
| | | | | | | | | | | | 1886 | | |
| 12 | 12 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник с пожарной подставкой ППТФ | т фасонных частей | 0,0032 | 1930183,41 | 693862,98 | 6177 | 2220 | 1518 | 2283 | 9137 | |
| | | | | | | 761887,3 | 228887,31 | 2438 | 732 | | 677 | | |
| 13 | 13 | Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0009 | 1480478,41 | 693862,98 | 1332 | 624 | 22 | 642 | 2132 | |
| | | | | | | 761887,3 | 228887,31 | 686 | 206 | | 158 | | |
| 14 | 14 | С1241-114-0136 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм | шт. | 1 | 1686 | | 1686 | | 1686 | | 1821 | |
| | | | | | | | | | | | 135 | | |
| 15 | 15 | Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении/=ОТВОД/ | | 2 | 1642,77 | 157,41 | 3286 | 315 | 0 | 2140 | 5860 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 1485,36 | 0,41 | 2971 | 1 | | 434 | | |
| 16 | 16 | С1241-208-0306 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм | | 2 | 1326 | | 2652 | | 2652 | | 2864 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 212 | | |
| 17 | 17 | Е11-221001-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Установка гидрантов пожарных | | 1 | 3874,68 | 270,27 | 3875 | 270 | 499 | 2322 | 6693 | |
| | | | | шт | | 3105,65 | 119,37 | 3106 | 119 | | 496 | | |
| 18 | 18 | С1244-404-0103 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм | | 1 | 65456 | | 65456 | | 65456 | | 70692 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 5236 | | |
| 19 | 19 | Е11-270902-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101/+УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/ | | 1 | 1527,46 | 0 | 1527 | 0 | 350 | 848 | 2565 | |
| | | | | шт. | | 1177,42 | 0 | 1177 | 0 | | 190 | | |
| 20 | 20 | С1251-101-0123 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3,размером 400 мм х 200 мм | | 1 | 2793 | | 2793 | | 2793 | | 3016 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 223 | | |
| 21 | 21 | Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка | | 3 | 853,06 | 45,49 | 2559 | 136 | 84 | 1684 | 4582 | |
| | | | | фланец | | 779,67 | 0 | 2339 | 0 | | 339 | | |
| 22 | 22 | Е11-221201-0105 Кзтр и Кзм=1,08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка | | 2 | 2488,08 | 172,49 | 4976 | 345 | 246 | 3187 | 8816 | |
| | | | | фланец | | 2192,83 | 20,38 | 4386 | 41 | | 653 | | |
| 23 | 23 | С1241-116-0307 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | 3 | 2504 | | 7512 | | 7512 | | 8113 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 601 | | |
| 24 | 24 | С1241-116-0312 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | | 2 | 8203 | | 16406 | | 16406 | | 17718 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1312 | | |
| 25 | 25 | С1241-116-0307 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | 3 | 2504 | | 7512 | | 7512 | | 8113 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 601 | | |
| 26 | 26 | С1241-116-0312 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | | 2 | 8203 | | 16406 | | 16406 | | 17718 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1312 | | |
| 27 | 27 | С1241-201-0819 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250 х11,9 мм | | 0,6 | 10246 | | 6148 | | 6148 | | 6640 | |
| | | | | м | | | | | | | 492 | | |
| 28 | 28 | С1241-201-0822 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 355 х16,9 мм | | 0,4 | 20961 | | 8384 | | 8384 | | 9055 | |
| | | | | м | | | | | | | 671 | | |
| 29 | 29 | Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08 | Устройство бетонных фундаментов-столбов УПОР | | 0,18 | 47838,15 | 1732,17 | 8611 | 311 | 6794 | 1137 | 10528 | |
| | | | | $м^3$ | | 8361,36 | 407,94 | 1505 | 73 | | 780 | | |
| 30 | 30 | Е11-230601-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие | | 4 | 47745,01 | 15355,73 | 190980 | 61423 | 25606 | 93576 | 307320 | |
| | | | | $м^3$ конструкций колодца | | 25987,74 | 6504 | 103951 | 26016 | | 22764 | | |
| 31 | 31 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | | 2 | 37280 | | 74560 | | 74560 | | 80525 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 5965 | | |
| 32 | 32 | С1225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | | 4 | 19173 | | 76692 | | 76692 | | 82827 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 6135 | | |
| 33 | 33 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 4 | 28901 | | 115604 | | 115604 | | 124852 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 9248 | | |
| 34 | 34 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | | 2 | 38731 | | 77462 | | 77462 | | 83659 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 6197 | | |
| 35 | 35 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 2 | 3644 | | 7288 | | 7288 | | 7871 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 583 | | |
| 36 | 36 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 0,14 | 33094 | | 4633 | | 4633 | | 5004 | Казахстан |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 371 | | |
| 37 | 37 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04 | Слои подстилающие бетонные =ОТМОСТКА.Устройство с уплотнением трамбовками | | 1,602 | 43687,89 | 11,48 | 69988 | 18 | 61134 | 6362 | 82458 | |
| | | | | $м^3$ подстилающего слоя | | 5515,47 | 0 | 8836 | 0 | | 6108 | | |
| 38 | 38 | С1244-201-0304 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С | | 2 | 9792 | | 19584 | | 19584 | | 21151 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 1567 | | |
| 39 | 39 | С1222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /=СТРЕМЯНКА С-7/ | | 0,03416 | 1004968 | | 34330 | | 34330 | | 37076 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 2746 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 40 | 40 | Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,04 | Окраска стремянок | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 0,99064 | 1269,09 | 1,52 | 1257 | 2 | 142 | 802 | 2224 | |
| | | | | | | 1123,99 | 0,75 | 1113 | 1 | | 165 | | |
| 41 | 41 | Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг =МС-3,МС-5,МС-7.Установка | т стальных элементов | 0,05824 | 1144235,17 | 9861,06 | 66640 | 574 | 60606 | 4019 | 76312 | |
| | | | | | | 93753,83 | 2099,1 | 5460 | 122 | | 5653 | | |
| 42 | 42 | С1261-107-0201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00413 | 408199 | | 1686 | | 1686 | | 1821 | |
| | | | | | | | | | | | 135 | | |
| 43 | 43 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 16,8 | 1210,48 | 28,22 | 20336 | 475 | 12715 | 5195 | 27574 | |
| | | | | | | 425,41 | 4,08 | 7147 | 69 | | 2043 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В1) | | | | | | | | | 1306281 | |
| | | | Раздел: 2. СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ К1 | | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 64,5632 | 209,56 | 209,56 | 13530 | 13530 | 0 | 2423 | 17229 | |
| | | | | | | 0 | 52,12 | 0 | 3365 | | 1276 | | |
| 45 | 45 | Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 1,9968 | 2536,38 | 0 | 5065 | 0 | 0 | 3647 | 9409 | |
| | | | | | | 2536,38 | 0 | 5065 | 0 | | 697 | | |
| 46 | 46 | Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками =ДНО ТРАНШЕИ | $м^3$ | 17,46 | 246,46 | 117,45 | 4303 | 2051 | 0 | 2294 | 7125 | |
| | | | | | | 129,01 | 53,5 | 2253 | 934 | | 528 | | |
| 47 | 47 | Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | $м^3$ основания | 3,87 | 9091,13 | 251,41 | 35183 | 973 | 28032 | 4646 | 43015 | |
| | | | | | | 1596,22 | 71,33 | 6177 | 276 | | 3186 | | |
| 48 | 48 | Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 57,65 | 54,62 | 54,62 | 3149 | 3149 | 0 | 682 | 4138 | |
| | | | | | | 0 | 16,43 | 0 | 947 | | 307 | | |
| 49 | 49 | Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 8,91 | 1323,75 | 0 | 11795 | 0 | 0 | 8492 | 21910 | |
| | | | | | | 1323,75 | 0 | 11795 | 0 | | 1623 | | |
| 50 | 50 | Е11-220501-0203 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 160 мм.Укладка | км трубопровода | 0,052 | 82573,12 | 8283,92 | 4294 | 430 | 77 | 2871 | 7738 | |
| | | | | | | 72809,6 | 3872,12 | 3786 | 201 | | 573 | | |
| 51 | 51 | С1241-204-0105 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 52,52 | 4425 | | 232401 | | 232401 | | 250993 | |
| | | | | | | | | | | | 18592 | | |
| 52 | 52 | Е11-230601-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 1,24 | 47745,01 | 15355,73 | 59204 | 19041 | 7938 | 29009 | 95270 | |
| | | | | | | 25987,74 | 6504 | 32225 | 8065 | | 7057 | | |
| 53 | 53 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,98 | 33094 | | 32432 | | 32432 | | 35027 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2595 | | |
| 54 | 54 | С1225-101-0601 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 2 | 17130 | | 34260 | | 34260 | | 37001 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2741 | | |
| 55 | 55 | С1225-101-0105 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 4 | 12693 | | 50772 | | 50772 | | 54834 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4062 | | |
| 56 | 56 | С1225-101-0605 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 2 | 17219 | | 34438 | | 34438 | | 37193 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2755 | | |
| 57 | 57 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 3644 | | 7288 | | 7288 | | 7871 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 583 | | |
| 58 | 58 | Е11-230601-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 1,47 | 47745,01 | 15355,73 | 70185 | 22573 | 9410 | 34389 | 112940 | |
| | | | | | | 25987,74 | 6504 | 38202 | 9561 | | 8366 | | |
| 59 | 59 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,49 | 33094 | | 16216 | | 16216 | | 17513 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1297 | | |
| 60 | 60 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 37280 | | 37280 | | 37280 | | 40262 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2982 | | |
| 61 | 61 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 2 | 28901 | | 57802 | | 57802 | | 62426 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4624 | | |
| 62 | 62 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | шт. | 1 | 38731 | | 38731 | | 38731 | | 41829 | |
| | | | | | | | | | | | 3098 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3098 | | |
| 63 | 63 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 1 | 3644 | | 3644 | | 3644 | | 3936 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 292 | | |
| 64 | 64 | Е11-230601-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие | | 1,6 | 47745,01 | 15355,73 | 76392 | 24569 | 10242 | 37430 | 122928 | |
| | | | | м³ конструкций колодца | | 25987,74 | 6504 | 41580 | 10406 | | 9106 | | |
| 65 | 65 | С1212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 0,49 | 33094 | | 16216 | | 16216 | | 17513 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 1297 | | |
| 66 | 66 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | | 1 | 37280 | | 37280 | | 37280 | | 40262 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2982 | | |
| 67 | 67 | С1225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | | 2 | 19173 | | 38346 | | 38346 | | 41414 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 3068 | | |
| 68 | 68 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 1 | 28901 | | 28901 | | 28901 | | 31213 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2312 | | |
| 69 | 69 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 | | 1 | 38731 | | 38731 | | 38731 | | 41829 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 3098 | | |
| 70 | 70 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 1 | 3644 | | 3644 | | 3644 | | 3936 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 292 | | |
| 71 | 71 | Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04 | Слои подстилающие бетонные =ОТМОСТКА.Устройство с уплотнением трамбовками | | 3,204 | 43687,89 | 11,48 | 139976 | 37 | 122268 | 12724 | 164916 | |
| | | | | м² подстилающего слоя | | 5515,47 | 0 | 17672 | 0 | | 12216 | | |
| 72 | 72 | С1244-201-0304 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С | | 4 | 9792 | | 39168 | | 39168 | | 42301 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 3133 | | |
| 73 | 73 | С1222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы /=СТРЕМЯНКА С1-02,С1-03,С1-05/ | | 0,0742 | 1004968 | | 74569 | | 74569 | | 80534 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 5965 | | |
| 74 | 74 | Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,04 | Окраска стремянок | | 2,1518 | 1269,09 | 1,52 | 2731 | 4 | 309 | 1743 | 4832 | |
| | | | | м² окрашиваемой поверхности | | 1123,99 | 0,75 | 2419 | 2 | | 358 | | |
| 75 | 75 | Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08 | Изделия монтажные массой до 20 кг =МС-3,МС-5,МС-7.Установка | | 0,11648 | 1144235,17 | 9861,06 | 133281 | 1149 | 121211 | 8039 | 152626 | |
| | | | | т стальных элементов | | 93753,83 | 2099,1 | 10920 | 245 | | 11306 | | |
| 76 | 76 | Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | | 18,5 | 1210,48 | 28,22 | 22394 | 522 | 14002 | 5721 | 30364 | |
| | | | | м² поверхности | | 425,41 | 4,08 | 7870 | 75 | | 2249 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ К1 | | | | | | | | | 1682327 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2459870 | 175670 | 1924946 | 307360 | 2988608 | |
| | | | | | | | | 359252 | 67635 | | 221378 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 35863 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 3024471 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,7 % | | 21171 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 3045643 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 60911 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 3106555 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | | | | | | | | 3351973 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 402237 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 3754210 | |
| | | | Скидка подрядчика 5% | | | | | | | | | 187711 | |
| | | | Всего к оплате | | | | | | | | | 3566500 | |

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Анарбулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор

ТОО"Арастрой-2005"

Джанаев А.О.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Узынагашская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",

И.о.директора Оналбай К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Мадиханов А.Е.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Амбулатория на 2-1-4 Электрооборудование,электроосвещение
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023г.

# Акт выполненных работ № 5

за сентябрь 2023 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Электрооборудование | | | | | | | | | | |
| 1 | 41 | Ц13-080206-2202<br>Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм 2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 60 | 145,07<br>116,2 | 2,22<br>0,97 | 8704<br>6972 | 133<br>58 | 1599 | 5062<br>1101 | 14867 | |
| 2 | 42 | Ц13-080206-2203<br>Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 820 | 171,09<br>135,56 | 4,45<br>1,94 | 140294<br>111159 | 3649<br>1591 | 25486 | 81180<br>17720 | 239194 | |
| 3 | 43 | Ц13-080206-2204<br>Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 300 | 243,05<br>193,66 | 8,9<br>3,89 | 72915<br>58098 | 2670<br>1167 | 12147 | 42672<br>9246 | 124833 | |
| 4 | 44 | Ц13-080206-2205<br>Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 70 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 50 | 313,06<br>251,76 | 15,57<br>6,8 | 15653<br>12588 | 779<br>340 | 2287 | 9308<br>1997 | 26958 | |
| 5 | 45 | С1243-107-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,06 | 427277 | | 25637 | | 25637 | 2051 | 27688 | |
| 6 | 46 | С1243-107-0503 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 | км | 0,79 | 982364 | | 776068 | | 776068 | 62085 | 838153 | |
| 7 | 47 | С1243-107-0902 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,03 | 1073118 | | 32194 | | 32194 | 2575 | 34769 | |
| 8 | 48 | С1243-107-0903 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,3 | 1646069 | | 493821 | | 493821 | 39506 | 533327 | |
| 9 | 49 | С1243-107-0905 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 | км | 0,05 | 4049068 | | 202453 | | 202453 | 16196 | 218649 | |
| 10 | 50 | Ц13-080206-1901<br>Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 1030 | 511,09<br>426,06 | 18,93<br>5,34 | 526423<br>438842 | 19498<br>5500 | 68083 | 319928<br>67712 | 914063 | |
| 11 | 51 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 90 | 31 | | 2790 | | 2790 | 223 | 3013 | |
| 12 | 52 | С1241-207-0303 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 940 | 44 | | 41360 | | 41360 | 3309 | 44669 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Электрооборудование | | | | | | | | | 3020183 | |
| | | | Раздел: 3. Электроосвещение | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 3. Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 13 | 88 | Ц13-080206-2202<br>Кутр и Кзм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм 2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 500 | 145,07<br>116,2 | 2,22<br>0,97 | 72535<br>58100 | 1110<br>485 | 13325 | 42180<br>9175 | 123890 | |
| 14 | 89 | С1243-107-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,29 | 427277 | | 123910 | | 123910 | 9913 | 133823 | |
| 15 | 90 | С1243-107-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,15 | 625686 | | 93853 | | 93853 | 7508 | 101361 | |
| 16 | 91 | С1243-201-3903 | Кабель контрольный не распространяющий горение,с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГнг 4х1,5-0,66 | км | 0,06 | 514463 | | 30868 | | 30868 | 2469 | 33337 | |
| 17 | 92 | Ц13-080206-1901<br>Кутр и Кзм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 440 | 511,09<br>426,06 | 18,93<br>5,34 | 224880<br>187466 | 8330<br>2350 | 29084 | 136668<br>28926 | 390474 | |
| 18 | 93 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 440 | 31 | | 13640 | | 13640 | 1091 | 14731 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Электроосвещение** | | | | | | | | | 797616 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 2897998<br>873225 | 36168<br>11491 | 1988605 | 636998<br>282803 | 3817799 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 45814 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 3863613 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,7 % | | 27045 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 3890658 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 77813 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 3968471 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | | | | | | | | 4281980 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 513838 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 4795818 | |
| | | | **Скидка подрядчика 5%** | | | | | | | | | 239791 | |
| | | | **Всего к оплате** | | | | | | | | | 4556027 | |

**Подрядчик: ТОО "Техно Сиаб 2002"**

**Директор** **Андркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Авторский надзор**
**ТОО"Архстрой-2005"**

**Джанаев А.О.**

М.П. (при наличии)

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**

**И.о.директора** **Онайбай К. К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Технический надзор**
**ТОО "Музтау"**

**Мадиханов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева 6\и,Уйгурского района,Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Амбулатория на 2-1-4 Электрооборудование,электроосвещение
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023г.

# Акт выполненных работ № 5

за сентябрь 2023 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Электрооборудование | | | | | | | | | | |
| 1 | 41 | Ц13-080206-2202 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм 2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 60 | 145,07<br>116,2 | 2,22<br>0,97 | 8704<br>6972 | 133<br>58 | 1599 | 5062<br>1101 | 14867 | |
| 2 | 42 | Ц13-080206-2203 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 820 | 171,09<br>135,56 | 4,45<br>1,94 | 140294<br>111159 | 3649<br>1591 | 25486 | 81180<br>17720 | 239194 | |
| 3 | 43 | Ц13-080206-2204 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 300 | 243,05<br>193,66 | 8,9<br>3,89 | 72915<br>58098 | 2670<br>1167 | 12147 | 42672<br>9246 | 124833 | |
| 4 | 44 | Ц13-080206-2205 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 70 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 50 | 313,06<br>251,76 | 15,57<br>6,8 | 15653<br>12588 | 779<br>340 | 2287 | 9308<br>1997 | 26958 | |
| 5 | 45 | С1243-107-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,06 | 427277 | | 25637 | | 25637 | 2051 | 27688 | |
| 6 | 46 | С1243-107-0503 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 | км | 0,79 | 982364 | | 776068 | | 776068 | 62085 | 838153 | |
| 7 | 47 | С1243-107-0902 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,03 | 1073118 | | 32194 | | 32194 | 2575 | 34769 | |
| 8 | 48 | С1243-107-0903 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,3 | 1646069 | | 493821 | | 493821 | 39506 | 533327 | |
| 9 | 49 | С1243-107-0905 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 | км | 0,05 | 4049068 | | 202453 | | 202453 | 16196 | 218649 | |
| 10 | 50 | Ц13-080206-1901 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 1030 | 511,09<br>426,06 | 18,93<br>5,34 | 526423<br>438842 | 19498<br>5500 | 68083 | 319928<br>67712 | 914063 | |
| 11 | 51 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 90 | 31 | | 2790 | | 2790 | 223 | 3013 | |
| 12 | 52 | С1241-207-0303 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 940 | 44 | | 41360 | | 41360 | 3309 | 44669 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Электрооборудование | | | | | | | | | 3020183 | |
| | | | Раздел: 3. Электроосвещение | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 3. Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 13 | 88 | Ц13-080206-2202<br>Кзтр и Кзм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм 2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 500 | 145,07<br>116,2 | 2,22<br>0,97 | 72535<br>58100 | 1110<br>485 | 13325 | 42180<br>9175 | 123890 | |
| 14 | 89 | С1243-107-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,29 | 427277 | | 123910 | | 123910 | 9913 | 133823 | |
| 15 | 90 | С1243-107-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,15 | 625686 | | 93853 | | 93853 | 7508 | 101361 | |
| 16 | 91 | С1243-201-3903 | Кабель контрольный не распространяющий горение,с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГнг 4х1,5-0,66 | км | 0,06 | 514463 | | 30868 | | 30868 | 2469 | 33337 | |
| 17 | 92 | Ц13-080206-1901<br>Кзтр и Кзм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 440 | 511,09<br>426,06 | 18,93<br>5,34 | 224880<br>187466 | 8330<br>2350 | 29084 | 136668<br>28926 | 390474 | |
| 18 | 93 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 440 | 31 | | 13640 | | 13640 | 1091 | 14731 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Электроосвещение** | | | | | | | | | 797616 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 2897998<br>873225 | 36168<br>11491 | 1988605 | 636998<br>282803 | 3817799 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 45814 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 3863613 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,7 % | | 27045 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 3890658 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 77813 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 3968471 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | | | | | | | | 4281980 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 513838 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 4795818 | |
| | | | **Скидка подрядчика 5%** | | | | | | | | | 239791 | |
| | | | **Всего к оплате** | | | | | | | | | **4556027** | |

**Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"**

**Директор** **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Авторский надзор**
**ТОО"Архстрой-2005"**

**Джанаев А.О.**

М.П. (при наличии)

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Жаркентская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**

**И.о.директора** **Оцайбай К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Технический надзор**
**ТОО "Муттау"**

**Мадиханов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Амбулатория на 2-1-4 Электрооборудование,электроосвещение
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023г.

# Акт выполненных работ № 5

за сентябрь 2023 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Электрооборудование | | | | | | | | | | |
| 1 | 41 | Ц13-080206-2202 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм 2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 60 | 145,07 | 2,22 | 8704 | 133 | 1599 | 5062 | 14867 | |
| | | | | | | 116,2 | 0,97 | 6972 | 58 | | 1101 | | |
| 2 | 42 | Ц13-080206-2203 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 820 | 171,09 | 4,45 | 140294 | 3649 | 25486 | 81180 | 239194 | |
| | | | | | | 135,56 | 1,94 | 111159 | 1591 | | 17720 | | |
| 3 | 43 | Ц13-080206-2204 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 300 | 243,05 | 8,9 | 72915 | 2670 | 12147 | 42672 | 124833 | |
| | | | | | | 193,66 | 3,89 | 58098 | 1167 | | 9246 | | |
| 4 | 44 | Ц13-080206-2205 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 70 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 50 | 313,06 | 15,57 | 15653 | 779 | 2287 | 9308 | 26958 | |
| | | | | | | 251,76 | 6,8 | 12588 | 340 | | 1997 | | |
| 5 | 45 | С1243-107-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,06 | 427277 | | 25637 | | 25637 | 2051 | 27688 | |
| 6 | 46 | С1243-107-0503 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 | км | 0,79 | 982364 | | 776068 | | 776068 | 62085 | 838153 | |
| 7 | 47 | С1243-107-0902 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,03 | 1073118 | | 32194 | | 32194 | 2575 | 34769 | |
| 8 | 48 | С1243-107-0903 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,3 | 1646069 | | 493821 | | 493821 | 39506 | 533327 | |
| 9 | 49 | С1243-107-0905 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 | км | 0,05 | 4049068 | | 202453 | | 202453 | 16196 | 218649 | |
| 10 | 50 | Ц13-080206-1901 Кзр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 1030 | 511,09 | 18,93 | 526423 | 19498 | 68083 | 319928 | 914063 | |
| | | | | | | 426,06 | 5,34 | 438842 | 5500 | | 67712 | | |
| 11 | 51 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 90 | 31 | | 2790 | | 2790 | 223 | 3013 | |
| 12 | 52 | С1241-207-0303 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 940 | 44 | | 41360 | | 41360 | 3309 | 44669 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Электрооборудование | | | | | | | | | 3020183 | |
| | | | Раздел: 3. Электроосвещение | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 3. Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 13 | 88 | Ц13-080206-2202<br>Кзтр и Кзм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм 2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 500 | 145,07<br>116,2 | 2,22<br>0,97 | 72535<br>58100 | 1110<br>485 | 13325 | 42180<br>9175 | 123890 | |
| 14 | 89 | С1243-107-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,29 | 427277 | | 123910 | | 123910 | 9913 | 133823 | |
| 15 | 90 | С1243-107-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,15 | 625686 | | 93853 | | 93853 | 7508 | 101361 | |
| 16 | 91 | С1243-201-3903 | Кабель контрольный не распространяющий горение,с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГнг 4х1,5-0,66 | км | 0,06 | 514463 | | 30868 | | 30868 | 2469 | 33337 | |
| 17 | 92 | Ц13-080206-1901<br>Кзтр и Кзм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 26 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 440 | 511,09<br>426,06 | 18,93<br>5,34 | 224880<br>187466 | 8330<br>2350 | 29084 | 136668<br>28926 | 390474 | |
| 18 | 93 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 440 | 31 | | 13640 | | 13640 | 1091 | 14731 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Электроосвещение** | | | | | | | | | 797616 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 2897998<br>873225 | 36168<br>11491 | 1988605 | 636998<br>282803 | 3817799 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 45814 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 3863613 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,7 % | | 27045 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 3890658 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 77813 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 3968471 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | | | | | | | | 4281980 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 513838 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 4795818 | |
| | | | Скидка подрядчика 5% | | | | | | | | | 239791 | |
| | | | **Всего к оплате** | | | | | | | | | 4556027 | |

**Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"**

**Директор** **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Авторский надзор**
**ТОО"Архстрой-2005"**

**Джанаев А.О.**

М.П. (при наличии)

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Жаркаинская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**

**И.о.директора** **Онайбай К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Технический надзор**
**ТОО "Муттау"**

**Мадиханов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма № 1(Ф) Приложение 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Амбулатория на 2-1-2 Водопровод и канализации
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023г.

# Акт выполненных работ № 4

за сентябрь 2023 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 3. Сеть К1,бытовая канализация | | | | | | | | | | |
| 1 | 43 | Е11-160201-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях | м трубопровода | 11 | 16317,49<br>1285,65 | 62,22<br>28,34 | 179492<br>14142 | 685<br>312 | 164666 | 10407<br>15192 | 205091 | |
| 2 | 44 | Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 50 | 1150,7<br>1141,5 | 4,8<br>1,54 | 57535<br>57075 | 240<br>77 | 220 | 41150<br>7895 | 106580 | |
| 3 | 45 | Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 49 | 1194,39<br>1190,43 | 1,97<br>0,67 | 58525<br>58331 | 97<br>33 | 98 | 42022<br>8044 | 108591 | |
| 4 | 46 | С1241-203-0408 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм | м | 49,9 | 921 | | 45958 | | 45958 | 3677 | 49635 | Казахстан |
| 5 | 47 | С1241-203-0401 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50 х2,2 мм | м | 48,902 | 344 | | 16822 | | 16822 | 1346 | 18168 | |
| 6 | 48 | С1241-216-0203 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 50 | 212 | | 10600 | | 10600 | 848 | 11448 | Казахстан |
| 7 | 49 | С1241-216-0201 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 49 | 65 | | 3185 | | 3185 | 255 | 3440 | Казахстан |
| 8 | 50 | С1241-211-3003 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 25 | 279 | | 6975 | | 6975 | 558 | 7533 | Казахстан |
| 9 | 51 | С1241-211-3001 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 24 | 85 | | 2040 | | 2040 | 163 | 2203 | Казахстан |
| 10 | 52 | С1241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 7 | 319 | | 2233 | | 2233 | 179 | 2412 | |
| 11 | 53 | С1241-208-3601 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 21 | 94 | | 1974 | | 1974 | 158 | 2132 | |
| 12 | 54 | С1241-208-3503 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 260 | | 780 | | 780 | 62 | 842 | |
| 13 | 55 | С1241-208-3501 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 7 | 79 | | 553 | | 553 | 44 | 597 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 56 | С1241-209-2406 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 19 | 488 | | 9272 | | 9272 | | 10014 | |
| | | | | | | | | | | | 742 | | |
| 15 | 57 | С1241-209-2401 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50 х50 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 21 | 147 | | 3087 | | 3087 | | 3334 | |
| | | | | | | | | | | | 247 | | |
| 16 | 58 | С1241-210-1102 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | шт. | 12 | 176 | | 2112 | | 2112 | | 2281 | |
| | | | | | | | | | | | 169 | | |
| 17 | 59 | С1241-220-0204 | Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 6 | 846 | | 5076 | | 5076 | | 5482 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 406 | | |
| 18 | 60 | С1241-220-0201 | Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 9 | 236 | | 2124 | | 2124 | | 2294 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 170 | | |
| 19 | 61 | С1241-211-3001 прим. | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /=Колено/ | шт. | 9 | 85 | | 765 | | 765 | | 826 | |
| | | | | | | | | | | | 61 | | |
| 20 | 62 | Е11-160401-0209 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 250 мм.Прокладка/=ФУТЛЯР/ | м трубопровода | 1,05 | 23135,01 | 326,04 | 24292 | 343 | 19932 | 2957 | 29429 | |
| | | | | | | 3825,99 | 85,42 | 4017 | 90 | | 2180 | | |
| 21 | 63 | Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08 | Фундаменты-столбы бетонные.Устройство=Упор | $м^3$ | 0,027 | 47838,15 | 1732,17 | 1292 | 47 | 1019 | 170 | 1579 | |
| | | | | | | 8361,36 | 407,94 | 226 | 11 | | 117 | | |
| 22 | 76 | Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 45 | 1153,69 | 4,8 | 51916 | 216 | 333 | 37035 | 96067 | |
| | | | | | | 1141,5 | 1,54 | 51368 | 69 | | 7116 | | |
| 23 | 77 | С1241-203-0408 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм | м | 44,91 | 921 | | 41362 | | 41362 | | 44671 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3309 | | |
| 24 | 78 | Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 45 | 128,31 | 1,54 | 5774 | 69 | 105 | 4032 | 10590 | |
| | | | | | | 124,43 | 0 | 5599 | 0 | | 784 | | |
| 25 | 79 | С1241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 846 | | 846 | | 846 | | 914 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 68 | | |
| 26 | 80 | Е11-200701-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами | зонт | 1 | 3470,36 | 63,84 | 3470 | 64 | 2712 | 515 | 4304 | |
| | | | | | | 694,25 | 20,6 | 694 | 21 | | 319 | | |
| 27 | 81 | С1241-209-2406 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 488 | | 1952 | | 1952 | | 2108 | |
| | | | | | | | | | | | 156 | | |
| 28 | 82 | С1241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 5 | 319 | | 1595 | | 1595 | | 1723 | |
| | | | | | | | | | | | 128 | | |
| 29 | 83 | Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы.Изоляциятрубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 45 | 938,24 | 109 | 42221 | 4905 | 17217 | 16122 | 63010 | |
| | | | | | | 446,64 | 50,95 | 20099 | 2293 | | 4667 | | |
| 30 | 84 | С1234-303-0225 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 108 мм | м | 49,5 | 1594 | | 78903 | | 78903 | | 85215 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Сеть К1,бытовая канализация | | | | | | | | 6312 | | |
| | | | | | | | | | | | | 882513 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 662731 | 6666 | 444516 | 154410 | 882513 | |
| | | | | | | | | 211551 | 2906 | | 65372 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 10590 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 893103 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,7 % | | 6252 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 899355 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 17987 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 917342 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | | | | | | | | 989812 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 118777 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 1108589 | |
| | | | **Скидка подрядчика 5%** | | | | | | | | | 55429 | |
| | | | **Всего к оплате** | | | | | | | | | **1053160** | |

**Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2022"**

**Директор** **Аиркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Авторский надзор**
**ТОО"Архстрой-2005"**

**Джанаев А.О.**

М.П. (при наличии)

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Узгенская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**

**И.о.директора** **Онайбай К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Технический надзор**
**ТОО "Мутгау"**

**Мадиханов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Амбулатория на 2-1-2 Водопровод и канализация
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023г.

# Акт выполненных работ № 4

за сентябрь 2023 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 3. Сеть К1,бытовая канализация | | | | | | | | | | |
| 1 | 43 | Е11-160201-0102 Кутр н Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях | м трубопровода | 11 | 16317,49<br>1285,65 | 62,22<br>28,34 | 179492<br>14142 | 685<br>312 | 164666 | 10407<br>15192 | 205091 | |
| 2 | 44 | Е11-160501-0102 Кутр н Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 50 | 1150,7<br>1141,5 | 4,8<br>1,54 | 57535<br>57075 | 240<br>77 | 220 | 41150<br>7895 | 106580 | |
| 3 | 45 | Е11-160501-0101 Кутр н Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 49 | 1194,39<br>1190,43 | 1,97<br>0,67 | 58525<br>58331 | 97<br>33 | 98 | 42022<br>8044 | 108591 | |
| 4 | 46 | С1241-203-0408 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм | м | 49,9 | 921 | | 45958 | | 45958 | 3677 | 49635 | Казахстан |
| 5 | 47 | С1241-203-0401 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50 х2,2 мм | м | 48,902 | 344 | | 16822 | | 16822 | 1346 | 18168 | |
| 6 | 48 | С1241-216-0203 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 50 | 212 | | 10600 | | 10600 | 848 | 11448 | Казахстан |
| 7 | 49 | С1241-216-0201 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 49 | 65 | | 3185 | | 3185 | 255 | 3440 | Казахстан |
| 8 | 50 | С1241-211-3003 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 25 | 279 | | 6975 | | 6975 | 558 | 7533 | Казахстан |
| 9 | 51 | С1241-211-3001 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 24 | 85 | | 2040 | | 2040 | 163 | 2203 | Казахстан |
| 10 | 52 | С1241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 7 | 319 | | 2233 | | 2233 | 179 | 2412 | |
| 11 | 53 | С1241-208-3601 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 21 | 94 | | 1974 | | 1974 | 158 | 2132 | |
| 12 | 54 | С1241-208-3503 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 260 | | 780 | | 780 | 62 | 842 | |
| 13 | 55 | С1241-208-3501 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 7 | 79 | | 553 | | 553 | 44 | 597 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 56 | С1241-209-2406 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 19 | 488 | | 9272 | | 9272 | 742 | 10014 | |
| 15 | 57 | С1241-209-2401 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50 х50 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 21 | 147 | | 3087 | | 3087 | 247 | 3334 | |
| 16 | 58 | С1241-210-1102 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | шт. | 12 | 176 | | 2112 | | 2112 | 169 | 2281 | |
| 17 | 59 | С1241-220-0204 | Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 6 | 846 | | 5076 | | 5076 | 406 | 5482 | Казахстан |
| 18 | 60 | С1241-220-0201 | Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 9 | 236 | | 2124 | | 2124 | 170 | 2294 | Казахстан |
| 19 | 61 | С1241-211-3001 прим. | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /=Колено/ | шт. | 9 | 85 | | 765 | | 765 | 61 | 826 | |
| 20 | 62 | Е11-160401-0209 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 250 мм.Прокладка/=ФУТЛЯР/ | м трубопровода | 1,05 | 23135,01<br>3825,99 | 326,04<br>85,42 | 24292<br>4017 | 343<br>90 | 19932 | 2957<br>2180 | 29429 | |
| 21 | 63 | Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08 | Фундаменты-столбы бетонные.Устройство=Упор | $м^3$ | 0,027 | 47838,15<br>8361,36 | 1732,17<br>407,94 | 1292<br>226 | 47<br>11 | 1019 | 170<br>117 | 1579 | |
| 22 | 76 | Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 45 | 1153,69<br>1141,5 | 4,8<br>1,54 | 51916<br>51368 | 216<br>69 | 333 | 37035<br>7116 | 96067 | |
| 23 | 77 | С1241-203-0408 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм | м | 44,91 | 921 | | 41362 | | 41362 | 3309 | 44671 | Казахстан |
| 24 | 78 | Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 45 | 128,31<br>124,43 | 1,54<br>0 | 5774<br>5599 | 69<br>0 | 105 | 4032<br>784 | 10590 | |
| 25 | 79 | С1241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 846 | | 846 | | 846 | 68 | 914 | Казахстан |
| 26 | 80 | Е11-200701-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами | зонт | 1 | 3470,36<br>694,25 | 63,84<br>20,6 | 3470<br>694 | 64<br>21 | 2712 | 515<br>319 | 4304 | |
| 27 | 81 | С1241-209-2406 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 488 | | 1952 | | 1952 | 156 | 2108 | |
| 28 | 82 | С1241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 5 | 319 | | 1595 | | 1595 | 128 | 1723 | |
| 29 | 83 | Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы.Изоляциятрубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 45 | 938,24<br>446,64 | 109<br>50,95 | 42221<br>20099 | 4905<br>2293 | 17217 | 16122<br>4667 | 63010 | |
| 30 | 84 | С1234-303-0225 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,δст 9 мм диаметром 108 мм | м | 49,5 | 1594 | | 78903 | | 78903 | 6312 | 85215 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Сеть К1,Бытовая канализация | | | | | | | | | 882513 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 662731 | 6666 | 444516 | 154410 | 882513 | |
| | | | | | | | | 211551 | 2906 | | 65372 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 10590 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 893103 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,7 % | | 6252 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 899355 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 17987 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 917342 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | | | | | | | | 989812 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 118777 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 1108589 | |
| | | | **Скидка подрядчика 5%** | | | | | | | | | 55429 | |
| | | | **Всего к оплате** | | | | | | | | | **1053160** | |

**Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"**

**Директор** **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Авторский надзор**
**ТОО"Архстрой-2005"**

**Джанаев А.О.**

М.П. (при наличии)

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Талгарская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**

**И.о.директора** **Оцайбай К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Технический надзор**
**ТОО "Музтау"**

**Мадиханов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный и идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Амбулатория на 2-1-2 Водопровод и канализация
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023г.

# Акт выполненных работ № 4

за сентябрь 2023 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 3. Сеть К1,бытовая канализация | | | | | | | | | | |
| 1 | 43 | Е11-160201-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях | м трубопровода | 11 | 16317,49<br>1285,65 | 62,22<br>28,34 | 179492<br>14142 | 685<br>312 | 164666 | 10407<br>15192 | 205091 | |
| 2 | 44 | Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 50 | 1150,7<br>1141,5 | 4,8<br>1,54 | 57535<br>57075 | 240<br>77 | 220 | 41150<br>7895 | 106580 | |
| 3 | 45 | Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 49 | 1194,39<br>1190,43 | 1,97<br>0,67 | 58525<br>58331 | 97<br>33 | 98 | 42022<br>8044 | 108591 | |
| 4 | 46 | С1241-203-0408 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм | м | 49,9 | 921 | | 45958 | | 45958 | 3677 | 49635 | Казахстан |
| 5 | 47 | С1241-203-0401 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50 х2,2 мм | м | 48,902 | 344 | | 16822 | | 16822 | 1346 | 18168 | |
| 6 | 48 | С1241-216-0203 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 50 | 212 | | 10600 | | 10600 | 848 | 11448 | Казахстан |
| 7 | 49 | С1241-216-0201 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 49 | 65 | | 3185 | | 3185 | 255 | 3440 | Казахстан |
| 8 | 50 | С1241-211-3003 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 25 | 279 | | 6975 | | 6975 | 558 | 7533 | Казахстан |
| 9 | 51 | С1241-211-3001 | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 24 | 85 | | 2040 | | 2040 | 163 | 2203 | Казахстан |
| 10 | 52 | С1241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 7 | 319 | | 2233 | | 2233 | 179 | 2412 | |
| 11 | 53 | С1241-208-3601 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 21 | 94 | | 1974 | | 1974 | 158 | 2132 | |
| 12 | 54 | С1241-208-3503 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 260 | | 780 | | 780 | 62 | 842 | |
| 13 | 55 | С1241-208-3501 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 7 | 79 | | 553 | | 553 | 44 | 597 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 56 | С1241-209-2406 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 19 | 488 | | 9272 | | 9272 | | 10014 | |
| | | | | | | | | | | | 742 | | |
| 15 | 57 | С1241-209-2401 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50 х50 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 21 | 147 | | 3087 | | 3087 | | 3334 | |
| | | | | | | | | | | | 247 | | |
| 16 | 58 | С1241-210-1102 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | шт. | 12 | 176 | | 2112 | | 2112 | | 2281 | |
| | | | | | | | | | | | 169 | | |
| 17 | 59 | С1241-220-0204 | Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 6 | 846 | | 5076 | | 5076 | | 5482 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 406 | | |
| 18 | 60 | С1241-220-0201 | Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 9 | 236 | | 2124 | | 2124 | | 2294 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 170 | | |
| 19 | 61 | С1241-211-3001 прим. | Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /=Колено/ | шт. | 9 | 85 | | 765 | | 765 | | 826 | |
| | | | | | | | | | | | 61 | | |
| 20 | 62 | Е11-160401-0209 Кзтр и Кзм=1,04 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 250 мм.Прокладка/=ФУТЛЯР/ | м трубопровода | 1,05 | 23135,01 | 326,04 | 24292 | 343 | 19932 | 2957 | 29429 | |
| | | | | | | 3825,99 | 85,42 | 4017 | 90 | | 2180 | | |
| 21 | 63 | Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08 | Фундаменты-столбы бетонные.Устройство=Упор | $м^3$ | 0,027 | 47838,15 | 1732,17 | 1292 | 47 | 1019 | 170 | 1579 | |
| | | | | | | 8361,36 | 407,94 | 226 | 11 | | 117 | | |
| 22 | 76 | Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 45 | 1153,69 | 4,8 | 51916 | 216 | 333 | 37035 | 96067 | |
| | | | | | | 1141,5 | 1,54 | 51368 | 69 | | 7116 | | |
| 23 | 77 | С1241-203-0408 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм | м | 44,91 | 921 | | 41362 | | 41362 | | 44671 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3309 | | |
| 24 | 78 | Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 45 | 128,31 | 1,54 | 5774 | 69 | 105 | 4032 | 10590 | |
| | | | | | | 124,43 | 0 | 5599 | 0 | | 784 | | |
| 25 | 79 | С1241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 846 | | 846 | | 846 | | 914 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 68 | | |
| 26 | 80 | Е11-200701-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами | зонт | 1 | 3470,36 | 63,84 | 3470 | 64 | 2712 | 515 | 4304 | |
| | | | | | | 694,25 | 20,6 | 694 | 21 | | 319 | | |
| 27 | 81 | С1241-209-2406 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 488 | | 1952 | | 1952 | | 2108 | |
| | | | | | | | | | | | 156 | | |
| 28 | 82 | С1241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 5 | 319 | | 1595 | | 1595 | | 1723 | |
| | | | | | | | | | | | 128 | | |
| 29 | 83 | Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопроводы.Изоляциятрубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 45 | 938,24 | 109 | 42221 | 4905 | 17217 | 16122 | 63010 | |
| | | | | | | 446,64 | 50,95 | 20099 | 2293 | | 4667 | | |
| 30 | 84 | С1234-303-0225 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,Бст 9 мм диаметром 108 мм | м | 49,5 | 1594 | | 78903 | | 78903 | | 85215 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Сеть К1,бытовая канализация | | | | | | | | 6312 | | |
| | | | | | | | | | | | | 882513 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 662731 | 6666 | 444516 | 154410 | 882513 | |
| | | | В том числе : | | | | | 211551 | 2906 | | 65372 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 10590 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 893103 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,7 % | | 6252 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 899355 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 17987 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 917342 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | | | | | | | | 989812 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 118777 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 1108589 | |
| | | | Скидка подрядчика 5% | | | | | | | | | 55429 | |
| | | | **Всего к оплате** | | | | | | | | | **1053160** | |

**Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"**

**Директор** **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Авторский надзор**
**ТОО"Архстрой-2005"**

**Джанаев А.О.**

М.П. (при наличии)

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**

**И.о. директора** **Ондайбай К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Технический надзор**
**ТОО "Мустау"**

**Мадиханов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Амбулатории на 2-1-1 Ремонтные работы работы
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023г.

# Акт выполненных работ № 3

за сентябрь 2023 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 2. Усиление фундамента,см.АС36,АС37 | | | | | | | | | | |
| 1 | 26 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 108,692 | 3217,03 | 54,78 | 349666 | 5954 | 79703 | 213828 | 608572 | |
| | | | | | | 2428,96 | 30,14 | 264008 | 3276 | | 45079 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Усиление фундамента,см.АС36,АС37 | | | | | | | | | 608572 | |
| | | | Раздел: 3. Усиление существующих стен и перегородок,см.АС35 | | | | | | | | | | |
| 2 | 32 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/=ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ/ | м² оштукатуриваемой поверхности | 214,12 | 3217,03 | 54,78 | 688830 | 11730 | 157012 | 421234 | 1198868 | |
| | | | | | | 2428,96 | 30,14 | 520089 | 6454 | | 88804 | | |
| 3 | 33 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,97324 | 331233 | | 984835 | | 984835 | | 1063622 | |
| 4 | 37 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/=ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ/ | м² оштукатуриваемой поверхности | 59,08 | 3217,03 | 54,78 | 190062 | 3236 | 43323 | 78787 | 330792 | |
| | | | | | | 2428,96 | 30,14 | 143503 | 1781 | | 116227 | | |
| 5 | 38 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,63508 | 331233 | | 210360 | | 210360 | 24503 | 227188 | |
| 6 | 42 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/=ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ/ | м² оштукатуриваемой поверхности | 215,4 | 3217,03 | 54,78 | 692948 | 11800 | 157951 | 423752 | 1206035 | |
| | | | | | | 2428,96 | 30,14 | 523198 | 6492 | | 89335 | | |
| 7 | 43 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,87184 | 331233 | | 620015 | | 620015 | 16829 | 669616 | |
| 8 | 44 | Е12-190101-0201 Кзтр и Кзм=1,06 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором | отверстие | 861,6 | 106,85 | 1,11 | 92062 | 956 | 0 | 49601 | 170270 | |
| | | | | | | 105,74 | 0 | 91106 | 0 | | 65594 | | |
| 9 | 45 | Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,163704 | 604698,99 | 4195,72 | 98992 | 687 | 0 | 12614 | 203823 | |
| | | | | | | 600503,27 | 1852,46 | 98305 | 303 | | 89733 | | |
| 10 | 46 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,163704 | 376202 | | 61586 | | 61586 | 15098 | 66512 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Усиление существующих стен и перегородок,см.АС35 | | | | | | | | 4927 | | |
| | | | | | | | | | | | | 5136727 | |
| | | | Раздел: 4. Обрамление оконных проемов,см.АС34 | | | | | | | | | | |
| 11 | 47 | Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки | т металлических изделий | 0,392184 | 121490,56 | 4298,92 | 47647 | 1686 | 0 | 43245 | 98163 | |
| | | | | | | 117191,64 | 1375,62 | 45961 | 540 | | 7271 | | |
| 12 | 48 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,094392 | 349794 | | 33018 | | 33018 | | 35659 | |
| 13 | 49 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,297792 | 329247 | | 98047 | | 98047 | 2642 | 105891 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Обрамление оконных проемов,см.АС34 | | | | | | | | 7844 | | |
| | | | Раздел: 26. Кровли,см.АС25 | | | | | | | | | 239713 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 300 | Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,08 | Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м² утепляемого покрытия | 420,56 | 1607,08 | 95,4 | 675874 | 40121 | 244644 | 368844 | 1128296 | |
| | | | | | | 929,97 | 23,32 | 391108 | 9807 | | 83578 | | |
| 15 | 301 | С1234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | м³ | 64,97652 | 58760 | | 3818020 | | 3818020 | | 4123462 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 305442 | | |
| 16 | 302 | Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм.Устройство | м² стяжки | 420,56 | 1268,06 | 196,85 | 533295 | 82787 | 282709 | 173502 | 763341 | |
| | | | | | | 398,99 | 49,43 | 167799 | 20788 | | 56544 | | |
| 17 | 303 | Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м² стяжки | 3,234 | 523,9 | 43,95 | 1694 | 142 | 1480 | 100 | 1938 | |
| | | | | | | 22,17 | 11,46 | 72 | 37 | | 144 | | |
| 18 | 304 | Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,08 | Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/.Устройство в один слой | м² изолируемой поверхности | 420,56 | 1263,04 | 46,66 | 531184 | 19623 | 363646 | 139138 | 723948 | |
| | | | | | | 351,71 | 7,9 | 147915 | 3322 | | 53626 | | |
| 19 | 305 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08 | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой | м² изолируемой поверхности | 420,56 | 286,46 | 22,93 | 120474 | 9643 | 51308 | 57045 | 191721 | |
| | | | | | | 141,53 | 5,9 | 59522 | 2481 | | 14202 | | |
| 20 | 306 | С1261-107-0510 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/ | м² | 462,616 | 137 | | 63378 | | 63378 | | 68448 | |
| | | | | | | | | | | | 5070 | | |
| 21 | 307 | Е11-260301-0802 Кзтр и Кзм=1,08 | Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка | м² поверхности покрытия изоляции | 537,4 | 710,88 | 13,62 | 382027 | 7320 | 217330 | 122205 | 544569 | |
| | | | | | | 292,85 | 6,36 | 157378 | 3418 | | 40337 | | |
| 22 | 308 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08 | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой/=ТОЛЬ/ | м² изолируемой поверхности | 93,61 | 164,46 | 22,93 | 15395 | 2146 | 0 | 12697 | 30340 | |
| | | | | | | 141,53 | 5,9 | 13249 | 552 | | 2248 | | |
| 23 | 309 | С1235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м² | 102,971 | 289 | | 29759 | | 29759 | | 32140 | |
| | | | | | | | | | | | 2381 | | |
| 24 | 310 | Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Стропила,мауэрлат,лежень,стойки,нарожники,диаг.ног,связи.Установка | м³ древесины в конструкции | 8,242 | 230186,01 | 1438,5 | 1897193 | 11856 | 1539370 | 315511 | 2389720 | |
| | | | | | | 41976,12 | 558,16 | 345967 | 4600 | | 177016 | | |
| 25 | 311 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 8,242 | 12068,06 | 108,99 | 99465 | 898 | 85704 | 11938 | 120315 | |
| | | | | | | 1560,67 | 48,76 | 12863 | 402 | | 8912 | | |
| 26 | 312 | Е11-100114-0402 Кзтр и Кзм=1,08 | Прогоны из брусьев.Укладка по фермам | м³ древесины в конструкции | 1,422 | 185288,21 | 2455,05 | 263480 | 3491 | 213998 | 42775 | 330755 | |
| | | | | | | 32342,43 | 1080,9 | 45991 | 1537 | | 24500 | | |
| 27 | 313 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 1,422 | 12068,06 | 108,99 | 17161 | 155 | 14787 | 2060 | 20759 | |
| | | | | | | 1560,67 | 48,76 | 2219 | 69 | | 1538 | | |
| 28 | 314 | Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Элементы каркаса из брусьев/=НАКЛАДКИ,РАСКОСЫ/.Установка | м³ древесины в конструкции | 1,969 | 207908,38 | 2040,59 | 409372 | 4018 | 321443 | 77145 | 525438 | |
| | | | | | | 42616,12 | 917,09 | 83911 | 1806 | | 38921 | | |
| 29 | 315 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 1,969 | 12068,06 | 108,99 | 23762 | 215 | 20474 | 2852 | 28743 | |
| | | | | | | 1560,67 | 48,76 | 3073 | 96 | | 2129 | | |
| 30 | 316 | Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,08 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м² кровли | 564,3 | 7760,18 | 40,52 | 4379070 | 22866 | 3244855 | 1026693 | 5838226 | |
| | | | | | | 1969,43 | 8,19 | 1111349 | 4622 | | 432463 | | |
| | 316.1 | 224-101-0501 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м² | 624,1158 | 5136 | | | | 3205458,75 | | | |
| 31 | 317 | С1215-204-0404 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/=ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/ | м³ | 7,173 | 111313 | | 798448 | | 798448 | | 862324 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 63876 | | |
| 32 | 318 | Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита | м² обработанной поверхности | 224,15625 | 421,86 | 5,06 | 94563 | 1135 | 80172 | 12387 | 115506 | |
| | | | | | | 59,14 | 2,26 | 13257 | 507 | | 8556 | | |
| 33 | 319 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/=КОБЫЛКИ/ | м³ | 0,824 | 141521 | | 116613 | | 116613 | | 125942 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 9329 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 320 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/=АНТИС.ПРОБКА/ | $м^3$ | 0,261 | 141521 | | 36937 | | 36937 | | 39892 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2955 | | |
| 35 | 321 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 1,085 | 12068,06 | 108,99 | 13094 | 118 | 11282 | 1572 | 15839 | |
| | | | | | | 1560,67 | 48,76 | 1693 | 53 | | 1173 | | |
| 36 | 339 | Е11-100106-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Устройство слуховых окон | шт | 2 | 14415,57 | 1561,82 | 28831 | 3123 | 1845 | 22701 | 55655 | |
| | | | | | | 11931,15 | 680,58 | 23862 | 1361 | | 4123 | | |
| 37 | 340 | С1215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2/=ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА,СТРОПИЛА,РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,КОНЬКОВЫЙ ПРОГОН,СТОЙКА/ | $м^3$ | 0,391812 | 144859 | | 56757 | | 56757 | | 61298 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4541 | | |
| 38 | 341 | С1215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/=ОБРЕШЕТКА/ | $м^3$ | 0,13802 | 141521 | | 19533 | | 19533 | | 21096 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1563 | | |
| 39 | 342 | Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,529832 | 18759,71 | 78,47 | 9939 | 42 | 7867 | 1845 | 12727 | |
| | | | | | | 3834 | 34,94 | 2031 | 19 | | 943 | | |
| 40 | 343 | Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,08 | Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | $м^2$ кровли | 6 | 9400,21 | 40,52 | 56401 | 243 | 44342 | 10916 | 72702 | |
| | | | | | | 1969,43 | 8,19 | 11817 | 49 | | 5385 | | |
| | 343.1 | 224-101-0501 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 6,636 | 5136 | | | | 34082,5 | | | |
| | | | Итого по разделу: 26. Кровли,см.АС25 | | | | | | | | | 18245140 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 18659785 | 245990 | 14132551 | 3775539 | 24230151 | |
| | | | | | | | | 4281247 | 74371 | | 1794829 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 290762 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 24520914 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,7 % | | 171646 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 24692560 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 493851 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 25186411 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | | | | | | | | 27176137 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 3261136 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 30437274 | |
| | | | Скидка подрядчика 5% | | | | | | | | | 1521864 | |
| | | | Всего к оплате | | | | | | | | | 28915410 | |

Подрядчик: ТОО "Техно Сиаб 2002"

Директор Анаркулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор
ТОО"Архстрой-2005"

Джанаев А.О.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Жаркаинская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

И.о.директора Оспайбай К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор
ТОО "Муттау"

Маниханов А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева 6\и,Уйгурского района,Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Амбулатория на 2-1-1 Ремонтные работы работы**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **06.06.2023**г.

# Акт выполненных работ № 3

**за сентябрь 2023 г**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 2. Усиление фундамента,см.АС36,АС37** | | | | | | | | | | |
| 1 | 26 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 108,692 | 3217,03<br>2428,96 | 54,78<br>30,14 | 349666<br>264008 | 5954<br>3276 | 79703 | 213828<br>45079 | 608572 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Усиление фундамента,см.АС36,АС37** | | | | | | | | | 608572 | |
| | | | **Раздел: 3. Усиление существующих стен и перегородок,см.АС35** | | | | | | | | | | |
| 2 | 32 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/=ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ/ | м² оштукатуриваемой поверхности | 214,12 | 3217,03<br>2428,96 | 54,78<br>30,14 | 688830<br>520089 | 11730<br>6454 | 157012 | 421234<br>88804 | 1198868 | |
| 3 | 33 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,97324 | 331233 | | 984835 | | 984835 | | 1063622 | |
| 4 | 37 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/=ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ/ | м² оштукатуриваемой поверхности | 59,08 | 3217,03<br>2428,96 | 54,78<br>30,14 | 190062<br>143503 | 3236<br>1781 | 43323 | 78787<br>116227<br>24503 | 330792 | |
| 5 | 38 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,63508 | 331233 | | 210360 | | 210360 | | 227188 | |
| 6 | 42 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/=ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ/ | м² оштукатуриваемой поверхности | 215,4 | 3217,03<br>2428,96 | 54,78<br>30,14 | 692948<br>523198 | 11800<br>6492 | 157951 | 16829<br>423752<br>89335 | 1206035 | |
| 7 | 43 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,87184 | 331233 | | 620015 | | 620015 | | 669616 | |
| 8 | 44 | Е12-190101-0201 Кзтр и Кзм=1,06 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором | отверстие | 861,6 | 106,85<br>105,74 | 1,11<br>0 | 92062<br>91106 | 956<br>0 | 0 | 49601<br>65594<br>12614 | 170270 | |
| 9 | 45 | Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,163704 | 604698,99<br>600503,27 | 4195,72<br>1852,46 | 98992<br>98305 | 687<br>303 | 0 | 89733<br>15098 | 203823 | |
| 10 | 46 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,163704 | 376202 | | 61586 | | 61586 | | 66512 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Усиление существующих стен и перегородок,см.АС35** | | | | | | | | 4927 | 5136727 | |
| | | | **Раздел: 4. Обрамление оконных проемов,см.АС34** | | | | | | | | | | |
| 11 | 47 | Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки | т металлических изделий | 0,392184 | 121490,56<br>117191,64 | 4298,92<br>1375,62 | 47647<br>45961 | 1686<br>540 | 0 | 43245<br>7271 | 98163 | |
| 12 | 48 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,094392 | 349794 | | 33018 | | 33018 | | 35659 | |
| 13 | 49 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,297792 | 329247 | | 98047 | | 98047 | 2642 | 105891 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Обрамление оконных проемов,см.АС34** | | | | | | | | 7844 | 239713 | |
| | | | **Раздел: 26. Кровля,см.АС25** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 300 | Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,08 | Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м² утепляемого покрытия | 420,56 | 1607,08 | 95,4 | 675874 | 40121 | 244644 | 368844 | 1128296 | |
| | | | | | | 929,97 | 23,32 | 391108 | 9807 | | 83578 | | |
| 15 | 301 | С1234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | м³ | 64,97652 | 58760 | | 3818020 | | 3818020 | | 4123462 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 305442 | | |
| 16 | 302 | Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм.Устройство | м² стяжки | 420,56 | 1268,06 | 196,85 | 533295 | 82787 | 282709 | 173502 | 763341 | |
| | | | | | | 398,99 | 49,43 | 167799 | 20788 | | 56544 | | |
| 17 | 303 | Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м² стяжки | 3,234 | 523,9 | 43,95 | 1694 | 142 | 1480 | 100 | 1938 | |
| | | | | | | 22,17 | 11,46 | 72 | 37 | | 144 | | |
| 18 | 304 | Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,08 | Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/.Устройство в один слой | м² изолируемой поверхности | 420,56 | 1263,04 | 46,66 | 531184 | 19623 | 363646 | 139138 | 723948 | |
| | | | | | | 351,71 | 7,9 | 147915 | 3322 | | 53626 | | |
| 19 | 305 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08 | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой | м² изолируемой поверхности | 420,56 | 286,46 | 22,93 | 120474 | 9643 | 51308 | 57045 | 191721 | |
| | | | | | | 141,53 | 5,9 | 59522 | 2481 | | 14202 | | |
| 20 | 306 | С1261-107-0510 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м² | 462,616 | 137 | | 63378 | | 63378 | | 68448 | |
| | | | | | | | | | | | 5070 | | |
| 21 | 307 | Е11-260301-0802 Кзтр и Кзм=1,08 | Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка | м² поверхности покрытия изоляции | 537,4 | 710,88 | 13,62 | 382027 | 7320 | 217330 | 122205 | 544569 | |
| | | | | | | 292,85 | 6,36 | 157378 | 3418 | | 40337 | | |
| 22 | 308 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08 | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой/=ТОЛЬ/ | м² изолируемой поверхности | 93,61 | 164,46 | 22,93 | 15395 | 2146 | 0 | 12697 | 30340 | |
| | | | | | | 141,53 | 5,9 | 13249 | 552 | | 2248 | | |
| 23 | 309 | С1235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м² | 102,971 | 289 | | 29759 | | 29759 | | 32140 | |
| | | | | | | | | | | | 2381 | | |
| 24 | 310 | Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Стропила,мауэрлат,лежень,стойки,пароженики,диаг.мог,связи.Установка | м³ древесины в конструкции | 8,242 | 230186,01 | 1438,5 | 1897193 | 11856 | 1539370 | 315511 | 2389720 | |
| | | | | | | 41976,12 | 558,16 | 345967 | 4600 | | 177016 | | |
| 25 | 311 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 8,242 | 12068,06 | 108,99 | 99465 | 898 | 85704 | 11938 | 120315 | |
| | | | | | | 1560,67 | 48,76 | 12863 | 402 | | 8912 | | |
| 26 | 312 | Е11-100114-0402 Кзтр и Кзм=1,08 | Прогоны из брусьев.Укладка по фермам | м³ древесины в конструкции | 1,422 | 185288,21 | 2455,05 | 263480 | 3491 | 213998 | 42775 | 330755 | |
| | | | | | | 32342,43 | 1080,9 | 45991 | 1537 | | 24500 | | |
| 27 | 313 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 1,422 | 12068,06 | 108,99 | 17161 | 155 | 14787 | 2060 | 20759 | |
| | | | | | | 1560,67 | 48,76 | 2219 | 69 | | 1538 | | |
| 28 | 314 | Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Элементы каркаса из брусьев/=НАКЛАДКИ,РАСКОСЫ/.Установка | м³ древесины в конструкции | 1,969 | 207908,38 | 2040,59 | 409372 | 4018 | 321443 | 77145 | 525438 | |
| | | | | | | 42616,12 | 917,09 | 83911 | 1806 | | 38921 | | |
| 29 | 315 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 1,969 | 12068,06 | 108,99 | 23762 | 215 | 20474 | 2852 | 28743 | |
| | | | | | | 1560,67 | 48,76 | 3073 | 96 | | 2129 | | |
| 30 | 316 | Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,08 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м² кровли | 564,3 | 7760,18 | 40,52 | 4379070 | 22866 | 3244855 | 1026693 | 5838226 | |
| | | | | | | 1969,43 | 8,19 | 1111349 | 4622 | | 432463 | | |
| | 316.1 | 224-101-0501 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м² | 624,1158 | 5136 | | | | 3205458,75 | | | |
| 31 | 317 | С1215-204-0404 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/=ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/ | м³ | 7,173 | 111313 | | 798448 | | 798448 | | 862324 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 63876 | | |
| 32 | 318 | Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита | м² обработанной поверхности | 224,15625 | 421,86 | 5,06 | 94563 | 1135 | 80172 | 12387 | 115506 | |
| | | | | | | 59,14 | 2,26 | 13257 | 507 | | 8556 | | |
| 33 | 319 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/=КОБЫЛКИ/ | м³ | 0,824 | 141521 | | 116613 | | 116613 | | 125942 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 9329 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 320 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/=АНТИС.ПРОБКА/ | м³ | 0,261 | 141521 | | 36937 | | 36937 | | 39892 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2955 | | |
| 35 | 321 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 1,085 | 12068,06 | 108,99 | 13094 | 118 | 11282 | 1572 | 15839 | |
| | | | | | | 1560,67 | 48,76 | 1693 | 53 | | 1173 | | |
| 36 | 339 | Е11-100106-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Устройство слуховых окон | шт | 2 | 14415,57 | 1561,82 | 28831 | 3123 | 1845 | 22701 | 55655 | |
| | | | | | | 11931,15 | 680,58 | 23862 | 1361 | | 4123 | | |
| 37 | 340 | С1215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2/=ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА,СТРОПИЛА,РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,КОНЬКОВЫЙ ПРОГОН,СТОЙКА/ | м³ | 0,391812 | 144859 | | 56757 | | 56757 | | 61298 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4541 | | |
| 38 | 341 | С1215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/=ОБРЕШЕТКА/ | м³ | 0,13802 | 141521 | | 19533 | | 19533 | | 21096 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1563 | | |
| 39 | 342 | Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные каркасов,этажей.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 0,529832 | 18759,71 | 78,47 | 9939 | 42 | 7867 | 1845 | 12727 | |
| | | | | | | 3834 | 34,94 | 2031 | 19 | | 943 | | |
| 40 | 343 | Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,08 | Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м² кровли | 6 | 9400,21 | 40,52 | 56401 | 243 | 44342 | 10916 | 72702 | |
| | | | | | | 1969,43 | 8,19 | 11817 | 49 | | 5385 | | |
| | 343.1 | 224-101-0501 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м² | 6,636 | 5136 | | | | 34082,5 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 26. Кровли,см.АС25** | | | | | | | | | **18245140** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **18659785** | **245990** | **14132551** | **3775539** | **24230151** | |
| | | | | | | | | **4281247** | **74371** | | **1794829** | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,2 %** | | **290762** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **24520914** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **0,7 %** | | **171646** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **24692560** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **493851** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **25186411** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | | | | | | | | **27176137** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **3261136** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **30437274** | |
| | | | Скидка подрядчика 5% | | | | | | | | | 1521864 | |
| | | | **Всего к оплате** | | | | | | | | | **28915410** | |

**Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"**

**Директор** **Анаркулов М.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Авторский надзор**
**ТОО"Архстрой-2005"**

**Джанаев А.О.**

М.П. (при наличии)

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Илийская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**

**И.о.директора** **Онайбай К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Технический надзор**
**ТОО "Музтау"**

**Малиханов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Амбулатория на 2-1-1 Ремонтные работы работы
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 150 от 06.06.2023г.

# Акт выполненных работ № 3

за сентябрь 2023 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 2. Усиление фундамента,см.АС36,АС37 | | | | | | | | | | |
| 1 | 26 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 108,692 | 3217,03 | 54,78 | 349666 | 5954 | 79703 | 213828 | 608572 | |
| | | | | | | 2428,96 | 30,14 | 264008 | 3276 | | 45079 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Усиление фундамента,см.АС36,АС37 | | | | | | | | | 608572 | |
| | | | Раздел: 3. Усиление существующих стен и перегородок,см.АС35 | | | | | | | | | | |
| 2 | 32 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/=ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ/ | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 214,12 | 3217,03 | 54,78 | 688830 | 11730 | 157012 | 421234 | 1198868 | |
| | | | | | | 2428,96 | 30,14 | 520089 | 6454 | | 88804 | | |
| 3 | 33 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,97324 | 331233 | | 984835 | | 984835 | | 1063622 | |
| | | | | | | | | | | | 78787 | | |
| 4 | 37 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/=ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ/ | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 59,08 | 3217,03 | 54,78 | 190062 | 3236 | 43323 | 116227 | 330792 | |
| | | | | | | 2428,96 | 30,14 | 143503 | 1781 | | 24503 | | |
| 5 | 38 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,63508 | 331233 | | 210360 | | 210360 | | 227188 | |
| | | | | | | | | | | | 16829 | | |
| 6 | 42 | Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/=ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ/ | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 215,4 | 3217,03 | 54,78 | 692948 | 11800 | 157951 | 423752 | 1206035 | |
| | | | | | | 2428,96 | 30,14 | 523198 | 6492 | | 89335 | | |
| 7 | 43 | С1261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,87184 | 331233 | | 620015 | | 620015 | | 669616 | |
| | | | | | | | | | | | 49601 | | |
| 8 | 44 | Е12-190101-0201 Кзтр и Кзм=1,06 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором | отверстие | 861,6 | 106,85 | 1,11 | 92062 | 956 | 0 | 65594 | 170270 | |
| | | | | | - | 105,74 | 0 | 91106 | 0 | | 12614 | | |
| 9 | 45 | Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,163704 | 604698,99 | 4195,72 | 98992 | 687 | 0 | 89733 | 203823 | |
| | | | | | | 600503,27 | 1852,46 | 98305 | 303 | | 15098 | | |
| 10 | 46 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,163704 | 376202 | | 61586 | | 61586 | | 66512 | |
| | | | | | | | | | | | 4927 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Усиление существующих стен и перегородок,см.АС35 | | | | | | | | | 5136727 | |
| | | | Раздел: 4. Обрамление оконных проемов,см.АС34 | | | | | | | | | | |
| 11 | 47 | Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,08 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки | т металлических изделий | 0,392184 | 121490,56 | 4298,92 | 47647 | 1686 | 0 | 43245 | 98163 | |
| | | | | | | 117191,64 | 1375,62 | 45961 | 540 | | 7271 | | |
| 12 | 48 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,094392 | 349794 | | 33018 | | 33018 | | 35659 | |
| | | | | | | | | | | | 2642 | | |
| 13 | 49 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,297792 | 329247 | | 98047 | | 98047 | | 105891 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Обрамление оконных проемов,см.АС34 | | | | | | | | 7844 | | |
| | | | Раздел: 26. Кровля,см.АС25 | | | | | | | | | 239713 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 300 | Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,08 | Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м² утепляемого покрытия | 420,56 | 1607,08 | 95,4 | 675874 | 40121 | 244644 | 368844 | 1128296 | |
| | | | | | | 929,97 | 23,32 | 391108 | 9807 | | 83578 | | |
| 15 | 301 | С1234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | м³ | 64,97652 | 58760 | | 3818020 | | 3818020 | | 4123462 | Казахстан |
| 16 | 302 | Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм.Устройство | м² стяжки | 420,56 | 1268,06 | 196,85 | 533295 | 82787 | 282709 | 305442 | 763341 | |
| | | | | | | 398,99 | 49,43 | 167799 | 20788 | | 173502 | | |
| 17 | 303 | Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м² стяжки | 3,234 | 523,9 | 43,95 | 1694 | 142 | 1480 | 56544 | 1938 | |
| | | | | | | 22,17 | 11,46 | 72 | 37 | | 100 | | |
| 18 | 304 | Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,08 | Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/.Устройство в один слой | м² изолируемой поверхности | 420,56 | 1263,04 | 46,66 | 531184 | 19623 | 363646 | 144 | 723948 | |
| | | | | | | 351,71 | 7,9 | 147915 | 3322 | | 139138 | | |
| 19 | 305 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08 | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой | м² изолируемой поверхности | 420,56 | 286,46 | 22,93 | 120474 | 9643 | 51308 | 53626 | 191721 | |
| | | | | | | 141,53 | 5,9 | 59522 | 2481 | | 57045 | | |
| 20 | 306 | С1261-107-0510 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м² | 462,616 | 137 | | 63378 | | 63378 | 14202 | 68448 | |
| 21 | 307 | Е11-260301-0802 Кзтр и Кзм=1,08 | Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка | м² поверхности покрытия изоляции | 537,4 | 710,88 | 13,62 | 382027 | 7320 | 217330 | 5070 | 544569 | |
| | | | | | | 292,85 | 6,36 | 157378 | 3418 | | 122205 | | |
| 22 | 308 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08 | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой/=ТОЛЬ/ | м² изолируемой поверхности | 93,61 | 164,46 | 22,93 | 15395 | 2146 | 0 | 40337 | 30340 | |
| | | | | | | 141,53 | 5,9 | 13249 | 552 | | 12697 | | |
| 23 | 309 | С1235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м² | 102,971 | 289 | | 29759 | | 29759 | 2248 | 32140 | |
| | | | | | | | | | | | 2381 | | |
| 24 | 310 | Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Стропила,мауэрлат,лежень,стойки,нарожники,диаг.пог,связи.Установка | м³ древесины в конструкции | 8,242 | 230186,01 | 1438,5 | 1897193 | 11856 | 1539370 | 315511 | 2389720 | |
| | | | | | | 41976,12 | 558,16 | 345967 | 4600 | | 177016 | | |
| 25 | 311 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 8,242 | 12068,06 | 108,99 | 99465 | 898 | 85704 | 11938 | 120315 | |
| | | | | | | 1560,67 | 48,76 | 12863 | 402 | | 8912 | | |
| 26 | 312 | Е11-100114-0402 Кзтр и Кзм=1,08 | Прогоны из брусьев.Укладка по фермам | м³ древесины в конструкции | 1,422 | 185288,21 | 2455,05 | 263480 | 3491 | 213998 | 42775 | 330755 | |
| | | | | | | 32342,43 | 1080,9 | 45991 | 1537 | | 24500 | | |
| 27 | 313 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 1,422 | 12068,06 | 108,99 | 17161 | 155 | 14787 | 2060 | 20759 | |
| | | | | | | 1560,67 | 48,76 | 2219 | 69 | | 1538 | | |
| 28 | 314 | Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Элементы каркаса из брусьев/=НАКЛАДКИ,РАСКОСЫ/.Установка | м³ древесины в конструкции | 1,969 | 207908,38 | 2040,59 | 409372 | 4018 | 321443 | 77145 | 525438 | |
| | | | | | - | 42616,12 | 917,09 | 83911 | 1806 | | 38921 | | |
| 29 | 315 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 1,969 | 12068,06 | 108,99 | 23762 | 215 | 20474 | 2852 | 28743 | |
| | | | | | | 1560,67 | 48,76 | 3073 | 96 | | 2129 | | |
| 30 | 316 | Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,08 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м² кровли | 564,3 | 7760,18 | 40,52 | 4379070 | 22866 | 3244855 | 1026693 | 5838226 | |
| | | | | | | 1969,43 | 8,19 | 1111349 | 4622 | | 432463 | | |
| | 316.1 | 224-101-0501 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м² | 624.1158 | 5136 | | | | 3205458.75 | | | |
| 31 | 317 | С1215-204-0404 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/=ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/ | м³ | 7,173 | 111313 | | 798448 | | 798448 | | 862324 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 63876 | | |
| 32 | 318 | Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита | м² обработанной поверхности | 224,15625 | 421,86 | 5,06 | 94563 | 1135 | 80172 | 12387 | 115506 | |
| | | | | | | 59,14 | 2,26 | 13257 | 507 | | 8556 | | |
| 33 | 319 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/=КОБЫЛКИ/ | м³ | 0,824 | 141521 | | 116613 | | 116613 | | 125942 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 9329 | | |

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | С произ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 |
| 34 | 320 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/=АНТИС.ПРОБКА/ | м³ | 0,261 | 141521 | | 36937 | | 36937 | | 39892 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2955 | | |
| 35 | 321 | Е11-100115-0101 Ктр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита м³ древесины в конструкции | | 1,085 | 12068,06 | 108,99 | 13094 | 118 | 11282 | 1572 | 15839 | |
| | | | | | | 1560,67 | 48,76 | 1693 | 53 | | 1173 | | |
| 36 | 339 | Е11-100106-0101 Ктр и Кзм=1,08 | Устройство слуховых окон | шт | 2 | 14415,57 | 1561,82 | 28831 | 3123 | 1845 | 22701 | 55655 | |
| | | | | | | 11931,15 | 680,58 | 23862 | 1361 | | 4123 | | |
| 37 | 340 | С1215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2/=ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА,СТРОПИЛА,РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,КОНЬКОВЫЙ ПРОГОН,СТОЙКА/ | м³ | 0,391812 | 144859 | | 56757 | | 56757 | | 61298 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4541 | | |
| 38 | 341 | С1215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/=ОБРЕШЕТКА/ | м³ | 0,13802 | 141521 | | 19533 | | 19533 | | 21096 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1563 | | |
| 39 | 342 | Е11-100115-0102 Ктр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита м³ древесины в конструкции | | 0,529832 | 18759,71 | 78,47 | 9939 | 42 | 7867 | 1845 | 12727 | |
| | | | | | | 3834 | 34,94 | 2031 | 19 | | 943 | | |
| 40 | 343 | Е11-120101-0705 Ктр и Кзм=1,08 | Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м² кровли | 6 | 9400,21 | 40,52 | 56401 | 243 | 44342 | 10916 | 72702 | |
| | | | | | | 1969,43 | 8,19 | 11817 | 49 | | 5385 | | |
| | 343.1 | 224-101-0501 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м² | 6,636 | 5136 | | 34082,5 | | | | 18245140 | 1 |
| | | | Итого по разделу: 26. Кровля,см.АС25 | | | | | 18659785 | 245990 | 14132551 | 3775539 | 24230151 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 4281247 | 74371 | | 1794829 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | 1,2 % | | 290762 | | | | 24520914 | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | 0,7 % | | 171646 | | | | 24692560 | |
| | | | Зимние удорожания | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | 2 % | | 493851 | | | | 25186411 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 27176137 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 % | | 3261136 | | | | 30437274 | |
| | | | НДС | | | | | | | | | 1521864 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 28915410 | |
| | | | Скидка подрядчика 5% | | | | | | | | | | |
| | | | Всего к оплате | | | | | | | | | | |

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Анаркулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Авторский надзор
ТОО"Архстрой-2005" Джанаев А.О.

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГКП на ПХВ "Уалиханская районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

И.о.директора Онайбай К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Технический надзор
ТОО "Музтау" Мадиханов А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Уйгурская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Таскарасу,ул.А.Розыбакиева б\н,Уйгурского района,Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Амбулатория на 2-1-1 Ремонтные работы работы**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150 от 06.06.2023г**

# Акт выполненных работ № 3

**за сентябрь 2023 г**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 2. Усиление фундамента,см.АС36,АС37** | | | | | | | | | | |
| 1 | 26 | E11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 108,692 | 3217,03 / 2428,96 | 54,78 / 30,14 | 349666 / 264008 | 5954 / 3276 | 79703 | 213828 / 45079 | 608572 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Усиление фундамента,см.АС36,АС37** | | | | | | | | | 608572 | |
| | | | **Раздел: 3. Усиление существующих стен и перегородок,см.АС35** | | | | | | | | | | |
| 2 | 32 | E11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/=ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ/** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 214,12 | 3217,03 / 2428,96 | 54,78 / 30,14 | 688830 / 520089 | 11730 / 6454 | 157012 | 421234 / 88804 | 1198868 | |
| 3 | 33 | C1261-102-0252 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 2,97324 | 331233 | | 984835 | | 984835 | | 1063622 | |
| 4 | 37 | E11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/=ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ/** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 59,08 | 3217,03 / 2428,96 | 54,78 / 30,14 | 190062 / 143503 | 3236 / 1781 | 43323 | 116227 / 24503 | 330792 | |
| 5 | 38 | C1261-102-0252 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,63508 | 331233 | | 210360 | | 210360 | | 227188 | |
| 6 | 42 | E11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/=ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ/** | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 215,4 | 3217,03 / 2428,96 | 54,78 / 30,14 | 692948 / 523198 | 11800 / 6492 | 157951 | 423752 / 89335 | 1206035 | |
| 7 | 43 | C1261-102-0252 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 1,87184 | 331233 | | 620015 | | 620015 | | 669616 | |
| 8 | 44 | E12-190101-0201 Кзтр и Кзм=1,06 | **Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором** | отверстие | 861,6 | 106,85 / 105,74 | 1,11 / 0 | 92062 / 91106 | 956 / 0 | 0 | 65594 / 12614 | 170270 | |
| 9 | 45 | E11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | **Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | т | 0,163704 | 604698,99 / 600503,27 | 4195,72 / 1852,46 | 98992 / 98305 | 687 / 303 | 0 | 89733 / 15098 | 203823 | |
| 10 | 46 | C1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,163704 | 376202 | | 61586 | | 61586 | | 66512 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Усиление существующих стен и перегородок,см.АС35** | | | | | | | | | 5136727 | |
| | | | **Раздел: 4. Обрамление оконных проемов,см.АС34** | | | | | | | | | | |
| 11 | 47 | E11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,08 | **Стены и другие конструкции.Армирование кладки** | т металлических изделий | 0,392184 | 121490,56 / 117191,64 | 4298,92 / 1375,62 | 47647 / 45961 | 1686 / 540 | 0 | 43245 / 7271 | 98163 | |
| 12 | 48 | C1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,094392 | 349794 | | 33018 | | 33018 | | 35659 | |
| 13 | 49 | C1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,297792 | 329247 | | 98047 | | 98047 | 2642 | 105891 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Обрамление оконных проемов,см.АС34** | | | | | | | | 7844 | 239713 | |
| | | | **Раздел: 26. Кровля,см.АС25** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 300 | Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,08 | Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | | 420,56 | 1607,08 | 95,4 | 675874 | 40121 | 244644 | 368844 | 1128296 | |
| | | | | м² утепляемого покрытия | | 929,97 | 23,32 | 391108 | 9807 | | 83578 | | |
| 15 | 301 | С1234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | | 64,97652 | 58760 | | 3818020 | | 3818020 | | 4123462 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 305442 | | |
| 16 | 302 | Е11-120101-1701 Кзтр и Кзм=1,08 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм.Устройство | | 420,56 | 1268,06 | 196,85 | 533295 | 82787 | 282709 | 173502 | 763341 | |
| | | | | м² стяжки | | 398,99 | 49,43 | 167799 | 20788 | | 56544 | | |
| 17 | 303 | Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,08 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | | 3,234 | 523,9 | 43,95 | 1694 | 142 | 1480 | 100 | 1938 | |
| | | | | м² стяжки | | 22,17 | 11,46 | 72 | 37 | | 144 | | |
| 18 | 304 | Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,08 | Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/.Устройство в один слой | | 420,56 | 1263,04 | 46,66 | 531184 | 19623 | 363646 | 139138 | 723948 | |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 351,71 | 7,9 | 147915 | 3322 | | 53626 | | |
| 19 | 305 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08 | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой | | 420,56 | 286,46 | 22,93 | 120474 | 9643 | 51308 | 57045 | 191721 | |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 141,53 | 5,9 | 59522 | 2481 | | 14202 | | |
| 20 | 306 | С1261-107-0510 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | | 462,616 | 137 | | 63378 | | 63378 | | 68448 | |
| | | | | м² | | | | | | | 5070 | | |
| 21 | 307 | Е11-260301-0802 Кзтр и Кзм=1,08 | Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка | | 537,4 | 710,88 | 13,62 | 382027 | 7320 | 217330 | 122205 | 544569 | |
| | | | | м² поверхности покрытия изоляции | | 292,85 | 6,36 | 157378 | 3418 | | 40337 | | |
| 22 | 308 | Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08 | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой/=ТОЛЬ/ | | 93,61 | 164,46 | 22,93 | 15395 | 2146 | 0 | 12697 | 30340 | |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 141,53 | 5,9 | 13249 | 552 | | 2248 | | |
| 23 | 309 | С1235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | | 102,971 | 289 | | 29759 | | 29759 | | 32140 | |
| | | | | м² | | | | | | | 2381 | | |
| 24 | 310 | Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Стропила,мауэрлат,лежень,стойки,наружники,диаг.ног,связи.Установка | | 8,242 | 230186,01 | 1438,5 | 1897193 | 11856 | 1539370 | 315511 | 2389720 | |
| | | | | м³ древесины в конструкции | | 41976,12 | 558,16 | 345967 | 4600 | | 177016 | | |
| 25 | 311 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | | 8,242 | 12068,06 | 108,99 | 99465 | 898 | 85704 | 11938 | 120315 | |
| | | | | м³ древесины в конструкции | | 1560,67 | 48,76 | 12863 | 402 | | 8912 | | |
| 26 | 312 | Е11-100114-0402 Кзтр и Кзм=1,08 | Прогоны из брусьев.Укладка по фермам | | 1,422 | 185288,21 | 2455,05 | 263480 | 3491 | 213998 | 42775 | 330755 | |
| | | | | м³ древесины в конструкции | | 32342,43 | 1080,9 | 45991 | 1537 | | 24500 | | |
| 27 | 313 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | | 1,422 | 12068,06 | 108,99 | 17161 | 155 | 14787 | 2060 | 20759 | |
| | | | | м³ древесины в конструкции | | 1560,67 | 48,76 | 2219 | 69 | | 1538 | | |
| 28 | 314 | Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,08 | Элементы каркаса из брусьев/=НАКЛАДКИ,РАСКОСЫ/.Установка | | 1,969 | 207908,38 | 2040,59 | 409372 | 4018 | 321443 | 77145 | 525438 | |
| | | | | м³ древесины в конструкции | - | 42616,12 | 917,09 | 83911 | 1806 | | 38921 | | |
| 29 | 315 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | | 1,969 | 12068,06 | 108,99 | 23762 | 215 | 20474 | 2852 | 28743 | |
| | | | | м³ древесины в конструкции | | 1560,67 | 48,76 | 3073 | 96 | | 2129 | | |
| 30 | 316 | Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,08 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | | 564,3 | 7760,18 | 40,52 | 4379070 | 22866 | 3244855 | 1026693 | 5838226 | |
| | | | | м² кровли | | 1969,43 | 8,19 | 1111349 | 4622 | | 432463 | | |
| | 316 1 | 224-101-0501 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м² | 624,1158 | 5136 | | | | 3205458,75 | | | |
| 31 | 317 | С1215-204-0404 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/=ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/ | | 7,173 | 111313 | | 798448 | | 798448 | | 862324 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 63876 | | |
| 32 | 318 | Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,08 | Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита | | 224,15625 | 421,86 | 5,06 | 94563 | 1135 | 80172 | 12387 | 115506 | |
| | | | | м² обработанной поверхности | | 59,14 | 2,26 | 13257 | 507 | | 8556 | | |
| 33 | 319 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/=КОБЫЛКИ/ | | 0,824 | 141521 | | 116613 | | 116613 | | 125942 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 9329 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 320 | С1215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/=АНТИС.ПРОБКА/ | м³ | 0,261 | 141521 | | 36937 | | 36937 | | 39892 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2955 | | |
| 35 | 321 | Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 1,085 | 12068,06 | 108,99 | 13094 | 118 | 11282 | 1572 | 15839 | |
| | | | | | | 1560,67 | 48,76 | 1693 | 53 | | 1173 | | |
| 36 | 339 | Е11-100106-0101 Кзтр и Кзм=1,08 | Устройство слуховых окон | шт | 2 | 14415,57 | 1561,82 | 28831 | 3123 | 1845 | 22701 | 55655 | |
| | | | | | | 11931,15 | 680,58 | 23862 | 1361 | | 4123 | | |
| 37 | 340 | С1215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2/=ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА,СТРОПИЛА,РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,КОНЬКОВЫЙ ПРОГОН,СТОЙКА/ | м³ | 0,391812 | 144859 | | 56757 | | 56757 | | 61298 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4541 | | |
| 38 | 341 | С1215-202-0702 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/=ОБРЕШЕТКА/ | м³ | 0,13802 | 141521 | | 19533 | | 19533 | | 21096 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1563 | | |
| 39 | 342 | Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,08 | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 0,529832 | 18759,71 | 78,47 | 9939 | 42 | 7867 | 1845 | 12727 | |
| | | | | | | 3834 | 34,94 | 2031 | 19 | | 943 | | |
| 40 | 343 | Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,08 | Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м² кровли | 6 | 9400,21 | 40,52 | 56401 | 243 | 44342 | 10916 | 72702 | |
| | | | | | | 1969,43 | 8,19 | 11817 | 49 | | 5385 | | |
| | 343.1 | 224-101-0501 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м² | 6,636 | 5136 | | | | 34082.5 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 26. Кровля,см.АС25** | | | | | | | | | 18245140 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 18659785 | 245990 | 14132551 | 3775539 | 24230151 | |
| | | | | | | | | 4281247 | 74371 | | 1794829 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 290762 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 24520914 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,7 % | | 171646 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 24692560 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 493851 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 25186411 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079** | | | | | | | | | 27176137 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 3261136 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 30437274 | |
| | | | **Скидка подрядчика 5%** | | | | | | | | | 1521864 | |
| | | | **Всего к оплате** | | | | | | | | | **28915410** | |

**Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"**

**Директор** Анаркулов М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Авторский надзор**
**ТОО"Архстрой-2005"**

Джанаев А.О.

М.П. (при наличии)

**Заказчик: ГУ "Илийская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"**

**И.о.директора** Онайбай К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

**Технический надзор**
**ТОО "Муттау"**

Мадиханов А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Уйгурская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, Едилбай Джувашев,65<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 020240003916 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул.Бейсеуова, дом № 115<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 020740004090 |
| Договор (контракт) | Договор №150 от 06.06.2023г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| AL000000028 | 11.09.2023 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Работы по капитальному ремонту здания врачебной амбулатории с.Таскарасу | | | работа | 1 | 42 223 941,00 | 42 223 941,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 42 223 941,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Анаркулов М.Е.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. директора / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.09.2023

М.П.