Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек "

Заказчик: Товарищества с ограниченной ответственностью"КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Оркен,района Бәйтерек,ЗКО

Адрес: Казахстан, ЗКО, Бәйтерек, с.Оркен

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №6

за декабрь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№44/2022	13.07.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Оркен,района Бәйтерек,ЗКО	**353 207 078,56**	62 558 548,66	55 855 847,02						6 702 701,64	62 558 548,66
Удержание аванса 30%	**105 962 123,57**	18 767 564,60	16 756 754,11						2 010 810,49	18 767 564,60
Итого к оплате	**247 244 954,99**	43 790 984,06	39 099 092,91						4 691 891,15	43 790 984,06

Заказчик: Руководитель ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек "

Джумабеков А.А. _____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «КазЕвроСтрой»

Букенов Ж.Б. _____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 1-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бейтерек ", БИН 101140012069
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бейтерек, с.Переметное, Гагарина, 157 телефон : 8-(71136) 22195
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроСтрой",БИН 050940013376, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, БУХАР ЖЫРАУ, 349, 4, телефон 87055349023
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство водопровода в с.Оркен района Бейтерек РК, ЗКО района Бейтерек, с.Оркен
(наименование, адрес)
Объект:Строительство водопровода в с.Оркен района Бейтерек,ЗКО
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 44 от 13.07.2022 года.

Акт выполненных работ №6
ЗА 27 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

Основание:
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 Г.

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: по единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Строки проектов
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. 02-01-01.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ С НАСОСАМИ "DAB-S56C 04"-1 ШТ											
			ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ											
1	1	Ш13-370101-0005 1337-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,08	ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ МАССОЙ 1 Т. МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ	ШТ.		1	105071,45	13058,15	105071	13058	25445	40486	157202	
			НР - 67%; СП - 8%				62076,74	3790,06	62076	3790		11648		
			СКВАЖИНА-1 ШТ.											
2	17	Ш13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,08 К=0,7	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАРКИ 1ЭЦВ6-16-50, МАССА 0,56 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		2	106048,01	37113,11	212096	74226	14077	93579	329669	
			НР - 67%; СП - 8%				61746,39	14138,09	123493	28276		24574		
3	16	БП ТОО "ВИАСТ"	НАСОС СКВАЖИННЫЙ "DAB-S56C 04", Q 24 М3, H 37,0 М ВОД.СТ.В КОМПЛЕКТЕ: СКВАЖНЫЙ НАСОС-2 ШТ., ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ "E-BOX PLUS D 230-400V/50-60" - 1 ШТ., ПОПЛАВОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СУХОГО ХОДА 30 М.-2 ШТ., КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - 45 М.)	КОМПЛ		1	2723016,07	–	2723016	–		–	2723016	
							–	–	–	–	2723016	–		
4	19	Ш13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,08	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШКАФ		1	39982,81	8910,62	39983	8910	2848	19919	69351	
			НР - 72%; СП - 8%				24092,61	3608,29	24093	3608		4439		
5	20	Ш13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,08	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	М КАБЕЛЯ		45	784,00	417,17	35280	18773	6499	12654	51747	
			НР - 72%; СП - 8%				222,39	167,55	10008	7540		3633		
6	21	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,11	ОГОЛОВОК СКВАЖИНЫ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,037%	83042,20	7611,96	3141	156	212	1948	6493	
			НР - 69%; СП - 8%				74278,54	688,58	2793	26		407		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1		1447461	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0037	0,000024	5132,00				108			
6.2		146649	Бензин-растворитель ГОСТ 3134-78	кг	1,2	0,0044	405,00				23			
6.3		272303	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0004	0,000022	425842,00				14			
6.4		279481	Шкурка шлифовальная с нанесением зерна на тканевой основе ГОСТ 5009-82	т	0,00070	0,000027	56105,00				37			
7	22	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	ОГОЛОВОК КРЕПЛЕНИЯ ОГРУНТОВАННЫЕ	Т		0,037%	1012960,00	–	38087	–	38087	–	41154	
			СП - 8%				–	–	–	–		3047		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3157044	115100	91165	167503	3560372	
									222963	43237	2723016	47145		
		Стоимость оборудования		Тенге					2723016					
		ВСЕГО: Стоимость оборудования		Тенге					2723016					
		Стоимость монтажных работ		Тенге					395000					
		Материалы		Тенге					42068					
		Всего заработная плата		Тенге						263380				
			Накладные расходы	Тенге					165638					
			Сметная прибыль	Тенге					44291					
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге					897929					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									146	
			Сметная заработная плата	Тенге						263380				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					38087					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					38087					
			Сметная прибыль	Тенге					3047					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					41134					
		Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					3141					
		Материалы		Тенге					212					
		Всего заработная плата		Тенге						2819				
			Накладные расходы	Тенге					1945					
			Сметная прибыль	Тенге					407					
		ВСЕГО: Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					6493					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2	
			Сметная заработная плата	Тенге						2819				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3560372					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148	
			Сметная заработная плата	Тенге						266200				
			РАЗДЕЛ 2. 02-01-02.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ В9,В1,К3											
			ВОДОПРОВОД											
			Подраздел 1.ВОДОПРОВОД В9											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
8	1	Е11-010101-0562 1101-0101-0562 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		282,209	219,45	219,45	61929	61926	–	9890	77166	
			НР - 72%; СП - 8%				–	48,70	–	13744		5746		
9	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кстр и Кэм=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И											

		ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		8,728	2849,13	–	24832	–	–	17879	46128
			НР - 72%; СП - 8%				2845,13	–	24832	–		3417	
10	3	Е11-010304-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Ктр и Кнс=1,11	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		255,937	37,39	37,38	9569	9568	–	1905	12302
			НР - 72%; СП - 8%				–	10,34	–	2646		918	
11	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кнс=1,11	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		35	1126,76	–	39437	–	–	28394	73250
			НР - 72%; СП - 8%				1126,76	–	39437	–		8426	
			ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
12	5	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кнс=1,11 К=0,81	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОД		0,05	664437,21	423179,54	33222	21159	–	17271	54532
			НР - 99%; СП - 8%				241297,67	107944,17	12065	5382		4039	
13	6	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90Х5,4 ММ	М		50,5	1123,00	–	56712	–	56712	–	61249
			СП - 8%				–	–	–	–		4537	
14	7	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кнс=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕМ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРОВОД		0,05	756156,49	615647,07	37808	30782	973	33618	83377
			НР - 97%; СП - 8%				129059,76	126209,76	6453	6310		3954	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1		191949 С	Трубы стальные сварные [illegible]	м	2,65	42,995	3925,00				464		
15	8	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кнс=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОД		0,05	93168,20	–	4658	–	554	4063	9419
			НР - 99%; СП - 8%				82088,94	–	4104	–		698	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	2,35	232,00				49		
16	9	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кнс=1,11	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		2	2800,26	129,37	5600	258	615	4793	11228
			НР - 99%; СП - 8%				2363,63	57,14	4727	114		858	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1		290029 С	[illegible]	т	0,0017	0,003	161006,00				497		
17	10	С1241-101-1209 241-101-1209 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ [illegible], С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ [illegible], СО ШТУРВАЛОМ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10/16 ГОСТ 9702-2002 DN 100	ШТ.		2	80407,00	–	160814	–	160814	–	173679
			СП - 8%				–	–	–	–		12865	
18	11	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кнс=1,11	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		4	1989,38	1264,68	7958	5059	–	4300	13259
			НР - 99%; СП - 8%				724,76	361,23	2899	1445		948	
19	12	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		4	1414,00	–	5656	–	5656	–	6108
			СП - 8%				–	–	–	–		452	
20	13	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		4	3291,00	–	13164	–	13164	–	14217
			СП - 8%				–	–	–	–		1053	
21	14	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кнс=1,11	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	2932,11	1862,50	2932	1862	–	1586	4079
			НР - 99%; СП - 8%				1069,94	532,09	1070	532		361	
22	15	С1241-209-0100 241-209-0100 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16, ДИАМЕТРОМ 90 ММ	ШТ.		1	2764,00	–	2764	–	2764	–	2985
			СП - 8%				–	–	–	–		189	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000 ММ.-1 ШТ.										
23	16	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кнс=1,11	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		2,39	38837,89	13212,97	92338	31849	16784	46646	139503
			НР - 99%; СП - 8%				14685,86	5266,99	34989	12612		10319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1		100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ [illegible]	м3	0,224	0,0332	19822,00				648		
23.2		100467 С	Бетон тяжелый класса B7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,122	0,3204	29137,00				3798		
23.3		131949 С	Кирпич [illegible]	м3	0,004	0,0094	92871,00				873		
24	17	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН20	ШТ.		1	76878,00	–	76878	–	76878	–	83028
			СП - 8%				–	–	–	–		6150	
25	18	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20-9	ШТ.		2	42019,00	–	84038	–	84038	–	90761
			СП - 8%				–	–	–	–		6723	
26	19	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1	ШТ.		1	77089,00	–	77089	–	77089	–	83256
			СП - 8%				–	–	–	–		6167	
27	20	С1225-101-0200 225-101-0200 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО6 1	ШТ.		1	11372,00	–	11372	–	11372	–	12282
			СП - 8%				–	–	–	–		910	
28	21	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.		1	4792,00	–	4792	–	4792	–	5175
			СП - 8%				–	–	–	–		383	
29	22	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ		1	25559,00	–	25559	–	25559	–	27604
			СП - 8%				–	–	–	–		2045	
30	23	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кнс=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Ктр=1,2	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 КЛАДКИ		0,02	43100,09	3342,20	862	67	597	197	1164
			НР - 95%; СП - 8%				9909,39	688,71	198	14		88	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1		102001 С	Кирпич керамический рядовой [illegible] ГОСТ 530-2012 марки 100	1000 шт	0,4	0,008	74315,00				595		

31	24	С1222-403-0201 222-403-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т		0,0250	1004968,00	–	25920	–	25920	–	28002	
			СП - 8%				–	–	–	–		2074		
32	25	ССЦ РК 8.04-08-2021,ТАБЛ.7.21.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	Т		0,0250	24802,00	–	642	–	642	–	693	
			СП - 8%				–	–	–	–		51		
33	26	Е11-080301-0507 1080-0101-0507 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзп=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		25,071	1089,69	28,84	27730	674	17742	8727	39382	
			НР - 93%; СП - 8%				297,69	3,84	9294	89		2915		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
33.1		295746 С	Мастика ... МБ-50 ГОСТ 30693-2000	м2	2,4	16,0984	295,00				1695			
34	27	Е11-060301-0101 1006-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзп=1,11	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3		0,99	16692,70	1688,99	18948	929	17820	3074	21624	
			НР - 97%; СП - 8%				1800,28	345,33	991	190		3602		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
34.1		100671 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 ...	м3	1,02	0,061	29137,00				1779			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					140973					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						163554				
			т.ч. Зарплата машинистов	Тенге						45078				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3948099			
		Накладные расходы		Тенге								150345		
		Сметная прибыль		Тенге								84891		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									11469565	
			Подраздел 2.ВОДОПРОВОД В1											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
35	28	Е11-010301-0362 1001-0103-0362 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзп=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		19,75	219,43	219,43	4334	4334	–	693	5429	
			НР - 72%; СП - 8%				–	48,70	–	962		402		
36	29	Е11-010205-0302 1001-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзп=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		0,61	2845,13	–	1736	–	–	1250	3124	
			НР - 72%; СП - 8%				2849,13	–	1736	–		139		
37	30	Е11-010304-0405 1001-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзп=1,11	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		17,91	37,39	37,39	670	669	–	133	868	
			НР - 72%; СП - 8%				–	18,54	–	109		64		
38	31	Е11-010305-0501 1001-0305-0501 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзп=1,11	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		2,49	1026,76	–	2761	–	–	1988	4128	
			НР - 72%; СП - 8%				1026,76	–	2761	–		388		
			ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ											
39	32	Е11-220901-0401 1221-0901-0401 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзп=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОД		0,0050	828292,86	822443,08	2871	1828	–	1193	4113	
			НР - 99%; СП - 8%				2979608,99	1372094,05	1842	469		349		
40	33	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110x6,6 ММ	М		5,050	1164,00	–	5872	–	5872	–	6342	
			СП - 8%				–	–	–	–		470		
41	34	Е11-240216-0201 1224-0216-0201 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзп=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕМ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРОВОД		0,0035	754156,49	615645,07	2647	2155	40	813	3757	
			НР - 97%; СП - 8%				1290959,76	1261299,78	452	442		277		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
41.1		193501 С	Трубы стальные сварные ...	м	0,1	0,00035	9500,00				16			
42	35	Е11-220701-0103 1221-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзп=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОД		0,0050	93168,20	–	326	–	39	281	649	
			НР - 99%; СП - 8%				82808,94	–	297	–		49		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
42.1		249331 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	0,2469	112,00				39			
43	36	Е11-220901-0103 1221-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзп=1,11	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1	2808,06	129,37	2808	129	387	2207	5412	
			НР - 99%; СП - 8%				2565,63	97,14	2564	97		416		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
43.1		295801 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 4993-2015 ... работ	т	0,0057	0,0057	44796,00				248			
44	37	С1241-101-1205 241-101-1205 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ERHM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ; СО ШТУРВАЛОМ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, T ДО +70°С, PN 10/16 ГОСТ 9702-2002 DN 100	ШТ.		1	80407,00	–	80407	–	80407	–	86840	
			СП - 8%				–	–	–	–		6433		
45	38	Е11-220801-0201 1221-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзп=1,11	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	1989,38	1264,60	3979	2529	–	2150	6419	
			НР - 99%; СП - 8%				724,70	361,23	1449	722		498		
46	39	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		2	1414,00	–	2828	–	2828	–	3054	
			СП - 8%				–	–	–	–		226		
47	40	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		2	3291,00	–	6582	–	6582	–	7109	
			СП - 8%				–	–	–	–		527		
48	41	Е11-220801-0201 1221-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзп=1,11	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	1989,38	1264,60	1989	1264	–	1075	3109	
			НР - 99%; СП - 8%				724,70	361,23	725	361		249		
49	42	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		1	1791,00	–	1791	–	1791	–	1934	
			СП - 8%				–	–	–	–		143		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2											

			Зарплата рабочих строителей	Тенге					10836					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						12908				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						3194				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							97866			
		Накладные расходы		Тенге								12276		
		Сметная прибыль		Тенге								10718		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									144579	
Подраздел 3 КАНАЛИЗАЦИЯ К3														
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
50	43	Е11-0101-0562 1101-0101-0562 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		28,22	219,45	219,45	6192	6192	–	998	7796	
			НР - 72%; СП - 8%				–	48,78	–	1374		575		
51	44	Е11-0102-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11 ТЧ 01 табл. II п.3.179 Ктр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		4,67	2645,13	–	2475	–	–	1782	4598	
			НР - 72%; СП - 8%				2645,13	–	2475	–		348		
52	45	Е11-0104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		25,59	37,36	37,38	957	957	–	191	1159	
			НР - 72%; СП - 8%				–	38,54	–	268		92		
53	46	Е11-0105-0901 1101-0105-0901 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		3,8	1026,76	–	3944	–	–	2839	7326	
			НР - 72%; СП - 8%				1026,76	–	3944	–		443		
			ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ											
54	47	Е11-2205-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОД		0,005	826292,86	523443,88	4131	2612	–	2152	6752	
			НР - 99%; СП - 8%				297868,98	132994,03	1489	664		499		
55	48	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110х6,6 ММ	М		5,69	1662,00	–	8388	–	8388	–	9059	
			СП - 8%				–	–	–	–		671		
56	49	Е11-2502-10-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРОВОД		0,005	756156,49	615647,07	3781	3078	93	1161	5338	
			НР - 97%; СП - 8%				1290539,78	1262299,78	645	631		395		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
56.1		101-9[illegible] С	Труба стальная сварная и спиральношовная из стали марки Ст3сп, класс прочности К42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2010 диаметром 57х3,5 мм	м	2,6	0,0[illegible]	1020,00				46			
57	50	Е11-2207-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОД		0,005	93160,20	–	466	–	56	406	962	
			НР - 99%; СП - 8%				82000,94	–	410	–		78		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
57.1		2491[illegible] С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	0,2[illegible]	13,2[illegible]				10			
58	51	Е11-2209-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1	2888,16	129,37	2888	129	587	2397	5412	
			НР - 99%; СП - 8%				2363,63	57,14	2364	57		416		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
58.1		2904[illegible]	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 4992-2013 для санитарно-технических работ	т	0,00[illegible]	0,00[illegible]	34[illegible]				24			
59	52	С1242-101-1209 242-101-1209 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ЕРНМ, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, СО ШТУРВАЛОМ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10/16 ГОСТ 9702-2002 DN 100	ШТ.		1	80487,00	–	80487	–	80487	–	86926	
			СП - 8%				–	–	–	–		6439		
60	53	Е11-2208-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	1989,38	1264,68	3979	2529	–	2150	6419	
			НР - 99%; СП - 8%				724,76	361,23	1449	722		498		
61	54	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		2	1414,00	–	2828	–	2828	–	3054	
			СП - 8%				–	–	–	–		226		
62	55	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		2	3291,00	–	6582	–	6582	–	7109	
			СП - 8%				–	–	–	–		527		
63	56	Е11-2208-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	1989,38	1264,68	1989	1264	–	1075	3509	
			НР - 99%; СП - 8%				724,76	361,23	725	361		249		
64	57	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		1	1791,00	–	1791	–	1791	–	1934	
			СП - 8%				–	–	–	–		143		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					15581					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						16768				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						4074				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							106615			
		Накладные расходы		Тенге								19123		
		Сметная прибыль		Тенге								33668		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									157469	
Подраздел 4 КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ 2000 ММ.-1 ШТ. (ВЫГРЕБ 1,5 М3)														
65	58	Е11-2306-01-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА		2,49	49168,91	10442,98	122098	24898	60929	44268	175551	
			НР - 99%; СП - 8%				14102,26	4135,54	34875	10132		13173		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
65.1		30[illegible]	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,[illegible]	1,40[illegible]	3142[illegible]				44[illegible]			
65.2		2791[illegible]	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,002	0,00[illegible]	16692[illegible]				385			
66	59	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН20	ШТ.		1	76478,00	–	76478	–	76478	–	82628	
			СП - 8%				–	–	–	–		6150		
67	60	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 20.9	ШТ.		2	42019,00	–	84038	–	84038	–	90761	

			СП - 8%				–	–	–	–		6723		
68	61	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП20-1	ШТ.		1	77089,00	–	77089	–	77089	–	83256	
			СП - 8%				–	–	–	–		6167		
69	62	С1225-101-0305 225-101-0305 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7.9	ШТ.		1	13230,00	–	13230	–	13230	–	14288	
			СП - 8%				–	–	–	–		1058		
70	63	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6	ШТ.		1	11372,00	–	11372	–	11372	–	12282	
			СП - 8%				–	–	–	–		910		
71	64	С1241-202-0101 241-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ		1	25559,00	–	25559	–	25559	–	27604	
			СП - 8%				–	–	–	–		2045		
72	65	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	КГ		10	457,00	–	4570	–	4570	–	4936	
			СП - 8%				–	–	–	–		366		
73	66	Е11-100307-0105 1100-0107-0005 РСНБ РК 2022 Кетр и Кзм=1,11	ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ	М2		0,6	4577,72	612,67	2747	407	1195	1143	4201	
			НР - 90%; СП - 8%				1925,87	190,80	1155	114		311		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
73.1		155501	Сталь горячекатаная ГОСТ 19903-74 Ст3пс	кг	0,6	0,052	509,00				26			
73.2		145901	Болты строительные ГОСТ 15589-70	кг	0,75	1,056	750,00				792			
74	67	С1261-104-0309 261-104-0309 РСНБ РК 2022	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ Л 1 10-10П, Л 1 15-10П СТ РК 945-92	М2		0,6	43654,00	–	26192	–	26192	–	28287	
			СП - 8%				–	–	–	–		2095		
75	68	Е11-150205-0201 1115-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кетр и Кзм=1,09	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		14,5419	1659,55	96,78	24099	1386	7437	13269	40558	
			НР - 88%; СП - 8%				1076,70	80,22	15656	1158		3002		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
75.1		002471С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0335	0,216697	2527,00				501			
76	69	Е11-080301-0307 1080-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кетр и Кзм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		24,9999	1185,65	28,84	29000	720	10944	9318	42019	
			НР - 85%; СП - 8%				397,69	3,80	9924	95		3112		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
76.1		290461	Мастика [illegible] ГОСТ 30693 [illegible]	кг	2,6	99,892	29,09				1764			
77	70	Е11-060301-0101 1060-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кетр и Кзм=1,11	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3		0,90	34691,78	1688,99	18948	929	17828	1874	21424	
			НР - 97%; СП - 8%				1000,20	345,53	991	190		1602		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
77.1		000471С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,969	20137,00				1777			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4											
			Зарплата рабочих-строителей	Тенге					62881					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						28428				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						10680				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							424066			
		Накладные расходы		Тенге								69064		
		Сметная прибыль		Тенге								40714		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									678446	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1669948	221423	1221891	294808	2079756	
									226971	62027	–	153960		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1669306					
		Материалы		Тенге					368134					
		Всего заработная плата		Тенге						289998				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1060778					
			Накладные расходы	Тенге					294808					
			Сметная прибыль	Тенге					153930					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					2078044					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									188	
			Сметная заработная плата	Тенге						289998				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					642					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					642					
			Сметная прибыль	Тенге					51					
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					693					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2078737					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									188	
			Сметная заработная плата	Тенге						289998				
РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 02-01-03 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН														
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			СНЯТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА											
78	1	Е11-010304-0105 1001-0104-0305 РСНБ РК 2022 Кетр и Кзм=1,11	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М /СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА/	М3 ГРУНТА		117,86	54,11	54,11	6377	6377	–	3269	8258	
			НР - 72%; СП - 8%				–	14,96	–	1763		412		
79	2	Е11-010304-0113 1001-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кетр и Кзм=1,11 К=3	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА /СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА/	М3 ГРУНТА		117,86	140,98	140,98	16599	16599	–	3297	21464	
			НР - 72%; СП - 8%				–	38,85	–	4579		1508		
80	3	Е11-010304-0105 1001-0104-0305 РСНБ РК 2022 Кетр и Кзм=1,11	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М /ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА/	М3 ГРУНТА		117,86	54,11	54,11	6377	6377	–	3269	8258	
			НР - 72%; СП - 8%				–	14,96	–	1763		412		
81	4	Е11-010304-0113 1001-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кетр и Кзм=1,11 К=3	ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА /ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА/	М3 ГРУНТА		117,86	140,98	140,98	16599	16599	–	3297	21464	
			НР - 72%; СП - 8%				–	38,85	–	4579		1508		
82	5	Е11-010203-0101 1001-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кетр и Кзм=1,11	ПЛОЩАДКИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		589,3	9,61	9,61	5663	5663	–	972	7165	
			НР - 72%; СП - 8%				–	2,29	–	1349		534		
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
83	6	Е11-010304-0106 1001-0104-0306 РСНБ РК 2022 Кетр	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М											

		в Кпз=1,11		М3 ГРУНТА		324,54	67,00	67,00	21744	21744	–	4150	28160	
			НР - 72%; СП - 8%				–	18,53	–	6014		2886		
84	7	Е11-0101-04-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Ктр в Кпз=1,11 К=3	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		324,54	159,10	159,10	51634	51635	–	10279	66866	
			НР - 72%; СП - 8%				–	43,99	–	14277		4943		
						БЛАГОУСТРОЙСТВО								
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ-564,5 М2											
85	8	Е11-2704-02-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Ктр в Кпз=1,11	ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		564,5	260,41	196,56	147000	110945	–	73540	238185	
			НР - 100%; СП - 8%				64,05	56,50	36155	31939		17643		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
85,1		2990511	Вода с опорным источником	м3	0,0185	10,4433	–				–			
86	9	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3		79,019	8684,00	–	343148	–	343148	–	370608	
			СП - 8%				–	–	–	–		27452		
			ДОРОЖКА-7,3 М2											
87	10	Е11-2704-01-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр в Кпз=1,11	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКА. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,511	11910,14	1088,99	5975	716	4785	394	6330	
			НР - 100%; СП - 8%				205,19	328,88	104	168		469		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
87,1		100520 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,5621	9960,00				4785			
87,2		2990511	Вода с опорным источником	м3	0,05	0,02555	–				–			
88	11	Е11-2704-03-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2022 Ктр в Кпз=1,11	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ, ОДНОСЛОЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ПОКРЫТИЯ		7,3	2262,63	283,09	16517	2070	13980	1257	19196	
			НР - 100%; СП - 8%				74,95	84,46	547	617		1422		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
88,1		100091 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,189	1,2797	8684,00				11985			
88,2		2990511	Вода с опорным источником	м3	0,05	0,0365	–				–			
89	12	Е11-2704-03-1004 1127-0403-1004 РСНБ РК 2022 Ктр в Кпз=1,11 К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	М2 ПОКРЫТИЯ		7,3	-630,17	-91,08	-4659	-665	-3994	-125	-5174	
			НР - 100%; СП - 8%				–	-28,91	–	-208		-390		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
89,1		100091 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,063	-0,4599	-8684,00				-3994			
			ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ											
90	47	Е11-0102-05-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Ктр в Кпз=1,11	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		0,08	2054,70	–	164	–	–	118	305	
			НР - 72%; СП - 8%				2054,70	–	164	–		23		
91	48	Е11-1001-02-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Ктр в Кпз=1,11	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРЕВЕН И ПЛАСТИН. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,08	33827,19	1697,00	2706	136	94	2180	5365	
			НР - 90%; СП - 8%				30949,36	723,81	2476	58		399		
92	49	С1215-101-0101 215-101-0101 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 1	М3		0,08	83750,00	–	6701	–	6701	–	7237	
			СП - 8%				–	–	–	–		536		
93	50	Е11-1001-02-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Ктр в Кпз=1,11	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ	М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		2,16	2847,00	24,21	6143	52	4837	1167	7899	
			НР - 90%; СП - 8%				589,89	10,67	1274	23		588		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
93,1		131071 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0157	0,03392	139576,00				4733			
94	51	КП ТОО "ОРТ КОРГАУ"	ЛОМ	ШТ		1	1373,41	–	1373	–		–	1373	
							–	–	–	–	1373	–		
95	52	КП ТОО "ОРТ КОРГАУ"	БАГОР	ШТ		1	1879,43	–	1879	–		–	1879	
							–	–	–	–	1879	–		
96	53	КП ТОО "ОРТ КОРГАУ"	ЛОПАТА СОВКОВАЯ	ШТ		1	1716,79	–	1717	–		–	1717	
							–	–	–	–	1717	–		
97	54	КП ТОО "ОРТ КОРГАУ"	ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ	ШТ		1	1716,79	–	1717	–		–	1717	
							–	–	–	–	1717	–		
98	55	КП ТОО "ОРТ КОРГАУ"	ВЕДРО КОНУСНОЕ	ШТ		1	1219,82	–	1220	–		–	1220	
							–	–	–	–	1220	–		
99	56	1248-305-0304 248-305-0304 РСНБ РК 2022	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОП 5	ШТ.		2	7232,00	–	14464	–		–	14464	
							–	–	–	–	14464	–		
100	57	1248-305-0203 248-305-0203 РСНБ РК 2022	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОУ 5	ШТ.		2	18654,00	–	37308	–		–	37308	
							–	–	–	–	37308	–		
101	58	С1261-107-0466 261-107-0466 РСНБ РК 2022	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ /КОШМА/	Т		0,01	531405,00	–	5314	–	5314	–	5739	
			СП - 8%				–	–	–	–		425		
			ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА											
102	59	С1222-909-0101 222-909-0101 РСНБ РК 2022	ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (БЕЗ АРМАТУРЫ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ИЗДЕЛИЙ ДО 1 Т /ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА/	Т		0,035	1062304,00	–	37176	–	37176	–	40150	
			СП - 8%				–	–	–	–		2974		
103	60	ССЦ РК 8.04-08-2021,ТАБЛ.7.21.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	Т		0,035	24882,00	–	871	–	871	–	941	
			СП - 8%				–	–	–	–		70		
104	61	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3		0,5	8460,00	–	4230	–	4230	–	4568	
			СП - 8%				–	–	–	–		338		
			МУСОРНЫЙ ЯЩИК											
105	62	С1222-909-0101 222-909-0101 РСНБ РК 2022	ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (БЕЗ АРМАТУРЫ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ИЗДЕЛИЙ ДО 1 Т /ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА/	Т		0,035	1062304,00	–	37176	–	37176	–	40150	
			СП - 8%				–	–	–	–		2974		
106	63	ССЦ РК 8.04-08-	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115											

		2021, ТАБЛ.7.П.7		Т		0,039	24002,00	–	871	–	871	–	960
			СП - 8%					–	–	–	–	70	
			УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК-4 ШТ.										
107	64	Е11-0103-0402 1101-0309-0402 РСНБ РК 2022 Кпер. к Кзо=1,11	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		0,144	3739,82	–	538	–	–	387	999
			НР - 72%; СП - 8%				3739,82	–	538	–		74	
108	65	Е11-2709-02-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кпер. к Кзо=1,11	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		4	6947,74	1199,10	27791	4622	2767	23672	55148
			НР - 100%; СП - 8%				5100,67	378,98	20403	1516		4085	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1		1456-1	[illegible]	–	0,00040	0,0016	[illegible]				594		
108.2		1492-1	[illegible]	–	0,00039	0,00156	[illegible]				109		
109	66	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,5 ММ	М		7,2	2782,00	–	20032	–	20032	–	21718
			СП - 8%				–	–	–	–		1686	
110	67	С1251-101-0124 251-101-0124 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.32.1-1.32.3, РАЗМЕРОМ 600 ММ Х 300 ММ	ШТ.		4	5541,00	–	22164	–	22164	–	23937
			СП - 8%				–	–	–	–		1773	
111	68	Е11-0600-01-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кпер. к Кзо=1,11	ПОДЛИВКА БЕТОНА. УСТРОЙСТВО	М3		0,136	29400,56	1600,99	3969	218	3394	366	4465
			НР - 80%; СП - 8%				1801,28	348,55	249	47		151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1		2000-1	[illegible]	м3	1,02	0,1387	24436,00				3394		
						ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
112	69	Е11-4700-01-0103 1147-0101-0003 РСНБ РК 2022 Кпер. к Кзо=1,11	УЧАСТОК ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ. РАЗБИВКА УЧАСТКА	М2		1945,62	125,11	–	243413	–	–	214310	494226
			НР - 88%; СП - 8%				125,11	–	243413	–		36609	
			ДЕРЕВЬЯ										
113	70	Е11-4700-02-0316 1147-0102-0316 РСНБ РК 2022 Кпер. к Кзо=1,11	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУПНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,8Х0,6 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	ЯМА		40	4196,12	–	167845	–	–	147703	340792
			НР - 88%; СП - 8%				4196,12	–	167845	–		25244	
114	71	Е11-4700-05-0104 1147-0105-0104 РСНБ РК 2022 Кпер. к Кзо=1,11	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,8Х0,6 М. ПОСАДКА	ШТ.		40	9018,69	1419,68	200747	56787	6711	177679	384496
			НР - 88%; СП - 8%				3430,48	480,79	137219	19230		27070	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1		1470-1	[illegible]	10 м2	0,015	0,6	11185,00				6711		
115	72	С1254-102-0602 254-102-0602 РСНБ РК 2022	ВЯЗ ОБЫКНОВЕННЫЙ В СВЫШЕ 2 М ДО 2,5 М	ШТ.		40	1357,00	–	54280	–	54280	–	58622
			СП - 8%				–	–	–	–		4342	
116	73	Е11-4701-10-0104 1147-0110-0004 РСНБ РК 2022 Кпер. к Кзо=1,11	ДЕРЕВЬЯ ИЛИ КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,8Х0,6 М. УХОД	ШТ.		40	4567,87	975,16	182715	39007	7265	128115	335497
			НР - 88%; СП - 8%				3411,07	228,57	136443	9143		24866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1		1470-1	[illegible]	10 м2	0,015	0,6	12108,00				7265		
			КУСТАРНИКИ ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ										
117	74	Е11-4701-08-0116 1147-0108-0116 РСНБ РК 2022 Кпер. к Кзо=1,11	КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ДВУХРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ. В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М ТРАНШЕИ		5,5	849,89	–	4674	–	–	4113	9491
			НР - 88%; СП - 8%				849,89	–	4674	–		703	
118	75	Е11-4700-09-0102 1147-0109-0102 РСНБ РК 2022 Кпер. к Кзо=1,11	КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ДВУХРЯДНОЙ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ		5,5	2217,20	227,84	12195	1253	48	9048	23003
			НР - 88%; СП - 8%				1980,74	53,55	10894	295		1763	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1		2491-1	Вода техническая	м3	0,100	0,5775	83,00				48		
119	76	С1254-104-1001 254-104-1001 РСНБ РК 2022	АКАЦИЯ С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ	ШТ.		16	440,00	–	7040	–	7040	–	7603
			СП - 8%				–	–	–	–		563	
120	77	Е11-4701-10-0302 1147-0110-0302 РСНБ РК 2022 Кпер. к Кзо=1,11	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ДВУХРЯДНОЙ. УХОД	М		5,5	6506,02	243,79	35783	1341	30059	4046	43015
			НР - 88%; СП - 8%				778,76	57,14	4283	314		3186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1		1469-1	[illegible]	–	0,005	0,0275	[illegible]				30[illegible]		
120.2		2491-1	Вода техническая	м3	[illegible]	[illegible]	85,00				51		
			ПОСЕВ ТРАВ										
121	78	Е11-4701-12-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кпер. к Кзо=1,11	ГАЗОНЫ ЛУГОВЫЕ. ПОСЕВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ	Га		0,19464	625840,35	6524,54	122754	1300	121254	631	133156
			НР - 88%; СП - 8%				1123,81	2033,33	220	397		9871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1		2467-1	[illegible]	кг	200	39,928	[illegible]				121254		
122	79	Е11-4701-18-0501 1147-0118-0501 РСНБ РК 2022 Кпер. к Кзо=1,11	ГАЗОНЫ ЛУГОВЫЕ. УХОД	Га		0,19464	24749,33	24749,33	4894	4894	–	5608	6979
			НР - 88%; СП - 8%				–	9514,28	–	1827		517	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					19653000	347410	721875	775409	20888868
									766097	99730	89678	2099868	
		Стоимость оборудования		Тенге					89678				
		ВСЕГО: Стоимость оборудования		Тенге					89678				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					18442460				
		Материалы		Тенге					1905884				
		Всего заработная плата		Тенге						8666,05			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					837531				
			Накладные расходы	Тенге					775409				
			Сметная прибыль	Тенге					209428				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					20257505				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									579
			Сметная заработная плата	Тенге						8666,05			
		Стоимость монтажных работ		Тенге					1742				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1742				
			Сметная прибыль	Тенге					140				
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге					1882				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2800869				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									579
			Сметная заработная плата	Тенге						866695			
РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 02-02 ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД													
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000 ММ.-6 ШТ										
123	37	Е11-060301-0101 1106-0101-0301 РСНБ РК 2022 Котр в Кон=1,11	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	М3		2,75	34491,78	1688,99	94742	4645	85144	5372	108123
			НР - 97%; СП - 8%				1801,28	348,33	4953	958		8009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1		000671 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,805	20...				7864		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					94742	4645	85144	5372	108123
									4953	958	–	8009	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					94742				
		Материалы		Тенге					85144				
		Всего заработная плата		Тенге						5903			
			Накладные расходы	Тенге					5372				
			Сметная прибыль	Тенге					8009				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					108123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге						5903			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					108123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						5903			
РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 02-03-01 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ													
			ФУНДАМЕНТ Ф-1										
124	1	Е11-060301-0202 1106-0101-0202 РСНБ РК 2022 Котр в Кон=1,11	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	М3 ОСНОВАНИЯ		2,48	13990,99	2680,10	34534	6700	24482	5547	45472
			НР - 97%; СП - 8%				1245,83	1098,52	3246	2762		3368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1		000551 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ ГОСТ СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 1	м3	1,25	3,1000	...				24482		
125	2	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Котр в Кон=1,11	**ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО**	М3		2,5	38077,83	2583,35	95195	6458	81684	7756	111167
			НР - 97%; СП - 8%				2853,29	556,19	7133	1390		8236	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1		000571 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,5375	...				8434		
126	3	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Котр в Кон=1,11	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	Т		0,1400	29641,13	1551,09	4262	208	57	3706	8605
			НР - 97%; СП - 8%				24906,84	162,90	4004	69		437	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1		130071 С	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, ...	кг	7	0,9800	...				57		
127	4	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ**	Т		0,1400	359953,00	–	50017	–	50017	–	63658
			СП - 8%				–	–	–	–		4641	
128	5	Е11-060301-0307 1106-0101-0307 РСНБ РК 2022 Котр в Кон=1,11	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	М2 ПОВЕРХНОСТ		1,905	1185,65	28,84	2259	55	1446	711	3109
			НР - 97%; СП - 8%				397,69	3,82	758	7		238	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1		295701 С	Мастика ... ГОСТ ...	кг	2,4	4,572	295,00				1349		
			ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ										
129	6	Ц13-370100-0005 1337-0101-0105 РСНБ РК 2022 Котр в Кон=1,08	**ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ МАССОЙ 1 Т. МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ**	ШТ.		1	105071,45	13058,15	105071	13058	25445	48486	157202
			НР - 87%; СП - 8%				62979,74	3798,06	62976	3798		33648	
130	7	Ц13-070400-0001 1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Котр в Кон=1,08	**АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ОБЪЕМНЫЙ, ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ, РОТОРНЫЙ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЙ, МАССА 0,064 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	ШТ.		1	51544,77	1505,71	51545	1506	1004	29628	87666
			НР - 87%; СП - 8%				48458,76	139,08	48459	139		6494	
131	8	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Котр в Кон=1,08	**ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА**	ШТ.		1	5000,76	1508,44	5001	1509	121	3192	9907
			НР - 72%; СП - 8%				3849,12	722,79	3849	723		754	
132	9	КП ТОО "ИНАСТ"	**НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА, С КОНСОЛЬНЫМИ НАСОСАМИ МАРКИ WILO ATMOS GIGA-N 80/250-19.5-ЛСА (1 ОСНОВНОЙ, 1 РЕЗЕРВНЫЙ), Q=50М3/Ч, Н=50М, СО ШКАФОМ УПРАВЛЕНИЯ, ДАТЧИКАМИ СУХОГО ХОДА, ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ И КОЛЛЕКТОРАМИ. 90000001-1.22.1.012'**	ШТ		1	8859000,00	–	8859000	–		–	8859000
							–	–	–	–	8859000	–	
133	10	ПРАЙС	**ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-4**	ШТ		2	7650,00	–	15300	–	15300	–	16524
			СП - 8%				–	–	–	–		1224	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					9225946	29747	214278	91166	9587429
									130001	8841	8855000	37217	
		Стоимость оборудования		Тенге					8855000				
		ВСЕГО: Стоимость оборудования		Тенге					8859000				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					272797				
		Материалы		Тенге					31773				
		Всего заработная плата		Тенге						119513			
		Стоимость материалов в конструкций		Тенге					15300				
			Накладные расходы	Тенге					72404				
			Сметная прибыль	Тенге					20897				
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге					271300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
			Сметная заработная плата	Тенге						119513			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					196249				
		Материалы		Тенге					169588				
		Всего заработная плата		Тенге						19369			
		Стоимость материалов в конструкций		Тенге					50017				
			Накладные расходы	Тенге					17760				
			Сметная прибыль	Тенге					17120				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					231129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
			Сметная заработная плата	Тенге						19369			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					9587429				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									86
			Сметная заработная плата	Тенге						138882			

РАЗДЕЛ 6. 02-03-02 УСТАНОВКА КОМБИНИРОВАННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

			ФУНДАМЕНТ Ф-1											
134	11	Е11-080001-0202 1806-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,11	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		2,61	13990,99	2600,91	36516	6788	26482	5567		45472
			НР - 95%; СП - 8%				1265,03	1098,92	3246	2762		3348		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
134.1		[illegible]	[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
135	12	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,11	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		2,5	38077,83	2583,55	95195	6458	81604	7756		111167
			НР - 97%; СП - 8%				2853,19	556,19	7133	1390		8256		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
135.1		[illegible]	[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
136	13	Е11-060501-0601 1106-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,11	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		0,1688	28640,23	1751,09	4262	261	97	3706		8609
			НР - 97%; СП - 8%				26906,84	462,98	4004	69		657		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
136.1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				97			
137	14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		0,1688	309910,00	–	58017	–	58017	–		63658
			СП - 8%				–	–	–	–		4641		
138	15	Е11-080001-0507 1808-0101-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТ		1,9609	1189,69	28,81	2239	55	1446	711		3208
			НР - 95%; СП - 8%				397,69	3,82	780	7		258		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
138.1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				1349			
			ПРИЯМОК											
139	16	Е11-010001-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3,37 Кзтр=1,2, Ксм=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. ОБЪЕМ КОТЛОВАНА ДО 300 М3 ИЛИ ПРИ ПЛОЩАДИ КОТЛОВАНА ДО 100 М2. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 И К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2	М3 ГРУНТА		4,8375	351,45	351,45	1700	1700	–	245		2144
			НР - 72%; СП - 8%				–	81,94	–	396		159		
140	17	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,11	СТЕНЫ И ПЛОСКИЕ ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		2,69	51105,54	4255,96	137469	11448	93954	33145		184609
			НР - 97%; СП - 8%				12002,59	1578,59	32287	4246		13675		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
140.1		[illegible]	[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
141	18	Е11-060501-0601 1106-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,11	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		0,0419	28640,23	1751,09	1200	56	17	1044		2423
			НР - 97%; СП - 8%				26906,84	462,98	1127	19		179		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
141.1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				16			
142	19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		0,0419	309910,00	–	16337	–	16337	–		17644
			СП - 8%				–	–	–	–		1307		
143	20	С1222-906-0401 222-906-0401 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т		0,02868	994397,00	–	28519	–	28519	–		30801
			СП - 8%				–	–	–	–		2282		
144	21	ССЦ РК 8.04-08-2021,ТАБЛ.7.II.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	Т		0,02868	24892,00	–	714	–	714	–		771
			СП - 8%				–	–	–	–		57		
145	22	Е11-290174-0102 1129-0174-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,11	ГИЛЬЗЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА	ГИЛЬЗА		3	1545,02	1,33	4635	4	26	5066		10477
			НР - 110%; СП - 8%				1535,04	–	4605	–		776		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
145.1		[illegible]	[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				14			
145.2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				4			
146	23	С1241-102-0221 241-102-0221 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 159Х6,0 ММ	М		0,9	9939,00	–	8945	–	8945	–		9661
			СП - 8%				–	–	–	–		716		
			МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ											
147	24	Е33-370101-0006 1337-0101-0006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ксм=1,08	ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ МАССОЙ 1,5 Т. МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ	ШТ.		1	113167,29	17679,18	113167	17679	29445	43507		169208
			НР - 67%; СП - 8%				66042,91	8288,59	66043	8289		12534		
148	25	КП ТОО " АС-СЕРВИС"	МОБИЛЬНОЕ ИНВЕНТАРНОЕ ЗДАНИЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА РАЗМЕРОМ 6,2Х2,5Х2,5 М. 3700000/1,12*1,012/	ШТ		1	3343214,29	–	3343214	–		–		3343214
							–	–	–	–	3343214	–		
149	26	КП ТОО "ВИАСТ"	УСТАНОВКА ВОДООЧИСТКИ " ASIA WATER SERVICE" В КОМПЛЕКСЕ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ФИЛЬТРАМИ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ, ЛАМПАМИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОДН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 15М3/Ч И АВТОМАТИКОЙ ПОДАЧИ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРЫ 11550000/1,12*1,012/	КОМПЛЕКТ		1	10436250,00	–	10436250	–		–		10436250
							–	–	–	–	10436250	–		
150	27	ПРАЙС	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-4	ШТ		2	7650,00	–	15300	–	15300	–		16524
			СП - 8%				–	–	–	–		1224		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					14365919	44349	360863	108907		14454656
									119283	14469	13779464	88829		
		Стоимость оборудования		Тенге					13779464					
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге					13779464					
		Стоимость монтажных работ		Тенге					129467					
		Материалы		Тенге					29446					
		Всего заработная плата		Тенге						71323				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15300					
			Накладные расходы	Тенге					43507					
			Сметная прибыль	Тенге					13758					
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге					185732					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										44
			Сметная заработная плата	Тенге						71323				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					395274					
		Материалы		Тенге					285984					

		Всего заработная плата		Тенге						62849				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					111828					
			Накладные расходы	Тенге					57080					
			Сметная прибыль	Тенге					36214					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					480000					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										38
			Сметная заработная плата	Тенге						62849				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					714					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					714					
			Сметная прибыль	Тенге					57					
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					771					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					14454855					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										82
			Сметная заработная плата	Тенге						133772				
		02-03-03.РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 100 М3-2 ШТ												
			РАЗДЕЛ 7.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
151	1	Е11-0101001-0330 1101-0101-0330 РСНБ РК 2022 Ктр и Кмг=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2; Кмг=1,2	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3. ОБЪЕМ КОТЛОВАНА ДО 300 М3 ИЛИ ПРИ ПЛОЩАДИ КОТЛОВАНА ДО 100 М2. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 И К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2 (ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)**	М3 ГРУНТА		496,64	-351,45	-351,45	-174544	-174544	–	-29108	-228152	
			НР - 77%; СП - 8%				–	-81,94	–	-40695		-16308		
152	2	Е11-0104205-0200 1101-0205-0200 РСНБ РК 2022 Ктр и Кмг=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 (ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)**	М3 ГРУНТА		15,54	-5468,55	–	-85997	–	–	-68478	-156053	
			НР - 77%; СП - 8%				-8468,89	–	-85997	–		-23558		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					-258541	-174544	–	-89778	-376185	
									-85997	-40695	–	-27666		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-258541					
		Всего заработная плата		Тенге						-124692				
			Накладные расходы	Тенге					-89778					
			Сметная прибыль	Тенге					-27866					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					-376185					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										-77
			Сметная заработная плата	Тенге						-124692				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					-376185					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										-77
			Сметная заработная плата	Тенге						-124692				
			РАЗДЕЛ 8.БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ											
153	5	Е11-0640001-0101 1106-0101-0001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кмг=1,11	**ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)**	М3		6,64	-34453,76	-1688,99	-364553	-14916	-275699	-17368	-347566	
			НР - 97%; СП - 8%				-3801,28	-548,55	-19923	-5605		-29716		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
153.1		000671 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
154	6	Е11-0641301-0104 1106-1301-0004 РСНБ РК 2022 Ктр и Кмг=1,11	**СТЕНЫ И ПЛОСКИЕ ДНИЩА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ. УСТРОЙСТВО(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)**	М3		82,4	-98828,49	-6295,98	-8847068	-598695	-5907765	-1018369	-6539108	
			НР - 97%; СП - 8%				-13002,55	-1578,55	-989808	-130073		-669267		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
154.1		000631 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	[illegible]	[illegible]				-527764			
155	7	Е11-0640301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кмг=1,11	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)**	Т		5,4050	-28640,11	-1551,09	-155095	-7316	-2000	-134865	-313157	
			НР - 97%; СП - 8%				-26906,84	-462,50	-145699	-2504		-23197		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
155.1		130071 С	Проволока из низкоуглеродистой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
156	8	С1211-210-0201 214-210-0201 РСЦБ РК 2022	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)**	Т		[illegible]	-599910,80	–	-2820939	–	-2820939	–	-3182418	
			СП - 8%				–	–	–	–		-160075		
157	9	С1211-210-0101 214-210-0101 РСЦБ РК 2022	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)**	Т		0,2319	-408902,80	–	-94732	–	-94732	–	-102311	
			СП - 8%				–	–	–	–		-7579		
158	16	Е11-1101-1101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кмг=1,05	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	М2 СТЯЖКИ		72	1177,96	33,76	84809	2432	46799	32649	127002	
			НР - 94%; СП - 8%				466,50	19,15	33588	1379		9414		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
158.1		002671 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
159	17	Е11-11001-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кмг=1,05 К=12	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-0101**	М2 СТЯЖКИ		72	2162,53	68,41	155702	4936	145733	7354	175992	
			НР - 94%; СП - 8%				69,27	38,88	4981	2756		13856		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
159.1		002671 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
160	18	Е11-0640101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Ктр и Кмг=1,11	**БЕТОННАЯ ОБОЙМА НА ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД. УСТРОЙСТВО**	М3		4,6	45585,78	1764,78	209694	8118	169648	34290	263503	
			НР - 97%; СП - 8%				7810,40	380,28	35928	1754		19519		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
160.1		000031 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,692	[illegible]				[illegible]			
161	19	Е11-0640101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Ктр	**ФУНДАМЕНТЫ СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО**											

		и Ксм=1,11		М3		0,36	69309,78	1764,78	7294	282	5762	1193	9166
			НР - 97%; СП - 8%				7818,48	501,28	1298	61		679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1		[illegible]	Бетон тяжелый класса В... ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,3672	[illegible]				[illegible]		
162	21	Е11-064401-0901 1306-1401-0901 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,11	ЕМКОСТИ. ИСПЫТАНИЕ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	М3 ЕМКОСТИ		200	304,14	3,88	60828	776	37444	28009	88258
			НР - 97%; СП - 8%				113,04	1,71	22608	342		6537	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1		[illegible]	[illegible] ГОСТ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
162.2		[illegible]	Вода техническая	м3	[illegible]	250	[illegible]				[illegible]		
			КАМЕРА ЛАЗА										
163	22	Е11-070201-0202 1307-0201-0202 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,11	ОПОРЫ ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000 ММ. УСТАНОВКА	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН КОНСТРУКЦИЙ		1,7	12047,63	4435,18	20481	10430	1130	15211	39548
			НР - 115%; СП - 8%				5247,91	2335,02	8921	3970		2855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1		[illegible]	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
163.2		[illegible]	[illegible] ГОСТ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
164	23	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.		2	50097,00	–	100194	–	100194	–	108210
			СП - 8%				–	–	–	–		8016	
165	24	С1225-101-0100 225-101-0100 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-6	ШТ.		4	18892,00	–	75568	–	75568	–	81613
			СП - 8%				–	–	–	–		6045	
166	25	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-3	ШТ.		2	4792,00	–	9584	–	9584	–	10351
			СП - 8%				–	–	–	–		767	
167	26	Е11-100107-0109 1110-0107-0109 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,11	ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ	М2		2,826	4577,72	832,67	12937	2296	9281	8382	19704
			НР - 99%; СП - 8%				1920,87	198,88	5448	559		1440	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1		[illegible]	[illegible] ГОСТ [illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
167.2		[illegible]	[illegible] ГОСТ [illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
168	27	С1261-104-0505 261-104-0505 РСНБ РК 2022	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 15-15П СТ РК 945-92	М2		2,826	43654,00	–	123366	–	123366	–	133235
			СП - 8%				–	–	–	–		9869	
169	28	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т		0,162	1004968,00	–	161000	–	161000	–	174744
			СП - 8%				–	–	–	–		12944	
170	29	ССЦ РК 8.04-08-2021, ТАБЛ.7.217	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	Т		0,162	24802,00	–	4006	–	4006	–	4326
			СП - 8%				–	–	–	–		320	
171	30	Е11-060301-0407 1306-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,11	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т		0,0256	1361352,95	1939,00	34850	50	25827	9093	46379
			НР - 97%; СП - 8%				346595,86	888,09	8873	23		3438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1		[illegible]	Закладные детали изделия прочие ГОСТ [illegible] массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0256	[illegible]				[illegible]		
172	31	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	ШТ.		8	785,00	–	6280	–	6280	–	6782
			СП - 8%				–	–	–	–		502	
173	32	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	Т		0,006	467809,00	–	2807	–	2807	–	3032
			СП - 8%				–	–	–	–		225	
174	33	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т		0,0024	439458,00	–	1055	–	1055	–	1139
			СП - 8%				–	–	–	–		84	
175	34	Е11-260301-2101 1326-0301-2101 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ	М3 ИЗОЛЯЦИИ		0,5618	98578,78	7381,42	55193	7108	48024	38036	135757
			НР - 70%; СП - 8%				40342,92	598,68	39571	566		10036	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1		[illegible]	Компонент А системы марки [illegible] для напыления ППУ	кг	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
175.2		[illegible]	Компонент Б системы марки [illegible] для напыления ППУ	кг	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
176	35	Е11-080301-0507 1308-0101-0507 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТ		19,2276	1189,69	28,84	22887	554	16683	7183	32389
			НР - 93%; СП - 8%				397,69	3,80	7650	73		2399	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1		[illegible]	Мастика [illegible] для [illegible] ГОСТ [illegible]	кг	2,4	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
177	36	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,09	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	М2 ОШТУКАТУРЕ ПОВЕРХНОСТ		13,598	2395,49	76,62	32216	1071	18837	11117	46987
			НР - 88%; СП - 8%				937,21	65,29	13108	913		3479	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1		[illegible]	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2,5	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
177.2		[illegible]	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки [illegible] ГОСТ [illegible] размером [illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
178	37	Е11-080301-0202 1308-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,11	ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1,1	13908,99	2600,31	15298	2861	11161	3355	19164
			НР - 93%; СП - 8%				1245,93	1058,52	1368	1164		1420	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1		[illegible]	Щебень из плотных горных пород для строительных работ [illegible] фракции [illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
179	38	Е11-060301-0101 1306-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,11	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3		1,1	38017,62	1688,99	41819	1858	37900	2149	47485
			НР - 97%; СП - 8%				1801,28	345,33	1981	380		3517	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1		[illegible]	Бетон тяжелый класса В... ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
			КАМЕРА ПРИБОРОВ										
180	39	Е11-070201-0202 1307-0201-0202 РСНБ РК 2022 Ксгр и Ксм=1,11	ОПОРЫ ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000 ММ. УСТАНОВКА	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН КОНСТРУКЦИЙ		1,7	12047,63	4435,18	20481	10430	1130	15211	39548
			НР - 115%; СП - 8%				5247,91	2335,02	8921	3970		2855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1		[illegible]	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		

180.2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					2[illegible]		
181	40	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.		2	50097,00	–	100194	–	100194	–	108210	
			СП - 8%				–	–	–	–		8016		
182	41	С1225-101-0100 225-101-0100 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-6	ШТ.		4	18892,00	–	75568	–	75568	–	81613	
			СП - 8%				–	–	–	–		6045		
183	42	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-9	ШТ.		2	4792,00	–	9584	–	9584	–	10351	
			СП - 8%				–	–	–	–		767		
184	43	Е11-100307-0109 1110-0107-0009 РСНБ РК 2022 Ктр в Ктм=1,11	ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА КЛОНИИ ЛЮКОВ	М2		2,1	4577,72	812,67	9613	1707	2663	3999	14700	
			НР - 99%; СП - 8%				1925,87	190,00	4043	400		3089		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
184.1		[illegible]	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]				162			
184.2		[illegible]	[illegible]	м	[illegible]	[illegible]	[illegible]				279			
185	44	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2		2,1	43654,00	–	91673	–	91673	–	99007	
			СП - 8%				–	–	–	–		7334		
186	45	Е11-064301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр в Ктм=1,11	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т		0,0126	1361332,95	1939,00	17425	24	12965	4647	23169	
			НР - 97%; СП - 8%				366995,86	808,09	4436	10		1718		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
186.1		[illegible]	[illegible]	т	1	[illegible]	[illegible]				12964			
187	46	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ХОДОВЫЕ	ШТ.		8	785,00	–	6280	–	6280	–	6782	
			СП - 8%				–	–	–	–		502		
188	47	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т		0,02756	435210,00	–	11995	–	11995	–	12955	
			СП - 8%				–	–	–	–		960		
189	48	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т		0,0398	439430,00	–	17490	–	17490	–	18889	
			СП - 8%				–	–	–	–		1399		
190	49	Е11-260301-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Ктр в Ктм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ	М3 ИЗОЛЯЦИИ		0,9618	99579,79	7381,62	95795	7100	48924	38906	135757	
			НР - 78%; СП - 8%				40162,82	996,08	39971	868		10056		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
190.1		[illegible]	[illegible]	кг	[illegible]	[illegible]	[illegible]				2779			
190.2		[illegible]	[illegible]	кг	[illegible]	[illegible]	[illegible]				1775			
191	50	Е11-080801-0307 1008-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр в Ктм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТ		19,276	1189,69	28,84	22887	554	16683	7182	32509	
			НР - 93%; СП - 8%				397,09	3,81	7650	73		2399		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
191.1		[illegible]	[illegible]	кг	[illegible]	[illegible]	[illegible]				1569			
192	51	Е11-150205-0101 1115-0203-0001 РСНБ РК 2022 Ктр в Ктм=1,09	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ШТУКАТУРКА ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	М2 ШТУКАТУРЕ ПОВЕРХНОСТ		13,946	2309,49	76,62	32236	1071	18857	11217	46907	
			НР - 88%; СП - 8%				937,21	68,29	13080	913		3478		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
192.1		[illegible]	[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				440			
192.2		[illegible]	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]				13168			
193	52	Е11-080301-0202 1008-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктр в Ктм=1,11	ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1,1	13990,99	2680,30	15390	2664	11161	2355	19164	
			НР - 93%; СП - 8%				3245,85	1058,52	3768	1164		1420		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
193.1		[illegible]	[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
194	53	Е11-060301-0101 1006-0101-0001 РСНБ РК 2022 Ктр в Ктм=1,11	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3		1,1	38017,62	1680,99	41819	1850	37980	2149	47485	
			НР - 93%; СП - 8%				1801,20	540,33	1981	548		3917		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
194.1		[illegible]	[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				33474			
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ											
195	54	Е11-161201-0101 1116-1201-0001 РСНБ РК 2022 Ктр в Ктм=1,05	САЛЬНИКИ. ЗАДЕЛКА ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА. ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100 ММ	САЛЬНИК		8	2974,21	–	23845	–	5963	17526	44688	
			НР - 90%; СП - 8%				2960,87	–	17583	–		3318		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
195.1		[illegible]	[illegible]	т	[illegible]	[illegible]	[illegible]				52			
195.2		[illegible]	[illegible]	м	[illegible]	[illegible]	[illegible]				454			
196	55	Е11-064301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр в Ктм=1,11	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т		0,1784	1014267,25	1939,09	180212	331	172581	15868	222567	
			НР - 97%; СП - 8%				100327,26	808,09	17700	138		16486		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
196.1		[illegible]	[illegible]	т	1	[illegible]	[illegible]				172584			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					5362314	504178	4209832	483849	6747702	
									449184	114113	–	499537		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5390165					
		Материалы		Тенге					2896771					
		Всего заработная плата		Тенге						581100				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4332229					
			Накладные расходы	Тенге					499575					
			Сметная прибыль	Тенге					503167					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					6792787					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4577	
			Сметная заработная плата	Тенге						581100				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4006					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4006					
			Сметная прибыль	Тенге					320					
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4326					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					23845					

		Материалы		Тенге					8962				
		Всего заработная плата		Тенге						17843			
			Накладные расходы	Тенге					17526				
			Сметная прибыль	Тенге					5308				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге					41681				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
			Сметная заработная плата	Тенге						17843			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					-6743780				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-566
			Сметная заработная плата	Тенге						-963217			
			РАЗДЕЛ 9 ВЕНТИЛЯЦИЯ										
197	56	Е11-202801-0101 1120-2801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**ФИЛЬТРЫ ЯЧЕЙКОВЫЕ. УСТАНОВКА**	М2 ПОВЕРХНОСТИ ФИЛЬТР		6,062	11718,09	259,96	728	14	266	443	1265
			НР - 99%; СП - 8%				7220,37	72,07	448	4		94	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1		069221 С	Масло [illegible]	кг	0,2	0,3224	802,00				259		
198	57	ПРАЙС	**ПАНЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДИАМ.200 ММ2**	ШТ		2	3187,00	–	6375	–	6375	–	6885
			СП - 8%				–	–	–	–		510	
199	58	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА**	КМ ТРУБОПРОВОД		0,011	11282508,17	712728,67	124189	7839	107658	11161	146113
			НР - 99%; СП - 8%				780473,82	243978,91	8648	2657		10823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1		127966 С	[illegible]	м2	10	0,11	56230				325		
199.2		131101 С	[illegible]	м3	0,2	0,0022	92871,00				204		
199.3		147571 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00033	176990,00				59		
199.4		150601 С	[illegible]	м	1000	11,1	9663,00				106197		
200	59	Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 600 ММ. УКЛАДКА**	КМ ТРУБОПРОВОД		0,003	69626792,26	2240166,09	208880	6720	199087	8343	234611
			НР - 99%; СП - 8%				2082752,84	729647,40	6248	2189		17379	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1		127966 С	[illegible]	м2	70	0,21	56230				232		
200.2		147571 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,25	0,00075	176990,00				133		
200.3		150601 С	[illegible]	м	1000	3,033	64983,00				195105		
201	60	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**ДНИЩЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ**	Т КОНСТРУКЦИИ		0,03798	1096502,20	76411,96	47634	143	40939	2699	49548
			НР - 68%; СП - 8%				74278,54	6800,30	2956	27		3655	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1		150071 С	[illegible]	т	1	0,0798	1012000,00				40398		
201.2		145701 С	[illegible]	т	0,0051	0,000193	853580,00				165		
201.3		146491 С	[illegible]	м3	1,5	0,0057	489,00				24		
201.4		272101 С	[illegible]	т	0,0006	0,0000228	623942,00				15		
201.5		279026 С	[illegible]	т	0,00194	0,0000737	404606,00				30		
202	61	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2022	**СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 2 ММ Х 20 ММ**	М2		2	2460,00	–	4920	–	4920	–	5314
			СП - 8%				–	–	–	–		394	
203	62	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 630 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	ЗОНТ		2	26891,06	88,41	53782	171	50672	2918	61253
			НР - 99%; СП - 8%				1469,29	18,02	2939	36		4536	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1		090921 С	[illegible]	шт.	1	2	24870,00				49740		
204	63	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА**	М ТРУБОПРОВОД		2	1977,79	26,86	3956	54	2832	1048	5428
			НР - 99%; СП - 8%				535,13	9,55	1070	19		402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1		157601 С	[illegible]	м	1	2	1406,00				2812		
205	64	С1241-112-0225 241-112-0225 РСНБ РК 2022	**ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 114 ДО 1220 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 219Х5,0 ММ**	ШТ.		2	11561,00	–	23122	–	23122	–	24972
			СП - 8%				–	–	–	–		1850	
206	65	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. ПРИВАРКА**	ФЛАНЕЦ		4	7487,59	278,98	29984	2164	1296	29539	89874
			НР - 99%; СП - 8%				3299,89	19,09	26044	152		4459	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1		147571 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00059	0,00064	176990,00				129		
207	66	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	**ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 200 ММ**	ШТ.		4	6658,00	–	35264	–	35264	–	87828
			СП - 8%				–	–	–	–		4261	
208	67	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	**КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р) 15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 15**	ШТ.		2	1051,00	–	2102	–	2102	–	2270
			СП - 8%				–	–	–	–		168	
209	68	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	М2		14	111,14	3,05	1556	43	648	586	2314
			НР - 68%; СП - 8%				60,51	0,56	849	8		171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1		135191 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00097	0,00136	467156,00				589		
210	69	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115**	М2		14	95,59	2,19	1367	31	782	344	1783
			НР - 68%; СП - 8%				59,27	0,56	494	8		152	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1		207752 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00049	0,00126	539649,00				680		
211	70	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА**	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ		4	12268,24	1001,45	49073	712	43084	3837	57164
			НР - 76%; СП - 8%				1186,81	81,98	4747	328		4254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1		130991 С	[illegible]	л	0,25	0,6	1983,00				1190		
211.2		298201 С	[illegible]	м2	1,1	4,4	9643,00				37966		
211.3		298346 С	[illegible]	рулон	0,26	1,04	1558,00				2016		

			[illegible]										
212	71	Е11-246501-0202 1126-0501-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзо=1,11	ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ. ПОКРЫТИЕ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ	М2 ПОВЕРХНОСТ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		4	3408,29	190,29	13633	761	1319	8828	24198
			НР - 70%; СП - 8%				2865,35	20,57	11533	82		1797	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1		270774	[illegible]	–	0,000424	0,00171	620040,00				979		
213	72	С1241-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ДО 1,2 ММ	Т		0,034908	628510,00	–	21078	–	21078	–	29996
			СП - 8%				–	–	–	–		1926	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					646011	18723	559324	65572	766350
									65964	8904	–	56767	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					542911				
		Материалы		Тенге					351167				
		Всего заработная плата		Тенге						63969			
		Стоимость материалов в конструкций		Тенге					115053				
			Накладные расходы	Тенге					50887				
			Сметная прибыль	Тенге					45080				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					640878				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
			Сметная заработная плата	Тенге						63969			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					45634				
		Материалы		Тенге					40534				
		Всего заработная плата		Тенге						2983			
			Накладные расходы	Тенге					2899				
			Сметная прибыль	Тенге					3655				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге					49548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге						2983			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					58066				
		Материалы		Тенге					45778				
		Всего заработная плата		Тенге						4516			
			Накладные расходы	Тенге					4426				
			Сметная прибыль	Тенге					5032				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге					67924				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						4516			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					766350				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
			Сметная заработная плата	Тенге						71468			
			РАЗДЕЛ 10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ										
			ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД										
214	73	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзо=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОД		7,5	6533,86	117,41	49024	645	39493	9625	64313
			НР - 99%; СП - 8%				1331,42	32,66	9986	235		4764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1		270600	[illegible]	м	1	7,5	5266,00				5866		
215	74	Е11-150301-0406 1115-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзо=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		2,44	111,14	3,05	271	8	116	102	403
			НР - 60%; СП - 8%				60,34	0,56	147	1		58	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1		189191	[illegible]	–	0,00097	0,00023	66716,00				108		
216	75	Е11-150301-1406 1115-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзо=1,05 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		2,44	186,79	4,19	456	11	273	128	622
			НР - 60%; СП - 8%				70,84	0,72	172	2		86	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1		207021	[illegible]	–	0,00041	0,00109	559420,00				255		
217	76	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 35 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	ШТ.		2	2088,00	–	4176	–	4176	–	4918
			СП - 8%				–	–	–	–		334	
218	77	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ		0,01386	708,00	–	9	–	9	–	10
			СП - 8%				–	–	–	–		1	
			ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД										
219	78	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзо=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОД		7,5	6533,86	117,41	49024	645	39493	9625	64313
			НР - 99%; СП - 8%				1331,42	32,66	9986	235		4764	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1		270600	[illegible]	м	1	7,5	5266,00				5866		
220	79	Е11-150301-0406 1115-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзо=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		2,44	111,14	3,05	271	8	116	102	403
			НР - 60%; СП - 8%				60,34	0,56	147	1		58	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1		189191	[illegible]	–	0,00097	0,00023	66716,00				108		
221	80	Е11-150301-1406 1115-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзо=1,05 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		2,44	186,79	4,19	456	11	273	128	622
			НР - 60%; СП - 8%				70,84	0,72	172	2		86	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1		207021	[illegible]	–	0,00041	0,00109	559420,00				255		
222	81	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 35 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	ШТ.		2	2088,00	–	4176	–	4176	–	4918
			СП - 8%				–	–	–	–		334	
223	82	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ		0,01386	708,00	–	9	–	9	–	10
			СП - 8%				–	–	–	–		1	
			СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД										
224	83	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзо=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОД		3,4	6533,86	117,41	22879	399	18649	4848	30378
			НР - 99%; СП - 8%				1331,42	32,66	4527	111		2250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1		270600	[illegible]	м	1	3,4	5266,00				3333		
225	84	Е11-150301-0406	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА										

		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		1,2	111,14	3,08	133	3	88	58	198
			НР - 68%; СП - 8%				60,51	0,56	72	–		18	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1		140219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009	0,00000	64716,00				58		
226	85	Е11-150501-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		1,2	186,79	4,59	224	8	134	59	506
			НР - 68%; СП - 8%				70,54	0,72	85	1		23	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1		207921 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	0,00036	339649,00				87		
227	86	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0 ММ	ШТ.		2	2088,00	–	4176	–	4176	–	4518
			СП - 8%				–	–	–	–		334	
228	87	С1261-501-0219 261-501-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	КГ		0,01306	708,00	–	9	–	9	–	10
			СП - 8%				–	–	–	–		1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					137799	2135	111160	24348	175118
									24494	808	–	12975	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					14066				
		Материалы		Тенге					971				
		Всего заработная плата		Тенге						802			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12089				
			Накладные расходы	Тенге					883				
			Сметная прибыль	Тенге					1195				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					16144				
			Сметная заработная плата	Тенге						802			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					123423				
		Материалы		Тенге					97633				
		Всего заработная плата		Тенге						24280			
			Накладные расходы	Тенге					23795				
			Сметная прибыль	Тенге					10778				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге					158996				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге						24280			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					175118				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге						25082			
			РАЗДЕЛ 11 АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИГНАЛИЗАЦИЯ										
229	88	Е11-220301-0101 1122-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,012	1924899,21	10491,09	23099	126	17198	8776	31180
			НР - 99%; СП - 8%				480810,50	5210,72	5772	63		2310	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1		102436 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,06	0,00072	35673,00				24		
229.2		131400 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,00072	92871,00				67		
229.3		197311 С	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	1000	12,096	1396,00				16886		
230	89	Ш13-000206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ. ПРОКЛАДКА	М		20	1061,59	67,92	21232	1358	9477	7654	31179
			НР - 72%; СП - 8%				520,23	9,90	10405	198		2309	
231	90	С1243-904-0101 243-904-0101 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛОРУКАВ ТИПА РЗ-ЦХ 12	М		20	155,00	–	3100	–	3100	–	3348
			СП - 8%				–	–	–	–		248	
232	91	Ш13-110200-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		2	2032,33	–	4065	–	100	2973	7601
			НР - 72%; СП - 8%				1982,30	–	3965	–		563	
233	92	С1245-711-0101 245-711-0101 РСНБ РК 2022	СИГНАЛИЗАТОР ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ МОДЕЛИ СУ100Р	ШТ.		2	111770,00	–	223540	–	223540	–	241423
			СП - 8%				–	–	–	–		17883	
234	93	Ш13-000206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		20	114,98	1,11	2300	22	484	1598	3886
			НР - 72%; СП - 8%				89,69	0,45	1794	9		288	
235	94	С1243-142-0103 243-142-0103 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПВХ, ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ГОСТ 26445-85, МАРКИ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 1 ММ2	КМ		0,02	64157,00	–	1283	–	1283	–	1386
			СП - 8%				–	–	–	–		103	
236	95	Ш13-000206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ	М ПРОВОДА		12	858,50	43,51	10024	522	2616	8037	16287
			НР - 72%; СП - 8%				574,84	11,25	6898	135		1306	
237	96	С1243-102-0104 243-102-0104 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ГИБКИЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ 1, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 24334-80, МАРКИ КГ 1Х2,5-0,66	КМ		0,012	199662,00	–	2348	–	2348	–	2536
			СП - 8%				–	–	–	–		188	
238	97	С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2022	СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ		2	203,00	–	406	–	406	–	438
			СП - 8%				–	–	–	–		32	
239	98	Ш13-000303-2505 1308-0303-2505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 4. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.		4	6782,82	59,46	27131	238	12539	10153	40458
			НР - 72%; СП - 8%				3587,76	–	14351	–		2997	
240	99	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, КЛЕММНАЯ ТИПА У614 У2, ПЛАСТИКОВЫЙ ВВОД IP54	ШТ.		4	15367,00	–	61468	–	61468	–	66385
			СП - 8%				–	–	–	–		4917	
241	100	Ш13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	БОБЫШКИ, ШТУЦЕРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		16	2098,69	129,32	33491	2069	14184	10495	47459
			НР - 67%; СП - 8%				1074,90	0,19	17198	3		3516	
242	101	С1261-401-0458 261-401-0458 РСНБ РК 2022	БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ ТИП БМ20	ШТ.		16	267,00	–	4272	–	4272	–	4614
			СП - 8%				–	–	–	–		342	
243	102	С1261-502-0262 261-502-0262 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ СРАВНЕНИЯ С ДАТЧИКОМ ПОТЕНЦИАЛА	ШТ.		16	745,00	–	11920	–	11920	–	12874
			СП - 8%				–	–	–	–		954	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					420632	4127	364932	43564	511051	
									60773	408	-	37856		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					98200					
		Материалы		Тенге					39599					
		Всего заработная плата		Тенге						54946				
			Накладные расходы	Тенге					37788					
			Сметная прибыль	Тенге					10879					
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге					146867					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33	
			Сметная заработная плата	Тенге						54946				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					331432					
		Материалы		Тенге					17196					
		Всего заработная плата		Тенге						8839				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					368377					
			Накладные расходы	Тенге					5776					
			Сметная прибыль	Тенге					26977					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					364185					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4	
			Сметная заработная плата	Тенге						8839				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					511052					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36	
			Сметная заработная плата	Тенге						64785				
СМЕТА 02-03-04.ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ СО СТАЛЬНЫМ БАКОМ ЕМКОСТЬЮ 25 М3. ВЫСОТОЙ СТВОЛА 15 М														
РАЗДЕЛ 12.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
244	1	Е11-0102050202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кпер и Кзм=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М3 ГРУНТА		20	-3587,20	–	-71744	–	–	-51656	-133272	
			НР - 72%; СП - 8%				-3587,20	–	-71744	–		-9872		
245	2	Е11-0102050502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кпер и Кзм=1,11	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М3 ГРУНТА		6	-1237,52	–	-7425	–	–	-5346	-13793	
			НР - 72%; СП - 8%				-1237,52	–	-7425	–		-1022		
246	3	Е11-0103040106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кпер и Кзм=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М3 ГРУНТА		14	-67,00	-67,00	-938	-938	–	-167	-1215	
			НР - 72%; СП - 8%				–	-18,93	–	-259		-98		
247	4	Е11-0103040114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кпер и Кзм=1,11 К=2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М3 ГРУНТА		14	-106,06	-106,06	-1485	-1485	–	-296	-1923	
			НР - 72%; СП - 8%				–	-29,33	–	-411		-142		
248	5	Е11-0103020419 1101-0102-0419 РСНБ РК 2022 Кпер и Кзм=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 500 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М3 ГРУНТА		240	-298,79	-298,79	-71943	-71943	–	-19198	-97183	
			НР - 72%; СП - 8%				–	-109,28	–	-26464		-7211		
249	6	С5411-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	Т-КМ		439,2	-206,00	–	-90475	–		–	-97713	
			СП - 8%				–	–	–	–		-7238		
250	7	Е11-0103040106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кпер и Кзм=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М3 ГРУНТА		218	-67,00	-67,00	-14606	-14606	–	-2908	-18916	
			НР - 72%; СП - 8%				–	-18,93	–	-4048		-1401		
251	8	Е11-0103040114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кпер и Кзм=1,11 К=2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М3 ГРУНТА		218	-106,06	-106,06	-23121	-23121	–	-4604	-29943	
			НР - 72%; СП - 8%				–	-29,33	–	-6394		-2218		
252	9	Е11-0102090002 1101-0109-0002 РСНБ РК 2022 Кпер и Кзм=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М3 ГРУНТА		40	-1807,91	-198,01	-72316	-7920	–	-46569	-128176	
			НР - 72%; СП - 8%				-1609,90	–	-64396	–		-9190		
253	10	Е11-0102010501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кпер и Кзм=1,11	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М3 УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА		218	-236,00	-116,28	-51425	-25352	–	-26778	-84473	
			НР - 72%; СП - 8%				-120,60	-50,00	-26291	-10900		-4272		
254	11	Е11-0102030112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кпер и Кзм=1,11	ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		170	68,12	31,98	11581	5437	–	5256	18184	
			НР - 72%; СП - 8%				36,14	6,80	6144	1156		1347		
255	12	Е11-0102040101 1101-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кпер и Кзм=1,11	КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ. УКРЕПЛЕНИЕ ДЕРНОВОЙ ЛЕНТОЙ	М2 КРЕПЛЕНИЯ		122	1229,97	0,05	150057	6	124291	18547	182092	
			НР - 72%; СП - 8%				211,14	–	25760	–		13488		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
255.1		240601 С	Дерн	м2	0,275	33,55	1019,00				10879			
256	13	Е11-1000090101 1110-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кпер и Кзм=1,11	ЛЕСТНИЦЫ С ПОДШИВКОЙ ДОСКАМИ. УСТРОЙСТВО ОБШИВКИ	М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ		3,1	51910,50	301,06	160947	935	131079	26412	202348	
			НР - 90%; СП - 8%				9355,32	133,33	28933	413		14909		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
256.1		191811	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,05	0,093	139076,00				12923			
256.2		191891	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,22	0,682	139076,00				94792			
			ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
257	20	Е11-2213010301 1122-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кпер и Кзм=1,11	КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ БЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ И ПОКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		2,97	94019,79	5011,67	279239	14884	176884	93974	402658	
			НР - 99%; СП - 8%				29450,63	2573,14	87471	7648		29825		

			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
257.1		[illegible]	Щебень из плотных горных пород для строительных работ [illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
257.2		[illegible]	Бетон тяжелый класса [illegible] ГОСТ 7473-2010 [illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
257.3		[illegible]	Доска обрезная хвойных пород [illegible] ГОСТ 8486-86 [illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
257.4		[illegible]	[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
258	21	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ [illegible]	ШТ.		1	80897,00	–	80897	–	80897	–	81108	
			СП - 5%				–	–	–	–		4045		
259	22	С1241-202-0101 241-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ		1	25899,00	–	25899	–	25899	–	27604	
			СП - 5%				–	–	–	–		2645		
260	23	Е11-080001-0307 1008-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТ		26,1	1085,65	28,84	30945	752	19813	9746	43966	
			НР - 80%; СП - 8%				[illegible]	[illegible]	10588	99		3288		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
260.1		[illegible]	Мастика кровельная битумно-резиновая [illegible]	кг	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ											
261	28	С1222-505-0106 222-505-0106 РСНБ РК 2022	ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (БЕЗ АРМАТУРЫ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ИЗДЕЛИЙ СВЫШЕ 5 Т(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	Т		4,05	-979279,00	–	[illegible]	–	[illegible]	–	[illegible]	
			СП - 5%				–	–	–	–		[illegible]		
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ											
262	29	Е11-150301-1421 1115-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М2		185,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			НР - 80%; СП - 8%				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
262.1		[illegible]	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
263	30	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЛЬШИЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М2 ОКРАШИВАЕМ ПОВЕРХНОСТ		98	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			НР - 80%; СП - 8%				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
263.1		[illegible]	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
			УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ											
264	31	Е11-090601-0102 1009-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, ЗАТВОРЫ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	Т КОНСТРУКЦИ		0,297	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			НР - 80%; СП - 8%				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
264.1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
264.2		[illegible]	[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
264.3		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
264.4		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
265	32	С1211-200-0101 211-200-0101 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 10 ДО 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 22 ММ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	Т		0,297	[illegible]	–	[illegible]	–	[illegible]	–	[illegible]	
			СП - 8%				–	–	–	–		[illegible]		
266	33	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ПЛИТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М3 ИЗОЛЯЦИИ		9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			НР - 76%; СП - 8%				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
266.1		[illegible]	[illegible]	т	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
266.2		[illegible]	Проволока стальная термически обработанная [illegible]	кг	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
266.3		[illegible]	Проволока стальная термически обработанная [illegible]	кг	[illegible]	7	[illegible]				[illegible]			
266.4		[illegible]	[illegible]	кг	2	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
267	34	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ КАМЕННОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 120-150(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М3		6,2	[illegible]	–	[illegible]	–	[illegible]	–	[illegible]	
			СП - 8%				–	–	–	–		[illegible]		
268	35	Е11-340109-0111 1134-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ЭКРАНИРОВАНИЕ СТЕН ЛИСТАМИ СТАЛЬНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ. УСТРОЙСТВО(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М2 ЭКРАНИРОВА		185,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			НР - 76%; СП - 8%				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
268.1		[illegible]	Прокат листовой [illegible] ГОСТ 19903-[illegible]	т	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
									[illegible]	[illegible]	–	[illegible]		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					[illegible]					
		Материалы		Тенге					[illegible]					
		Всего заработная плата		Тенге						[illegible]				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					[illegible]					
		Транспортные расходы		Тенге					[illegible]					
			Накладные расходы	Тенге					[illegible]					
			Сметная прибыль	Тенге					[illegible]					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					[illegible]					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									[illegible]	
			Сметная заработная плата	Тенге						[illegible]				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					[illegible]					
		Материалы		Тенге					[illegible]					
		Всего заработная плата		Тенге						-22165				
			Накладные расходы	Тенге					[illegible]					
			Сметная прибыль	Тенге					[illegible]					
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге					[illegible]					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-15	
			Сметная заработная плата	Тенге						-22165				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					-6915793				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-478
			Сметная заработная плата	Тенге						-762598			
РАЗДЕЛ 13. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ													
269	36	Е11-220301-0103 1122-0301-0303 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,11	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	1КМ ТРУБОПРОВОД		0,008	7703649,26	1966084,66	6813	1252	249	4976	11028
			НР - 99%; СП - 8%				9668799,40	495288,81	4812	174		376	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1		191401 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,29	0,00[illegible]	92871,00				139		
269.2		167571 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0003	275990,00				99		
270	37	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2022	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 102Х4,0 ММ**	М		4,052	4207,00	–	15791	–	15791	–	36494
			СП - 8%				–	–	–	–		2705	
271	38	Е11-220601-0103 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,11	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	1КМ ТРУБОПРОВОД		0,006	1167949,87	31244,66	6984	187	5080	1509	8952
			НР - 99%; СП - 8%				2254200,70	1790,48	1517	1		665	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1		159609 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	429	2,52	400,00				1003		
271.2		159511 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1400	8,76	547,00				5848		
271.3		156301 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	40	0,24	484,00				1162		
272	39	Е11-220301-0102 1122-0301-0302 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,11	**ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	1КМ ТРУБОПРОВОД		0,008	6785613,44	1207700,94	5429	966	218	4562	10790
			НР - 99%; СП - 8%				8386411,80	495768,69	4249	363		799	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
272.1		191401 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,20	0,0016	92871,00				151		
272.2		167571 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00024	275990,00				67		
273	40	С1241-102-0155 241-102-0155 РСНБ РК 2022	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 83Х4,0 ММ**	М		8,052	3473,00	–	27995	–	27995	–	30127
			СП - 8%				–	–	–	–		2132	
274	41	Е11-220601-0102 1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,11	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 75 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	1КМ ТРУБОПРОВОД		0,006	897069,85	30122,25	5382	180	3695	1193	7169
			НР - 99%; СП - 8%				2276666,40	135,55	1366	1		554	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1		159591 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	300	1,8	405,00				729		
274.2		159511 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1050	6,30	547,00				3446		
274.3		156301 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	29	0,168	484,00				814		
275	42	Е11-220701-0103 1122-0701-0303 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,11	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	1КМ ТРУБОПРОВОД		0,008	931660,20	–	745	–	88	658	1507
			НР - 99%; СП - 8%				828008,94	–	657	–		112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1		249331 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	0,376	233,00				88		
276	43	Е11-220701-0102 1122-0701-0302 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,11	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 75-80 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	1КМ ТРУБОПРОВОД		0,008	883733,89	–	707	–	50	658	1466
			НР - 99%; СП - 8%				828008,94	–	657	–		109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1		249331 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,5	0,212	233,00				49		
277	44	Е11-160501-0101 1116-0501-0301 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,09	**ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА**	М ТРУБОПРОВОД		6	1977,79	26,86	11867	161	8095	3205	16279
			НР - 99%; СП - 8%				535,13	9,55	3211	57		1206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1		107960 С	Узлы укрупненные монтажные трубопроводов для отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб [illegible], d=15 мм	м	1	6	1349,00				8094		
278	45	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,09	**ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ**	М ТРУБОПРОВОД		6	116,17	1,48	697	9	3	672	1478
			НР - 99%; СП - 8%				114,21	–	685	–		109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1		140990 С	[illegible] ГОСТ 32249-2013	кг	0,0002	0,0012	375,00				1		
278.2		270579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,003	454,00				1		
278.3		299851 С	Вода	м3	0,01	0,06	–				–		
279	46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,09	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	М2		2,14	111,14	3,09	238	7	182	98	394
			НР - 88%; СП - 8%				60,34	0,56	129	1		26	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1		149191 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00007	0,00015	667116,00				98		
280	47	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,09 К=2	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	М2		2,14	186,79	4,39	400	10	279	105	546
			НР - 88%; СП - 8%				70,54	0,72	151	2		40	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1		207821 С	Эмаль ПФ-115 ГОСТ Р 51691-2008 ПФ-115	т	0,00033	0,00070	399420,00				280		
281	47	Е11-220801-0105 1122-0801-0305 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,11	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА**	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,03389	1428421,90	691087,82	48410	23445	839	31040	85028
			НР - 99%; СП - 8%				710899,99	215869,97	24126	7248		6558	
282	48	С1241-115-0221 241-115-0221 РСНБ РК 2022	**ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 108Х4,0-76Х3,5 ММ**	ШТ.		1	3206,00	–	3206	–	3206	–	3462
			СП - 8%				–	–	–	–		256	
283	49	С1241-115-0217 241-115-0217 РСНБ РК 2022	**ТРОЙНИК ПРИВАРНОЙ БЕСШОВНЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) РАЗМЕРАМИ 89Х3,5-57Х3,0 ММ**	ШТ.		1	4238,00	–	4238	–	4238	–	4577
			СП - 8%				–	–	–	–		339	
284	50	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2022	**ПЕРЕХОД КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИВАРНОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ДО 159 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) РАЗМЕРАМИ 89Х3,5-57Х3,0 ММ**	ШТ.		1	776,00	–	776	–	776	–	652
			СП - 8%				–	–	–	–		62	
285	51	С1241-112-0145 241-112-0145 РСНБ РК 2022	**ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) РАЗМЕРАМИ 102Х4,0 ММ**	ШТ.		1	2290,00	–	2290	–	2290	–	2473
			СП - 8%				–	–	–	–		183	
286	52	С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ	**ОТВОД БЕСШОВНЫЙ ПРИВАРНОЙ КРУТОИЗОГНУТЫЙ 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ**										

		РК 2022	17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ	ШТ.		1	829,00	–	829	–	829	–	899
			СП - 8%				–	–	–	–		66	
287	83	Е11-220901-0103 1122-0901-0303 РСНБ РК 2022 Кетр в Кет=1,11	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1	2808,16	129,37	2808	129	287	2397	8412
			НР - 99%; СП - 8%				2563,63	57,14	2564	57		416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1		290829	[illegible]	–	[illegible]	[illegible]	[illegible]				248		
288	84	С1241-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ 1РВМ, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ; СО ШТУРВАЛОМ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10/16 ГОСТ 9702-2002 DN 100	ШТ.		1	80687,00	–	80687	–	80687	–	86818
			СП - 8%				–	–	–	–		6455	
289	85	Е11-220901-0102 1122-0901-0302 РСНБ РК 2022 Кетр в Кет=1,11	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		1	2732,63	129,37	2733	129	288	2338	8468
			НР - 99%; СП - 8%				2296,10	57,14	2296	57		405	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289.1		290829	[illegible]	–	[illegible]	[illegible]	[illegible]				248		
290	86	С1241-101-1204 242-101-1204 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ 1РВМ, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ; СО ШТУРВАЛОМ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10/16 ГОСТ 9702-2002 DN 80	ШТ.		1	66017,00	–	66017	–	66017	–	71298
			СП - 8%				–	–	–	–		5281	
291	87	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		3	2899,00	–	8685	–	8685	–	9380
			СП - 8%				–	–	–	–		695	
292	58	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ.		3	2263,00	–	6789	–	6789	–	7332
			СП - 8%				–	–	–	–		543	
293	59	Е11-160701-0101 1116-0701-0001 РСНБ РК 2022 Кетр в Кет=1,05	КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	КРАН		2	34267,25	172,35	68534	345	64946	3244	77564
			НР - 99%; СП - 8%				1621,62	54,05	3243	108		5746	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293.1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
293.2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					395056	26821	320136	86537	488504
									40099	8369	–	36192	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					314798				
		Материалы		Тенге					11774				
		Всего заработная плата		Тенге						89964			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					234917				
			Накладные расходы	Тенге					49378				
			Сметная прибыль	Тенге					29131				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					393267				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
			Сметная заработная плата	Тенге						89964			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					80498				
		Материалы		Тенге					73445				
		Всего заработная плата		Тенге						7304			
			Накладные расходы	Тенге					7199				
			Сметная прибыль	Тенге					7861				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге					95328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						7304			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					488505				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
			Сметная заработная плата	Тенге						97268			
			РАЗДЕЛ 14. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
294	61	Е13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кетр в Кет=1,08	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	М КАБЕЛЯ		12	1190,62	34,85	14287	418	4297	6917	22900
			НР - 72%; СП - 8%				789,31	13,29	9472	159		3696	
295	62	Е13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кетр в Кет=1,08	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		4	160,21	4,46	641	18	121	367	1088
			НР - 72%; СП - 8%				125,97	1,80	502	7		81	
296	63	С1243-201-0204 243-201-0204 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, ЧИСЛО ЖИЛ 8, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 26411-85, МАРКИ КВВГ 8Х2,5-0,66	КМ		0,016	803892,00	–	13478	–	13478	–	14168
			СП - 8%				–	–	–	–		1078	
297	64	Е13-080303-2905 1308-0303-2909 РСНБ РК 2022 Кетр в Кет=1,08	КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.		1	6782,82	99,46	6782	99	3139	2583	10114
			НР - 72%; СП - 8%				3507,76	–	3508	–		749	
298	65	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ, КЛЕММНАЯ ТИПА У614 У2, ПЛАСТИКОВЫЙ ВВОД IP54	ШТ.		1	15367,00	–	15367	–	15367	–	16596
			СП - 8%				–	–	–	–		1229	
299	66	Е11-180101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кетр в Кет=1,05	МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		2	3301,24	–	6602	–	5779	807	8002
			НР - 99%; СП - 8%				411,64	–	823	–		593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				5768		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					57149	498	42269	18674	73168
									14305	142	–	5426	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					21730				
		Материалы		Тенге					7684				
		Всего заработная плата		Тенге						13784			
			Накладные расходы	Тенге					9867				
			Сметная прибыль	Тенге					2526				
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге					34103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге						13784			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					28837				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28837				
			Сметная прибыль	Тенге					2307				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					31144				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					6602				
		Материалы		Тенге					5779				
		Всего заработная плата		Тенге						823			

			Накладные расходы	Тенге					887				
			Сметная прибыль	Тенге					593				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге					8082				
			Сметная заработная плата	Тенге						823			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					73249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге						14527			
			РАЗДЕЛ 15.КНОПКА И АВТОМАТИКА										
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
300	67	Ш13-180104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзж=1,08	РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		2	3101,76	–	6204	–	–	3781	10787
			НР - 67%; СП - 8%				3101,76	–	6204	–		799	
301	68	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзж=1,05	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	2858,64	120,91	5717	242	687	4006	11365
			НР - 99%; СП - 8%				2434,39	38,02	4869	76		842	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1		077301	Прокладка из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, d 50 мм ГОСТ 481-80	1000 шт.	0,001	0,004	4737,20				167		
301.2		295801	Кол с лакокрасочный ГОСТ 1050 8991-2005 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	34790,00				54		
302	69	Ш13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзж=1,08	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М		4	607,84	54,17	2431	216	349	1593	4129
			НР - 72%; СП - 8%				466,41	17,10	1866	68		306	
303	70	Ш13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзж=1,08	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		4	160,21	4,46	641	18	121	347	1088
			НР - 72%; СП - 8%				125,57	1,80	502	7		61	
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
304	71	ПРАЙС	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РДК-3	ШТ		2	27107,14	–	54214	–		–	54214
							–	–	–	–	54214	–	
305	72	С1241-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 20	ШТ.		1	1669,00	–	1669	–	1669	–	1798
			СП - 8%				–	–	–	–		133	
306	73	С1241-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 15	ШТ.		1	1051,00	–	1051	–	1051	–	1135
			СП - 8%				–	–	–	–		84	
307	74	С1243-203-1101 243-203-1101 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4 ГОСТ 26411-85, МАРКИ АКВВГЭ 4Х2,5	КМ		0,004	229190,00	–	917	–	917	–	990
			СП - 8%				–	–	–	–		73	
308	75	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х3,2 ММ	М		4	784,00	–	3136	–	3136	–	3387
			СП - 8%				–	–	–	–		251	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					75976	476	7866	10158	88093
									15440	111	54214	2569	
		Стоимость оборудования		Тенге					54214				
		ВСЕГО: Стоимость оборудования		Тенге					54214				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					9276				
		Материалы		Тенге					476				
		Всего заработная плата		Тенге						8647			
			Накладные расходы	Тенге					5944				
			Сметная прибыль	Тенге					1136				
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге					16086				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						8647			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					6769				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6769				
			Сметная прибыль	Тенге					541				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					7310				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					5717				
		Материалы		Тенге					687				
		Всего заработная плата		Тенге						4904			
			Накладные расходы	Тенге					4806				
			Сметная прибыль	Тенге					842				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге					11365				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						4904			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					88095				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
			Сметная заработная плата	Тенге						13551			
			02-03-06.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОВОДА										
			РАЗДЕЛ 16.ВОДОПРОВОД										
			Подраздел 1.ВОДОПРОВОД В1										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
309	1	Е11-010101-0562 1101-0101-0562 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзж=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		1499,2528	219,43	219,43	319522	319522	–	93026	399976
			НР - 72%; СП - 8%				–	48,70	–	70079		29628	
310	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзж=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		45	2845,13	–	128031	–	–	92182	237650
			НР - 72%; СП - 8%				2845,13	–	128031	–		17617	
311	3	Е11-010304-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзж=1,11	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1314,64	37,39	37,39	49152	49152	–	9765	63626
			НР - 72%; СП - 8%				–	10,54	–	13987		4715	
312	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзж=1,11	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		186,2	1126,76	–	209803	–	–	151058	389730
			НР - 72%; СП - 8%				1126,76	–	209803	–		28849	
			ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
313	5	Е11-220801-0401 1122-0801-0401 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзж=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,266	828292,86	822143,08	218190	139978	–	113452	398168
			НР - 99%; СП - 8%				297840,96	132094,05	79226	35136		26530	
314	6	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х6,6 ММ	М		268,66	1661,00	–	446244	–	446244	–	481944

			СП - 8%				–	–	–	–		39708	
315	7	Е11-2502104-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕМ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРОВОД		4,366	754156,49	615647,07	210130	163762	3046	61791	293963
			НР - 97%; СП - 8%				129899,79	126209,78	54938	33972		21854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
315.1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
316	8	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОД		4,366	93168,28	–	24781	–	2945	21617	50118
			НР - 99%; СП - 8%				82000,94	–	21836	–		3712	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316.1		[illegible]	[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
317	9	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		12	2800,26	129,37	33602	1553	5688	28759	67588
			НР - 99%; СП - 8%				2363,63	57,14	28364	686		4989	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				277		
318	10	С1241-101-1209 242-101-1209 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ... С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, СО ШТУРВАЛОМ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	ШТ.		12	80607,00	–	964884	–	964884	–	1042079
			СП - 8%				–	–	–	–		77191	
319	11	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		12	1909,38	1264,68	22873	15176	–	12940	35714
			НР - 99%; СП - 8%				724,70	361,23	8696	4335		2942	
320	12	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		12	1414,00	–	16968	–	16968	–	18325
			СП - 8%				–	–	–	–		1357	
321	13	С1241-316-0310 241-316-0310 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		12	3291,00	–	39492	–	39492	–	42651
			СП - 8%				–	–	–	–		3159	
322	14	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	2932,13	1862,59	5864	3725	–	3171	9756
			НР - 99%; СП - 8%				1069,54	532,09	2139	1064		723	
323	15	С1241-209-0202 241-209-0202 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		2	2508,00	–	5016	–	5016	–	5417
			СП - 8%				–	–	–	–		401	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000 ММ.-5 ШТ.										
324	23	Е11-060201-0109 1106-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 06 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,2	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 КЛАДКИ		0,1	43100,09	3342,25	4310	335	2984	945	5719
			НР - 95%; СП - 8%				9909,29	680,71	991	69		424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
324.1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
325	24	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т		0,129	1004940,00	–	129641	–	129641	–	140012
			СП - 8%				–	–	–	–		10371	
326	25	ССЦ РК 8.04-08-2021, ТАБЛ.7.21.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	Т		0,129	24802,00	–	3210	–	3210	–	3467
			СП - 8%				–	–	–	–		257	
327	26	Е11-080301-0307 1108-0301-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		116,059	1205,69	28,82	139929	3378	88787	45633	196757
			НР - 95%; СП - 8%				397,69	3,86	46472	449		14879	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
327.1		[illegible]	[illegible]	м	[illegible]	[illegible]	[illegible]				8275		
328	27	Е11-060801-0101 1106-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА, УСТРОЙСТВО	М3		2,75	34451,76	1688,99	94742	4645	65144	5372	100123
			НР - 95%; СП - 8%				1808,20	340,53	4993	958		8609	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1		[illegible]	[illegible]	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				7868		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих-строителей	Тенге					564843				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6099998			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1609128			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1791968		
		Накладные расходы		Тенге								898718	
		Сметная прибыль		Тенге								292300	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									3944700

Подраздел 2.ВОДОПРОВОД В10

			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
329	28	Е11-010301-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		114,08	219,43	219,43	29288	29288	–	4028	31879
			НР - 72%; СП - 8%				–	48,78	–	6090		2310	
330	29	Е11-010209-0302 1101-0209-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		3,89	2849,13	–	10080	–	–	7272	18762
			НР - 72%; СП - 8%				2845,13	–	10080	–		1590	
331	30	Е11-010304-0409 1101-0104-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		103,74	37,39	37,39	3879	3879	–	772	5023
			НР - 72%; СП - 8%				–	18,54	–	1875		372	
332	31	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		14,7	1126,76	–	16563	–	–	11926	28768
			НР - 72%; СП - 8%				1126,76	–	16563	–		2279	
			ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										

333	32	Е11-220901-0401 1122-0901-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОД		0,021	828292,86	822643,88	17226	10972	–	9949	28176	
			НР - 99%; СП - 8%				2977608,98	1352094,87	6259	2791		2090		
334	33	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110х6,6 ММ	М		21,21	1661,00	–	35230	–	35230	–	38048	
			СП - 8%				–	–	–	–		2818		
335	34	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРОВОД		0,021	756156,49	615647,87	15879	12928	211	4878	22418	
			НР - 93%; СП - 8%				1290559,76	1262089,78	2710	2650		3660		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
335.1		181869 С	[illegible]	м	24	0,0040	3020,00				151			
336	35	Е11-220701-0103 1122-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОД		0,021	93168,28	–	1956	–	232	1707	3966	
			НР - 99%; СП - 8%				82080,54	–	1724	–		293		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
336.1		249131 С	[illegible]	м3	47	0,097	232,00				208			
337	36	Е11-220901-0103 1122-0901-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		3	2800,16	129,37	8400	388	921	7190	16657	
			НР - 99%; СП - 8%				2363,63	57,14	7091	171		1247		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
337.1		299001 С	[illegible]	т	0,0007	0,0027	34700,00				94			
338	37	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ЕРВМ, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, СО ШТУРВАЛОМ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 16 (1,6) ГОСТ 5762-2002 DN 100	ШТ.		3	80407,00	–	241221	–	241221	–	260519	
			СП - 8%				–	–	–	–		19298		
339	38	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		3	1989,38	1264,68	5968	3794	–	3125	9929	
			НР - 99%; СП - 8%				724,70	561,23	2174	1684		735		
340	39	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		3	1414,00	–	4242	–	4242	–	4581	
			СП - 8%				–	–	–	–		339		
341	40	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		3	3291,00	–	9873	–	9873	–	10663	
			СП - 8%				–	–	–	–		790		
342	41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		3	1989,38	1264,68	5968	3794	–	3128	9929	
			НР - 99%; СП - 8%				724,70	561,23	2174	1684		738		
343	42	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		3	1791,00	–	5373	–	5373	–	5803	
			СП - 8%				–	–	–	–		430		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2											
			Зарплата рабочих-строителей	Тенге					48791					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						60963				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						14448				
		Накладные расходы		Тенге								83178		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							297532			
		Сметная прибыль		Тенге								36022		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									497008	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					3463806	768943	2089299	600008	4441798	
									615634	175376	–	329022		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3460676					
		Материалы		Тенге					187986					
		Всего заработная плата		Тенге						789010				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1898184					
			Накладные расходы	Тенге					440008					
			Сметная прибыль	Тенге					329765					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4430329					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									858	
			Сметная заработная плата	Тенге						789010				
		Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					3230					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3230					
			Сметная прибыль	Тенге					257					
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					3467					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					4441796					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									858	
			Сметная заработная плата	Тенге						789010				
			РАЗДЕЛ 17.КАНАЛИЗАЦИЯ											
			Подраздел 1.КАНАЛИЗАЦИЯ К3											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
344	43	Е11-010301-0562 1101-0101-0562 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		191,678	219,47	219,47	42016	42016	–	6714	52628	
			НР - 72%; СП - 8%				–	48,78	–	9328		3898		
345	44	Е11-010209-0502 1101-0209-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1.2	М3 ГРУНТА		5,922	2845,13	–	16849	–	–	12131	31299	
			НР - 72%; СП - 8%				2845,13	–	16849	–		2318		
346	45	Е11-010304-0409 1101-0104-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		172,9	37,39	37,39	6465	6465	–	3287	8372	
			НР - 72%; СП - 8%				–	10,34	–	1788		620		
347	46	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		24,5	1126,76	–	27606	–	–	19876	51280	
			НР - 72%; СП - 8%				1126,76	–	27606	–		3799		
			ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ											
348	47	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОД		0,035	828292,86	522643,88	28710	18285	–	14915	47126	

			НР - 99%; СП - 8%				2978608,98	1328948,85	18629	4651		3491		
349	48	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 110Х6,6 ММ	М		35,35	1661,00	–	58716	–	58716	–	63413	
			СП - 8%				–	–	–	–		4697		
350	49	Е11-2502 [illegible] 1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Котр и Кэм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	КМ ТРУБОПРОВОД		0,035	7761596,49	6159647,87	26069	21547	481	8158	37565	
			НР - 97%; СП - 8%				1258959,78	1262289,78	4917	4417		2768		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
350.1		[illegible]	[illegible]	м	2,65	0,09275	3928,00				372			
351	50	Е11-220701-0103 1122-0701-0303 РСНБ РК 2022 Котр и Кэм=1,11	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОД		0,035	931668,28	–	3261	–	300	2644	6594	
			НР - 99%; СП - 8%				82008,94	–	2873	–		488		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
351.1		240131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	1,645	212,00				348			
352	51	Е11-220901-0103 1122-0901-0303 РСНБ РК 2022 Котр и Кэм=1,11	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		2	2808,16	129,37	5608	258	615	4795	11225	
			НР - 99%; СП - 8%				2363,63	57,14	4727	114		651		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
352.1		290829	[illegible]	т	0,0015	0,003	165906,00				497			
353	52	С1241-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ EPDM, С НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ; СО ШТУРВАЛОМ, ДЛЯ ВОДЫ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +70°С, PN 10/16 ГОСТ 9702-2002 DN 100	ШТ.		2	80407,00	–	160814	–	160814	–	173679	
			СП - 8%				–	–	–	–		12865		
354	53	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Котр и Кэм=1,11	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	1989,38	1264,60	3979	2529	–	2150	6619	
			НР - 99%; СП - 8%				724,70	361,23	1449	722		490		
355	54	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2022	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, PN 16, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		2	1414,00	–	2828	–	2828	–	3054	
			СП - 8%				–	–	–	–		226		
356	55	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		2	3291,00	–	6582	–	6582	–	7109	
			СП - 8%				–	–	–	–		527		
357	56	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Котр и Кэм=1,11	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	1989,38	1264,60	3979	2529	–	2150	6619	
			НР - 99%; СП - 8%				724,70	361,23	1449	722		490		
358	57	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ШТ.		2	1791,00	–	3582	–	3582	–	3869	
			СП - 8%				–	–	–	–		287		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
			Зарплата рабочих-строителей	Тенге					40995					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						93629				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						21739				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							235924			
		Накладные расходы		Тенге								79008		
		Сметная прибыль		Тенге								37795		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									508247	
			Подраздел 2.КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.2000 ММ.-3 ШТ.											
359	58	Е11-100307-0109 1110-0107-0309 РСНБ РК 2022 Котр и Кэм=1,11	ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ	М2		0,6	4577,72	812,67	2747	487	1189	1145	4200	
			НР - 99%; СП - 8%				1925,07	190,00	1155	114		341		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
359.1		150401	[illegible]	м2	0,42	0,002	229,00				246			
359.2		147001	[illegible]	м	1,75	1,050	758,00				795			
360	59	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2		0,6	43654,00	–	26192	–	26192	–	28287	
			СП - 8%				–	–	–	–		2095		
361	60	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Котр и Кэм=1,05	СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		14,5425	1658,55	96,78	24259	1386	7437	13169	40538	
			НР - 99%; СП - 8%				1076,38	80,21	15836	1168		3002		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
361.1		[illegible]	[illegible]	м3	0,0291	0,42497	2137,00				908			
362	61	Е11-080301-0307 1108-0103-0307 РСНБ РК 2022 Котр и Кэм=1,11	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		24,955	1185,65	28,84	29580	720	10844	9316	42019	
			НР - 99%; СП - 8%				397,69	3,82	9924	98		3112		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
362.1		295761	[illegible]	кг	2,6	55,083	295,00				17668			
363	62	Е11-060301-0103 1106-0103-0301 РСНБ РК 2022 Котр и Кэм=1,11	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3		4,55	34453,76	1680,39	10940	929	17020	3074	21624	
			НР - 97%; СП - 8%				1800,28	349,33	991	198		3602		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
363.1		000671	[illegible]	м3	1,02	0,561	2037,00				1771			
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2											
			Зарплата рабочих-строителей	Тенге					27986					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3922				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1549				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							70706			
		Накладные расходы		Тенге								24804		
		Сметная прибыль		Тенге								18122		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									136668	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					499186	97181	304632	99861	646931	
									97481	23288	–	47917		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					499186					
		Материалы		Тенге					49936					
		Всего заработная плата		Тенге						120609				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					258714					
			Накладные расходы	Тенге					99864					

			Сметная прибыль	Тенге					47917				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					646987				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
			Сметная заработная плата	Тенге						128609			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					646987				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
			Сметная заработная плата	Тенге						128609			
		02-03-07.ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН											
			РАЗДЕЛ 18.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			СНЯТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА										
364	1	Е11-0101004-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Ктр в Кнз=1,11	ГРУНТЫ I ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М. (СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА)	М3 ГРУНТА		340,51	54,11	54,11	18425	18425	–	3668	23668
			НР - 72%; СП - 8%				–	14,96	–	5094		1767	
365	2	Е11-0101004-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Ктр в Кнз=1,11 К=3	ГРУНТЫ I ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА (СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА)	М3 ГРУНТА		340,51	140,50	140,50	47842	47842	–	9525	61956
			НР - 72%; СП - 8%				–	38,85	–	13229		4589	
366	3	Е11-0101004-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Ктр в Кнз=1,11	ГРУНТЫ I ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М. ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		340,51	54,11	54,11	18425	18425	–	3668	23668
			НР - 72%; СП - 8%				–	14,96	–	5094		1767	
367	4	Е11-0101004-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Ктр в Кнз=1,11 К=3	ГРУНТЫ I ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА/ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		340,51	140,50	140,50	47842	47842	–	9525	61956
			НР - 72%; СП - 8%				–	38,85	–	13229		4589	
368	5	Е11-0102003-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Ктр в Кнз=1,11	ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М2 СПЛАНИРОВ. ПЛОЩАДИ		1702,59	9,61	9,61	16362	16362	–	2607	20703
			НР - 72%; СП - 8%				–	2,29	–	3899		1854	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
369	6	Е11-0101004-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Ктр в Кнз=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		1287,86	67,00	67,00	86287	86287	–	17182	111747
			НР - 72%; СП - 8%				–	18,53	–	23864		8277	
370	7	Е11-0101004-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Ктр в Кнз=1,11 К=3	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		1287,86	159,14	159,14	204899	204899	–	40798	265344
			НР - 72%; СП - 8%				–	43,99	–	56653		19658	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					440082	440082	–	87165	569426
									–	121062	–	42178	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					440082				
		Всего заработная плата		Тенге						121062			
			Накладные расходы	Тенге					87165				
			Сметная прибыль	Тенге					42178				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					569425				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
			Сметная заработная плата	Тенге						121062			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					569425				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
			Сметная заработная плата	Тенге						121062			
			РАЗДЕЛ 19.БЛАГОУСТРОЙСТВО										
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ-540 М2										
371	8	Е11-2704002-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Ктр в Кнз=1,11	ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		540	260,41	196,36	142703	107605	–	71392	231122
			НР - 100%; СП - 8%				64,05	56,50	35098	31006		17128	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
371.1		2990511	Вода с открытых источников	м3	60,05	4,562	–				–		
372	9	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3		58,56	8604,00	–	335320	–	335320	–	389767
			СП - 8%				–	–	–	–		26619	
			ДОРОЖКА-9,6 М2										
373	10	Е11-2704001-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр в Кнз=1,11	СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКА. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		0,672	10910,14	1688,99	7332	948	6294	386	8356
			НР - 100%; СП - 8%				205,19	328,88	137	221		417	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
373.1		2005011	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,7392	8468,00				6294		
373.2		2990511	Вода с открытых источников	м3	0,05	0,0336	–				–		
374	11	Е11-2704003-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2022 Ктр в Кнз=1,11	ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. ОДНОСЛОЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ПОКРЫТИЯ		9,6	2262,63	283,49	21721	2721	18281	1655	28164
			НР - 100%; СП - 8%				74,99	84,86	719	815		1879	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374.1		2009011	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,189	1,8144	8604,00				15776		
374.2		2990511	Вода с открытых источников	м3	0,03	0,288	–				–		
375	12	Е11-2704003-1004 1127-0403-1004 РСНБ РК 2022 Ктр в Кнз=1,11 К=5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	М2 ПОКРЫТИЯ		9,6	-638,17	-91,00	-6126	-875	-5251	-396	-6935
			НР - 100%; СП - 8%				–	-28,91	–	-278		-414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
375.1		2009011	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,063	0,6048	-8604,00				-5251		
			ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ										
376	47	Е11-0102005-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Ктр в Кнз=1,11	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		0,08	2054,70	–	164	–	–	118	305
			НР - 72%; СП - 8%				2054,70	–	164	–		23	
377	48	Е11-1000102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Ктр в Кнз=1,11	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРЕВЕН И ПЛАСТИН. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,08	33027,19	1697,00	2786	136	94	2180	5365
			НР - 80%; СП - 8%				30949,36	723,02	2476	58		399	
378	49	С1215-101-0101 215-101-0101 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТ 9463-2016 ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, СОРТ 1	М3		0,08	83758,00	–	6701	–	6701	–	7237
			СП - 8%				–	–	–	–		536	
379	50	Е11-1000102-0401	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВОК	М2									

		1110-0102-0601 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,11		ОБЛИЦОВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		2,16	2847,00	24,21	6147	52	4817	1167	7899
			НР - 95%; СП - 8%				889,09	18,67	1274	23		889	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
379.1		131871 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0197	0,03942	119576,00				4713		
380	51	КП ТОО "ОРТ КОРГАЗ"	ЛОМ	ШТ		1	1373,43	–	1373	–		–	1373
							–	–	–	–	1373	–	
381	52	КП ТОО "ОРТ КОРГАЗ"	БАГОР	ШТ		1	1879,43	–	1879	–		–	1879
							–	–	–	–	1879	–	
382	53	КП ТОО "ОРТ КОРГАЗ"	ЛОПАТА СОВКОВАЯ	ШТ		1	1716,79	–	1717	–		–	1717
							–	–	–	–	1717	–	
383	54	КП ТОО "ОРТ КОРГАЗ"	ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ	ШТ		1	1716,79	–	1717	–		–	1717
							–	–	–	–	1717	–	
384	55	КП ТОО "ОРТ КОРГАЗ"	ВЕДРО КОНУСНОЕ	ШТ		1	1219,82	–	1220	–		–	1220
							–	–	–	–	1220	–	
385	56	1248-305-0304 248-305-0304 РСНБ РК 2022	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОП-5	ШТ.		2	7232,00	–	14464	–		–	14464
							–	–	–	–	14464	–	
386	57	1248-305-0203 248-305-0203 РСНБ РК 2022	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, ТИПА ОУ-8	ШТ.		2	18654,00	–	37308	–		–	37308
							–	–	–	–	37308	–	
387	58	С1261-107-0466 261-107-0466 РСНБ РК 2022	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ /КОШМА/	Т		0,01	531409,00	–	5314	–	5314	–	5739
			СП - 8%				–	–	–	–		425	
			ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА										
388	59	С1222-505-0101 222-505-0101 РСНБ РК 2022	ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (БЕЗ АРМАТУРЫ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ИЗДЕЛИЙ ДО 1 Т /ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА/	Т		0,035	1062204,00	–	37176	–	37176	–	40150
			СП - 8%				–	–	–	–		2974	
389	60	ССЦ РК 8.04-08-2021,ТАБЛ.7.21.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	Т		0,035	24882,00	–	871	–	871	–	941
			СП - 8%				–	–	–	–		70	
390	61	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3		0,5	8460,00	–	4230	–	4230	–	4568
			СП - 8%				–	–	–	–		338	
			МУСОРНЫЙ ЯЩИК										
391	62	С1222-505-0101 222-505-0101 РСНБ РК 2022	ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (БЕЗ АРМАТУРЫ) ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССА ИЗДЕЛИЙ ДО 1 Т /ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА/	Т		0,035	1062204,00	–	37176	–	37176	–	40150
			СП - 8%				–	–	–	–		2974	
392	63	ССЦ РК 8.04-08-2021,ТАБЛ.7.21.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	Т		0,035	24882,00	–	871	–	871	–	941
			СП - 8%				–	–	–	–		70	
			УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК-4 ШТ.										
393	64	Е11-0102-0402 1001-0205-0402 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,11	ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		0,144	3735,82	–	538	–	–	367	909
			НР - 72%; СП - 8%				3735,82	–	538	–		74	
394	65	Е11-2709-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,11	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА	ШТ.		4	6847,74	1155,10	27391	4621	2567	23672	55148
			НР - 100%; СП - 8%				5108,67	378,91	20085	1516		4085	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
394.1		1407011	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7798-70 строительный	т	0,00048	0,00192	833220,00				1600		
394.2		1095301	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00019	0,00076	1050000,00				798		
395	66	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 10 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х3,5 ММ	М		7,2	2792,00	–	20102	–	20102	–	21710
			СП - 8%				–	–	–	–		1608	
396	67	С1251-101-0124 251-101-0124 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 1.32.1-1.32.3, РАЗМЕРОМ 600 ММ Х 300 ММ	ШТ.		4	5541,00	–	22164	–	22164	–	23937
			СП - 8%				–	–	–	–		1773	
397	68	Е11-0603-0101 1006-0101-0301 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,11	ПОДЛИВКА БЕТОНА. УСТРОЙСТВО	М3		0,176	28446,96	1688,99	5069	238	3594	246	4469
			НР - 97%; СП - 8%				1001,29	345,33	245	47		351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
397.1		1006031	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,1795	22290,00				4004		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					733842	118431	497479	118128	896002
									61884	33400	59678	62015	
		Стоимость оборудования		Тенге					59678				
		ВСЕГО: Стоимость оборудования		Тенге					59678				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					472422				
		Материалы		Тенге					25956				
		Всего заработная плата		Тенге						54462			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					465981				
			Накладные расходы	Тенге					101829				
			Сметная прибыль	Тенге					44875				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					835322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата	Тенге						54462			
		Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					1742				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1742				
			Сметная прибыль	Тенге					140				
		ВСЕГО: Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					1882				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					896002				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата	Тенге						54462			
			РАЗДЕЛ 20.ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
398	69	Е11-4703-0103 1147-0103-0303 РСНБ РК 2022 Котр и Кзп=1,11	УЧАСТОК ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ. РАЗБИВКА УЧАСТКА	М2		1945,62	125,11	–	243413	–	–	214303	494126
			НР - 88%; СП - 8%				125,11	–	243413	–		36609	
			ДЕРЕВЬЯ										
399	70	Е11-4703-0316 1147-0102-0316 РСНБ РК 2022 Котр	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КРУПНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,8Х0,6 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ, В ЕСТЕСТВЕННОМ										

		в Кзс=1,11	ГРУНТЕ	ЯМА		57	4096,22	—	239179	—	—	218477	480429
			НР - 88%; СП - 8%				4096,22	—	239179	—		38975	
400	71	Е11-470305-0104 1147-0103-0304 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ. РАЗМЕРЫ КОМА 0,8Х0,6 М. ПОСАДКА	ШТ.		57	9810,69	1419,68	284063	80922	9686	196187	828352
			НР - 88%; СП - 8%				3430,46	486,75	195537	27645		38580	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
400.1		1479491	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,025	0,855	9120,00				7666		
401	72	С1254-102-0602 254-102-0602 РСНБ РК 2022	ВЯЗ ОБЫКНОВЕННЫЙ В СВЫШЕ 2 М ДО 2,5 М	ШТ.		57	1357,00	—	77349	—	77349	—	83537
			СП - 8%				—	—	—	—		6188	
402	73	Е11-470118-0104 1147-0118-0304 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ДЕРЕВЬЯ ИЛИ КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ. РАЗМЕРЫ 0,8Х0,6 М. УХОД	ШТ.		57	4567,87	975,16	260369	55584	10354	182565	478368
			НР - 88%; СП - 8%				3410,87	228,87	194421	13028		38430	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
402.1		1479491	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,025	0,855	9120,00				7666		
			КУСТАРНИКИ ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ										
403	74	Е11-470108-0116 1147-0108-0116 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ ДЛЯ ДВУХРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ: В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	М ТРАНШЕИ		9	849,89	—	8249	—	—	3710	8628
			НР - 88%; СП - 8%				849,89	—	8249	—		659	
404	75	Е11-470109-0102 1147-0109-0302 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ДВУХРЯДНОЙ. ПОСАДКА	М ИЗГОРОДИ		9	2217,20	227,94	11086	1158	44	3940	21659
			НР - 88%; СП - 8%				1980,74	53,33	9904	267		3605	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
404.1		2491321	Вода техническая	м3	0,109	0,025	55,00				48		
405	76	С1251-104-1001 251-104-1001 РСНБ РК 2022	АКАЦИЯ С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ	ШТ.		14	440,00	—	6160	—	6160	—	6653
			СП - 8%				—	—	—	—		493	
406	77	Е11-470118-0302 1147-0118-0302 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ ДВУХРЯДНОЙ. УХОД	М		5	6506,02	243,79	32530	1219	27417	3676	39105
			НР - 88%; СП - 8%				778,76	57,14	3894	286		2897	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
406.1		1469511	Ветрин [illegible] ГОСТ 6973-76	т	0,009	0,007	3954565,00				27364		
406.2		2491321	Вода техническая	м3	0,03	0,1	55,00				51		
			ПОСЕВ ТРАВ										
407	78	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ГАЗОНЫ ЛУГОВЫЕ. ПОСЕВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ	ГА		0,006955	6259048,59	69244,94	384799	3178	381834	3567	398052
			НР - 88%; СП - 8%				1023,81	2035,53	947	3254		24986	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
407.1		2467701	Семена многолетних трав	кг	200	97,2984	3903,00				38404		
408	79	Е11-470118-0901 1147-0118-0901 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ГАЗОНЫ ЛУГОВЫЕ. УХОД	ГА		0,006955	247409,33	247409,33	12882	12882	—	3991	17327
			НР - 88%; СП - 8%				—	9504,28	—	4536		3263	
						02-04 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД							
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
409	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М3 ГРУНТА		576	-219,45	-219,45	-126392	-126391	—	-28197	-198316
			НР - 72%; СП - 8%				—	-48,79	—	-28051		-11727	
410	2	Е11-010209-0302 1101-0209-0302 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 (ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М3 ГРУНТА		17,81	-2845,11	—	-50672	—	—	-36464	-94128
			НР - 72%; СП - 8%				-2845,11	—	-50672	—		-6972	
411	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М3 ГРУНТА		17,81	-1126,76	—	-20068	—	—	-14449	-37278
			НР - 72%; СП - 8%				-1126,76	—	-20068	—		-2761	
412	4	Е11-010304-0405 1101-0304-0405 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М3 ГРУНТА		575,96	-37,39	-37,39	-21535	-21535	—	-4288	-27469
			НР - 72%; СП - 8%				—	-18,94	—	-8930		-2046	
			ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
413	5	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,11 К=0,81	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	КМ ТРУБОПРОВОД		0,4	-664437,21	-423179,54	-265775	-169272	—	-130165	-436155
			НР - 99%; СП - 8%				-241297,67	-187964,17	-96483	-45098		-32318	
414	6	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90Х5,4 ММ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М		400	-1123,80	—	-453692	—	-453692	—	-489987
			СП - 8%				—	—	—	—		-36295	
415	15	Ш15-080201-0409 1508-0201-0409 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,08	КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ ЛЕНТОЙ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М КАБЕЛЯ		400	-7,43	-0,84	-2971	-336	—	-2044	-5373
			НР - 72%; СП - 8%				-6,59	-0,37	-2635	-148		-398	
416	16	С1261-102-0237 261-102-0237 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 14838-78(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВОШЕЛ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	Т		0,00076	-717966,00	—	-5457	—	-5457	—	-5894
			СП - 8%				—	—	—	—		-437	
417	30	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзс=1,05	УЗЛЫ ВОДОМЕРНЫЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 65 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	УЗЕЛ		70	19954,38	401,32	1396807	28093	681371	688306	2243282
			НР - 99%; СП - 8%				9819,29	97,00	687343	6847		166169	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
417.1		1981411	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	11	840	790,00				663600		
418	31	С1244-301-0413 244-301-0413 РСНБ	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ОДНОСТРУЙНЫЙ КЛАСС А С СО ВСТРОЕННЫМ РАДИОМОДУЛЕМ, DN 20, QN 2,5 М3/										

		РК 2022	Ч, TMAX 80°	ШТ.		78	53670,00	–	3736900	–	3736900	–	4097182	
			СП - 8%				–	–	–	–	–	300452		
419	32	С1241-207-1902 241-207-1902 РСНБ РК 2022	КРАН ШАРОВЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТА-ШТУЦЕР (В-Н), С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА, НЕЙТРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, Т ДО +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	ШТ.		78	2827,00	–	211890	–	211890	–	228843	
			СП - 8%				–	–	–	–	–	16951		
420	33	С1241-404-0602 241-404-0602 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50593-2010 DN 20	ШТ.		78	2165,00	–	151550	–	151550	–	163674	
			СП - 8%				–	–	–	–	–	12124		
421	34	С1241-211-0102 241-211-0102 РСНБ РК 2022	МУФТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С КОМПРЕССИОННЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, PN 16 ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.		78	241,00	–	16870	–	16870	–	18220	
			СП - 8%				–	–	–	–	–	1350		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					6064666	-1353048	4791356	1290077	7943125	
									1.806639	-23611	–	888182		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					-2971					
		Всего заработная плата		Тенге						-2743				
			Накладные расходы	Тенге					-2004					
			Сметная прибыль	Тенге					-398					
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге					-4373					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-2	
			Сметная заработная плата	Тенге						-2743				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4670830					
		Материалы		Тенге					3469455					
		Всего заработная плата		Тенге						695608				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3761978					
			Накладные расходы	Тенге					610779					
			Сметная прибыль	Тенге					422630					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					5705215					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									493	
			Сметная заработная плата	Тенге						695608				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1396887					
		Материалы		Тенге					681371					
		Всего заработная плата		Тенге						684198				
			Накладные расходы	Тенге					480586					
			Сметная прибыль	Тенге					366169					
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге					2243282					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									448	
			Сметная заработная плата	Тенге						684198				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					7943124					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									950	
			Сметная заработная плата	Тенге						1385066				
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР)04-01. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР)														
РАЗДЕЛ 21. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ														
РАЗДЕЛ 22. КТП														
422	95	Е11-040001-0202 1104-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,11	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		4,2	13930,99	2600,30	2798	521	2020	428	3464	
			НР - 95%; СП - 8%				1245,85	1058,52	249	212		258		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
a511		000951	[illegible]	м3	0,5?	0,5?	[illegible]				867			
423	96	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,11	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		4,4	32574,81	1028,67	15030	727	11685	704	16053	
			НР - 97%; СП - 8%				1546,34	307,80	640	155		1099		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
a512		000671	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				1171			
424	97	Е11-334204-0201 1133-0200-0201 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,11	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ		1	17870,06	10716,17	17871	10717	1382	7606	26467	
			НР - 88%; СП - 8%				4973,69	4785,61	4972	4786		1998		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
a513		349501	[illegible]	шт	1	1	[illegible]				150			
425	98	Е11-334204-0202 1133-0200-0202 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,11	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ		1	50420,71	13697,92	50426	13698	15237	22191	78758	
			НР - 88%; СП - 8%				23490,82	4622,54	23491	4623		5833		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
a513.1		144271	[illegible]	т	0,001	0,001	[illegible]				2392			
a513.2		240371	[illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]				1164			
426	99	515-182-0002 515-182-0002 РСНБ РК 2022	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК №; 365 А, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ 3, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ ТИПА КТП 40/6-10 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 40 КВА, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ	ШТ.		1	5806?5,00	–	580625	–		–	580625	
							–	–	–	–	580625	–		
427	100	515-141-0302 515-141-0302 РСНБ РК 2022	ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ, С АЛЮМИНИЕВОЙ ОБМОТКОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85 ТИПА ТМ-40/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ ТИПА ТМГ-40/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 40 КВА	ШТ.		1	440881,00	–	440881	–		–	440881	
							–	–	–	–	440881	–		
428	101	Ш13-080200-0304 1308-0200-0304 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,08	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		8	5050,15	215,83	40401	1727	20620	7596	51657	
			НР - 72%; СП - 8%				1255,72	65,80	10046	550		3048		
429	102	Ш13-080200-0202 1308-0200-0202 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,08	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		30	988,62	31,89	29449	957	20958	5658	37095	
			НР - 72%; СП - 8%				291,14	9,90	7834	297		2807		
430	103	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзп=1,11	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД		1	4793,50	1554,07	4794	1554	445	3980	9476	
			НР - 115%; СП - 8%				2790,09	978,02	2790	978		702		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
a563.1		000671	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]				368			
a563.2		147401	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	[illegible]	[illegible]	[illegible]				11			
431	104	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 10 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80											

		РК 2022	РАЗМЕРАМИ 89Х3,5 ММ	М		12	2722,00	–	32664	–	32664	–	35277
			СП - 8%				–	–	–	–		2613	
432	105	С1211-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-93 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 120 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т		0,1247	659210,00	–	82272	–	82272	–	88414
			СП - 8%				–	–	–	–		6582	
433	106	С1211-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 10 ДО 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 22 ММ	Т		0,0149	507969,00	–	7563	–	7563	–	8168
			СП - 8%				–	–	–	–		605	
434	107	С1214-401-0200 214-401-0200 РСНБ РК 2022	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 2 ММ Х 50 ММ	М2		31,1	952,00	–	29607	–	29607	–	31976
			СП - 8%				–	–	–	–		2369	
435	108	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		5,83	111,14	3,05	648	18	278	244	964
			НР - 69%; СП - 8%				60,34	0,36	352	2		71	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
435.1		1493?1 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00097	0,00565	167?1?,00				3??		
436	109	Е11-130501-1406 1113-0501-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		5,83	186,79	4,59	1089	28	683	287	1406
			НР - 69%; СП - 8%				70,54	0,72	411	4		118	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
436.1		297?? С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00019	0,00109	5??6?,00				564		
437	110	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,21	ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0100	ШТ.		1	1237,32	–	1237	–	137	1108	2619
			НР - 100%; СП - 8%				1099,83	–	1100	–		194	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
437.1		1272? С	Болты с гайками и шайбами строительные ГОСТ 7798-70	т	0,00040	0,00040	2??25,00				137		
438	111	С1251-101-0110 251-101-0110 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА I СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ D=700 ММ	ШТ.		1	10458,00	–	10458	–	10458	–	11295
			СП - 8%				–	–	–	–		837	
439	112	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,21	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОД		0,004	1603866,33	715458,87	6415	2862	411	4667	11321
			НР - 99%; СП - 8%				780475,82	241978,91	3142	966		839	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
439.1		1?79?? С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,2	96?,00				19?		
439.2		1?1?? С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт I	м3	0,2	0,0008	9?87,00				79		
439.3		1?7?? С	Электроды d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0?	0,00052	7?0?0,00				1??		
440	113	С1241-102-0227 241-102-0227 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х4,5 ММ	М		4	11984,00	–	47936	–	47936	–	51771
			СП - 8%				–	–	–	–		3835	
441	114	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 325Х4,0 ММ	М		1	15564,00	–	15564	–	15564	–	16809
			СП - 8%				–	–	–	–		1245	
442	115	Ш13-080301-0903 1308-0301-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	АГРЕГАТ ДВУХМАШИННЫЙ, ПОСТУПАЮЩИЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ.		1	48965,42	19279,87	48963	19280	6188	22737	77004
			НР - 72%; СП - 8%				23094,73	6483,99	23095	6484		5704	
443	116	818-103-0302 818-103-0302 РСНБ РК 2022	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР ТИПА 2012 WILSON, МОДЕЛЬ P18 6, 18 КВА, 14,4 КВТ, 50 ГЦ С АВР БЕЗ КОЖУХА, ДВИГАТЕЛЬ PERKINS	ШТ.		1	5550641,00	–	5550641	–		–	5550641
							–	–	–	–	5550641	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					6994092	82006	284894	77167	7108513
									77088	20611	6690867	39255	
		Стоимость оборудования		Тенге					6690867				
		ВСЕГО: Стоимость оборудования		Тенге					6690867				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					118013				
		Материалы		Тенге					55776				
		Всего заработная плата		Тенге						49960			
			Накладные расходы	Тенге					35972				
			Сметная прибыль	Тенге					12581				
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге					166736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
			Сметная заработная плата	Тенге						49960			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					295572				
		Материалы		Тенге					30297				
		Всего заработная плата		Тенге						48456			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					198864				
			Накладные расходы	Тенге					41195				
			Сметная прибыль	Тенге					26942				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					363709				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
			Сметная заработная плата	Тенге						48456			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					7108512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
			Сметная заработная плата	Тенге						98416			
			РАЗДЕЛ 23. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4 КВ										
444	117	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,21	ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (3 ПРОВОДА) ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ, ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	КМ ЛИНИИ		0,2644	-1197766,00	-437799,06	-37132	-10687	-7649	-14602	-81883
			НР - 89%; СП - 8%				-60640,22	-10147,36	-14796	-3457		-3819	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
444.1		14???? С	Комплект для простого анкерного крепления SA1500-3 с гильзой, армирован CS16, тип Pa1500	комплект	1	0,2??	-40??,00				-104?		
445	118	С1243-701-0334 243-701-0334 РСНБ РК 2022	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОГО СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, С НУЛЕВОЙ НЕСУЩЕЙ НЕИЗОЛИРОВАННОЙ ЖИЛОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО УПЛОТНЕННОГО ПРОВОДА, УПРОЧНЕННОГО СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ ИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СТ РК 2794-2015, МАРКИ СИП-2 3Х16+1Х25-0,6/1,0(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	КМ		0,24000	-738844,00	–	-177214	–	-177214	–	-191391
			СП - 8%				–	–	–	–		-14177	
446	119	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,21	ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ КРУГЛОКОНИЧЕСКИЕ И МНОГОГРАННЫЕ С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ И МОНОЛИТНЫМ ФУНДАМЕНТОМ, ВЫСОТОЙ ДО 12 М. УСТАНОВКА(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК										

			ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	ОПОРА		4	-22744,40	-6577,24	-101956	-52618	-45529	-53961	-254791
			НР - 89%; СП - 8%				-9726,88	-2788,57	-45089	-23645		-18875	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
446.1		100033 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52	2,36	-3163,09				-6925		
447	120	С1247-506-0105 247-506-0105 РСНБ РК 2022	СТОЙКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ГРАНЕННАЯ, КОНИЧЕСКАЯ, ФЛАНЦЕВАЯ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 23118-2012, ТИПА СГКФ-8,5 76/150 (6),ВЫСОТОЙ 8000 ММ, ДИАМЕТРОМ 76/150 ММ, ТИП ФЛАНЦА 1(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	ШТ.		8	-94687,00	–	-758896	–	-758896	–	-826368
			СП - 8%				–	–	–	–		-68472	
448	121	С1221-526-0105 221-526-0105 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОЧНО-СВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	Т		0,18	-1042439,00	–	-187639	–	-187639	–	-202650
			СП - 8%				–	–	–	–		-15011	
449	122	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кэм=1,11	СВЕТИЛЬНИКИ НА КРОНШТЕЙНАХ (ДО ТРЕХ РОЖКОВ). УСТАНОВКА(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	СВЕТИЛЬНИК		8	-5818,81	-1584,95	-46550	-12640	–	-38729	-83462
			НР - 89%; СП - 8%				-4717,86	-897,62	-54911	-3998		-6182	
450	123	С1247-506-0309 247-506-0309 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙН ГНУТЫЙ ТИПА КРГ1,5(28)1,87 ВЫСОТОЙ 1870 ММ, ДЛИНА ВЫЛЕТА 1500 ММ, УГОЛ НАКЛОНА ОСИ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА К ГОРИЗОНТАЛИ 28°, ТОЛЩИНОЙ 3,2 ММ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	ШТ.		8	-11266,00	–	-90128	–	-90128	–	-97338
			СП - 8%				–	–	–	–		-7210	
451	124	С1247-103-0254 247-103-0254 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ LED ТИПА ПОБЕДА LED-80-КЛ/М, МОЩНОСТЬ 80 ВТ, IP65 СТ РК 2942-2016(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	ШТ.		8	-35678,00	–	-285424	–	-285424	–	-308258
			СП - 8%				–	–	–	–		-22834	
452	125	Ш13-000106-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кэм=1,08	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	М		80	-160,21	-4,46	-12817	-357	-2414	-7357	-21766
			НР - 72%; СП - 8%				-125,57	-1,80	-10046	-144		-3612	
453	126	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	КМ		0,0816	-105269,00	–	-8590	–	-8590	–	-9266
			СП - 8%				–	–	–	–		-688	
454	127	С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ(ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ, ТАК КАК ОБЪЕМ ВЗЯТ ОШИБОЧНО ДВАЖДЫ В ПРОШЛЫХ АКТАХ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)	100 ШТ.		0,12	-5673,00	–	-681	–	-681	–	-735
			СП - 8%				–	–	–	–		-54	
455	130	Ш13-000305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кэм=1,08	СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.		1	1923,00	111,45	1923	111	30	1238	3306
			НР - 72%; СП - 8%				1670,37	49,00	1674	49		249	
456	131	С1247-301-0362 247-301-0362 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, МНОГОТАРИФНЫЙ МАРКИ МИРТЕК-32-KZ-W31-A1R1-230-5-100A-T-RS485-MOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ШТ.		1	33066,00	–	33066	–	33066	–	35711
			СП - 8%				–	–	–	–		2645	
457	132	Ш13-000504-0901 1308-0504-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кэм=1,08	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	1940,82	–	1941	–	16	1356	3593
			НР - 72%; СП - 8%				1924,86	–	1925	–		266	
458	133	С1247-204-3414 247-204-3414 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 3Р 50А 30КА	ШТ.		1	20539,00	–	20539	–	20539	–	22178
			СП - 8%				–	–	–	–		1643	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					-1722678	-75591	-1545517	-104095	-1972418
									-301563	-29100	–	-146133	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					-9653				
		Материалы		Тенге					-2361				
		Всего заработная плата		Тенге						-6508			
			Накладные расходы	Тенге					-4713				
			Сметная прибыль	Тенге					-1181				
		ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге					-14867				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-4
			Сметная заработная плата	Тенге						-6546			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1713617				
		Материалы		Тенге					-98177				
		Всего заработная плата		Тенге						-124117			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-1451979				
			Накладные расходы	Тенге					-99292				
			Сметная прибыль	Тенге					-145032				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1957941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-74
			Сметная заработная плата	Тенге						-124117			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					-1972808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-78
			Сметная заработная плата	Тенге						-170663			
СМЕТА 04-02. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ)													
						РАЗДЕЛ 24.КТП							
459	59	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кэм=1,11	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,2	13998,99	2600,91	2798	521	2029	128	3484
			НР - 89%; СП - 8%				1245,03	1058,52	249	212		248	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
459.1		100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм, марка	м3	0,0	0,2	9932,09				2027		
460	60	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кэм=1,11	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,4	32574,61	1818,67	13030	727	11605	704	14453
			НР - 89%; СП - 8%				1566,14	397,40	628	159		1099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
460.1		100071 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,408	28437,00				11471		
461	61	Е11-330300-0201 1133-0300-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кэм=1,11	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ		1	17870,86	10716,17	17871	10717	1782	7906	26867

			НР - 88%; СП - 8%				4973,69	4789,68	4972	4786		1998		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
461.1		349921 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1	1	[illegible]				1[illegible]			
462	62	Е11-3502[illegible]-0202 1135-0100-0202 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,11	ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ		1	58425,71	17697,52	58426	17698	15237	22491	78750	
			НР - 88%; СП - 8%				23490,82	16622,51	23491	4623		8833		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
462.1		346171 С	[illegible]	т	0,001	0,001	2382336,09				2382			
462.2		242577 С	[illegible]	шт	22,9	22,9	463,09				10[illegible]			
463	63	518-182-0903 518-182-0903 РСНБ РК 2022	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК №: 361 А, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ 3, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ ТИПА КТП 63/6-10 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 63 КВА, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ	ШТ.		1	581468,00	–	581468	–		–	581468	
							–	–	–	–	581468	–		
464	64	515-101-0303 515-101-0303 РСНБ РК 2022	ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ, С АЛЮМИНИЕВОЙ ОБМОТКОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85 ТИПА ТМ-63/6(10)/0,4 ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ ТИПА ТМГ-63/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 63 КВА	ШТ.		1	560732,00	–	560732	–		–	560732	
							–	–	–	–	560732	–		
465	65	Ш13-080100-0104 1308-0200-0104 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,09	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		8	5050,15	215,83	40401	1727	20628	7596	51657	
			НР - 77%; СП - 8%				1259,72	65,88	10066	504		3868		
466	66	Ш13-080100-0202 1308-0200-0202 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,09	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		30	988,32	31,89	29649	957	20950	5438	37095	
			НР - 77%; СП - 8%				264,46	9,98	7934	297		2007		
467	67	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,11	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД		1	4793,80	1994,07	4794	1994	445	3980	9476	
			НР - 115%; СП - 8%				2799,89	878,82	2790	878		702		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
467.1		000671 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0110	0,0110	30117,00				360			
467.2		147371 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00051	0,00051	17657,00				9			
468	68	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 10 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 89Х3,0 ММ	М		12	2722,00	–	32664	–	32664	–	35277	
			СП - 8%				–	–	–	–		2613		
469	69	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 8509-... ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 120 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т		0,12247	439210,00	–	54272	–	54272	–	58614	
			СП - 8%				–	–	–	–		4342		
470	70	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 10 ДО 29 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 22 ММ	Т		0,01049	507949,00	–	7563	–	7563	–	8168	
			СП - 8%				–	–	–	–		605		
471	71	С1214-401-0200 214-401-0200 РСНБ РК 2022	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 2 ММ Х 50 ММ	М2		31,1	952,00	–	29607	–	29607	–	31976	
			СП - 8%				–	–	–	–		2369		
472	72	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,05	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		5,83	111,14	3,05	648	18	270	244	964	
			НР - 89%; СП - 8%				60,51	0,36	352	2		71		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
472.1		105951 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00097	0,000566	467116,00				265			
473	73	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,09 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2		5,83	186,79	4,59	1089	28	683	207	1406	
			НР - 89%; СП - 8%				70,54	0,72	411	4		110		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
473.1		207921 С	Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-...	т	0,00019	[illegible]	335940,00				364			
474	74	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,11	ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0100	ШТ.		1	1237,33	–	1237	–	137	1188	2419	
			НР - 100%; СП - 8%				1099,83	–	1100	–		194		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
474.1		147371 С	[illegible]	т	0,0045	[illegible]	30420,00				137			
475	75	С1251-101-0110 251-101-0110 РСНБ РК 2022	ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА I СТ РК 1125-2002 КРУГЛЫЙ D=700 ММ	ШТ.		1	10458,00	–	10458	–	10458	–	11295	
			СП - 8%				–	–	–	–		837		
476	76	Е11-220301-0106 1122-0301-0306 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,11	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОД		0,004	1603866,33	735598,87	6415	2942	411	4847	11522	
			НР - 89%; СП - 8%				780471,82	241078,91	3142	966		839		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
476.1		127961 С	[illegible]	кг	99	0,4	96,29				39			
476.2		151401 С	[illegible]	м3	0,2	0,0008	9287,00				7			
476.3		147371 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,25	0,00052	17890,00				14			
477	77	С1241-102-0227 241-102-0227 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 219Х4,5 ММ	М		4	11984,00	–	47936	–	47936	–	51771	
			СП - 8%				–	–	–	–		3835		
478	78	С1241-102-0230 241-102-0230 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 325Х4,0 ММ	М		1	15564,00	–	15564	–	15564	–	16809	
			СП - 8%				–	–	–	–		1245		
479	79	Ш13-080301-0906 1308-0301-0906 РСНБ РК 2022 Ктр в Кзм=1,09	АГРЕГАТ ДВУХМАШИННЫЙ, ПОСТУПАЮЩИЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАССА ДО 3 Т. УСТАНОВКА	ШТ.		1	120059,12	62347,43	120059	62348	8452	55074	190008	
			НР - 77%; СП - 8%				50838,06	26[illegible]	50839	26[illegible]		14075		
480	80	518-103-0301 518-103-0301 РСНБ РК 2022	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР ТИПА 20 КВ WILSON, МОДЕЛЬ P100-3САБ, 120 КВТ, С АВР В ЗАВОДСКОМ КОЖУХЕ, ДВИГАТЕЛЬ PERKINS	ШТ.		1	16410829,00	–	16410829	–		–	16410829	
							–	–	–	–	16410829	–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					18843382	95174	264258	1095564	18[illegible]	
									384749	58581	17557821	476464		
		Стоимость оборудования		Тенге					17557821					
		ВСЕГО: Стоимость оборудования		Тенге					17557821					

			Стоимость монтажных работ	Тенге					1987509				
			Материалы	Тенге					508840				
			Всего заработная плата	Тенге						94874			
			Накладные расходы	Тенге					683599				
			Сметная прибыль	Тенге					287122				
			ВСЕГО: Стоимость монтажных работ	Тенге					2797400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
			Сметная заработная плата	Тенге						94874			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2998872				
			Материалы	Тенге					382357				
			Всего заработная плата	Тенге						49456			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1390644				
			Накладные расходы	Тенге					411195				
			Сметная прибыль	Тенге					269542				
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге					3637309				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
			Сметная заработная плата	Тенге						48456			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					10288479				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									79
			Сметная заработная плата	Тенге						142330			
			РАЗДЕЛ 25.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0.4 КВ										
481	83	Ш3-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Ккор и Кпн=1,08	СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	шт.		1	1823,08	111,45	1823	111	36	1236	3166
			НР - 72%; СП - 8%				1674,57	69,00	1674	69		249	
482	84	С1247-301-0562 247-301-0562 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЙ, МНОГОТАРИФНЫЙ МАРКИ МИРТЕК-32-KZ-W31-A1R1-230-5-100A-T-RS485-MOQ1V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.		1	33066,08	–	33066	–	33066	–	35711
			СП - 8%				–	–	–	–		2645	
483	85	Ш3-080504-0901 1308-0504-0901 РСНБ РК 2022 Ккор и Кпн=1,08	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	шт.		1	1940,82	–	1941	–	16	1596	3553
			НР - 72%; СП - 8%				1924,56	–	1925	–		266	
484	86	С1247-204-3414 247-204-3414 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 3Р 50А 35КА	шт.		1	20539,08	–	20539	–	20539	–	22178
			СП - 8%				–	–	–	–		1643	
485	87	Ш3-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Ккор и Кпн=1,08	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ	шт.		1	7356,35	121,56	7356	121	1461	4199	12469
			НР - 72%; СП - 8%				5773,64	45,00	5774	45		924	
486	88	С1247-305-0102 247-305-0102 РСНБ РК 2022	ШКАФ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МАРКИ ШУЭ-Ш12-10-000-00 ПУСТОЙ ДЛЯ ТРЕХФАЗНОГО ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА НАПРЯЖЕНИЕМ 380 В	шт.		1	14760,08	–	14760	–	14760	–	15941
			СП - 8%				–	–	–	–		1181	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					79481	232	69876	6813	93198
									9373	90	–	6984	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					11128				
			Материалы	Тенге					15146				
			Всего заработная плата	Тенге						9463			
			Накладные расходы	Тенге					6813				
			Сметная прибыль	Тенге					1439				
			ВСЕГО: Стоимость монтажных работ	Тенге					19368				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге						9463			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					68361				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					68361				
			Сметная прибыль	Тенге					5469				
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге					73830				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					93198				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						9463			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									58255450
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					23602345				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						14150852			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5547142			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							18203968		
			- Перевозка грузов	Тенге					-98475				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							49668938		
			- Накладные расходы	Тенге								2497983	
			- Сметная прибыль	Тенге								656037	
			Итого	Тенге									58255450,00
			- Прочие затраты										49668938,00
			Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге									2490000,85

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными удержаниями	Тенге								58504458,85	
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,27%	Тенге								112211,11	
			Итого с зимними удержаниями	Тенге								58616669,96	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								178954,64	
			Итого стоимость по акту	Тенге								58795624,60	
			Всего по сметному расчету с понижающим коэффициентом, согласно протокола 0,95 без НДС	Тенге								55855847,02	
			НДС,12%	Тенге								6702701,64	
			ВСЕГО С НДС	Тенге								62558548,66	

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"

_____ **Джумабеков А.А.**

"____" _____ **2023 г.**

Подрядчик
Руководитель ТОО ""КазЕвроСтрой""

_____ **Буксеев Ж.Б.**

"____" _____ **2023 г.**

Технический надзор
Эксперт по техническому надзору

ТОО "Адс сапа"

_____ **Туманов Е.К.**

_____ **2023 г.**

Авторский надзор
Инженер по техническому надзору
ТОО "КУМБЕЗ"

_____ **Альжанов Ш.А.**

_____ **2023 г.**