Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

Справка №8
о стоимости выполненных работ за октябрь м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		2	13.01.2023г.				
		Доп.соглашение					
		1	14.04.2023г.				
		2	04.05.2023г.				
		3	21.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	860 465 646		-	-	-	-	-	92 192 748	
За отчетный период:	151 898 576	135 623 729	-	-	-	-	-	16 274 847	151 898 576

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ Маштаев А.И.
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксп[illegible] надзора:
ТО[illegible]сатау сана к[illegible]лыс"
Т[illegible] Ахметов Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

[illegible] при нал[illegible]

Разра[illegible] строительства и [illegible] авторского надзора: ТОО "ҚазакЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ Умербеков Ю.
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: "Строительство 7-и этажного 84-х квартирного жилого дома на левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда"

А К Т №8
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000										
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^3$ кладки**	**230**		**35642,81**	**4287,79**	**8197846**	**986191**	**5088495**	**2193954**	**11223144**
			НР - 93%; СП - 8%				**9231,13**	**1025,78**	**2123160**	**235929**		**831344**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	49,68 ($м^3$)									
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,									
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	67,298 (1000 шт.)									
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	49,68 ($м^3$)									
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен										
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
2	10	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^3$ кладки**	**130**		**35169,61**	**4287,79**	**4572049**	**557412**	**2876106**	**1182851**	**6215292**
			НР - 93%; СП - 8%				**8757,93**	**1025,78**	**1138531**	**133351**		**460392**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		213-101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	38,038 (1000 шт.)								
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 { на ед.изм. Х0,9 }	28,08 ($м^3$)								
			Состав работ:									
			1. Кладка конструкций из кирпича									
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
3	11	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**434**	**6277,16**	**394,71**	**2724287**	**171305**	**1307085**	**1195991**	**4233900**
			НР - 93%; СП - 8%			**2870,73**	**92,43**	**1245897**	**40115**		**313621**	
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$								
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	8,9838 ($м^3$)								
		261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
		213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	16,842672 (1000 шт.)								
			ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 { на ед.изм. Х0,9 }	8,9838 ($м^3$)								
			Состав работ:									
			1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки									
			2. Установка арматуры									
			3. Кладка конструкций из кирпича									
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН /АС. Лист 9, прим.2/									
4	13	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ)**	т	**0,4**	**99044,21**	**3351,46**	**39618**	**1340**	**--**	**35982**	**81648**
			НР - 93%; СП - 8%			**95692,75**	**1033,43**	**38277**	**413**		**6048**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
			Состав работ:									
			1. Укладка арматурных сеток									
5	14	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,4**	**455717,00**	**--**	**182287**	**--**	**182287**	**--**	**196870**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14583**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**15716087**	**1716248**	**9453973**	**4608778**	**21950854**
								4545865	**409808**	**--**	**1625988**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**15716087**				
		Материалы		тенге				**9271687**				
		Всего заработная плата		тенге					**4955673**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**182287**				
			Накладные расходы	тенге				**4608778**				
			Сметная прибыль	тенге				**1625988**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**21950853**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3110**
			Сметная заработная плата	тенге					**4955673**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				21950853				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3110
			Сметная заработная плата	тенге					4955673			
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ /АС. Лист 51/									
6	16	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	186	790,21	353,61	146979	65772	35425	70782	235182
			НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	45782	14203		17421	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Укладка постели из раствора									
			2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства									
			3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки									
			4. Прием и укладка перемычки									
			5. Заделка стыков и швов раствором									
7	17	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	4	3305,30	1914,30	13221	7657	148	8342	23288
			НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	5416	1653		1725	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Укладка перемычек									
8	19	**1107-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	8	14157,01	6481,11	113256	51849	7439	81027	209826
			НР - 118%; СП - 8%			6745,94	1837,44	53968	14700		15543	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Сварка закладных и монтажных изделий									
			2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном									
9	21	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	4	2448,51	85,08	9794	340	2206	8640	19909
			НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	7248	73		1475	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Заполнение швов раствором									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				283250	125618	45218	168791	488205
								112414	30629	--	36164	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				283250				
		Материалы		тенге				45219				
		Всего заработная плата		тенге					143043			
			Накладные расходы	тенге				168791				
			Сметная прибыль	тенге				36164				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				488205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
			Сметная заработная плата	тенге					143043			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				488205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
			Сметная заработная плата	тенге					143043			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,700;8,700;11,700;14,700;17,700;20,700 /АС. Лист 35, 39/									
10	23	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м²**	шт	22	3837,76	1903,39	84431	41875	18363	38484	132748
			НР - 118%; СП - 8%			**1099,69**	**382,75**	**24193**	**8421**		**9833**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
11	24	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м²**	шт	48	4746,42	2221,26	227828	106620	57860	100050	354108
			НР - 118%; СП - 8%			**1319,75**	**446,67**	**63348**	**21440**		**26230**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
12	25	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	18	5349,13	2221,26	96284	39983	32545	37519	144507
			НР - 118%; СП - 8%			**1319,75**	**446,67**	**23756**	**8040**		**10704**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 { на ед.изм. =0,108225 }	1,94805 (м³)								
			Состав работ:									
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия									
			2. Подготовка растворной постели									
			3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия									
			4. Заделка швов плиты перекрытия									
			5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
13	28	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	0,05	107772,00	8746,28	5389	438	549	5310	11555
			НР - 118%; СП - 8%			**88035,44**	**1971,17**	**4402**	**99**		**856**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
			Состав работ:									
			1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	31	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	$м^3$	1,288	148793,00	--	191645	--	191645	--	206977
			СП - 8%;			--	--	--	--		15332	
			Формула объема = 0,322.4									
15	33	222-302-0201 РСНБ РК 2022	**Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм**	$м^3$	0,316	139220,00	--	43994	--	43994	--	47513
			СП - 8%;			--	--	--	--		3519	
			Формула объема = 0,079.4									
16	34	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	7	2448,51	85,08	17140	596	3859	15120	34840
			НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	12685	129		2581	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									
			1. Заполнение швов раствором									
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-18ШТ /АС. Лист 40/									
17	38	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	4,5	73381,79	2683,73	330218	12077	203431	106860	472044
			НР - 91%; СП - 8%;			25491,02	604,23	114710	2719		34966	
			Формула объема = (0,30)Х15									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
		212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	4,5675 ($м^3$)								
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
			2. Установка щитов опалубки									
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
			4. Установка и сварка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
18	40	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1829	329247,00	--	389466	--	389466	--	420623
			СП - 8%;			--	--	--	--		31157	
			Формула объема = (0,01984+0,05902)Х15									
19	40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,021	376202,00	--	7900	--	7900	--	8532
			СП - 8%;			--	--	--	--		632	
			Формула объема = (0,00035.4)Х15									
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-18ШТ /АС. Лист 40+/									
20	41	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	4,5	73381,79	2683,73	330218	12077	203431	106860	472044
			НР - 91%; СП - 8%;			25491,02	604,23	114710	2719		34966	
			Формула объема = (0,30)Х15									
			ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
		212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	4,5675 ($м^3$)								
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
21	42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%;* *Формула объема = (0,0216+0,05902)X15*	т	1,2093	329247,00 --	--	398158 --	-- --	398158	-- 31853	430011
22	43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%;* *Формула объема = (0,00035.4)X15*	т	0,021	376202,00 --	--	7900 --	-- --	7900	-- 632	8532
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**2130571** **357804**	**213666** **43567**	**1559101** --	**410203** **203261**	**2744034**
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**2130571**				
		Материалы		тенге				**520042**				
		Всего заработная плата		тенге					**401371**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1039063**				
			Накладные расходы	тенге				**410203**				
			Сметная прибыль	тенге				**203261**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2744035**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
			Сметная заработная плата	тенге					**401371**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**2744035**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
			Сметная заработная плата	тенге					**401371**			
			РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
			КРОВЛЯ /АС. Лист 45/									
23	53	224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011** *СП - 8%;* *Формула объема = 1900.1,106*	$м^2$	2101,4	5136,00 --	--	10792790 --	-- --	10792790	-- 863423	11656213
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**10792790** --	-- --	**10792790** --	-- **863423**	**11656213**
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**10792790**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**10792790**				
			Сметная прибыль	тенге				**863423**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**11656213**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**11656213**				
			РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ /АС. Лист 48/									
			ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
24	124	223-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П /ДН 21-13** *СП - 8%;* *Формула объема = 2,071.1,270.3*	$м^2$	7,89051	10242,00 --	--	80815 --	-- --	80815	-- 6465	87280

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7							
25	125	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	340,53453	7373,00	--	2510761	--	2510761	--	2711622
			СП - 8%;			--	--	--	--		200861	
			Формула объема = 2,071.0,870.189									
26	126	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	233,11176	9366,00	--	2183325	--	2183325	--	2357991
			СП - 8%;			--	--	--	--		174666	
			Формула объема = 2,071.0,670.168									
27	127	223-201-0111 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П**	$м^2$	133,95228	11430,00	--	1531075	--	1531075	--	1653561
			СП - 8%;			--	--	--	--		122486	
			Формула объема = 2,071.0,770.84									
28	128	223-201-0115 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П**	$м^2$	220,93428	16706,00	--	3690928	--	3690928	--	3986202
			СП - 8%;			--	--	--	--		295274	
			Формула объема = 2,071.1,270.84									
29	129	223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	528	4001,00	--	2112528	--	2112528	--	2281530
			СП - 8%;			--	--	--	--		169002	
			Формула объема = 78+450									
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
30	132	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	$м^2$	234,36	55181,00	--	12932219	--	12932219	--	13966797
			СП - 8%;			--	--	--	--		1034578	
			Формула объема = 2,1.0,8.45+2,1.0,9.42+2,1.0,9.42									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				25041651	--	25041651	--	27044983
								--	--	--	2003332	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				25041651				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				25041651				
			Сметная прибыль	тенге				2003332				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				27044983				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				27044983				
			РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ /АС. Лист 17/									
			Л1-2ШТ									
31	137	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	6	11915,58	7957,41	71493	47744	507	41804	122361
			НР - 118%; СП - 8%;			3873,69	2030,86	23242	12185		9064	
			Формула объема = (3)Х2									
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт,								
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
32	138	222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%;* *Формула объема = (22,6)Х2*	$м^2$	45,2	8125,00 --	-- --	367250 --	-- --	367250	-- 29380	396630
33	139	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т** *НР - 118%; СП - 8%;* *Формула объема = (2)Х2* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-101-0361 Сборные железобетонные изделия и конструкции Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт шт,	4	8090,17 3870,50	4117,76 894,68	32361 15482	16471 3579	408	22492 4388	59241
34	140	222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%;* *Формула объема = (21,62)Х2*	$м^2$	43,24	10298,00 --	-- --	445286 --	-- --	445286	-- 35623	480909
			Л2-1ШТ									
35	157	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Установка лестничных площадок массой более 1 т** *НР - 118%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-101-0361 Сборные железобетонные изделия и конструкции Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт шт,	2	11915,58 3873,69	7957,41 2030,86	23831 7747	15915 4062	169	13935 3021	40787
36	158	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т** *НР - 118%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-101-0361 Сборные железобетонные изделия и конструкции Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт шт,	2	8090,17 3870,50	4117,76 894,68	16180 7741	8235 1789	204	11246 2194	29620
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				956401 54212	88365 21615	813824 --	89477 83670	1129548
		Стоимость общестроительных работ		тенге				956401				
		Материалы		тенге				1288				
		Всего заработная плата		тенге					75827			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				812536				
			Накладные расходы	тенге				89477				
			Сметная прибыль	тенге				83670				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1129548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	тенге					75827			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1129548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	тенге					75827			

РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ /АС. Лист 21-27/

2-7 ЭТАЖ.

УЗЕЛ Л1 - 4640,4 М2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			УЗЕЛ Л2-54 М2									
45	195	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция из пеноплэкс. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	9	473,77	44,46	4264	401	--	3808	8718
			НР - 94%; СП - 8%			**429,31**	**20,84**	**3864**	**188**		**646**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м²								
			Состав работ:									
			1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
46	196	**234-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Пеноплэкс-45 ГОСТ 15588-2014**	м³	**0,405**	**39864,00**	--	**16145**	--	**16145**	--	**17437**
			СП - 8%;			--	--	--	--		**1292**	
			Формула объема = 9.0,045									
47	197	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	9	**918,89**	**33,55**	**8270**	**302**	**3673**	**4203**	**13471**
			НР - 94%; СП - 8%			**477,24**	**19,59**	**4295**	**176**		**998**	
			Состав работ:									
			1. Подготовка основания									
			2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			3. Уход за стяжкой									
48	198	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м² стяжки**	9	**226,91**	**11,44**	**2042**	**103**	**1833**	**155**	**2372**
			НР - 94%; СП - 8%			**11,79**	**6,48**	**106**	**58**		**176**	
			Состав работ:									
			1. Подготовка основания									
			2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**1246359**	**141670**	**373090**	**738781**	**2143946**
								731600	**54335**	--	**158807**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**1246359**				
		Материалы		тенге				**228983**				
		Всего заработная плата		тенге					**785935**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**144108**				
			Накладные расходы	тенге				**738781**				
			Сметная прибыль	тенге				**158807**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2143947**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**565**
			Сметная заработная плата	тенге					**785935**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				**2143947**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**565**
			Сметная заработная плата	тенге					**785935**			
			РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 21-27/									
			1 ЭТАЖ									
49	209	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м² отделываемой поверхности**	**889,5**	**528,85**	**2,74**	**470412**	**2437**	**18902**	**360470**	**897354**
			НР - 80%; СП - 8%			**504,86**	**1,70**	**449073**	**1512**		**66472**	
			Состав работ:									
			1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов									
			2. Прорезка рустов									
			3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	212	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности	2735,25	403,00	3,51	1102306	9600	464611	506049	1737021
			НР - 80%; СП - 8%			229,63	1,63	628095	4458		128666	
			2-7 ЭТАЖ									
51	215	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м² отделываемой поверхности	3558	528,85	2,74	1881648	9749	75607	1441880	3589417
			НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками			504,86	1,70	1796292	6049		265889	
52	216	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м² оштукатуриваемой поверхности	1350	1566,87	96,74	2115275	130600	498055	1277910	3664643
			НР - 80%; СП - 8% ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:			1101,20	82,05	1486620	110768		271458	
		261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м²								
		217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	37,395 (м²)								
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
53	217	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м² окрашиваемой поверхности	10940	403,00	3,51	4408820	38399	1858269	2024009	6947447
			НР - 80%; СП - 8%			229,63	1,63	2512152	17832		514618	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				9978461	190785	2915444	5610318	16835882
								6872232	140619	--	1247103	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				9978461				
		Материалы		тенге				2915444				
		Всего заработная плата		тенге					7012851			
			Накладные расходы	тенге				5610318				
			Сметная прибыль	тенге				1247103				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				16835882				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4347
			Сметная заработная плата	тенге					7012851			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				16835882				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4347
			Сметная заработная плата	тенге					7012851			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				66145570	2476352	50995091	11626348	83993665
								12674127	700573	--	6221748	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				66145570				
		Материалы		тенге				12982663				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	тенге					13374700			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				38012435				
			Накладные расходы	тенге				11626348				
			Сметная прибыль	тенге				6221748				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				83993666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8416
			Сметная заработная плата	тенге					13374700			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				83993666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8416
			Сметная заработная плата	тенге					13374700			
			ОТДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ /ОВ. ЛисТ 39/									
54	71	245-706-0407 РСНБ РК 2022	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25 модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 71 м^3/ч, DN 50	шт.	2	751994,00	--	1503988	--	1503988	--	1624307
			СП - 8%			--	--	--	--		120319	
55	72	245-703-0102 РСНБ РК 2022	Датчик температуры	шт.	2	23907,00	--	47814	--	47814	--	51639
			СП - 8%			--	--	--	--		3825	
56	73	245-710-0336 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 71 м^3/ч, на два расходомера С УСПД, DN 50	комплект	1	430807,00	--	430807	--	430807	--	465272
			СП - 8%			--	--	--	--		34465	
57	78	242-310-0308 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 80 м^3/ч	шт.	1	774143,00	--	774143	--	774143	--	836074
			СП - 8%			--	--	--	--		61931	
58	79	242-401-0703 РСНБ РК 2022	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,5 до 3 бар	шт.	1	240929,00	--	240929	--	240929	--	260203
			СП - 8%			--	--	--	--		19274	
59	81	242-401-2405 РСНБ РК 2022	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 65 до 80	шт.	2	25629,00	--	51258	--	51258	--	55359
			СП - 8%			--	--	--	--		4101	
60	83	242-310-0106 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м^3/ч	шт.	1	227870,00	--	227870	--	227870	--	246100
			СП - 8%			--	--	--	--		18230	
61	84	245-405-2523 РСНБ РК 2022	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	193216,00	--	193216	--	193216	--	208673
			СП - 8%			--	--	--	--		15457	
62	86	242-310-0104 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м^3/ч	шт.	1	151508,00	--	151508	--	151508	--	163629
			СП - 8%			--	--	--	--		12121	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	87	245-405-2524 РСНБ РК 2022	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 7 BA	шт.	1	246542,00	--	246542	--	246542	--	266265
			СП - 8%			--	--	--	--		19723	
64	89	245-601-0204 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219515,00	--	219515	--	219515	--	237076
			СП - 8%			--	--	--	--		17561	
65	90	245-601-0407 РСНБ РК 2022	Ключ программирования A 376	шт.	1	130837,00	--	130837	--	130837	--	141304
			СП - 8%			--	--	--	--		10467	
66	91	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	18900,00	--	18900	--	18900	--	20412
			СП - 8%			--	--	--	--		1512	
67	93	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951,00	--	16951	--	16951	--	18307
			СП - 8%			--	--	--	--		1356	
68	94	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	4	27805,00	--	111220	--	111220	--	120118
			СП - 8%			--	--	--	--		8898	
69	95	245-601-0801 РСНБ РК 2022	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	4	23394,00	--	93576	--	93576	--	101062
			СП - 8%			--	--	--	--		7486	
70	97	511-401-0141 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 17,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,05 кВт, 3400 об/мин	шт.	2	965524,00	--	1931048	--		--	1931048
						--	--	--	--	1931048	--	
71	99	242-202-0310 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	5	56931,00	--	284655	--	284655	--	307427
			СП - 8%			--	--	--	--		22772	
72	101	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	8	21193,00	--	169544	--	169544	--	183108
			СП - 8%			--	--	--	--		13564	
73	102	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	5	13569,00	--	67845	--	67845	--	73273
			СП - 8%			--	--	--	--		5428	
74	103	242-207-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	3866,00	--	38660	--	38660	--	41753
			СП - 8%			--	--	--	--		3093	
75	104	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16416,00	--	32832	--	32832	--	35459
			СП - 8%			--	--	--	--		2627	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					14							
76	106	242-404-0510 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	2	118127,00	--	236254	--	236254	--	255154
			СП - 8%			--	--	--	--		18900	
77	108	242-404-0509 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	86211,00	--	172422	--	172422	--	186216
			СП - 8%			--	--	--	--		13794	
78	110	242-404-0507 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	41961,00	--	41961	--	41961	--	45318
			СП - 8%			--	--	--	--		3357	
79	112	242-304-1105 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	3	107393,00	--	322179	--	322179	--	347953
			СП - 8%			--	--	--	--		25774	
80	113	242-304-1103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	53232,00	--	53232	--	53232	--	57491
			СП - 8%			--	--	--	--		4259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**7809706**	--	**5878658**	--	**8280000**
								--	--	**1931048**	**470294**	
			Стоимость оборудования	тенге				**1931048**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**1931048**				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**5878658**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**5878658**				
			Сметная прибыль	тенге				**470294**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**6348952**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**8280000**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**7809706**	--	**5878658**	--	**8280000**
								--	--	**1931048**	**470294**	
			Стоимость оборудования	тенге				**1931048**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**1931048**				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**5878658**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**5878658**				
			Сметная прибыль	тенге				**470294**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**6348952**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				**8280000**				
			ОТДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
			РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ									
			ВРУ 1,2									
81	2	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1748084,00	--	1748084	--		--	1748084
						--	--	--	--	1748084	--	
82	3	515-301-0315 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	1	825732,00	--	825732	--		--	825732

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	825732	--	
			АВР									
83	5	**ПРАЙС ЛИСТ ООО "ЭйБиСи-Энерджи" П.3**	**Шкаф автоматического вкл. резервного питания 380В на 2 ввода, 63А ШАВР3-63-2-31 УХЛ4** *Формула стоимости = 218960·1,12·1,02*	**шт.**	**1**	**199410,00** --	**--** --	**199410** --	**--** --	 **199410**	**--** --	**199410**
			ШАВР									
84	7	**515-301-0543 РСНБ РК 2022**	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3067-21У3**	**шт.**	**1**	**373042,00** --	**--** --	**373042** --	**--** --	 **373042**	**--** --	**373042**
85	9	**247-204-0759 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**1715,00** --	**--** --	**6860** --	**--** --	**6860**	**--** **549**	**7409**
86	10	**247-204-0758 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1715,00** --	**--** --	**1715** --	**--** --	**1715**	**--** **137**	**1852**
87	11	**247-204-0757 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**1669,00** --	**--** --	**3338** --	**--** --	**3338**	**--** **267**	**3605**
			ЩСН-1									
88	13	**247-201-0104 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**8547,00** --	**--** --	**8547** --	**--** --	**8547**	**--** **684**	**9231**
89	15	**247-204-2513 РСНБ РК 2022**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 25 А** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1366,00** --	**--** --	**1366** --	**--** --	**1366**	**--** **109**	**1475**
90	16	**247-204-0758 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1715,00** --	**--** --	**1715** --	**--** --	**1715**	**--** **137**	**1852**
91	17	**247-204-0755 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1669,00** --	**--** --	**1669** --	**--** --	**1669**	**--** **134**	**1803**
			ЩСН-2									
92	19	**247-201-0104 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**8547,00** --	**--** --	**8547** --	**--** --	**8547**	**--** **684**	**9231**
93	21	**247-204-2511 РСНБ РК 2022**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 16 А** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1583,00** --	**--** --	**1583** --	**--** --	**1583**	**--** **127**	**1710**
94	22	**247-204-0755 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**1669,00** --	**--** --	**3338** --	**--** --	**3338**	**--** **267**	**3605**
95	23	**247-204-0611 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**658,00** --	**--** --	**1316** --	**--** --	**1316**	**--** **105**	**1421**
			ЩСП									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	25	247-201-0104 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8547,00	--	8547	--	8547	--	9231
			СП - 8%			--	--	--	--		684	
97	27	247-204-2511 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 16 А**	шт.	1	1583,00	--	1583	--	1583	--	1710
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
98	28	247-204-0611 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	1	658,00	--	658	--	658	--	711
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
99	29	247-204-0609 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	3	710,00	--	2130	--	2130	--	2300
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
			ЩЭ-21шт									
100	31	247-201-1203 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	21	55279,00	--	1160859	--	1160859	--	1253728
			СП - 8%; *Формула объема = (1)Х21*			--	--	--	--		92869	
101	33	247-204-2515 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А**	шт.	84	1366,00	--	114744	--	114744	--	123924
			СП - 8%; *Формула объема = (4)Х21*			--	--	--	--		9180	
102	34	247-204-2827 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2р 40А 300 мА**	шт.	84	4612,00	--	387408	--	387408	--	418401
			СП - 8%; *Формула объема = (4)Х21*			--	--	--	--		30993	
103	36	247-301-0122 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P II RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	84	61875,00	--	5197500	--	5197500	--	5613300
			СП - 8%; *Формула объема = (4)Х21*			--	--	--	--		415800	
			ЩК									
104	38	247-201-1004 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41**	шт.	84	3668,00	--	308112	--	308112	--	332761
			СП - 8%; *Формула объема = (1)Х84*			--	--	--	--		24649	
105	40	247-204-2515 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А**	шт.	84	1366,00	--	114744	--	114744	--	123924
			СП - 8%; *Формула объема = (1)Х84*			--	--	--	--		9180	
106	41	247-204-2811 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА**	шт.	252	4653,00	--	1172556	--	1172556	--	1266360
			СП - 8%; *Формула объема = (3)Х84*			--	--	--	--		93804	
107	42	247-204-1610 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	84	559,00	--	46956	--	46956	--	50712
			СП - 8%; *Формула объема = (1)Х84*			--	--	--	--		3756	
			СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	51	247-102-0308 РСНБ РК 2022	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	42	4427,00	--	185934	--	185934	--	200809
			СП - 8%			--	--	--	--		14875	
109	52	247-102-0119 РСНБ РК 2022	**Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	42	4251,00	--	178542	--	178542	--	192825
			СП - 8%			--	--	--	--		14283	
110	53	247-102-0120 РСНБ РК 2022	**Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014**	шт.	84	8405,00	--	706020	--	706020	--	762502
			СП - 8%			--	--	--	--		56482	
111	54	247-102-0121 РСНБ РК 2022	**Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	40	4160,00	--	166400	--	166400	--	179712
			СП - 8%			--	--	--	--		13312	
112	55	247-102-0101 РСНБ РК 2022	**Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	26	5194,00	--	135044	--	135044	--	145848
			СП - 8%			--	--	--	--		10804	
113	56	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Группа Компаний Электрокомплект" П.4	**Светильник ручной переносной ТУЗ-545.132-77 РВО42УХЛ2**	шт.	2	5298,54	--	10597	--	10597	--	11445
			СП - 8%; *Формула стоимости = 5818:1,12.1,02*			--	--	--	--		848	
114	57	247-106-0108 РСНБ РК 2022	**Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27**	шт.	146	646,00	--	94316	--	94316	--	101861
			СП - 8%; *Формула объема = 114+30+2*			--	--	--	--		7545	
115	59	ПРАЙС ЛИСТ ТОО " 220 VOLT" П.5	**Звонки электрические бытовые**	шт.	84	2948,89	--	247707	--	247707	--	267523
			СП - 8%; *Формула стоимости = 3238:1,12.1,02*			--	--	--	--		19816	
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
116	62	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	5696	275,31	2,21	1568166	12588	130610	1026305	2802034
			НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	1424968	456		207562	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
		241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м								
			Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка трубок и проводов 3. Затягивание проводов в трубки 4. Прокладка трубок с креплением 5. Установка монтажных коробок 6. Ввод концов трубок в коробки 7. Прозвон и соединение проводов в коробках									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	63	243-112-1959 СпрСЦ 09.2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 4x120+1x95 (мк)-1** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,010.1,02*	км	0,0102	8084195,00 --	-- --	82459 --	-- --	82459	-- 6597	89056
118	64	243-112-2012 СпрСЦ 09.2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x50 (мк)-0,66** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,190.1,02*	км	0,1938	3635704,00 --	-- --	704599 --	-- --	704599	-- 56368	760967
119	65	243-108-1005 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x10 (ок)-1** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,020.1,02*	км	0,0204	4297323,00 --	-- --	87665 --	-- --	87665	-- 7013	94678
120	66	243-108-1003 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x4 (ок)-1** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,170.1,02*	км	0,1734	1905756,00 --	-- --	330458 --	-- --	330458	-- 26437	356895
121	67	243-108-1002 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x2,5 (ок)-1** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,150.1,02*	км	0,153	1310684,00 --	-- --	200535 --	-- --	200535	-- 16043	216578
122	68	243-108-0802 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4x2,5 (ок)-1** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,020.1,02*	км	0,0204	1080093,00 --	-- --	22034 --	-- --	22034	-- 1763	23797
123	69	243-108-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,035.1,02*	км	0,0357	826543,00 --	-- --	29508 --	-- --	29508	-- 2361	31869
124	70	243-108-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,160.1,02*	км	0,1632	565948,00 --	-- --	92363 --	-- --	92363	-- 7389	99752
125	71	243-107-1003 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x4 (ок)-1**	км	0,0204	1744812,00	--	35594	--	35594	--	38442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; *Формула объема = 0,020.1,02*			--	--	--	--		2848	
126	72	243-107-0504 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,840.1,02*	км	0,8568	1462322,00 --	-- --	1252917 --	-- --	1252917	-- 100233	1353150
127	73	243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	4,16	625686,00 --	-- --	2602854 --	-- --	2602854	-- 208228	2811082
128	74	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	3,9277	427277,00 --	-- --	1678216 --	-- --	1678216	-- 134257	1812473
129	76	243-142-0105 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2** *СП - 8%;* *Формула объема = 0,010.1,03*	км	0,0103	110515,00 --	-- --	1138 --	-- --	1138	-- 91	1229
130	77	241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм** *СП - 8%*	м	175	331,00 --	-- --	57925 --	-- --	57925	-- 4634	62559
131	78	241-207-0204 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм** *СП - 8%*	м	256	172,00 --	-- --	44032 --	-- --	44032	-- 3523	47555
132	79	241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	18580	111,00 --	-- --	2062380 --	-- --	2062380	-- 164990	2227370
133	80	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	1490	88,00 --	-- --	131120 --	-- --	131120	-- 10490	141610
134	81	241-207-0201 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм** *СП - 8%*	м	10	65,00 --	-- --	650 --	-- --	650	-- 52	702
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
135	93	247-214-0119 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	шт.	220	626,00 --	-- --	137720 --	-- --	137720	-- 11018	148738

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	94	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1115	500,00	--	557500	--	557500	--	602100
			СП - 8%			--	--	--	--		44600	
137	95	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	111	500,00	--	55500	--	55500	--	59940
			СП - 8%			--	--	--	--		4440	
138	96	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	542	475,00	--	257450	--	257450	--	278046
			СП - 8%			--	--	--	--		20596	
139	97	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	180	500,00	--	90000	--	90000	--	97200
			СП - 8%			--	--	--	--		7200	
140	99	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	124	434,00	--	53816	--	53816	--	58121
			СП - 8%			--	--	--	--		4305	
141	100	247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	27	350,00	--	9450	--	9450	--	10206
			СП - 8%			--	--	--	--		756	
142	101	247-202-0506 РСНБ РК 2022	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	1965	358,00	--	703470	--	703470	--	759748
			СП - 8%			--	--	--	--		56278	
143	102	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	1715	170,00	--	291550	--	291550	--	314874
			СП - 8%			--	--	--	--		23324	
144	103	247-202-0402 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	35	375,00	--	13125	--	13125	--	14175
			СП - 8%			--	--	--	--		1050	
145	105	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	485	642,00	--	311370	--	311370	--	336280
			СП - 8%			--	--	--	--		24910	
146	107	247-213-0102 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	360	158,00	--	56880	--	56880	--	61430

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4550	
147	109	247-213-0101 РСНБ РК 2022	**Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	252	262,00	--	66024	--	66024	--	71306
			СП - 8%			--	--	--	--		5282	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				27015087	12588	22431263	1026305	30033011
								1424968	456	3146268	1991618	
		Стоимость оборудования		тенге				3146268				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				3146268				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				23868819				
		Материалы		тенге				130609				
		Всего заработная плата		тенге					1425424			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				22300653				
			Накладные расходы	тенге				1026305				
			Сметная прибыль	тенге				1991618				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				26886742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
			Сметная заработная плата	тенге					1425424			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				30033010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
			Сметная заработная плата	тенге					1425424			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**				27015087	12588	22431263	1026305	30033011
								1424968	456	3146268	1991618	
		Стоимость оборудования		тенге				3146268				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				3146268				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				23868819				
		Материалы		тенге				130609				
		Всего заработная плата		тенге					1425424			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				22300653				
			Накладные расходы	тенге				1026305				
			Сметная прибыль	тенге				1991618				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				26886742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
			Сметная заработная плата	тенге					1425424			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				30033010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								875
			Сметная заработная плата	тенге					1425424			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								122306676
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				14099095				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2488940			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					701029			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						79305018		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						5077316		
			- Накладные расходы	тенге							12652653	
			- Сметная прибыль	тенге							8683660	

Глава 2. Основные объекты строительства

1		02-01	7-и ЭТАЖНЫЙ ЖИЛЫХ ДОМ	117229360	5077316	--	122306676
			Всего по главе	**117229360**	**5077316**	**--**	**122306676**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**117229360**	**5077316**	**--**	**122306676**

Глава 8. Временные здания и сооружения

2		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	1055064	--	--	1055064
			Всего по главе	**1055064**	**--**	**--**	**1055064**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**118284424**		**5077316**		--		**123361740**		
			Глава 9. Прочие работы и затраты									
3		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д. Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%	496795		--		--		496795		
4		Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--		--		6075220		6075220		
			Всего по главе	**496795**		--		**6075220**		**6572014**		
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**118781219**		**5077316**		**6075220**		**129933755**		
5		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2375624		--		--		2375624		
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**121156843**		**5077316**		**6075220**		**132309379**		
6		НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	130728234		5478424		6555162		142761820		
			Итого с пониж коэф	124191822		5204503		6227404		135623729		
7		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--		--		16274847		16274847		
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**124191822**		**5204503**		**22502252**		**151898576**		

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Экспертная организация технического надзора:
ТОО "Алатау сапа курылыс"
Технический надзор_____ **Кенжетов Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П. (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт (по авторскому надзору): ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор_____ **Умербеков О.**
М.П. (при наличии)