Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

## Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» сентября 2022г.

Заказчик: **ГУ « Кызылординский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК» БИН : 120240012084 / РК., г.Кызылорда, улица Д.Конаева №7 «А». Руководитель : Бердибаев Ерлан Кулахметович**

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «28» 09 **2022г.**

**ТОО «Компания ГазСтрой» город Кызылорда, ул.Абая 33 . БИН 090940015620**

**Директор Конысбаев Галымжан Амангелдыулы**

*(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

«28» 09 **2022г.**

**ТОО « Орда Капитал Строй » РК, город Кызылорда, улица Республика № 37. БИН 170840036776 /Директор : Саменов Айдос Уристемович**

**Технадзор : Саменов Айдос Уристемович №KZ56VJE00027901 от 20.06.2017г, №KZ45VJE00054871 от 26.05.2020г, №KZ18VJE00054872 от 26.05.2020г.**

*(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)*

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается)

«28» 09 **2022г.**

**ТОО КБ « Мунай Газ Инжиниринг» БИН 090940009190 / РК, Кызылординская область, город Кызылорда,Саулет -12, 2А.87242200110.**

**Директор : Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна**

**В соответствии с приказом от 20.07.2022года №26/22.**

**Авторский надзор: Туралиев Абдигаппар Майланович**

*(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

**«Капитальный ремонт котельной административного здания с переводом на газовое топливо по адресу г.Кызылорда, ул.Ж.Бахадур 2»**

*( наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)*

**Уровень ответственности- второй – нормальный уровню ответственности, (технически несложный)**

*уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта*

по адресу **«Капитальный ремонт котельной административного здания с переводом на газовое топливо по адресу г.Кызылорда, ул.Ж.Бахадур 2»**

*(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

«____»_____2022 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **" 03 " 09 2020 года**
**№ 156 о** ;

*документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).*

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **" " 20 года**
**№** ;

*наименование органа вынесшего решение*

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
**Коммунальное государственное учреждение «Управление по контролю Кызылординской области» KZ83REA00289114 от 08.08.2022г 12:34**

*наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона*

3) проекта (проектно-сметной документации)
**ТОО КБ « Мунай Газ Инжиниринг» №19020759 от 15.10.2019г**

*( наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержденного(й) **ГУ « Кызылординский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК» №2574 от 22.07.2019г**

*(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **10.08.2022г** ;
(дата,*месяц, год)*

окончание работ **10.10.2022г** ;
(дата,*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;
фактически, месяц: 2 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Наименование | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Марка, материал | Количество | Марка, материал | Количество |
| Счетчик газа G6 | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-70 F, Q 8,0 м3/ч, H 4,2 м вод. ст., типа IMP | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pumps | | | | | |
| Котел газовый напольный модели KDB 535 GTD, тепловая мощность отопительной системы 58 кВт, типа Navien с горелкой | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Генератор бензиновый переносной Зубр 3,3кВт серия Мастер | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

*(факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

| № | Наименование | Единица измерения | По проекту | | Фактически |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Общее (с учетом ранее принятых) | Пусковой комплекс или очередь | Общее (с учетом ранее принятых) |
| 1 | Краны шаровые для газа сварные для подземной установки, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Шаровой кран полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Отвод полиэтиленовый | шт | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | | | | |
| 9 | Отвод полиэтиленовый для газа 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 55,2340 | 55,2340 | 55,2340 |
| 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 13 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 14 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,040 | 4,040 | 4,040 |
| 15 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,4 мм | м | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| 16 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32x3,0 мм | шт | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Генератор бензиновый переносной Зубр 3,3кВт серия Мастер | шт | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-70 F, Q 8,0 м3/ч, H 4,2 м вод. ст., типа IMP Pumps | шт | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Котел газовый напольный модели KDB 535 GTD, тепловая мощность отопительной системы 58 кВт, типа Navien с горелкой | шт | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Фланцевое соединение, DN 150 ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x15, PN 16 | шт | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 | шт | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1 м3 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 100 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт | 3 | 3 | 3 |
| 28 | Счетчик газа G6 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-2-С-КЗЭУГ-НД (Сигнализатор СГК-2Б-СО-СН-2шт, Блок сигнализации и управления БСУ - 1шт,Блок преобразования сигнала пожарного извещателя-1шт, Электромагнитный клапан д32-1шт) | шт | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379- 2001) | шт | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м3 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 6 | 6 | 6 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74. Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). Счетчик газа G6. Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16. Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Котел газовый напольный модели KDB 535 GTD, тепловая мощность отопительной системы 58 кВт, типа Navien с горелкой. Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-70 F, Q 8,0 м3/ч, H 4,2 м вод. ст., типа IMP Pumps

*( краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **14 310,977 тысяч тенге;** в том числе строительно-монтажных работ **5 430,907 тысяч тенге;** оборудования, инструмента и инвентаря **1 572,669 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **8 289,051 тысяч тенге**; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **5 430,907 тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 572,669 тысяч тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___85___%и фактически применено ___85___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств к вази государственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания Не - имеет;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт котельной административного здания с переводом на газовое топливо по адресу г.Кызылорда, ул.Ж.Бахадур 2»**

*(наименование объекта (комплекса)*

**принять в эксплуатацию.**

**Заказчик** Руководитель : Бердибаев Ерлан Кулахметович

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,*
*место печати (при наличии)*

**Технический надзор**

аттестованный эксперт Технадзор : Саменов Айдос Уристемович

№KZ56VJE00027901 от 20.06.2017г. №KZ45VJE00054871 от 26.05.2020г.
№KZ18VJE00054872 от 26.05.2020г

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

2)аккредитованная организация ТОО « Орда Капитал Строй »

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

Директор : Саменов Айдос Уристемович

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

**Авторский надзор**

1)**разработчик проекта** ТОО КБ « Мунай Газ Инжиниринг»

Директор : Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

2)**организация** ТОО КБ « Мунай Газ Инжиниринг»

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

Авторский надзор : Туралиев Абдигаппар Майланович

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

3)**аттестованный (-ые) эксперт (-ы)** Авторский надзор : Туралиев Абдигаппар Майланович

В соответствии с приказом от 20.07.2022года №26/22.

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

**Подрядчик (генеральный подрядчик)** ТОО «Компания ГазСтрой»

Директор Конысбаев Галымжан Аманжелдыулы

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,*
*место печати (при наличии)*

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

## Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

| № | Наименование | Единица измерения | По проекту | | Фактически |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Общее (с учетом ранее принятых) | Пусковой комплекс или очередь | Общее (с учетом ранее принятых) |
| 1 | Краны шаровые для газа сварные для подземной установки, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Шаровой кран полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Отвод полиэтиленовый для газа 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 55,2340 | 55,2340 | 55,2340 |
| 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 13 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 14 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,040 | 4,040 | 4,040 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм | м | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| 16 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм | шт | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Генератор бензиновый переносной Зубр 3,3кВт серия Мастер | шт | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-70 F, Q 8,0 м3/ч, Н 4,2 м вод. ст., типа IMP Pumps | шт | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Котел газовый напольный модели KDB 535 GTD, тепловая мощность отопительной системы 58 кВт, типа Navien с горелкой | шт | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Фланцевое соединение, DN 150 ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25х15, PN 16 | шт | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50х40, PN 16 | шт | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553- 2010 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1 м3 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 100 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт | 3 | 3 | 3 |
| 28 | Счетчик газа G6 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-2-С-КЗЭУГ-НД (Сигнализатор СГК-2Б-СО-СН-2шт, Блок сигнализации и управления БСУ - 1шт,Блок преобразования сигнала пожарного извещателя-1шт, Электромагнитный клапан д32- 1шт) | шт | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным | шт | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | | | |
| 32 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м3 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 |
| 33 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 6 | 6 | 6 |

**Заказчик** _____ Руководитель : Бердибаев Ерлан Кулахметович

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)*

**Авторский надзор**_____ Авторский надзор : Туралиев Абдигаппар Майланович

*фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта, место печати (при наличии)*

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

# Декларация о соответствии

"29" 09 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
**ТОО «Компания ГазСтрой» город Кызылорда, ул.Абая 33 . БИН 090940015620**

*(наименование организации, юридический адрес)*

в лице **Директор Конысбаев Галымжан Амангелдыулы**

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

по объекту: **«Капитальный ремонт котельной административного здания с переводом на газовое топливо по адресу г.Кызылорда, ул.Ж.Бахадур 2»**

*(наименование, местонахождения объекта)*

заказчиком, которого является **ГУ « Кызылординский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК» БИН : 120240012084 / РК., г.Кызылорда, улица Д.Конаева №7 «А». Руководитель : Бердибаев Ерлан Кулахметович**

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;

2. Субподрядные организации:

а) нет

*(наименование организации, № лицензии и дата получения)*

в лице нет

*(наименование организации)*

3. Проект (проектно-сметная документация)

**ТОО КБ « Мунай Газ Инжиниринг» №19020759 от 15.10.2019г**

*( наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержденного(й) **ГУ « Кызылординский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК» №2574 от 22.07.2019г**

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Наименование | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Марка, материал | Количество | Марка, материал | Количество |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Счетчик газа G6 | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-70 F, Q 8,0 м3/ч, H 4,2 м вод. ст., типа IMP Pumps | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Котел газовый напольный модели KDB 535 GTD, тепловая мощность отопительной системы 58 кВт, типа Navien с горелкой | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Генератор бензиновый переносной Зубр 3,3кВт серия Мастер | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

*(факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

| № | Наименование | Единица измерения | По проекту | | Фактически |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Общее (с учетом ранее принятых) | Пусковой комплекс или очередь | Общее (с учетом ранее принятых) |
| 1 | Краны шаровые для газа сварные для подземной установки, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Шаровой кран полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ- | шт | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 | | | | |
| 8 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Отвод полиэтиленовый для газа 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 55,2340 | 55,2340 | 55,2340 |
| 12 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 13 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 14 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,040 | 4,040 | 4,040 |
| 15 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,4 мм | м | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| 16 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32x3,0 мм | шт | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Генератор бензиновый переносной Зубр 3,3кВт серия Мастер | шт | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-70 F, Q 8,0 м3/ч, H 4,2 м вод. ст., типа IMP Pumps | шт | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Котел газовый напольный модели KDB 535 GTD, тепловая мощность отопительной системы 58 кВт, типа Navien с горелкой | шт | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Фланцевое соединение, DN 150 ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x15, PN 16 | шт | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 | шт | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553- 2010 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1 м3 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 100 | шт | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт | 3 | 3 | 3 |
| 28 | Счетчик газа G6 | шт | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-2-С-КЗЭУГ-НД (Сигнализатор СГК-2Б-СО-СН-2шт, Блок сигнализации и управления БСУ - 1шт,Блок преобразования сигнала пожарного извещателя-1шт, Электромагнитный клапан д32- 1шт) | шт | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | м3 | 1,7100 | 1,7100 | 1,7100 |
| 33 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 6 | 6 | 6 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74. Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001). Счетчик газа G6. Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16. Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Котел газовый напольный модели KDB 535 GTD, тепловая мощность отопительной системы 58 кВт, типа Navien с горелкой. Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-70 F, Q 8,0 м3/ч, H 4,2 м вод. ст., типа IMP Pumps

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____10.08.2022г____;
месяц, год

окончание работ _____10.10.2022г_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____2_____;

фактически, месяц:_____2_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___85____% и фактически применено ___85____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт котельной административного здания с переводом на газовое топливо по адресу г.Кызылорда, ул.Ж.Бахадур 2»**

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**_____

**ТОО «Компания ГазСтрой» директор Конысбаев Галымжан Амангельдыулы**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«29» сентября 2022г.

Технический надзор
**ТОО « Орда Капитал Строй » РК, город Кызылорда, улица Республика № 37. БИН 170840036776 /Директор : Саменов Айдос Уристемович**
**Технадзор : Саменов Айдос Уристемович №KZ56VJE00027901 от 20.06.2017г, №KZ45VJE00054871 от 26.05.2020г, №KZ18VJE00054872 от 26.05.2020г.**
*( наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)*

в лице **ТОО « Орда Капитал Строй » технадзор : Саменов Айдос Уристемович №KZ56VJE00027901 от 20.06.2017г, №KZ45VJE00054871 от 26.05.2020г, №KZ18VJE00054872 от 26.05.2020г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора **№177 от 02.08.2022**
*(№ договора и дата)*
по объекту : **«Капитальный ремонт котельной административного здания с переводом на газовое топливо по адресу г.Кызылорда, ул.Ж.Бахадур 2»**
*( наименование и местонахождение объекта)*
заказчиком которого является **ГУ « Кызылординский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК» БИН : 120240012084 / РК., г.Кызылорда, улица Д.Конаева №7 «А». Руководитель : Бердибаев Ерлан Кулахметович**
*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком
**ТОО «Компания ГазСтрой» №20000919 от 17.01.2020г I категория**
*( наименование организации, № лицензии и дата получения)*

в лице **Директор Конысбаев Галымжан Амангелдыулы**
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*
Субподрядные организации:
а) нет
*(наименование организации, № лицензии и дата получения)*
в лице нет
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 10.08.2022г
*( месяц, год)*
окончание работ 10.10. 2022г
*(месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 2 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **14 310,977 тысяч тенге;** в том числе строительно-монтажных работ **5 430,907 тысяч тенге;** оборудования, инструмента и инвентаря **1 572,669 тысяч тенге;**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **8 289,051 тысяч тенге**; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **5 430,907 тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 572,669 тысяч тенге;**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО КБ « Мунай Газ Инжиниринг» №19020759 от 15.10.2019г**

*( наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержденного(й) **ГУ « Кызылординский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК» №2574 от 22.07.2019г**

*(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _85___% и фактически применено __85___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

**Технический надзор:**

**организация ТОО « Орда Капитал Строй » Директор : Саменов Айдос Уристемович**

ЖШС / ТОО «Орда Капитал Строй» БИН 170840036776

наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

**эксперт по техническому надзору ТОО « Орда Капитал Строй »**

**технадзор : Саменов Айдос Уристемович**

**№KZ56VJE00027901 от 20.06.2017г, №KZ45VJE00054871 от 26.05.2020г, №KZ18VJE00054872 от 26.05.2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ЖШС / ТОО «Орда Капитал Строй» БИН 170840036776

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

«29» сентября 2022г.

Авторский надзор **ТОО КБ « Мунай Газ Инжиниринг» БИН 090940009190 / РК, Кызылординская область, город Кызылорда,Саулет -12, 2А.87242200110.**
**Директор : Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна**
*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*
**Авторский надзор: Туралиев Абдигаппар Майланович**
*( фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)*

действующего на основании **№165 от 28.06.2022 г**
*( № договора и дата)*

по объекту **«Капитальный ремонт котельной административного здания с переводом на газовое топливо по адресу г.Кызылорда, ул.Ж.Бахадур 2»**
*(наименование и местонахождение объекта)*
заказчиком которого является **ГУ « Кызылординский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК» БИН : 120240012084 / РК., г.Кызылорда, улица Д.Конаева №7 «А». Руководитель : Бердибаев Ерлан Кулахметович**
*( наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком
**ТОО «Компания ГазСтрой» №20000919 от 17.01.2020г I категория**
*( наименование организации, № лицензии и дата получения)*

в лице **Директор Конысбаев Галымжан Амангелдыулы**
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*
Субподрядные организации:
а) нет
*(наименование организации, № лицензии и дата получения)*
в лице нет
*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 10.08.2022г ;
месяц, год
окончание работ 10.10.2022г ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 2 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО КБ « Мунай Газ Инжиниринг» №19020759 от 15.10.2019г**

*( наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержденного(й) **ГУ « Кызылординский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК» №2574 от 22.07.2019г**

*(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

Авторский надзор:

Организация **ТОО КБ « Мунай Газ Инжиниринг» БИН 090940009190 / РК, Кызылординская область, город Кызылорда,Саулет -12, 2А.87242200110.**

**Директор : Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна**

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,)*

*М.П.* _____ *подпись, дата*

эксперт(ы) по авторскому надзору

**Авторский надзор : Туралиев Абдигаппар Майланович**

**В соответствии с приказом от 20.07.2022года №26/22.**

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта(экспертов), № аттестатов, подпись, дата)*