Приложение 4
к правилам организации деятельности осуществления функции заказчика
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»
Инженер: ТОО "ЭКО Байшешек"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 21.09.2022г.
Дополнительное соглашение №05 от 12.04.2023г. к договору о государственных закупках работ №77 от 21.09.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов Строительство водоснабжения (водозабор) населенного пункта Акниет сельского округа Кабланбек Сарыагашского района"

СПРАВКА №6
стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства			за отчетный месяц		
		без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов Строительство водоснабжения (водозабор) населенного пункта Акниет сельского округа Кабланбек Сарыагашского района	201 091 964,29	24 131 035,71	225 223 000,00	34 075 892,86	4 089 107,14	38 165 000,00
2	Выплачен аванс	52 227 678,57	6 267 321,43	58 495 000,00			
3	Удержание аванса	21 575 892,86	2 589 107,14	24 165 000,00	15 325 892,86	1 839 107,14	17 165 000,00
	Итого к оплате:						**21 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
_____ **Байгабулов М.Ж.**

Технадзор:
Директор ТОО "ЭКО Байшешек"
_____ **Сеитов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____ **Гилажева Ж.Б.**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»
Технадзор: ТОО "ЭКО Байшешек"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №77 от 21.09.2022г.
Дополнительное соглашение №05 от 12.04.2023г. к договору о государственных закупках работ №77 от 21.09.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов Строительство водоснабжения (водозабор) населенного пункта Акниет

Акт №6
выполненных работ за апрель месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смеа №03-01-01. Уборная с бетонным выгребом на 1 очко (на 2шт.)												
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		12,96	1952,72	--	25307	--	--	18221	47010
		НР - 72%; СП - 8%				1952,72	--	25307	--		3482	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		6,16	927,48	--	5713	--	--	4114	10613
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	5713	--		786	
3	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2 к объему	Покрытия щебеночные спропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		20,384	2467,26	162,16	50293	3306	40414	7328	62230
		НР - 94%; СП - 8%				322,44	59,98	6573	1223		4610	
4	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		3,0576	11792,08	1784,66	36055	5456	7312	24245	65124
		НР - 93%; СП - 8%				7616,07	910,02	23287	2782		4824	
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,2	17747,03	1165,54	21296	1398	18118	1931	25085
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	1780	341		1858	
6	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		11,4	33093,12	3357,07	377262	38270	226261	116073	532801
		НР - 91%; СП - 8%				9888,69	1300,10	112731	14821		39467	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,4239616	250492,00	--	106199	--	106199	--	114695
		СП - 8%				--	--	--	--		8496	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,10144	277977,00	--	28198	--	28198	--	30454
		СП - 8%				--	--	--	--		2256	
9	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		4,704	778,33	44,07	3661	208	1347	2007	6122
		НР - 94%; СП - 8%				447,61	6,29	2106	30		453	
10	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности		4,704	289,03	22,90	1360	108	542	683	2207
		НР - 94%; СП - 8%				151,04	3,51	710	17		163	
11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		4,704	821,24	33,62	3863	158	1794	1870	6192
		НР - 94%; СП - 8%				406,20	16,68	1911	78		459	
12	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности		4,704	477,64	0,96	2247	4	110	1943	4525
		НР - 91%; СП - 8%				453,44	0,47	2133	2		335	
13	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором покамню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		25,116	1904,03	88,28	47822	2217	22064	20236	73503
		НР - 80%; СП - 8%				937,30	69,85	23541	1754		5445	
14	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности		25,116	477,64	0,96	11996	24	583	10374	24160
		НР - 91%; СП - 8%				453,44	0,47	11389	12		1790	
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		37,136	921,72	20,31	34229	755	21310	11421	49301
		НР - 93%; СП - 8%				327,54	3,14	12164	117		3652	
16	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		11,1408	11792,08	1784,66	131373	19882	26642	88338	237288
		НР - 93%; СП - 8%				7616,07	910,02	84849	10138		17577	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции		0,312	95621,22	1273,02	29834	397	21485	7324	40131
		НР - 90%; СП - 8%				25486,80	596,22	7952	186		2973	
18	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,312	8505,91	46,98	2654	15	1838	727	3651
		НР - 90%; СП - 8%				2566,20	21,52	801	7		270	
19	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		22,2	660,94	18,05	14673	401	3481	9887	26525
		НР - 90%; СП - 8%				486,06	8,79	10791	195		1965	
20	С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86сорт 2	м3		0,422	68867,00	--	29062	--	29062	--	31387
		СП - 8%				--	--	--	--		2325	
21	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		3,76	948,04	56,23	3565	211	387	2885	6966
		НР - 94%; СП - 8%				789,11	27,24	2967	102		516	
22	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт2	м3		0,188	69663,00	--	13097	--	13097	--	14145
		СП - 8%				--	--	--	--		1048	
23	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		0,266	115711,70	1575,32	30779	419	23029	6761	40543
		НР - 90%; СП - 8%				27558,70	681,33	7331	181		3003	
24	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины вконструкции		0,266	9003,28	65,15	2395	17	2100	257	2864
		НР - 90%; СП - 8%				1044,42	30,03	278	8		212	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревяннойобрешетке с ее устройством	м2 кровли		15,5	1858,23	85,37	28803	1324	18679	8512	40301
		НР - 92%; СП - 8%				567,74	29,20	8800	453		2985	
26	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ8486-86 сорт 2	м3		0,05	69870,00	--	3494	--	3494	--	3773
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
27	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		15,5	314,10	3,02	4869	47	4209	572	5876
		НР - 90%; СП - 8%				39,58	1,39	613	22		435	
28	Е11-100206-0101 1110-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)		2,52	1345,49	484,90	3391	1222	151	2282	6127
		НР - 90%; СП - 8%				800,93	205,16	2018	517		454	
29	С1215-204-0201 215-204-0201 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 ммГОСТ 8486-86 сорт 1	м3		0,0744	68867,00	--	5124	--	5124	--	5534
		СП - 8%				--	--	--	--		410	
30	Е11-100107-0507 1110-0107-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок	м2		3,46184	2960,92	29,89	10250	104	6832	3028	14340
		НР - 90%; СП - 8%				957,34	14,59	3314	51		1062	
31	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ8486-86 сорт 2	м3		0,0684	69870,00	--	4779	--	4779	--	5161
		СП - 8%				--	--	--	--		382	
32	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2		1,28	3587,79	569,84	4592	729	1834	2008	7128
		НР - 90%; СП - 8%				1585,47	157,17	2029	201		528	
33	С1261-103-0134 261-103-0134 РСНБ РК 2015 прим.	Щит перегородок	м2		1,28	5130,00	--	6566	--	6566	--	7091
		СП - 8%				--	--	--	--		525	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,12	115810,92	1214,08	13897	146	10327	3142	18402
		НР - 90%; СП - 8%				28530,00	564,84	3424	68		1363	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки (учтено в ГП)										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1571255**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					364512				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						76818			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						33306			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							657369		
		- Накладные расходы	Тенге								356169	
		- Сметная прибыль	Тенге								116388	
		Локальная смета №03-02-02. КПП (на2шт.) ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
		СЕТЬ ХВ В1										
1	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб	м трубопровода		7	1804,18	21,64	12629	151	77	12154	26766
		НР - 98%; СП - 8%				1771,56	0,19	12401	1		1983	
2	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м		7	130,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%				--	--	--	--		73	
3	С1242-207-0301 242-207-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральныхжидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		2	2288,00	--	4576	--	4576	--	4942
		СП - 8%				--	--	--	--		366	
4	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	1040,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%				--	--	--	--		166	
5	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		2	673,47	32,14	1347	64	37	1251	2806
		НР - 98%; СП - 8%				622,79	15,69	1246	31		208	
6	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.		2	3195,00	--	6390	--	6390	--	6901
		СП - 8%				--	--	--	--		511	
		СЕТЬ К1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода		8	954,87	1,49	7639	12	16	7463	16310
		НР - 98%; СП - 8%				951,34	0,54	7611	4		1208	
8	С1241-201-1101 241-201-1101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м		8	288,00	--	2304	--	2304	--	2488
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
9	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		2	209,00	--	418	--	418	--	451
		СП - 8%				--	--	--	--		33	
10	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2	3382,00	103,80	6764	207	438	6098	13891
		НР - 98%; СП - 8%				3059,55	51,59	6119	103		1029	
11	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинкиразмерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект		2	7103,00	--	14206	--	14206	--	15342
		СП - 8%				--	--	--	--		1136	
12	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.		2	3977,00	--	7954	--	7954	--	8590
		СП - 8%				--	--	--	--		636	
13	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек, раковин, бидэ СБУ	шт.		2	785,00	--	1570	--	1570	--	1696
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**103412**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					27377				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						434			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						139			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							40975		
		- Накладные расходы	Тенге								26966	
		- Сметная прибыль	Тенге								7659	
		Локальная смета №03-02-03. КПП (на2шт.) Отопление и Вентиляция										
		ОТОПЛЕНИЕ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.		2	3351,45	93,45	6703	187	--	4746	12365
		НР - 72%; СП - 8%				3258,00	38,10	6516	76		916	
2	Прайс-лист ТОО "Эпицентр KZ"	Печь электрическая ПЭТ-4	шт		2	5982,14	--	11964	--		--	11964
						--	--	--	--	11964	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**24329**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6516				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						187			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						76			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**11964**		
		- Накладные расходы	Тенге								4746	
		- Сметная прибыль	Тенге								916	

Локальная смета №03-02-04. КПП (на2шт.) Электрооборудование и электроосвещение

1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2	4836,14	1479,78	9672	2960	196	5573	16464
		НР - 72%; СП - 8%				3258,00	611,88	6516	1224		1220	
2	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		2	5780,00	--	11560	--	11560	--	12485
		СП - 8%				--	--	--	--		925	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	2921,24	30,71	29212	307	13455	11124	43563
		НР - 72%; СП - 8%				1545,00	--	15450	--		3227	
4	С1247-204-1840 247-204-1840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.		2	11452,00	--	22904	--	22904	--	24736
		СП - 8%				--	--	--	--		1832	
5	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.		4	5358,00	--	21432	--	21432	--	23147
		СП - 8%				--	--	--	--		1715	
6	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%				--	--	--	--		169	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		2	2807,73	992,05	5615	1984	406	3271	9597
		НР - 72%; СП - 8%				1612,71	658,82	3225	1318		711	
8	С1247-101-0118 247-101-0118 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х36-011	шт.		2	3090,00	--	6180	--	6180	--	6674
		СП - 8%				--	--	--	--		494	
9	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплениемвинтами или болтами	шт.		2	2235,42	878,88	4471	1758	269	2636	7675
		НР - 72%; СП - 8%				1221,75	608,53	2444	1217		569	
10	С1247-102-0126 247-102-0126 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп, тип НПП03-60 (18Вт) IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		2	1556,00	--	3112	--	3112	--	3361
		СП - 8%				--	--	--	--		249	
11	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.		6	331,00	--	1986	--	1986	--	2145
		СП - 8%				--	--	--	--		159	
12	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		4	582,85	3,56	2331	14	102	1599	4245
		НР - 72%; СП - 8%				553,86	1,52	2215	6		314	
13	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10А до 16 А, IP20	шт.		4	411,00	--	1644	--	1644	--	1776
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
14	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		2	488,95	3,56	978	7	26	682	1793
		НР - 72%; СП - 8%				472,41	1,52	945	3		133	
15	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		2	345,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%				--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		2	1222,62	19,62	2445	40	190	1601	4369
		НР - 72%; СП - 8%				1107,72	3,81	2215	8		324	
17	С1247-212-0213 247-212-0213 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.		2	1220,00	--	2440	--	2440	--	2635
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
18	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами тип У195 УХЛ3	шт.		4	330,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
19	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44, Л48 УХЛ	шт.		6	364,00	--	2184	--	2184	--	2359
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
20	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м		60	112,62	1,78	6757	107	1182	3970	11585
		НР - 72%; СП - 8%				91,14	0,76	5468	46		858	
21	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего впроложенные трубы и металлические рукава	м		40	47,55	0,89	1902	35	652	886	3011
		НР - 72%; СП - 8%				30,38	0,38	1215	15		223	
22	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5(ок)-0,66	км		0,06	222611,00	--	13357	--	13357	--	14426
		СП - 8%				--	--	--	--		1069	
23	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5(ок)-0,66	км		0,04	346715,00	--	13869	--	13869	--	14978
		СП - 8%				--	--	--	--		1109	
24	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		80	314,67	10,38	25174	830	3686	15115	43513
		НР - 72%; СП - 8%				258,23	4,19	20658	335		3223	
25	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		80	32,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%				--	--	--	--		205	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**261751**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					60351				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8042			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4172			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							127511		
		- Накладные расходы	Тенге								46457	
		Локальная смета №03-02-05 КПП (на2шт.) Пожарная сигнализация										
1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч		4	2835,36	0,27	11341	1	263	6757	19546
		НР - 61%; СП - 8%				2769,30	--	11077	--		1448	
2	С1248-303-0201 248-303-0201 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.		2	21361,00	--	42722	--	42722	--	46140
		СП - 8%				--	--	--	--		3418	
3	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.		2	3452,48	--	6905	--	629	4519	12338
		НР - 72%; СП - 8%				3138,00	--	6276	--		914	
4	Прайс-лист ТОО "AlpTech"	Сменные аккумуляторы АКБ для ИБП Delta Battery DT 1207 12V7Ah (12В)	шт		2	7719,64	--	15439	--	15439	--	16674
		СП - 8%				--	--	--	--		1235	
5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтажоборудования	шт.		4	1609,39	1,02	6438	4	158	3828	11088
		НР - 61%; СП - 8%				1569,00	--	6276	--		821	
6	С1248-302-0101 248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.		4	948,00	--	3792	--	3792	--	4095
		СП - 8%				--	--	--	--		303	
7	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.		2	1637,67	--	3275	--	137	1914	5604
		НР - 61%; СП - 8%				1569,00	--	3138	--		415	
8	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.		2	1052,00	--	2104	--	2104	--	2272
		СП - 8%				--	--	--	--		168	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2015 прим.	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.		4	48,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
10	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.		2	11462,42	1964,98	22925	3930	613	11940	37655
		НР - 61%; СП - 8%				9191,00	596,22	18382	1192		2789	
11	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.		2	1970,00	--	3940	--	3940	--	4255
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
12	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого впроложенные трубы и металлические рукава	м		60	95,51	0,89	5731	54	1120	3297	9751
		НР - 72%; СП - 8%				75,95	0,38	4557	23		722	
13	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км		0,06	26765,00	--	1606	--	1606	--	1734
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
14	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		20	364,34	162,52	7287	3250	899	3041	11154
		НР - 72%; СП - 8%				156,90	54,25	3138	1085		826	
15	С1243-107-1601 243-107-1601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	км		0,02	249690,00	--	4994	--	4994	--	5394
		СП - 8%				--	--	--	--		400	
16	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами	м		20	407,00	17,00	8140	340	1116	4873	14054
		НР - 72%; СП - 8%				334,18	4,19	6684	84		1041	
17	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м		20	27,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
18	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		60	261,08	2,38	15665	143	421	10878	28667

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				251,68	0,13	15101	8		2123	
19	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м		60	47,00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%				--	--	--	--		226	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**234253**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					74629				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7722			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2392			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							83503		
		- Накладные расходы	Тенге								51047	
		- Сметная прибыль	Тенге								17350	
		Локальная смета №04-01-01. Сетиэлектроснабжения площадки №1										
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ										
		Муфты										
37	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение однойжилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		2	1764,94	89,03	3530	178	214	2314	6312
		НР - 72%; СП - 8%				1569,00	38,10	3138	76		468	
		РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4 КВ										
		Трансформаторная подстанция										
46	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		1	13891,78	8434,78	13892	8435	1362	6430	21947
		НР - 80%; СП - 8%				4095,00	3941,97	4095	3942		1626	
47	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	39865,24	9830,38	39865	9831	10686	18524	63061
		НР - 80%; СП - 8%				19347,90	3807,66	19348	3808		4671	
50	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1533,17	89,03	1533	89	27	1048	2787
		НР - 72%; СП - 8%				1417,23	38,10	1417	38		206	
52	Ц13-080301-0102 1308-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , насалазках, раме или металлической плите	шт.		1	11982,15	3700,54	11982	3700	137	7033	20536
		НР - 72%; СП - 8%				8145,00	1623,30	8145	1623		1521	
		Фундаментн под ДЭС И КТП										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция		4,4	48425,00	2396,00	213070	10543	179581	30408	262957
		НР - 6911 Тенге; СП - 4427 Тенге				5215,00	892,00	22946	3925		19479	
56	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		0,23	21962,97	1428,36	5051	328	3855	865	6389
		НР - 91%; СП - 8%				3775,98	357,37	868	82		473	
57	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,45	9034,98	1880,98	4066	846	1463	2017	6569
		НР - 94%; СП - 8%				3904,20	862,95	1757	388		487	
58	Е11-340203-0405 1134-0203-0405 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок деревянных одинарных	приставка		2	3270,34	755,10	6541	1510	417	3936	11315
		НР - 76%; СП - 8%				2306,85	282,42	4614	565		838	
59	С1225-204-0803 225-204-0803 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-2	шт.		2	12847,00	–	25694	–	25694	–	27750
		СП - 8%				–	–	–	–		2056	
60	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,03746	942837,34	1472,34	35319	55	24569	9756	48680
		НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	10695	25		3606	
61	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций		6	1883,52	993,54	11301	5961	–	9115	22049
		НР - 118%; СП - 8%				889,98	397,39	5340	2384		1633	
62	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		2,449623	33239,00	–	81423	–	81423	–	87937
		СП - 8%				–	–	–	–		6514	
		Земляные работы										
63	Е11-010101-0427 1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3грунта		116,8	254,52	254,52	29728	29728	–	3595	35989
		НР - 72%; СП - 8%				–	42,75	–	4993		2666	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов I	м3 грунта		103,2	31,69	31,69	3270	3270	–	963	4572
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,96	–	1337		339	
66	ЦІ3-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		342	538,40	444,26	184133	151937	–	69996	274460
		НР - 72%; СП - 8%				94,14	190,12	32196	65021		20330	
67	ЦІ3-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		82	158,69	127,31	13013	10439	–	5069	19529
		НР - 72%; СП - 8%				31,38	54,48	2573	4467		1447	
68	ЦІ3-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		342	471,63	377,49	161297	129102	–	62959	242196
		НР - 72%; СП - 8%				94,14	161,54	32196	55247		17940	
69	ЦІ3-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля		82	273,21	226,14	22403	18543	–	8492	33367
		НР - 72%; СП - 8%				47,07	96,77	3860	7935		2472	
71	ЦІ3-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		512	392,34	171,89	200878	88008	24504	84688	308411
		НР - 72%; СП - 8%				172,59	57,14	88366	29256		22845	
72	ЦІ3-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	м кабеля		112	364,34	162,52	40806	18202	5031	17027	62460
		НР - 72%; СП - 8%				156,90	54,25	17573	6076		4627	
78	ЦІ3-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		3	1097,15	143,92	3291	432	262	1990	5703
		НР - 72%; СП - 8%				865,83	55,24	2597	166		422	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами	м		40	533,81	37,01	21352	1481	2251	13049	37153
		НР - 72%; СП - 8%				440,51	12,57	17620	503		2752	
82	Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечениеодной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		12	1764,94	89,03	21179	1068	1283	13885	37870
		НР - 72%; СП - 8%				1569,00	38,10	18828	457		2805	
84	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,027	174322,04	--	4707	--	78	3518	8883
		НР - 76%; СП - 8%				171437,00	--	4629	--		658	
87	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		2	1829,48	182,48	3659	365	36	2455	6604
		НР - 72%; СП - 8%				1629,00	76,20	3258	152		489	
89	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		120	532,52	19,69	63902	2363	32374	21459	92190
		НР - 72%; СП - 8%				243,04	5,33	29165	640		6829	
91	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		29	3659,78	183,32	106134	5316	69982	23315	139805
		НР - 72%; СП - 8%				1063,30	53,34	30836	1547		10356	
		Опора наружного освещения Н=11м /общая - 10 шт/										
92	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта2, глубина бурения 2 м	опора		10	10705,70	7159,76	107057	71598	--	53879	173811
93	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3		4,5	20972,96	31,20	94378	140	85493	6996	109484
		НР - 80%; СП - 8%				1943,24	--	8745	--		8110	
96	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник		10	2236,34	192,84	22363	1928	195	16945	42453

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				2024,01	94,14	20240	941		3145	
97	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м		130	112,62	1,78	14641	232	2561	8602	25102
		НР - 72%; СП - 8%				91,14	0,76	11848	99		1859	
99	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		80	571,56	24,68	45725	1974	21877	16166	66842
		НР - 72%; СП - 8%				273,42	7,24	21874	579		4951	
102	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениемскобами	м		36	533,81	37,01	19217	1333	2026	11744	33438
		НР - 72%; СП - 8%				440,51	12,57	15858	453		2477	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2438475**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					494561				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						579635			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						228810			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							637376		
		- Накладные расходы	Тенге								548857	
		- Сметная прибыль	Тенге								180835	

Локальная смета №04-02-01. Сетиэлектроснабжения площадки №2

РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10кВ (Опоры ВЛЗ-10кВ.Одноцепные железобетонные опоры)

		Угловая анкерная опора УАтБ10-1.2с										
1	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		1	27428,77	14466,54	27429	14467	677	15255	46099
		НР - 80%; СП - 8%				12285,00	6783,69	12285	6784		3415	
3	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		3	2801,92	1489,70	8406	4469	--	4682	14135
		НР - 80%; СП - 8%				1312,22	638,70	3937	1916		1047	
		Опора концевая Ар10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/										
18	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
20	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		2	2801,92	1489,70	5604	2979	--	3121	9423
		НР - 80%; СП - 8%				1312,22	638,70	2624	1277		698	
35	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект		1	17002,19	4560,50	17002	4560	125	11462	30741

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				12317,20	2010,30	12317	2010		2277	
49	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	1382,74	129,90	2765	260	378	1575	4687
		НР - 72%; СП - 8%				1063,30	30,48	2127	61		347	
51	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 кмлинии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,056	132071,85	64048,64	7396	3586	156	3987	12294
		НР - 80%; СП - 8%				65244,10	23754,66	3654	1330		911	
		РАЗДЕЛ 2. Сети-0,4 КВ										
		Трансформаторная подстанция										
54	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		1	13891,78	8434,78	13892	8435	1362	6430	21947
		НР - 80%; СП - 8%				4095,00	3941,97	4095	3942		1626	
55	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	39865,24	9830,38	39865	9831	10686	18524	63061
		НР - 80%; СП - 8%				19347,90	3807,66	19348	3808		4671	
58	Ц13-080301-0102 1308-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , насалазках, раме или металлической плите	шт.		1	11982,15	3700,54	11982	3700	137	7033	20536
		НР - 72%; СП - 8%				8145,00	1623,30	8145	1623		1521	
		Фундаментн под КТП										
60	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		2,1	17747,03	1165,54	37269	2447	31706	3379	43900
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	3116	597		3252	
61	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		4,2	21526,24	1797,69	90410	7550	72989	10734	109235
		НР - 91%; СП - 8%				2350,27	458,14	9871	1924		8092	
63	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности		7,6	921,72	20,31	7005	154	4362	2337	10090
		НР - 93%; СП - 8%				327,54	3,14	2489	24		747	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроустановочные изделия										
64	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение однойжилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		6	1764,94	89,03	10590	535	641	6943	18935
		НР - 72%; СП - 8%				1569,00	38,10	9414	229		1403	
		Кабельные изделия										
66	Е11-010101-0427 1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3грунта		12,06	254,52	254,52	3070	3070	--	371	3716
		НР - 72%; СП - 8%				--	42,75	--	516		275	
67	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 1	м3 грунта		12,06	31,69	31,69	382	382	--	113	534
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,96	--	156		40	
70	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		72	392,34	171,89	28248	12376	3446	11909	43370
		НР - 72%; СП - 8%				172,59	57,14	12426	4114		3213	
71	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		27	364,34	162,52	9837	4388	1213	4105	15057
		НР - 72%; СП - 8%				156,90	54,25	4236	1465		1115	
74	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,027	174322,04	--	4707	--	78	3518	8883
		НР - 76%; СП - 8%				171437,00	--	4629	--		658	
		Заземление										
76	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		95	532,52	19,69	50589	1870	25630	16989	72984
		НР - 72%; СП - 8%				243,04	5,33	23089	506		5406	
78	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		17	3659,78	183,32	62216	3117	41023	13668	81954
		НР - 72%; СП - 8%				1063,30	53,34	18076	907		6071	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**661525**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					164041				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						97157			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						37402			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							195286		
		- Накладные расходы	Тенге								156036	
		- Сметная прибыль	Тенге								49003	
		Локальная смета №06-02. Станцияочистки воды										
		Станция водоподготовки										
14	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "IDEA Trade"	Блок-модульная для очистки воды "IDEA", габариты БКНС12192х12190х2800мм со стоимостью монтажных,пусканаладочными, транспортировкой и обучением персонала	шт		0,1674752	126821428,57	--	21239438	--		--	21239438
						--	--	--	--	21239438	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**21239438**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							21239438		
		Локальная смета №7-1-1. Благоустройство										
		РАЗДЕЛ 1.Площадка водопроводных сооружений										
		Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		127	45,13	45,13	5732	5731	--	1687	8013
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,45	--	2343		593	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		45	52,74	52,74	2373	2373	--	699	3317
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,56	--	970		246	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		45	181,02	81,66	8146	3675	--	4554	13716
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	4471	1854		1016	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		168	52,74	52,74	8860	8860	--	2608	12385
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,56	--	3622		917	
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		168	135,38	135,38	22744	22744	--	6695	31794
		НР - 72%; СП - 8%				--	55,35	--	9299		2355	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0385 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м3	м3 грунта		123	253,49	253,49	31179	31179	--	4347	38368
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,08	--	6037		2842	
7	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км /лишний грунт/	т·км		212,79	57,00	--	12129	--		--	13099
		СП - 8%				--	--	--	--		970	
		Ворота с калиткой										
22	1107-0111-0205 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических с фундаментами	шт.		1	38834,24	18487,25	38834	18487	1024	31997	76497
		НР - 118%; СП - 8%				19322,80	7793,19	19323	7793		5666	
23	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х160 мм	т		0,07038	319202,00	--	22465	--	22465	--	24262
		СП - 8%				--	--	--	--		1797	
24	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелогобетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,6	25994,00	--	15596	--	15596	--	16844
		СП - 8%				--	--	--	--		1248	
25	222-509-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открыванияГОСТ 31174-2003	т		0,1534	761959,00	--	116885	--	116885	--	126236
		СП - 8%				--	--	--	--		9351	
26	1107-0111-0210 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство	шт.		1	2883,18	1690,99	2883	1691	62	2163	5449
		НР - 118%; СП - 8%				1129,79	702,94	1130	703		404	
27	222-509-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открыванияГОСТ 31174-2003	т		0,03795	761959,00	--	28916	--	28916	--	31229
		СП - 8%				--	--	--	--		2313	
		РАЗДЕЛ 2.Площадка водопроводных сооружений (резервуары)										
		Вертикальная планировка										
28	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		54	45,13	45,13	2437	2437	--	717	3407
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,45	--	996		252	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		670	52,74	52,74	35336	35336	--	10401	49395
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,56	--	14445		3659	
30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		670	181,02	81,66	121283	54712	--	67801	204211
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	66571	27597		15127	
31	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		144	52,74	52,74	7595	7595	--	2235	10617
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,56	--	3105		786	
32	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		144	135,38	135,38	19495	19494	--	5739	27252
		НР - 72%; СП - 8%				--	55,35	--	7970		2019	
33	1101-0102-0385 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м3	м3 грунта		526	253,49	253,49	133336	133336	--	18588	164077
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,08	--	25816		12154	
34	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км /недостаток грунта/	т·км		909,98	57,00	--	51869	--		--	56019
		СП - 8%				--	--	--	--		4150	
		Ограждение										
52	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград		514,5	3500,91	1743,74	1801218	897154	81636	1416430	3475060
		НР - 118%; СП - 8%				1598,50	734,57	822428	377936		257412	
53	261-101-0379 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3		64,3125	44739,00	--	2877277	--	2877277	--	3107459
		СП - 8%				--	--	--	--		230182	
54	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря изтяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		29,58375	25994,00	--	769000	--	769000	--	830520
		СП - 8%				--	--	--	--		61520	
55	261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг		46,305	641,00	--	29682	--	29682	--	32057

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2375	
56	1107-0111-0205 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических с фундаментами	шт.		1	38834,24	18487,25	38834	18487	1024	31997	76497
		НР - 118%; СП - 8%				19322,80	7793,19	19323	7793		5666	
57	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х160 мм	т		0,03519	319202,00	--	11233	--	11233	--	12132
		СП - 8%				--	--	--	--		899	
58	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелогобетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,6	25994,00	--	15596	--	15596	--	16844
		СП - 8%				--	--	--	--		1248	
59	222-509-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открыванияГОСТ 31174-2003	т		0,1534	761959,00	--	116885	--	116885	--	126236
		СП - 8%				--	--	--	--		9351	
60	1107-0111-0210 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство	шт.		1	2883,18	1690,99	2883	1691	62	2163	5449
		НР - 118%; СП - 8%				1129,79	702,94	1130	703		404	
61	222-509-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открыванияГОСТ 31174-2003	т		0,03795	761959,00	--	28916	--	28916	--	31229
		СП - 8%				--	--	--	--		2313	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8629673**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					934376				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1264982			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						498982			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4116259		
		- Перевозка грузов	Тенге					63998				
		- Накладные расходы	Тенге								1610821	
		- Сметная прибыль	Тенге								639235	
		ИТОГО										**35 164 111**
		В том числе оборудование										**21 251 402**
		Итого без оборудования										**13 912 709**
		Временные здания и сооружения 2,6*0,8%:										**289 384**
		Итого:										**14 202 093**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3*0,7%										**129 239**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого										**35 582 734**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**286 627**
		Итого сметная стоимость										**35 869 361**
		Поправочнй коэфициент к=0,95										**34 075 893**
		НДС 12%										**4 089 107**
		ИТОГО:										**38 165 000**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "ЭКО Байшешек"

_____ **Ақжігіт И.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ **Гилажева Ж.Б.**

Начальник участка

_____ **Нурхожаев Ж.А.**