Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения
с. Ушбулак Алакольского р-на
Заказчик: ГУ ОЖКХ ПТ, АД и ЖИ «Алакольского р-на»
Адрес: Ушарал, Женис,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ15070103KSN7003010
БИН 050440006071
Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: г. Ушарал ул. Дулатова,7

Полная сметная стоимость 182259394 тенге

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 113877260,2 тенге
б) отчетный месяц- 65690239,2 тенге

ИИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Акт Ф-3
Выполнение работ за июль месяц по дог. № 46 от 30.05.2023г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за июль месяц 2023 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Ушбулак Алакольского р-на		182259394	0	0	0	48187021	101676125,78		65690239,2	113877260,2
		Итого		182259394	0	0	0	48187021	101676125,78		65690239,2	113877260,2

Заказчик: **Руководитель ГУ «ОЖКХ ПТ, АД и ЖИ Алакольского р-на** **К. Мухаметкалиев**

Исполнитель: **Директор ТОО «Алакөл-Асыл Құрылыс»** Ирмекеев **Н. Ирмекеев**

Мекебаев Е.Н.
ТОО «Алматы сапа инжиниринг»

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 30.05.2023г

Акт выполненных работ №2

за август 2023 (месяц, год) на 4-1 Электроснабжение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях. разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	$м^3$ грунта	101	3043,66 3043,66	0 0	307410 307410	0 0	0	221335 42300	571 045,00
2	2	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	60,57	37,38 0	37,38 11,06	2264 0	2264 670	0	482 220	2 966,00
3	3	Е11-010104-0411 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	60,57	16,53 0	16,53 4,89	1001 0	1001 296	0	213 97	1 311,00
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	60,57	246,46 129,01	117,45 53,5	14928 7814	7113 3240	0	7960 1831	24 719,00
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,73	1323,75 1323,75	0 0	8909 8909	0 0	0	6414 1226	16 549,00
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									616 590,00
			Раздел: 2. Сети ВЛ-10кВ									
6	6	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22882,5 10604,69	11633,33 5473,87	22883 10605	11633 5474	644	12863 2860	38 606,00
7	7	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		62092		0				0,00
8	8	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		9298		0				0,00
9	9	С1252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.		121060		0				0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
10	10	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	10	1458,04		14580		14580	1166	15 746,00
11	11	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		11174		11174	894	12 068,00
12	12	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт	2	1056,25		2113		2113	169	2 282,00
13	13	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.27	шт.	1	6497		6497		6497	520	7 017,00
14	14	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,22	783		172		172	14	186,00
15	15	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	1060		3180		3180	254	3 434,00
16	16	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	433		1299		1299	104	1 403,00
17	17	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	1	13904		13904		13904	1112	15 016,00
18	18	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,3333333	21850		7283		7283	583	7 866,00
19	19	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295		85770		85770	6862	92 632,00
20	20	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992		95952		95952	7676	103 628,00
21	21	С1252-207-0101	Стяжка для кабеля	шт.	2	69		138		138	11	149,00
22	22	С1252-207-3948	Штырь, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1293		2586		2586	207	2 793,00
23	23	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2972		8916		8916	713	9 629,00
24	24	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22882,5 10604,69	11633,33 5473,87	22883 10605	11633 5474	644	12863 2860	38 606,00
25	25	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		62092		0				0,00
26	26	СПрайс лист	Траверса типа ТМ-73	шт.		6704,46		0				0,00
27	27	СПрайс лист	Траверса типа TMs-60a	шт.		3661,61		0				0,00
28	28	СПрайс лист	Накладка ОГ-52	шт.		1525,89		0				0,00
29	29	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		2096		0				0,00
30	30	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		11174		0				0,00
31	31	СПрайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-21	шт		1056,25		0				0,00
32	32	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг		783		0				0,00
33	33	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		1060		0				0,00
34	34	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		433		0				0,00
35	35	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.		13904		0				0,00
36	36	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект		21850		0				0,00
37	37	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1038		3114		3114	249	3 363,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
38	38	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295		42885		42885	3431	46 316,00
39	39	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992		47976		47976	3838	51 814,00
40	40	Е11-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	22156,2 16003,16	6041,46 2611,69	22156 16003	6042 2612	112	14892 2964	40 012,00
41	41	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводоом ПРНЗ-10У1	шт.		186876		0		0		0,00
42	42	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3787		0				0,00
43	43	С1252-206-0601	Зажим аппаратный типа А2А	шт.		2218		0				0,00
44	44	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		18015		0				0,00
45	45	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		3417		0				0,00
46	46	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2585		0				0,00
47	47	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		16909		0				0,00
48	48	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		1682		0				0,00
49	49	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		1728		0				0,00
50	50	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	21	11102,32 5426,48	5031,36 2367,15	233149 113956	105658 49710	13534	130933 29127	393 209,00
51	51	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		62092		0				0,00
52	52	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.		70968		0				0,00
53	53	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт		1458,04		0				0,00
54	54	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	21	1060		22260		22260	1781	24 041,00
55	55	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	21	433		9093		9093	727	9 820,00
56	56	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	63	13904		875952		875952	70076	946 028,00
57	57	С1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	21	22075		463575		463575	37086	500 661,00
58	58	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.17	шт.	21	6497		136437		136437	10915	147 352,00
59	59	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,42	783		329		329	26	355,00
60	60	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	22882,5 10604,69	11633,33 5473,87	68648 31814	34900 16422	1933	38589 8579	115 816,00
61	61	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5			62092		0				0,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				шт.								
62	62	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.		70968		0				0,00
63	63	СПрайс лист	Проводник заземление В10	шт	30	1458,04		43741		43741	3499	47 240,00
64	64	С1252-207-3925	Кронштейн У 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11174		33522		33522	2682	36 204,00
65	65	С1252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1477		8862		8862	709	9 571,00
66	66	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,27	783		211		211	17	228,00
67	67	С1252-207-0419 #прим.	Наконечник кабельный типа SAL1.17	шт.	3	6497		19491		19491	1559	21 050,00
68	68	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	9	1060		9540		9540	763	10 303,00
69	69	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	433		3897		3897	312	4 209,00
70	70	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	9	13904		125136		125136	10011	135 147,00
71	71	С1252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	3	22075		66225		66225	5298	71 523,00
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛ-10кВ									2 965 321,00
			Раздел: 3. ВЛЗ-10кВ									
72	72	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	11102,32 5426,48	5031,36 2367,15	33307 16279	15094 7101	1933	18705 4161	56 173,00
73	73	С1252-301-0949	Устройство на опору УОП	шт.		17639		0				0,00
74	74	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		14072		0				0,00
75	75	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2096		12576		12576	1006	13 582,00
76	76	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1477		4431		4431	354	4 785,00
77	77	С1252-102-0226	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	6	3932		23592		23592	1887	25 479,00
78	78	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	55		330		330	26	356,00
79	79	С1252-207-2603	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	18	3433		61794		61794	4944	66 738,00
80	80	СПрайс лист	Крепление провода	шт	6	1458,04		8748		8748	700	9 448,00
81	81	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство/БЕТОН КЛ.В3,5/	$м^3$	0,4	38940,43 1927,48	1651,33 369,48	15576 771	661 148	14145	836 1313	17 725,00
82	82	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство/БЕТОН КЛ.В12,5ССЦ/	$м^3$	1,1	41712,54 3054,46	2533,77 595,09	45884 3360	2788 655	39737	3653 3963	53 500,00
83	83	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,0096	853927,63 37476	1961,63 864,72	8198 360	19 8	7819	335 683	9 216,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
	83 1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0096	814490				7819,1		
84	84	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0323	30550,83	1362,8	987	44	12	861	1 996,00
				т		28804,03	494,99	930	16		148	
85	85	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0323	349794		11298		11298		12 202,00
				т							904	
86	86	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		6,6	1210,48	28,22	7989	186	4995	2636	11 475,00
				$м^2$ поверхности		425,41	4,08	2808	27		850	
87	87	Ц13-080301-0103 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите		1	18123,51	5238,48	18124	5238	419	10728	31 160,00
				шт.		12465,6	2434,09	12466	2434		2308	
88	88	Прайс лист	Дизель генератор 22кВа		1	2232142,86		2232143				2 232 143,00
				шт						2232143		
			Отпускная цена			2232143		2232143				
			Сметная стоимость оборудования					*2232143*				
89	89	Е11-330208-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы		1	17580,85	10877,77	17581	10878	1383	8353	28 009,00
				подстанция		5320,08	5121,61	5320	5122		2075	
90	90	Е11-330208-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы		1	52114,85	13734,45	52115	13735	13238	24072	82 282,00
				подстанция		25142,83	4946,8	25143	4947		6095	
91	91	Е11-070501-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка /ФБС12.6.6/		2	3720,3	1669,09	7441	3338	2682	2587	10 830,00
				шт. сборных конструкций		710,09	386,13	1420	772		802	
92	92	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		0,82	62215		51016		51016		55 097,00
				$м^3$							4081	
93	93	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА			842950		0				0,00
				шт.						0		
94	94	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный			1921719		0				0,00
				шт.						0		
95	95	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании		1	1956,01	111,24	1956	112	37	1336	3 555,00
				шт.		1807,51	48,58	1808	49		263	
96	96	С1247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		1	23571		23571		23571		25 457,00
				шт.							1886	
97	97	Е11-330204-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		1,2576	164557,94	79768,05	206948	100316	3448	111519	343 944,00
				км линии		82048,46	28796,37	103184	36214		25477	
98	98	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1x50-20			561777		0				0,00
				км								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
99	99	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	21,7	1210,48	28,22	26267	613	16424	8668	37 730,00
						425,41	4,08	9231	89		2795	
100	100	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2189,95	0	2190	0	50	1605	4 099,00
						2139,93	0	2140	0		304	
101	101	СПрайс лист	Устройство сбора и передачи данных Teleofis	шт	1	79464,29		79464		79464		85 821,00
											6357	
102	102	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	42	1062,74	36,14	44635	1518	28476	10909	59 988,00
						348,59	12,14	14641	510		4444	
103	103	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	1890,68	218,73	18907	2187	3163	10250	31 490,00
						1355,63	68,01	13556	680		2333	
104	104	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	52	7864,88	254,76	408974	13248	305092	68712	515 901,00
						1742,96	92,3	90634	4800		38215	
105	105	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	520	363,5	23,34	189020	12137	15756	118560	332 186,00
						309,86	6,8	161127	3536		24606	
106	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6074	376202		228505		228505		246 785,00
											18280	
			Итого по разделу: 3. ВЛЗ-10кВ									4 409 152,00
			Раздел: 4. Сети КЛ-0,4кВ									
107	107	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1097,52	474,12	197,45	520356	216705	62175	231445	811 945,00
						220,02	72,87	241476	79976		60144	
108	108	С1243-113-0641	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км	0,00918	1583683		14538		14538		15 701,00
											1163	
109	109	С1243-113-0623	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	км	0,06324	1091591		69032		69032		74 555,00
											5523	
110	110	С1243-113-0620	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	км	0,04284	844046		36159		36159		39 052,00
											2893	
111	111	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,35802	1159160		415002		415002		448 202,00
											33200	
112	112	С1243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,22848	770282		175994		175994		190 074,00
											14080	
113	113	С1243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,39576	413650		163706		163706		176 802,00
											13096	
114	114	Ц13-080201-2701 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	7	13209,74	111,24	92468	779	7680	60732	165 456,00
						12001,32	48,58	84009	340		12256	
115	115	С1243-903-7601	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПСтБиг-НР-в-16/25	шт.	7	13444		94108		94108		101 637,00
											7529	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
116	116	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание песчаное. Устройство	$м^3$ основания	33,7	5447,93 1596,22	251,41 71,33	183595 53793	8473 2404	121330	55634 19138	258 367,00
117	117	Ц13-080201-3414 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях	м	54	66,97 61,42	0,43 0,2	3616 3317	23 11	276	2396 481	6 493,00
118	118	С1261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	54	224		12096		12096	968	13 064,00
119	119	Ц13-080201-3413 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	97	60,1 54,55	0,43 0,2	5830 5291	41 19	497	3824 772	10 426,00
120	120	С1241-207-0204	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 32 мм	м	97	172		16684		16684	1335	18 019,00
121	121	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,489	119436,01 44453,22	74982,79 21855,16	58404 21738	36666 10687	0	19779 6255	84 438,00
122	122	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	365	40		14600		14600	1168	15 768,00
123	123	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	119	66		7854		7854	628	8 482,00
124	124	С1249-101-0506	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м	м	5	192		960		960	77	1 037,00
125	125	С1217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	3,84075	1709		6564		6564	525	7 089,00
126	126	С1217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00108	363215		392		392	31	423,00
127	127	С1217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0289055	27		1		1		1,00
128	128	Е11-330304-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	12	18274,84 6128,82	6690,86 2895,37	219298 73546	80290 34744	65462	86632 24474	330 404,00
129	129	С1247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	12	65668		788016		788016	63041	851 057,00
130	130	С1247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	12	11543		138516		138516	11081	149 597,00
131	131	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	5,1	50188,52 7525,22	2611,57 595,26	255961 38379	13319 3036	204264	37687 23492	317 140,00
132	132	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,3	6286		1886		1886	151	2 037,00
133	133	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	12	6697,07 3116,4	1253,35 968,44	80365 37397	15040 11621	27928	35293 9253	124 911,00
134	134	С1247-103-0204 #прим.	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	12	91647		1099764		1099764	87981	1 187 745,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
135	135	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,408	39437,63	1961,63	16091	801	0	14235	32 752,00
						37476	864,72	15290	353		2426	
136	136	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,408	973588		397224		397224		429 002,00
											31778	
137	137	Ц13-080206-2202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	120	145,07	2,22	17408	266	3198	10123	29 733,00
						116,2	0,97	13944	116		2202	
138	138	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,12	118399		14208		14208		15 345,00
											1137	
139	139	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3812,54	32,88	45750	395	21722	17016	67 787,00
						1969,48	0	23634	0		5021	
140	140	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	12	536		6432		6432		6 947,00
											515	
141	141	С1252-207-1019 #прим.	Сжим ответвительный типа У 733	шт.	48	1253		60144		60144		64 956,00
											4812	
142	142	Е11-340201-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,024	231351,88	0	5552	0	206	4064	10 385,00
						222785,64	0	5347	0		769	
143	143	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	24	431		10344		10344		11 172,00
											828	
			Итого по разделу: 4. Сети КЛ-0,4кВ									6 078 001,00
			ИТОГО:					11762523	735154	7205773	1429729	14 069 066,00
								1589455	294313	2232143	876811	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2232143		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		307760				
			Итого с временными									14 376 828,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,65 %		78940				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									14 455 768,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		244472				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 700 240,00
			Итого в текущих ценах 2023 года: к=1,0789999005563									15 861 558,95
			НДС			12 %		1 903 387,07				
			Итого с НДС									17 764 946,03

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", область Жетісу

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Курылыс"

Ирмекеев.

Мекебаев Е.Н.

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Водоприемная камера**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 30.05.2023г**

Акт выполненных работ №2

за **август 2023** (месяц, год) на **6-1 Водоприемная камера** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Е11-010101-0326 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	217,53	161,24	152,43	35075	33159	0	7318	45 784,00
						8,81	37,91	1916	8247		3391	
2	2	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	14	3566,94	241,12	49937	3375	40913	6297	60 733,00
						403,44	75,03	5648	1050		4499	
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	9,296	54,62	54,62	508	508	0	110	667,00
						0	16,43	0	153		49	
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	9,296	246,46	117,45	2291	1091	0	1222	3 794,00
						129,01	53,5	1199	497		281	
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,324	1323,75	0	3076	0	0	2215	5 714,00
						1323,75	0	3076	0		423	
6	6	С1211-102-0101	Глина природная	м³	4,8	3919		18811		18811		20 316,00
											1505	
7	7	С1211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	2,5	14702		36755		36755		39 695,00
											2940	
8	8	С1211-301-0405	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	145,71	7689		1120364		1120364		1 209 993,00
											89629	
9	9	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	19,5	6286		122577		122577		132 383,00
											9806	
10	10	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,04	38940,49	1651,33	40498	1717	36776	2174	46 086,00
						1927,48	369,48	2005	384		3414	
11	11	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	2,4	42661,17	11,48	102387	28	89122	12443	124 016,00
						5515,47	0	13237	0		9186	
12	12	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	72,3	1210,48	28,22	87518	2040	54720	28879	125 709,00
						425,41	4,08	30757	295		9312	
13	13	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм/гильза/		9,6	1801		17290		17290		18 673,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				м							1383	
14	14	С1241-102-0208	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,5 мм/гильза/	м	2,4	4599		11038		11038		11 921,00
											883	
15	15	Е11-200701-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	915,36	63,84	1831	127	315	1401	3 491,00
						694,25	20,6	1389	41		259	
16	16	С1261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	2555		5110		5110		5 519,00
											409	
17	17	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00142	490233		696		696		752,00
											56	
18	18	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00236	455717		1075		1075		1 161,00
											86	
19	19	С1241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	4	1396		5584		5584		6 031,00
											447	
20	20	С1212-101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,4	33686		13474		13474		14 552,00
											1078	
21	21	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,267	67299,44	13535,12	17969	3614	7156	8652	28 751,00
						26961,55	5769,9	7199	1541		2130	
22	22	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	8269		24807		24807		26 792,00
											1985	
23	23	С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	3	9674		29022		29022		31 344,00
											2322	
24	24	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	36368		72736		72736		78 555,00
											5819	
25	25	Е11-090601-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,161932	149530,53	7026,2	24214	1138	390	15979	43 408,00
						140095,44	2914,43	22686	472		3215	
26	26	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,09492	403078		38260		38260		41 321,00
											3061	
27	27	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,087464	479350		41926		41926		45 280,00
											3354	
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	376202		933		933		1 008,00
											75	
29	29	С1261-102-0340	Закладные детали	т	0,09072	345174		31314		31314		33 819,00
											2505	
30	30	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01735	109056,08	36227,6	1892	629	274	836	2 946,00
						57024,32	12831,86	989	223		218	
31	31	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02108	479350		10105		10105		10 913,00
											808	
32	32	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00684	329247		2252		2252		2 432,00
											180	
33	33	Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	1,4	58097,59	4305,37	81337	6027	57326	18517	107 842,00
						12845,27	1689,38	17983	2365		7988	
34	34	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08142	349794		28480		28480		30 758,00
											2278	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
35	35	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,21294	329247		70110		70110		75 719,00
											5609	
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00518	376202		1949		1949		2 105,00
											156	
37	37	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,89	38940,49	1651,33	151479	6423	137557	8131	172 379,00
						1927,48	369,48	7498	1437		12769	
38	38	Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	12,05	58097,59	4305,37	700076	51880	493411	159380	928 212,00
						12845,27	1689,38	154786	20357		68756	
39	39	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,762	349794		245555		245555		265 199,00
											19644	
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,097	376202		36492		36492		39 411,00
											2919	
			ИТОГО:					3286803	111756	2904675	273554	3 845 184,00
								270367	37062		284827	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		99975				
			Итого с временными									3 945 158,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,65 %		25644				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									3 970 802,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		79416				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 050 218,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0789999995563									4 370 185,22
			НДС			12 %		524422,2264				
			Итого с НДС									4 894 607,45

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Мухаметкалиев К.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ирмекеев Ирмекеев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мекебаев Е.Н.

Место печати (при наличии)

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 30.05.2023г

Акт выполненных работ №2

за **август 2023** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство территории** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж металлических ограждений, ворот и калиток. Демонтаж. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0.6, к времени эксплуатации машин - 0.7, к расходу материалов - 0.5	т конструкций	3,996905	67475,99	25359,32	269695	101358	31584	119131	419 932,00
						34214,59	8982,31	136752	35901		31106	
2	2	Е11-061301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Демонтаж существующей водоприемной камеры. Демонтаж	$м^3$	72,31	15867,76	4459,74	1147398	322484	0	868612	2 177 291,00
						11408,02	1792,35	824914	129605		161281	
3	3	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	3,996905	917		3665				3 958,00
											293	
4	4	С3411-101-0203	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	391,618215	213		83415				90 088,00
											6673	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									2 691 269,00
			Раздел: 2. Водозабор									
			Ограждение колючая проволока									
5	19	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	3,785866	172385,32	2172,64	652628	8226	52703	410197	1 147 851,00
						156291,66	736,61	591699	2789		85026	
6	20	С1214-209-0109	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	406,98	666		271049		271049		292 733,00
											21684	
7	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,070686	376202		26592		26592		28 719,00
											2127	
8	22	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2142	349794		74926		74926		80 920,00
											5994	
9	23	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	571,2	2431		1388587		1388587		1 499 674,00
											111087	
10	24	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	21,42	45636,5	1379,18	977534	29542	806624	139454	1 206 347,00
						6599,82	554,55	141368	11878		89359	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
11	25	У86-010602-0701	Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м	секция	198,4	86212	0	17104461	0	17104461	0	18 472 818,00
						0	0	0	0		1368357	
12	26	У86-010605-0401	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	2	125516	0	251032	0	251032	0	271 115,00
						0	0	0	0		20083	
			Озеленение									
13	46	У86-010605-0103	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	244233	0	244233	0	244233	0	263 772,00
						0	0	0	0		19539	
			Ограждение колючая проволока									
14	50	Е11-090305-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	2,910981	172385,32	2172,64	501810	6324	40524	315403	882 590,00
						156291,66	736,61	454962	2144		65377	
15	51	С1214-209-0109	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	312,93	666		208411		208411		225 084,00
											16673	
16	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,054351	376202		20447		20447		22 083,00
											1636	
17	53	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1647	349794		57611		57611		62 220,00
											4609	
18	54	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	439,2	2431		1067695		1067695		1 153 111,00
											85416	
19	55	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	16,47	45636,5	1379,18	751633	22715	620219	107228	927 570,00
						6599,82	554,55	108699	9133		68709	
20	56	У86-010602-0701	Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м	секция	47,7	86212	0	4112312	0	4112312	0	4 441 297,00
						0	0	0	0		328985	
21	57	У86-010605-0401	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	125516	0	125516	0	125516	0	135 557,00
						0	0	0	0		10041	
			Итого по разделу: 2. Водозабор									31 113 461,00
			ИТОГО:					29340650	490649	26504526	1960025	33 804 730,00
								2258394	191450		2504055	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		878923				
			Итого с временными									34 683 654,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,65 %		225444				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									**34 909 098,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**698182**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35 607 280,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0789999995563									**38 420 255,10**
			НДС			**12 %**		**4 610 430,61**				
			Итого с НДС									**43 030 685,72**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ирмекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Мекебаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)