Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения
с. Ушбулак Алакольского р-на
Заказчик: ГУ ОЖКХ ПТ, АД и ЖИ «Алакольского р-на»
Адрес: Ушарал, Женис,148
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ15070103KSN7003010
БИН 050440006071
Подрядчик: ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»
Адрес: г. Ушарал ул. Дулатова,7

Полная сметная стоимость 202023202 тенге

.

Стоимость выполненных работ
а) с начала года-175230080,49 тенге
б) отчетный месяц- 31928983,69 тенге

ИИН 060240002826
ИИК KZ069650000037071747
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Акт Ф-3
Выполнение работ за ноябрь месяц по дог. № 46 от 30.05.2023г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц 2023 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Ушбулак Алакольского р-на		182259394	0	0	0	143301096,80	1564554,29		31928983,69	175230080,49
		Итого		182259394	0	0	0	143301096,80	1564554,29		31928983,69	175230080,49

Заказчик: **Руководитель ГУ «ОЖКХ ПТ, АД и ЖИ Алакольского р-на**
К. Мухаметкалиев

Технадзор: ТОО «Алматы Сапа Инжиниринг»
Эксперт-технадзор **Мекебаев Е.Н.**

Исполнитель: Директор ТОО «Алакөл-Асыл Құрылыс»
Н. Ирмекеев

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно пропускной пункт КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 30.05.2023г

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **3-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Фундамент									
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	20	209,56 0	209,56 52,12	4191 0	4191 1042	0	751 395	5 337,00
2	2	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	13,5	37,38 0	37,38 11,06	505 0	504 149	0	107 49	661,00
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,5	1323,75 1323,75	0 0	1986 1986	0 0	0	1430 273	3 689,00
4	4	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	13,5	115,51 14,57	97,84 24,86	1559 197	1321 336	42	383 155	2 097,00
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	13,5	246,46 129,01	117,45 53,5	3327 1742	1585 722	0	1774 408	5 509,00
6	6	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м^2 покрытия	7,2	3573,84 403,44	241,12 75,03	25732 2905	1736 540	21091	3238 2318	31 288,00
7	7	Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м^3	7,68	50404,75 6504,62	2985,73 635,35	387108 49955	22930 4879	314223	49900 34961	471 969,00
8	8	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,042	30550,83 28804,03	1362,8 494,99	1283 1210	57 21	16	1120 192	2 595,00
9	9	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,00996	354275		3529		3529		3 811,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				т							282	
10	10	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,03204	331233		10613		10613		11 462,00
				т							849	
11	11	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки.кирпичу,бетону		21	1210,48	28,22	25420	593	15894	8388	36 513,00
				$м^2$ поверхности		425,41	4,08	8934	86		2705	
			Итого по разделу: 1. Фундамент									574 931,00
			Раздел: 2. Стены и перегородки									
12	12	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м		10,47	21790,4	4387,77	228145	45940	79281	106357	361 262,00
				$м^3$ кладки		9830,47	1092,35	102925	11437		26760	
13	13	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м		1,05	21390,64	4387,77	22460	4607	8060	10174	35 245,00
				$м^3$ кладки		9326,55	1092,35	9793	1147		2611	
14	14	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150		4,378	83733		366583		366583		395 910,00
				1000 шт.							29327	
15	15	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,0158	561061,92	3439,14	8865	54	7200	1514	11 209,00
				т металлических изделий		101905,78	1100,5	1610	17		830	
			Итого по разделу: 2. Стены и перегородки									803 626,00
			Раздел: 3. Перемычка Прм-1 (2шт)									
16	16	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки.Устройство /бетон кл.В15/		0,24	88994,88	6494,1	21359	1558	14330	5278	28 768,00
				$м^3$		22792,43	1375,71	5470	330		2131	
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01428	349794		4995		4995		5 395,00
				т							400	
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00304	376202		1144		1144		1 235,00
				т							91	
			Итого по разделу: 3. Перемычка Прм-1 (2шт)									35 398,00
			Раздел: 4. Наружняя отделка									
19	19	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Цоколь.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		9,4	1653,69	45,49	15545	428	3846	9314	26 848,00
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1199,08	39,44	11271	371		1989	
20	20	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		35,54	2946,82	43,82	104730	1557	28107	60738	178 706,00
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2112,14	24,11	75065	857		13238	
21	21	С1214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм		35,54	1725		61307		61307		66 212,00
				$м^2$							4905	
22	22	Е11-150207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Устройство каркаса при оштукатуривании		35,54	425,12	8,95	15109	318	235	11750	29 008,00
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		409,57	3,71	14556	132		2149	
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0445	376202		16741		16741		18 080,00
				т							1339	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
24	24	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	2,4878	34283,92	2230,92	85292	5550	8324	56243	152 858,00
						28707,26	1039,36	71418	2586		11323	
25	25	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	2,686824	31059		83450		83450		90 126,00
											6676	
26	26	Е11-150402-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,известковая	$м^2$ фасада	35,54	115,22	0,89	4095	32	676	2721	7 361,00
						95,31	0,39	3387	14		545	
	26 1	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,3199	170				54,38		
			Итого по разделу: 4. Наружняя отделка									569 199,00
			Раздел: 5. Оконные и дверные проемы									
27	27	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	1,08	4790,6	248,93	5174	269	2409	2367	8 144,00
						2310,69	124,29	2496	134		603	
28	28	С1261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	4,2	112		470		470		508,00
											38	
29	29	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,08	39837		43024		43024		46 466,00
											3442	
30	30	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1	1502,57	7,19	1503	8	1164	302	1 949,00
						331,72	3,54	332	4		144	
31	31	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	1	1486		1486		1486		1 605,00
											119	
32	32	С1261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	208		42		42		45,00
											3	
33	33	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,89	2486,48	120,16	4699	227	1203	3032	8 349,00
						1729,56	52,64	3269	99		618	
34	34	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	1,89	7373		13935		13935		15 050,00
											1115	
35	35	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	2	527		1054		1054		1 138,00
											84	
36	36	С1223-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3218		3218		3218		3 475,00
											257	
			Итого по разделу: 5. Оконные и дверные проемы									86 729,00
			Раздел: 6. Внутренняя отделка									
37	37	Е11-150403-0302 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по дереву		6,87	2868,15	9,76	19704	67	3423	12997	35 317,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			$м^2$ окрашиваемой поверхности			2360,16	4,65	16214	32		2616	
	37.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,6334	116				653,47		
38	38	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		26,36	1653,69	45,49	43591	1199	10784	26118	75 286,00
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			1199,08	39,44	31608	1040		5577	
39	39	Е11-150401-0201 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке		26	296,35	2,2	7705	57	439	5790	14 575,00
			$м^2$ окрашиваемой поверхности			277,28	1,11	7209	29		1080	
	39.1	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,26	170				44,2		
40	40	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		0,36	5080,54	21,62	1829	8	852	778	2 816,00
			$м^2$ поверхности облицовки			2691,66	10,12	969	4		209	
41	41	Е11-150204-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню		8,4	4334,98	54,1	36414	454	7875	22695	63 838,00
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности			3343,43	33,85	28085	284		4729	
42	42	Е11-150405-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		8,4	418,04	3,62	3512	31	1427	1655	5 580,00
			$м^2$ окрашиваемой поверхности			244,56	1,73	2054	15		413	
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									197 412,00
			Раздел: 7. Полы									
43	43	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт.Уплотнение щебнем		6,87	155,22	47,15	1066	324	0	809	2 025,00
			$м^2$ площади уплотнения			108	17,27	742	119		150	
44	44	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство		0,5496	42661,17	11,48	23447	6	20409	2849	28 400,00
			$м^3$ подстилающего слоя			5515,47	0	3031	0		2104	
45	45	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		6,87	1228,12	35,52	8437	244	4701	3418	12 803,00
			$м^2$ стяжки			508,34	20,87	3492	143		948	
46	46	Е11-110101-3602 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2		6,87	3472,55	30,18	23856	207	19555	3949	30 029,00
			$м^2$ покрытия			595,92	15,56	4094	107		2224	
	46.1	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	$м^2$	7,0074	2418				16943,89		
47	47	Е11-110101-4001 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3		13	388,91	1,26	5056	17	2701	2205	7 842,00
			м плинтусов			179,89	0,59	2339	8		581	
			Итого по разделу: 7. Полы									81 099,00
			Раздел: 8. Покрытия									
48	48	Е11-100104-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок.Устройство		1,5	6539,65	196,17	9809	294	6672	2674	13 482,00
			$м^2$ перекрытия			1895,67	84,76	2844	127		999	
49	49	С1215-202-0202 #прим.	Балка деревянная Б1		0,15	141521		21228		21228		22 926,00
				$м^3$							1698	
50	50	Е11-060301-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные в виде сваренных каркасов.Установка при бетонировании		0,00838	424969,31	7161,34	3561	60	3016	462	4 345,00
				т		57900,42	2735,58	485	23		322	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
51	51	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00838	349794		2931		2931	235	3 166,00
52	52	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке.Устройство/БЕТОН КЛ.В15/	м³	0,69	62299,9 15182,64	7035,1 1480,99	42987 10476	4854 1022	27657	10463 4276	57 726,00
53	53	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03307	349794		11568		11568	925	12 493,00
54	54	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01474	376202		5545		5545	444	5 989,00
55	55	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м² стяжки	8,41	1094,35 346,95	157,48 39,54	9203 2918	1325 333	4961	2990 975	13 168,00
56	56	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	8,41	177,09 6,43	11,72 3,06	1489 54	99 26	1337	73 125	1 687,00
57	57	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	8,41	1460,46 808,67	76,32 18,66	12282 6801	642 157	4840	6401 1495	20 178,00
58	58	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	0,86623	41869		36268		36268	2901	39 169,00
59	59	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой/РУБЕРОИД/	м² изолируемой поверхности	8,41	1201,59 305,83	37,33 6,32	10105 2572	314 53	7219	2415 1002	13 522,00
60	60	Е11-100104-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м² потолков	6,8	1824,11 1167,46	23,66 11	12404 7939	161 75	4304	7212 1569	21 185,00
61	61	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,3	111313		33394		33394	2672	36 066,00
			Итого по разделу: 8. Покрытия									265 102,00
			Раздел: 9. Кровля									
62	62	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев.Установка/ПОДКОС,СТОЕК,ЛЕЖНЕЙ/	м³ древесины в конструкции	0,132	201941,64 37057,5	1632,47 733,67	26656 4892	216 97	21549	4490 2492	33 638,00
63	63	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила.Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,104	224423,17 36500,98	1150,8 446,53	23340 3796	119 46	19424	3458 2144	28 942,00
64	64	Е11-100114-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны из досок.Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,026	187120,19 26487,65	1963,87 864,72	4865 689	51 22	4125	640 440	5 945,00
65	65	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Нарожников,мауэрлат,диагональных ног,накладок,связь жесткости,раскос.Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0,0752	224423,17 36500,98	1150,8 446,53	16877 2745	87 34	14045	2501 1550	20 928,00
66	66	С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/КОБЫЛКИ,КОНЬКОВЫЙ БРУС/		0,055	141521		7784		7784		8 407,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				$м^3$							623	
67	67	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/	$м^3$	0,116	111313		12912		12912		13 945,00
											1033	
68	68	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,5082	11842,7	87,19	6018	44	5284	639	7 190,00
						1357,11	39,01	690	20		533	
69	69	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	16	3454,8	32,41	55277	519	27357	25305	87 029,00
						1712,55	6,55	27401	105		6447	
70	70	С1224-101-0201	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	17,696	3157		55866		55866		60 335,00
											4469	
71	71	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	16	261,77	0,84	4188	13	3268	859	5 451,00
						56,69	0,39	907	6		404	
72	72	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	2014		64448		64448		69 604,00
											5156	
73	73	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/скрутка/	т	0,00048	455717		219		219		236,00
											17	
74	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметромот 6 до 12 мм/стержень/	т	0,0026	376202		978		978		1 056,00
											78	
75	75	Е11-150403-0302 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,56	2773,03	9,76	12645	44	1838	8627	22 974,00
						2360,16	4,65	10762	21		1702	
76	76	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная.Устройствов один слой/РУБЕРОИД/	$м^2$ изолируемой поверхности	2	1201,59	37,33	2403	75	1717	574	3 215,00
						305,83	6,32	612	13		238	
			Итого по разделу: 9. Кровля									368 895,00
			Раздел: 10. Козырек К-1									
77	77	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,04	37736,82	1783,13	1509	72	1372	75	1 711,00
						1655,21	414,93	66	17		127	
78	78	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	3,25	3454,8	32,41	11228	105	5557	5140	17 677,00
						1712,55	6,55	5566	21		1309	
79	79	С1224-101-0201	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3,5945	3157		11348		11348		12 256,00
											908	
80	80	Е11-090301-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Каркас покрытия из уголков.Монтаж	т конструкций	0,05818	63041,47	26030,67	3668	1514	566	1411	5 485,00
						27274,1	7879,33	1587	458		406	
81	81	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,05818	479350		27889		27889		30 120,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
				т							2231	
82	82	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Фартук из листовой оцинкованной стали.Устройство		1	5278,4	21,2	5278	22	3599	1531	7 354,00
				м² покрытия		1658,62	5,5	1659	6		545	
83	83	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство		1,2	5278,4	21,2	6334	26	4318	1837	8 825,00
				м² покрытия		1658,62	5,5	1990	7		654	
84	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00096	376202		361		361		390,00
				т							29	
85	85	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		1,68722	1269,09	1,52	2141	2	242	1518	3 952,00
				м² окрашиваемой поверхности		1123,99	0,75	1896	1		293	
			Итого по разделу: 10. Козырек К-1									87 770,00
			Раздел: 11. Крыльцо КР-1									
86	86	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Бетонные крыльца из БМ В15.Устройство		0,83	41481,34	2533,77	34430	2103	29791	2757	40 162,00
				м³		3054,46	595,09	2535	494		2975	
87	87	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки.Армирование		0,01935	23076,3	2074,96	447	40	1	385	899,00
				т		20959,34	914,22	406	18		67	
88	88	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01935	455717		8818		8818		9 523,00
				т							705	
			Итого по разделу: 11. Крыльцо КР-1									50 584,00
			ИТОГО:					2374995	108880	1695474	514581	3 120 745,00
								570646	29886		231168	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**81139**				
			Итого с временными									**3 201 886,00**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,65 %**		**20812**				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									**3 222 698,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**64454**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 287 152,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**3 546 837,01**
			НДС			**12 %**		**425620,441**				
			Итого с НДС									**3 972 457,45**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и

(наименование организации, бизнес и индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мухаметкалиев Т.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ирмекеев Н.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт-технадзор **Мекебаев Е.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание обеззараживания**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 30.05.2023г

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **3-1-4 Технологические решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. ВО-водопровод технологический (хоз-питьевой)									
1	1	Прайс лист	Установка для обеззарживания воды УФ ARMAN-50Ам/1000	шт	2	1625000		3250000				3 250 000,00
										3250000		
			Отпускная цена			1625000		3250000				
			Сметная стоимость оборудования					*3250000*				
2	2	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	3125,29	169,15	18752	1015	1822	15827	37 345,00
						2652,47	39,25	15915	236		2766	
3	3	С1242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30чобр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	17163		102978		102978		111 216,00
											8238	
4	4	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	840,51	41,98	1681	84	39	1565	3 506,00
						779,03	19,62	1558	39		260	
5	5	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 30°С	шт.	2	25295		50590		50590		54 637,00
											4047	
6	6	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04247	1480478,41	693862,98	62876	29469	1050	41657	112 896,00
						761887,3	228887,31	32357	9721		8363	
7	7	С1241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	4	1557		6228		6228		6 726,00
											498	
8	8	С1241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	4	711		2844		2844		3 072,00
											228	
9	9	С1241-112-0128	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х6,0 мм	шт.	5	1339		6695		6695		7 231,00
											536	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
10	10	С1241-113-0119	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	4	7852		31408		31408		33 921,00
											2513	
11	11	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	853,06	45,49	6824	364	223	6175	14 039,00
						779,67	0	6237	0		1040	
12	12	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2226		17808		17808		19 233,00
											1425	
13	13	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11	3910,43	66,87	43015	735	30107	12159	59 588,00
						1106,53	21,39	12172	235		4414	
14	14	Е11-160401-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	7047,24	117,78	56378	943	43830	11652	73 472,00
						1450,7	35,58	11606	285		5442	
15	15	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3083,3	127,16	12333	508	1215	10475	24 633,00
						2652,47	19,62	10610	78		1825	
16	16	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1051		4204		4204		4 540,00
											336	
17	17	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,12	193,34	4,6	990	24	573	274	1 365,00
						76,88	0,78	394	4		101	
18	18	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,12	116,65	3,15	597	16	244	234	897,00
						65,75	0,39	337	2		66	
19	19	Е11-160401-0212 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 500 мм. Прокладка	м трубопровода	2	6641,02	623,97	13282	1248	788	11357	26 610,00
						5623,05	171,41	11246	343		1971	
20	20	С1241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	2	57288		114576		114576		123 742,00
											9166	
			Итого по разделу: 1. В0-водопровод технологический (хоз-питьевой)									3 968 669,00
			Раздел: 2. КЗН - канализация производственная напорная дренажная									
21	21	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	31837,56	605,92	31838	606	6221	24711	61 073,00
						25010,38	205,04	25010	205		4524	
22	22	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	96918		96918				96 918,00
										96918		
			Отпускная цена			96918		96918				
			Сметная стоимость оборудования					*96918*				
23	23	С1242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	6561		6561		6561		7 086,00
											525	
24	24	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3910,43	66,87	3910	66	2737	1105	5 416,00
						1106,53	21,39	1107	21		401	
25	25	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,26	193,34	4,6	50	1	29	14	69,00
						76,88	0,78	20	0		5	
26	26	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,26	116,65	3,15	30	1	12	12	45,00
						65,75	0,39	17	0		3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого по разделу: 2. КЗН - канализация производственная напорная дренажная									170 607,00
			ИТОГО:					3943366	35080	432782	137217	4 139 276,00
			В том числе :					128586	11169	3346918	58693	
			Стоимость оборудования, всего							3346918		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		20601				
			Итого с временными									4 159 878,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,65 %		5284				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									4 165 162,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16365				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 181 527,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									4 511 867,63
			НДС			12 %		541 424,12				
			Итого с НДС									5 053 291,75

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер юридического лица, индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Руководитель _____ **Мухаметкалиев К.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер юридического лица, индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Руководитель Ирмекеев **Ирмекеев Н.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт-технадзор _____ **Мекебаев Е.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакол-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Отопление и вентиляция.Здание обеззараживания**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 30.05.2023г

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **3-1-6 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел: 1. Здание обеззараживания									
1	1	Ц13-080305-1202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Электроконвектор. Монтаж оборудования	шт.	5	4079,46 / 3968,22	111,24 / 48,58	20397 / 19841	556 / 243	0	14461 / 2789	37 647,00
2	2	С1245-201-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	5	24824		124120		124120	9930	134 050,00
3	3	Е11-200801-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	15562,14 / 5417,63	105,34 / 20,6	15562 / 5418	106 / 21	10039	5329 / 1671	22 562,00
4	4	Е11-200901-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	4722,45 / 4451,43	11,27 / 4,12	4722 / 4451	11 / 4	260	4366 / 727	9 815,00
5	5	С1246-308-0301	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-11, диаметром 200 мм	шт.	1	40869		40869		40869	3270	44 139,00
6	6	Е11-090701-0131 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Стакан С1)	т конструкций	0,049	534378,8 / 382793,04	138087,64 / 8588,7	26185 / 18757	6766 / 421	661	13233 / 3153	42 571,00
7	7	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,049	998585		48931		48931	3914	52 845,00
8	8	Е11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,62	9747,61 / 2761,32	75,89 / 31,38	6044 / 1712	47 / 19	4284	1697 / 619	8 360,00
9	9	Е11-160301-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2412,79 / 661,36	31,31 / 12,17	7238 / 1984	94 / 37	5160	1980 / 737	9 955,00
			Итого по разделу: 1. Здание обеззараживания									361 944,00
			ИТОГО:					294068 / 52163	7580 / 745	234324	41066 / 26810	361 944,00
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		9411				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Итого с временными									**371 355,00**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,65 %**		**2414**				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									**373 769,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**7475**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**381 244,00**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**411 362,28**
			НДС			**12 %**		**49 363,47**				
			Итого с НДС									**460 725,75**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мухаметкалиев К.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ермекеев Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт-инспектор **Мекебаев Е.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Уборная на 1 очко**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 30.05.2023г

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **3-2 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Снятие РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	11,3	66,69 0	66,69 20,05	754 0	754 227	0	163 73	990,00
2	2	Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаНА ОЗЕЛЕНЯЕМЫЕ УЧАСТКИ	$м^3$ грунта	11,3	61,74 0	61,74 18,57	698 0	698 210	0	151 68	917,00
3	3	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	9,4	199,17 8,46	190,71 60,86	1872 80	1793 572	0	469 187	2 528,00
4	4	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	92,635	199,17 8,46	190,71 60,86	18450 784	17667 5638	0	4623 1846	24 919,00
5	5	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом.применен коэффициент к затратам труда - 1,2. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,865	3043,66 3043,66	0 0	8720 8720	0 0	0	6278 1200	16 198,00
6	6	Е11-010205-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи.Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	23,8	1850,19 0	1850,19 1226,25	44035 0	44035 29185	0	21013 5204	70 252,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
7	7	E11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещения грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	104,372	54,62 0	54,62 16,43	5701 0	5701 1715	0	1235 555	7 491,00
8	8	E11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,228	1323,75 1323,75	0 0	4273 4273	0 0	0	3077 588	7 938,00
9	9	E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	104,372	246,46 129,01	117,45 53,5	25724 13465	12259 5584	0	13716 3155	42 595,00
10	10	E11-010102-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 мЗНЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	2,7	320,89 20,43	300,46 94,69	866 55	812 256	0	224 87	1 177,00
11	11	С3412-101-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	4,455	153		682			55	737,00
12	12	E11-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	9,43	155,22 108	47,15 17,27	1464 1018	445 163	1	1110 206	2 780,00
13	13	С1211-301-0105	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,943	5495		5182		5182	415	5 597,00
14	14	E11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	4,91	55559,07 12845,27	4305,37 1689,38	272795 63070	21140 8295	188585	64942 27019	364 756,00
15	15	E11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	2,35	1228,12 508,34	35,52 20,87	2886 1195	83 49	1608	1169 324	4 379,00
16	16	E11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	2,35	183,14 6,28	6,07 3,45	430 15	14 8	401	22 36	488,00
17	17	E11-061401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	2,35	615,25 588,97	1,31 0,61	1446 1384	3 1	59	1261 217	2 924,00
18	18	E11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13,52	1653,69 1199,08	45,49 39,44	22358 16212	615 533	5531	13396 2860	38 614,00
19	19	E11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	19,41	11554,78 692,82	10,91 2,76	224278 13448	212 54	210619	12556 18947	255 781,00
	19.1	235-103-0504	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	$м^2$	44,643	3490				155804,07		
20	20	E11-100102-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из бревен и пластин.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,158	127805,16 33104,7	1713,81 774,42	20193 5231	270 122	14692	4818 2001	27 012,00
21	21	E11-100102-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Стены рубленые.Обшивка досками	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	12,7	1627,75 682,56	32,33 15,08	20672 8669	411 192	11593	7974 2292	30 938,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
22	22	С1215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,241	144859		34911		34911		37 704,00
											2793	
23	23	Е11-150403-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15,04	1185,02	3,62	17823	54	3331	11571	31 746,00
						959,94	1,73	14437	26		2352	
	23 1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,7152	116				662,96		
24	24	Е11-110101-3302 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	1,88	9608,07	67,89	18063	128	16079	1805	21 457,00
						987,56	34,08	1857	64		1589	
25	25	Е11-150403-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,88	1035,86	5,14	1947	10	354	1271	3 475,00
						842,65	2,49	1584	5		257	
26	26	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,08	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОГО КОРОБА.	$м^3$ древесины в конструкции	0,06	201941,64	1632,47	12116	98	9795	2041	15 290,00
						37057,5	733,67	2223	44		1133	
27	27	Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,06	18243,93	62,77	1095	4	891	182	1 379,00
						3333,92	27,95	200	2		102	
28	28	Е11-100107-0105 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ ВЫГРЕБА	$м^2$	0,04	4740,33	1050,87	3034	673	1057	1331	4 714,00
						2038,07	272,83	1304	175		349	
29	29	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	$м^2$	0,04	43654		27939		27939		30 174,00
											2235	
30	30	Е11-100107-0103 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах.Установка блоков	$м^2$	1,96	5213,17	170,04	10218	333	5665	3937	15 287,00
						2152,62	79,48	4219	156		1132	
31	31	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	1,7	7373		12534		12534		13 537,00
											1003	
32	32	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой/фрямуга/	$м^2$	0,26	21807		5670		5670		6 124,00
											454	
33	33	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стропила,мауэрлат,лежень.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,054	224423,17	1150,8	12119	62	10086	1796	15 028,00
						36500,98	446,53	1971	24		1113	
34	34	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок.балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,054	11842,7	87,19	640	5	562	68	765,00
						1357,11	39,01	73	2		57	
35	35	Е11-120101-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	4,212	4518,66	114,24	19033	481	15444	3001	23 797,00
						737,7	36,83	3107	155		1763	
36	36	Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита		4,212	413,14	4,05	1740	17	1506	202	2 097,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			м² обработанной поверхности			51,43	1,81	217	8		155	
			ИТОГО:					862361	108777	584095	185402	1 131 585,00
								168811	53465		83822	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		29421				
			Итого с временными									1 161 004,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,65 %		7547				
			Итого дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									1 168 551,00
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23371				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 191 922,00
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 286 083,84
			НДС			12 %		154 330,06				
			Итого с НДС									1 440 413,90

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Мухаметжанов К.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ирмекеев Ирмекеев И.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технадзора: Мекебаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района**

Шифр стройки 12.12.2022

Наименование объекта - **Здание обеззараживания**

Шифр объекта 3-1

Договор подряда (контракт) № 46 от 30.05.2023г

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **3-1-1 Здание обеззараживания**

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы /АС-2/										
1	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**814,8485**		**161,24**	**152,43**	**131386**	**124207**	**--**	**27412**	**171501**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,81**	**37,91**	**7179**	**30891**		**12703**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**25,2015**		**3043,66**	**--**	**76705**	**--**	**--**	**55228**	**142487**
		НР - 72%; СП - 8%				**3043,66**	**--**	**76705**	**--**		**10555**	

3	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	267,47	161,24	152,43	43127	40771	--	8998	56295
		НР - 72%, СП - 8%			8,81	37,91	2356	10140		4170	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	602,3506	37,38	37,38	22516	22516	--	4795	29497
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,06	--	6662		2187	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	18,6294	1323,75	--	24661	--	--	17756	45810
		НР - 72%, СП - 8%			1323,75	--	24661	--		3393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				298395	187494	--	114189	445590
							110901	47693	--	33008	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				298395				
Всего заработная плата			Тенге					158594			
		Накладные расходы	Тенге				114189				
		Сметная прибыль	Тенге				33008				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				445592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					158594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				445592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					158594			
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент /АС-3/									
6	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	3,15	16738,06	2622,13	52725	8260	40275	7214	64734
		НР - 93%, СП - 8%			1330,18	1132,38	4190	3567		4795	
7	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м^3	10,6	47336,40	2985,73	501766	31649	401168	68872	616289
		НР - 91%, СП - 8%			6504,62	635,35	68949	6735		45651	
		Фундамент ленточный 1 10п.м.									
8	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1128	30550,83	1362,80	3446	154	43	3007	6970

		НР - 91%, СП - 8%			28804,03	494,99	3249	56		516	
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1128	376202,00	--	42436	--	42436	--	45831
		СП - 8%			--	--	--	--		3395	
		Фундамент ленточный 2 14,4п.м.									
10	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,13666	30550,83	1362,80	4175	187	52	3644	8444
		НР - 91%, СП - 8%			28804,03	494,99	3936	68		625	
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13666	376202,00	--	51412	--	51412	--	55525
		СП - 8%			--	--	--	--		4113	
		Анкерный выпуск АВ-1 102шт									
12	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,357	65581,74	3000,96	23413	1071	200	20501	47427
		НР - 91%, СП - 8%			62022,78	1082,62	22142	386		3513	
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32334	349794,00	--	113102	--	113102	--	122150
		СП - 8%			--	--	--	--		9048	
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03366	376202,00	--	12663	--	12663	--	13676
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**805138**	**41321**	**661351**	**103238**	**981046**
							102466	**10812**	**--**	**72669**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				805138				
Материалы			Тенге				441737				
Всего заработная плата			Тенге					113278			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				219613				
		Накладные расходы	Тенге				103238				
		Сметная прибыль	Тенге				72669				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				981045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					113278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				981045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67

		Сметная заработная плата	Тенге					113278			
		РАЗДЕЛ 3. Перемычка монолитная /АС-5/									
		Монолитная перемычка МП-1 3шт									
15	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,48	88994,88	6494,10	42718	3117	28661	10557	57537
		НР - 91%, СП - 8%			22792,43	1375,71	10940	660		4262	
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,04947	30087,77	1709,20	1488	85	18	1286	2996
		НР - 91%, СП - 8%			27994,57	582,34	1385	29		222	
17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,03114	329247,00	--	10253	--	10253	--	11073
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01833	376202,00	--	6896	--	6896	--	7448
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				61355	3202	45828	11843	79054
							12325	689	--	5856	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61355				
	Материалы		Тенге				28679				
	Всего заработная плата		Тенге					13014			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17149				
		Накладные расходы	Тенге				11843				
		Сметная прибыль	Тенге				5856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				79054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13014			
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия /АС-6/									
19	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	6	9409,12	1459,66	56455	8758	24087	30287	93681
		НР - 118%, СП - 8%			3934,98	342,78	23610	2057		6939	

20	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	21,096	150785,00	--	3180960	--	3180960	--	3435437
		СП - 8%			--	--	--	--		254477	
21	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,072	150785,00	--	10857	--	10857	--	11726
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
		Антисейсмопояс									
22	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	1,9	61480,80	7035,10	116814	13367	74600	28811	157275
		НР - 91%; СП - 8%			15182,64	1480,99	28847	2814		11650	
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08048	30087,77	1709,20	2421	138	30	2093	4875
		НР - 91%; СП - 8%			27994,57	582,34	2253	47		361	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08048	376202,00	--	30277	--	30277	--	32699
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
		Узел 1 8п.м.									
25	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	0,472	61480,80	7035,10	29019	3321	18532	7157	39070
		НР - 91%; СП - 8%			15182,64	1480,99	7166	699		2894	
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02176	30087,77	1709,20	655	38	8	566	1319
		НР - 91%; СП - 8%			27994,57	582,34	609	13		98	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02176	376202,00	--	8186	--	8186	--	8841
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
		Узел 17 12п.м.									
28	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	1,068	61480,80	7035,10	65661	7514	41932	16195	88405
		НР - 91%; СП - 8%			15182,64	1480,99	16215	1582		6549	

29	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03264	30087,77 27994,57	1709,20 582,34	982 914	56 19	12	849 146	1977
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,03264	376202,00 --	-- --	12279 --	-- --	12279	-- 982	13261
				Узел 29							
31	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02976	65581,74 62022,78	3000,96 1082,62	1952 1846	89 32	17	1709 293	3954
32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,02976	376202,00 --	-- --	11196 --	-- --	11196	-- 896	12092
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3527714 81460	33281 7263	3412973 --	87667 289231	3904612
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3527714				
	Материалы		Тенге				159221				
	Всего заработная плата		Тенге					88723			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3253755				
		Накладные расходы	Тенге				87667				
		Сметная прибыль	Тенге				289231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3904612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					88723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3904612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					88723			
		РАЗДЕЛ 5. Стены и перегородки									
33	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	23,503	21790,40 9830,47	4387,77 1092,35	512140 231046	103126 25674	177968	238749 60071	810960
		Монолитный сердечник /АС-6/									
		МС-1 14п.м.									

34	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%, СП - 8%	$м^3$	2,1	54487,25 8955,47	6973,59 1541,93	114423 18806	14644 3238	80973	20061 10759	145242
35	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,07224	30087,77 27994,57	1709,20 582,34	2174 2022	123 42	29	1879 324	4377
36	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,04984	349794,00 --	-- --	17434 --	-- --	17434	-- 1395	18829
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0224	376202,00 --	-- --	8427 --	-- --	8427	-- 674	9101
		МС-2 17,5п.м.									
38	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР - 91%, СП - 8%	$м^3$	1	54487,25 8955,47	6973,59 1541,93	54487 8955	6974 1542	38558	9553 5123	69163
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,042525	30087,77 27994,57	1709,20 582,34	1279 1190	73 25	16	1106 191	2576
40	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,03115	349794,00 --	-- --	10896 --	-- --	10896	-- 872	11768
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,011375	376202,00 --	-- --	4279 --	-- --	4279	-- 342	4621
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				725539 262019	124940 30521	338580 --	271348 79751	1076637
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				725539				
		Материалы	Тенге				297542				
		Всего заработная плата	Тенге					292540			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41036				
		Накладные расходы	Тенге				271348				

		Сметная прибыль	Тенге				79751				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1076638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					292540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1076638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					292540			
РАЗДЕЛ 6. Монолитная стена /АС-8-10/											
		МС1 -2шт /АС-8/									
42	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	19	56546,46	3293,66	1074383	62579	812336	194518	1370413
		НР - 91%, СП - 8%			10498,29	752,01	199468	14288		101512	
43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,60988	30087,77	1709,20	18350	1042	235	15860	36947
		НР - 91%, СП - 8%			27994,57	582,34	17073	355		2737	
44	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55576	349794,00	--	194402	--	194402	--	209954
		СП - 8%			--	--	--	--		15552	
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05412	376202,00	--	20360	--	20360	--	21989
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
		МС2 -1шт /АС-9/									
46	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	5,84	56546,46	3293,66	330231	19235	249686	59789	421221
		НР - 91%, СП - 8%			10498,29	752,01	61310	4392		31202	
47	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18478	30087,77	1709,20	5560	316	71	4805	11194
		НР - 91%, СП - 8%			27994,57	582,34	5173	108		829	
48	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17378	349794,00	--	60787	--	60787	--	65650
		СП - 8%			--	--	--	--		4863	

49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	376202,00	--	4138	--	4138	--	4469
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
		МС3 -1шт /АС-10/									
50	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	5,84	56546,46	3293,66	330231	19235	249686	59789	421221
		НР - 91%, СП - 8%			10498,29	752,01	61310	4392		31202	
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1854	30087,77	1709,20	5578	317	71	4821	11231
		НР - 91%, СП - 8%			27994,57	582,34	5190	108		832	
52	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1744	349794,00	--	61004	--	61004	--	65884
		СП - 8%			--	--	--	--		4880	
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	376202,00	--	4138	--	4138	--	4469
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2109162	102724	1656914	339582	2644642
							349524	23643	--	195900	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2109162				
	Материалы		Тенге				1312084				
	Всего заработная плата		Тенге					373167			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				344829				
		Накладные расходы	Тенге				339582				
		Сметная прибыль	Тенге				195900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2644644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					373167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2644644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	Тенге					373167			

РАЗДЕЛ 7. Оконные и дверные проемы /АС-5/

Окна

54	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	4,5	5197,13	252,37	23387	1136	10572	11028	37168
		НР - 90%; СП - 8%			2595,32	127,53	11679	574		2753	
55	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м^2	4,5	32457,00	--	146057	--	146057	--	157742
		СП - 8%			--	--	--	--		11685	
56	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,2	1502,57	7,19	4808	23	3723	966	6235
		НР - 90%; СП - 8%			331,72	3,54	1062	11		462	
57	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	3,2	1238,00	--	3962	--	3962	--	4279
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
58	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	1,05	5278,40	21,20	5542	22	3778	1608	7722
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	1742	6		572	
		Двери									
59	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	3,6	4294,45	67,85	15460	244	2372	8938	26350
		НР - 69%; СП - 8%			3567,65	30,65	12844	110		1952	
60	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	3,6	55181,00	--	198652	--	198652	--	214544
		СП - 8%			--	--	--	--		15892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				397868	1425	369116	22540	454040
							27327	701	--	33633	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				382408				
	Материалы		Тенге				18075				

		Всего заработная плата	Тенге					15074			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				348671				
		Накладные расходы	Тенге				13602				
		Сметная прибыль	Тенге				31681				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				427691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15074			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15460				
		Материалы	Тенге				2372				
		Всего заработная плата	Тенге					12954			
		Накладные расходы	Тенге				8938				
		Сметная прибыль	Тенге				1952				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				26350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				454041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					28028			
		РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка /АС-4/									
61	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	105,51	1653,69	45,49	174481	4799	43167	104541	301344
		НР - 80%, СП - 8%			1199,08	39,44	126515	4161		22322	
62	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	$м^2$ фасада	98,75	227,38	1,79	22454	177	3454	15120	40580
		НР - 80%, СП - 8%			190,61	0,78	18823	77		3006	
63	Е11-150402-0102 1115-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная**	$м^2$ фасада	6,76	680,14	5,13	4598	35	2486	1674	6774
		НР - 80%, СП - 8%			307,28	2,35	2077	16		502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				201533	5011	49107	121335	348698
							147415	4254	--	25830	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				201533				
		Материалы	Тенге				49106				
		Всего заработная плата	Тенге					151669			
		Накладные расходы	Тенге				121335				

		Сметная прибыль	Тенге				25830				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				348698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					151669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				348698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					151669			
РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка /АС-5/											
Потолок											
64	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%, СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	20	942,33 782,96	7,88 4,93	18847 15659	158 99	3030	12606 2516	33969
65	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20	147,32 138,64	1,10 0,56	2946 2773	22 11	151	2227 414	5587
Стены или перегородки											
66	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%, СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	95,8	1606,33 1172,86	104,71 87,42	153886 112360	10031 8375	31495	96587 20038	270511
67	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	95,8	147,32 138,64	1,10 0,56	14113 13282	106 54	725	10668 1982	26763
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				189792 144074	10317 8539	35401 --	122088 24950	336830
Стоимость общестроительных работ			Тенге				189792				
Материалы			Тенге				35403				
Всего заработная плата			Тенге					152613			
		Накладные расходы	Тенге				122088				
		Сметная прибыль	Тенге				24950				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				336830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90

		Сметная заработная плата	Тенге					152613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				336830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					152613			
РАЗДЕЛ 10. Полы /АС-5/											
68	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%, СП - 8%	$м^2$ площади уплотнения	20	713,72 108,00	47,15 17,27	14274 2160	943 345	11171	2355 1330	17959
69	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%, СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	1,6	42955,95 5515,47	11,48 --	68730 8825	18 --	59887	8295 6162	83187
70	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	$м^2$ покрытия	20	1821,96 515,48	140,21 53,08	36439 10310	2805 1062	23324	10689 3770	50898
71	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%, СП - 8%	$м^2$ покрытия	20	-395,08 -29,70	-10,37 -6,24	-7902 -594	-208 -125	-7100	-676 -686	-9264
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				111541 20701	3558 1282	87282 --	20663 10576	142780
Стоимость общестроительных работ			Тенге				111541				
Материалы			Тенге				87282				
Всего заработная плата			Тенге					21983			
		Накладные расходы	Тенге				20663				
		Сметная прибыль	Тенге				10576				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				142780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				142780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21983			
РАЗДЕЛ 11. Кровля /АС-7/											

72	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	13,76	5278,40	21,20	72631	292	49516	21066	101193
		НР - 92%, СП - 8%			1658,62	5,50	22823	76		7496	
73	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0044	525533,34	3356,58	2312	15	--	2097	4761
		НР - 91%, СП - 8%			522176,76	1481,97	2298	7		353	
74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0044	376202,00	--	1655	--	1655	--	1787
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
75	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя /основное покрытие/	$м^2$ кровли	60	308,85	21,23	18531	1274	919	15382	36626
		НР - 92%, СП - 8%			272,30	6,35	16338	381		2713	
76	С1261-105-0113 261-105-0113 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	$м^2$	67,8	12480,00	--	846144	--	846144	--	913836
		СП - 8%			--	--	--	--		67692	
77	С1261-105-0114 261-105-0114 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	$м^2$	69	10200,00	--	703800	--	703800	--	760104
		СП - 8%			--	--	--	--		56304	
78	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя /покрытия к парапету/	$м^2$ кровли	54	444,94	32,00	24027	1728	1415	19683	47207
		НР - 92%, СП - 8%			386,74	9,46	20884	511		3497	
79	С1261-105-0113 261-105-0113 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	$м^2$	122,04	12480,00	--	1523059	--	1523059	--	1644904
		СП - 8%			--	--	--	--		121845	
80	С1261-105-0114 261-105-0114 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	$м^2$	62,1	10200,00	--	633420	--	633420	--	684094
		СП - 8%			--	--	--	--		50674	
81	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя /покрытие карниза/	$м^2$ кровли	14	308,85	21,23	4324	297	215	3589	8546
		НР - 92%, СП - 8%			272,30	6,35	3812	89		633	

82	С1261-105-0113 261-105-0113 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	$м^2$	15,82	12480,00	--	197434	--	197434	--	213229
		СП - 8%			--	--	--	--		15795	
83	С1261-105-0114 261-105-0114 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	$м^2$	16,1	10200,00	--	164220	--	164220	--	177358
		СП - 8%			--	--	--	--		13138	
84	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	6	21681,73	2669,44	130090	16016	90859	25183	167695
		НР - 92%, СП - 8%			3869,23	692,91	23215	4157		12422	
85	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /40 мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	60	1094,35	157,48	65661	9448	35396	21334	93955
		НР - 92%, СП - 8%			346,95	39,54	20817	2372		6959	
86	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	60	885,45	58,61	53127	3517	47682	2617	60204
		НР - 92%, СП - 8%			32,13	15,28	1928	917		4460	
87	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06864	23076,30	2074,96	1584	143	2	1366	3186
		НР - 91%, СП - 8%			20959,34	914,22	1439	63		236	
88	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06864	455717,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
				Узел 17 21,6п.м.							
89	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,9224	61480,80	7035,10	118191	13524	75480	29151	159129
		НР - 91%; СП - 8%			15182,64	1480,99	29187	2847		11787	
90	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,058752	30087,77	1709,20	1768	100	23	1528	3559
		НР - 91%; СП - 8%			27994,57	582,34	1645	34		264	

91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058752	376202,00	--	22103	--	22103	--	23871
		СП - 8%			--	--	--	--		1768	
		Антисейсмопояс									
92	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	2	61480,80	7035,10	122962	14070	78527	30328	165553
		НР - 91%, СП - 8%			15182,64	1480,99	30365	2962		12263	
93	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0692	30087,77	1709,20	2082	118	27	1800	4192
		НР - 91%, СП - 8%			27994,57	582,34	1937	40		311	
94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0692	376202,00	--	26033	--	26033	--	28116
		СП - 8%			--	--	--	--		2083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4766438	60542	4529209	175124	5336887
							176688	14456	--	395327	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4766438				
	Материалы		Тенге				380058				
	Всего заработная плата		Тенге					191144			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4149148				
		Накладные расходы	Тенге				175124				
		Сметная прибыль	Тенге				395327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5336889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					191144			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5336889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					191144			
		РАЗДЕЛ 12. Лестница с ограждением /АС-12/									
95	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,41241	109056,08	36227,60	44976	14941	6518	19878	70043
		НР - 69%, СП - 8%			57024,32	12831,86	23517	5292		5188	

96	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,41241	1018274,00	--	419946	--	419946	--	453542
		СП - 8%			--	--	--	--		33596	
97	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	11,95989	1269,09	1,52	15178	18	1717	10761	28015
		НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	13443	9		2075	
98	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0148	1144235,17	9861,06	16935	146	15401	1674	20098
		НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	1388	31		1489	
		Ограждение ОГ1									
99	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03683	109056,08	36227,60	4017	1335	582	1775	6256
		НР - 69%; СП - 8%			57024,32	12831,86	2100	473		463	
100	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03683	1004968,00	--	37013	--	37013	--	39974
		СП - 8%			--	--	--	--		2961	
101	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,06807	1269,09	1,52	1355	2	153	961	2501
		НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	1200	1		185	
		Ограждение ОГ2									
102	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05235	109056,08	36227,60	5709	1897	827	2523	8891
		НР - 69%; СП - 8%			57024,32	12831,86	2985	672		659	
103	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05235	1004968,00	--	52610	--	52610	--	56819
		СП - 8%			--	--	--	--		4209	
104	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,51815	1269,09	1,52	1927	2	219	1366	3556
		НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	1706	1		263	

		Лестница Лм-1									
105	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,18752	109056,08 57024,32	36227,60 12831,86	20450 10693	6793 2406	2964	9039 2359	31848
106	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,18752	1018274,00 --	-- --	190947 --	-- --	190947	-- 15276	206223
107	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,43808	1269,09 1123,99	1,52 0,75	6901 6112	8 4	781	4893 944	12738
108	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1, МН2 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0188	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,10	21512 1763	185 39	19564	2126 1891	25529
109	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,42	47801,96 6599,82	1379,18 554,55	20077 2772	579 233	16726	2734 1825	24636
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				859553 67679	25906 9161	765968 --	57730 73383	990669
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				784401				
	Материалы		Тенге				54560				
	Всего заработная плата		Тенге					28702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				700516				
		Накладные расходы	Тенге				24515				
		Сметная прибыль	Тенге				64714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				873630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28702			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75152				
	Материалы		Тенге				10891				
	Всего заработная плата		Тенге					48138			
		Накладные расходы	Тенге				33215				
		Сметная прибыль	Тенге				8669				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				117036				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					48138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				990666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					76840			
		РАЗДЕЛ 13. Крыльцо с навесом /АС-13/									
110	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	0,27	40662,24	2533,77	10979	684	9470	897	12826
		НР - 91%; СП - 8%			3054,46	595,09	825	161		950	
111	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00483	455717,00	--	2201	--	2201	--	2377
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		Ферма -2шт									
112	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,00932	110698,53	18765,59	1032	175	29	609	1773
		НР - 69%; СП - 8%			88845,34	5896,09	828	55		131	
113	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,00932	1018274,00	--	9490	--	9490	--	10249
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
114	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,27028	787,13	1,52	213	--	39	139	380
		НР - 80%; СП - 8%			642,03	0,75	174	--		28	
115	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	2	5278,40	21,20	10557	42	7198	3062	14708
		НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	3317	11		1090	
116	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли из профилированных листов. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	3	9198,57	117,62	27596	353	25030	2141	32116
		НР - 92%; СП - 8%			737,70	37,94	2213	114		2379	

117	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	3	413,14	4,05	1239	12	1073	144	1493
		НР - 90% СП - 8%			51,43	1,81	154	5		111	
118	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00864	1144235,17	9861,06	9886	85	8991	977	11732
		НР - 118% СП - 8%			93753,83	2099,10	810	18		869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				73193	1351	63521	7969	87654
							8321	364	--	6493	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				72161				
		Материалы	Тенге				51800				
		Всего заработная плата	Тенге					7802			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11691				
		Накладные расходы	Тенге				7360				
		Сметная прибыль	Тенге				6362				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				85883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7802			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1032				
		Материалы	Тенге				29				
		Всего заработная плата	Тенге					883			
		Накладные расходы	Тенге				609				
		Сметная прибыль	Тенге				131				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				87655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8685			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16829144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1510900				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					601072			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					159378			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12015247		
		- Накладные расходы	Тенге							1455316	
		- Сметная прибыль	Тенге							1246607	

		Временные здания и сооружения			2,60%		437 557,74				
		Итого с временными									17 266 701,74
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,65%			0,65%		112 233,56				
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,65%									17 378 935,31
		Непредвиденные работы и затраты			2%		347 578,71				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									17 726 514,01
		Итого в текущих ценах 2023г , к = 1,0789999995563									18 751 871,19
		НДС			12 %		2 250 224,54				
		Итого с НДС									21 002 095,74

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района",область Жетісу

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Мухаметкалиев К.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Ирмекеев Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт-технадзор _____ Мекебаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный