Приложение 5
к приказу Министера по инвестициям и развития
Республики Казахстан от 19.09.2018г №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: ТОО «КазЕвроСтрой»

Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД по строительству сетей водоснабжения села КАЗЦИК Илийского района Алматинской области"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№492/22-80	**от 19.07.2022 г.**				

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД по строительству сетей водоснабжения села КАЗЦИК Илийского района Алматинской области" - Внутриплощадочные сети водопровода	592 770 174,86	9 069 535,56							1 088 344,27	10 157 879,83
	К оплате за август										**10 157 879,83**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ **Майшылдаев С.Б.**

Технический надзор
ТОО «Артемида снаб»

Специалист _____ **Илесбеков А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазЕвроСтрой»

Директор _____ **Букенов Б.Ж.**

Форма по приказу №
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. № 179

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: ТОО «КазЕвроСтрой»

Стройка : Разработка ПСД по строительству сетей водоснабжения села КАЗЦИК Илийского района Алматинской области"

Объект : Подземная насосная станция производительностью от 12м3/час до 80м3/час

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО
«Аретмида снаб»

Договор подряда **№492/22-80** от **19.07.2022 г.**

Акт выполненных работ 1

за август 2023 (месяц, год) на 02-02-05 Автоматизиция технологических процессов (АТХ) работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Приборы и средства автоматизации										
1	1	Ц13-110203-0105 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6	7629,97 5660	525,6 260,32	45780 33960	3154 1562	8666	26641 5794	78215	
2	2	С1245-501-0701	Регулятор давления прямого действия с задатчиком давления ГОСТ 30815-2002 диапазоном перепада давления от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20, Tmax 100°С, PN 25	шт.	1	174685		174685		174685	13975	188660	
3	3	С1245-706-0306	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50	шт.	1	165346		165346		165346	13228	178574	
4	4	С1245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	4393		4393		4393	351	4744	
5	5	С1245-601-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь)	шт.	1	35039		35039		35039	2803	37842	
6	6	С1245-703-0102	Датчик температуры отопления накладной для регулятора (сухого хода)	шт.	2	24793		49586		49586	3967	53553	
7	7	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	2691,55 2636,4	0 0	10766 10546	0 0	221	7909 1494	20169	
8	8	С1245-405-2902	Встраиваемый модуль для установки в редукторные электроприводы управляющий сигнал от 0 В до 10 В, 0-20 мА, напряжение питания 230 В	шт.	1	174223		174223		174223	13938	188161	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С1245-405-0911	**Головка термостатическая типа Herz M28x1,5, с жидкостным датчиком (гидросенсором), диапазон регулирования от 12°С до 28°С**	шт.	4	3230		12920		12920	1034	13954	
10	10	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	2975,43 1602	27,9 0	5951 3204	56 0	2691	2307 661	8919	
11	11	С1247-204-0602	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В" (конечный)**	шт.	2	820		1640		1640	131	1771	
12	12	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	1	18391,58 18238	1,95 0	18392 18238	2 0	152	11125 2361	31878	
13	13	С1245-711-0105	**Сигнализатор предельного уровня модели СУ113Р-1,0**	шт.	1	119990		119990		119990	9599	129589	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Приборы и средства автоматизации									936029	
			Раздел: 2. Трубопроводная арматура										
14	14	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	3108,61 2197,65	106,35 16,27	3109 2198	106 16	805	2170 422	5701	
15	15	С1242-303-0101	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	1	1498		1498		1498	120	1618	
16	16	С1242-401-2409	**Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN 200**	шт.	1	50251		50251		50251	4020	54271	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводная арматура									61590	
			Раздел: 3. Монтажные материалы										
17	17	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	6	545,95 252	24,28 7,51	3276 1512	146 45	1618	1121 352	4749	
			Итого по разделу: 3. Монтажные материалы									4749	
			Раздел: 4. Кабели и провода										
18	18	Ц13-100105-0503 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной**	м кабеля	155	763,22 568,1	91,32 28,31	118299 88056	14155 4388	16089	56391 13975	188665	
19	19	С1243-202-0102	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1**	км	0,01	209690		2097		2097	168	2265	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С1243-801-0201	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х0,75 мм2	км	0,05	116075		5804		5804	464	6268	Казахстан
21	21	С1243-801-0401	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х0,75 мм2	км	0,015	190798		2862		2862	229	3091	Казахстан
22	22	С1243-403-0203	Кабель гидрометрический (для погружного датчика уровня)	м	0,08	2455		196		196	16	212	
23	23	Ц13-100105-0509 Изм. и доп. вып. 19	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода	0,06	391,47	42,51	23	3	6	9	35	
						245,16	13,18	15	1		3		
24	24	С1243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,05	61691		3085		3085	247	3332	Казахстан
25	25	С1243-102-0104	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х1-0,66	км	0,01	135145		1351		1351	108	1459	Казахстан
26	26	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	839,95	0	840	0	11	506	1454	
						829	0	829	0		108		
27	27	С1247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	1	330		330		330	26	356	
28	28	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	349,87	2,63	17494	131	656	12033	31889	
						334,13	0,13	16706	6		2362		
29	29	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	50,5	90		4545		4545	364	4909	
30	30	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	5	326,08	179,68	1630	898	11	725	2543	
						144,12	57,19	721	286		188		
31	31	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	5,05	2305		11640		11640	931	12571	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Кабели и провода									259049	
			ИТОГО по акту:					1047041	18651	852407	120937	1 261 417	
			В том числе :					175985	6304		93439		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	**2,32%**								**29 264,87**	
			Итого									**1 290 681,87**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	**2,07%**								**26 717,11**	
			Итого									**1 317 398,98**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**26 347,98**	
			Итого									**1 343 746,96**	
			Итого с договорным коэффициентом	**0,950000000176291**								**1 276 559,61**	
			НДС 12%	**12%**								**153 187,15**	
			Итого с НДС									**1 429 746,76**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"
Руководитель

_____ **Мейманбаев А.Б.**

Подрядчик:

ТОО «КазЕвроСтрой»
Директор

Букенов Б.Ж.

Технический надзор :
Специалист ТОО «Аретмида снаб»

_____ **Илесбеков А.С.**

Форма по КНД 1175003
Приказ Министра финансов и национального экономического
Республики Казахстан от 2 апреля 2020 года № 175

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: ТОО «КазЕвроСтрой»

Стройка : Разработка ПСД по строительству сетей водоснабжения села КАЗЦИК Илийского района Алматинской области"

Объект : Подземная насосная станция производительностью от 12м3/час до 80м3/час

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО
«Аретмида снаб»

Договор подряда **№492/22-80** от **19.07.2022 г.**

Акт выполненных работ

за августа 2023 (месяц, год) на 02-02-04 Силовое электрооборудование и электроосвещение работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Шкафы, ящики управления										
			ШУС										
1	1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	28839,98 / 6760	3934,64 / 1619,91	28840 / 6760	3935 / 1620	18145	6034 / 2790	37664	
2	2	511-902-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления для насосных станции повышения давления СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 3 насоса с частотным регулированием N 0,37 кВт, номинальный ток 2,2 А**	шт.	1	378381 / 378381		378381 / 378381		378381		378381	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования					*378381*					
			ЯУ										
3	3	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	30493,76 / 21151	7251,2 / 3160,8	30494 / 21151	7251 / 3161	2092	17504 / 3840	51838	
4	4	515-301-0102 РСНБ РК 2015	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А**	шт.	1	206309 / 206309		206309 / 206309		206309		206309	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования					*206309*					
			Итого по разделу: 1. Шкафы, ящики управления									674192	
			Раздел: 2. Низковольтное оборудование										
5	5	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1	622,79 / 608,4	4,59 / 1,58	623 / 608	5 / 2	10	439 / 85	1147	
6	6	С1247-214-0107	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**		1	488		488		488		527	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							39		
7	7	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	5237,04	27,9	5237	28	1955	2343	8186	
				шт.		3254	0	3254	0		606		
8	8	С1247-204-0613	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**		1	622		622		622		672	
				шт.							50		
9	9	Ц13-080303-1212 Изм. и доп. вып. 17	**Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне**		2	3015,78	19,95	6032	40	2788	2307	9006	
				пост		1602	0	3204	0		667		
10	10	С1247-209-0101	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**		2	1091		2182		2182		2357	
				шт.							175		
11	11	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	5515,43	124,34	5515	125	2187	2335	8478	
				шт.		3204	39,51	3204	40		628		
12	12	С1247-204-1616	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"**		1	541		541		541		584	
				шт.							43		
13	13	Ц13-110201-0101	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**		1	1795,85	0	1796	0	55	1306	3350	
				шт.		1740,7	0	1741	0		248		
14	14	С1245-712-0203	**Терморегулятор с датчиком модели ТР 515**		1	16257		16257		16257		17558	
				шт.							1301		
			Итого по разделу: 2. Низковольтное оборудование									51865	
			Раздел: 3. Кабели и провода										
15	15	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**		55	339,69	136,46	18683	7505	2229	8255	29093	
				м кабеля		162,7	45,75	8948	2516		2155		
16	16	С1243-107-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**		0,045	364508		16403		16403		17715	Казахстан
				км							1312		
17	17	С1243-107-0902	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**		0,01	611828		6118		6118		6607	Казахстан
				км							489		
18	18	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 19	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**		135	705,06	36,55	95183	4934	22209	49949	156743	
				м трассы		504	9,88	68040	1334		11611		
19	19	С1243-142-0114	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2**		0,135	671907		90707		90707		97964	Казахстан
				км							7257		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	Ц13-080401-0417 Изм. и доп. вып. 17	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	0,02	626,82	7,99	13	0	2	8	23	
						536,91	3,19	11	0		2		
21	21	С1243-201-4002	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 5х1-0,66	км	0,02	258349		5167		5167		5580	Казахстан
											413		
22	22	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10	339,69	136,46	3397	1365	405	1501	5290	
						162,7	45,75	1627	458		392		
23	23	С1243-304-0201	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,01	172302		1723		1723		1861	Казахстан
											138		
			Итого по разделу: 3. Кабели и провода									320876	
			Раздел: 4. Заземление										
24	24	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	545,95	24,28	8189	365	4045	2803	11871	
						252	7,51	3780	113		879		
25	25	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4996,82	208,97	9994	418	6741	2149	13114	
						1417,5	75,07	2835	150		971		
26	26	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	5	426,8	57,7	2134	289	664	917	3295	
						236,25	18,57	1181	93		244		
			Итого по разделу: 4. Заземление									28280	
			Раздел: 5. Электромонтажные изделия										
27	27	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	5	345,5	4,7	1728	24	75	1174	3134	
						325,75	0,33	1629	2		232		
28	28	С1243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 160 мм х 55 мм	м	5	769		3845		3845		4153	
											308		
29	29	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	275,88	2,87	2759	28	45	1935	5069	
						268,5	0,23	2685	2		375		
30	30	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	10,1	140		1414		1414		1527	
											113		
31	31	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	5	297,38	3,64	1487	18	64	1013	2700	
						280,91	0,45	1405	2		200		
32	32	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	5,05	194		980		980		1058	
											78		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	5	326,08	179,68	1630	898	11	725	2543	
						144,12	57,19	721	286		188		
34	34	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	5,05	2305		11640		11640		12571	Казахстан
											931		
35	35	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,015	433183,59	8599,59	6498	129	205	6169	13680	
						410940	4450,91	6164	67		1013		
36	36	С1241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	15	1048		15720		15720		16978	
											1258		
			Итого по разделу: 5. Электромонтажные изделия									63413	
			Раздел: 6. Оборудование светотехническое										
37	37	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1	2891,94	1015,87	2892	1015	203	1697	4956	
						1673,1	683,37	1673	683		367		
38	38	С1247-101-0108	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65	шт.	1	11201		11201		11201		12097	
											896		
39	39	С1261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	2	331		662		662		715	
											53		
40	40	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20	339,69	136,46	6794	2729	811	3002	10580	
						162,7	45,75	3254	915		784		
41	41	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	233523		4670		4670		5044	Казахстан
											374		
42	42	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	571,18	3,68	571	3	10	402	1051	
						557,7	1,19	558	1		78		
43	43	С1247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	396		396		396		428	
											32		
44	44	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4	839,95	0	3360	0	44	2023	5814	
						829	0	3316	0		431		
45	45	С1247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	4	330		1320		1320		1426	
											106		
			Итого по разделу: 6. Оборудование светотехническое									42111	
			ИТОГО по акту:					1020595	31104	257051	115990	1 180 737	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								147749	11445	584690	44152		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							584690			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого без стоимости ободородования									596 047	
			Временные здания и сооружения	2,32%								13 828,29	
			Итого									609 875,29	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	2,07%								12 624,42	
			Итого									622 499,71	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								12 449,99	
			Итого									1 219 639,70	
			Итого с договорным коэффициентом	0,950000000176291								1 158 657,72	
			НДС 12%	12%								139 038,93	
			Итого с НДС									1 297 696,65	

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел пассажирско-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и улицной инспекции Илийского района»
Руководитель

_____ **Мамыкулов А.Н.**

Технический надзор :
Специалист ТОО «Аретмида снаб»

_____ **Илесбеков А.С.**

Подрядчик:

ТОО «КазЕвроСтрой»
Директор

_____ **Букенов К.Ж.**

Форма по КНД 0615
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 апреля 2018 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: ТОО «КазЕвроСтрой»

Стройка : Разработка ПСД по строительству сетей водоснабжения села КАЗЦИК Илийского района Алматинской области"

Объект : Подземная насосная станция производительностью от 12м3/час до 80м3/час

Договор подряда **№492/22-80** от **19.07.2022 г.**

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО
«Аретмида снаб»

Акт выполненных работ 3

за август 2023 (месяц, год) на 02-02-03 Отопление и вентиляция работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вентиляция										
1	1	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	5438,62 / 1202,05	78,51 / 29,49	27193 / 6010	392 / 147	20790	6035 / 2658	35886	
2	2	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	5	3034,42 / 356,59	82,12 / 40,68	15172 / 1783	410 / 203	12979	1510 / 1335	18017	
3	3	С1234-303-0106	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 32 мм**	м3	0,05024	151		8		8	1	9	
4	4	Е11-200701-0106	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	6348,38 / 1230,54	66,51 / 17,08	12697 / 2461	133 / 34	10103	2445 / 1211	16353	
5	5	С1214-402-0101	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	м2	1	891		891		891	71	962	
6	6	С1246-301-0501	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	30	655		19650		19650	1572	21222	
			Итого по разделу: 1. Вентиляция									92449	
			Раздел: 2. Отопление (Ти=25С)										
7	7	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	квт	1	1450,17 / 1315,47	89,75 / 45,09	1450 / 1315	90 / 45	45	1333 / 223	3006	
8	8	С1245-201-0201	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	1	13205		13205		13205	1056	14261	
9	9	С1245-602-0101	**Термостат комнатный пределы установки от 5°С до 30°С, 75 Вт, 250 В**	шт.	1	7491		7491		7491	599	8090	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Отопление (Тн=25С)									**25357**	
			Раздел: 3. Отопление элекрических шкафов										
10	**10**	**Е11-201501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**6537,13** **6235,48**	**253,02** **92,74**	**6537** **6235**	**253** **93**	**49**	**6202** **1019**	**13758**	
11	**11**	**С1246-401-0107**	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч**	**комплект**	**1**	**101041**		**101041**		**101041**	**8083**	**109124**	
12	**12**	**Е11-201701-0101** **Изм. и доп. вып. 6**	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**	**агрегат**	**1**	**12820,75** **11143,13**	**949,96** **275,76**	**12821** **11143**	**950** **276**	**728**	**11191** **1921**	**25933**	
13	**13**	**С1246-401-0704**	**Вентилятор универсальный из алюминиевого каркаса Р 0,37 кВт, типоразмер 355 мм, исполнение GP**	**шт.**	**1**	**187431**		**187431**		**187431**	**14994**	**202425**	
14	**14**	**Е11-200101-0101** **Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,2**	**7711,28** **2288,06**	**60,63** **26,02**	**1542** **458**	**12** **5**	**1073**	**454** **160**	**2156**	
15	**15**	**Е11-160401-0205** **Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10**	**5438,62** **1202,05**	**78,51** **29,49**	**54386** **12020**	**785** **295**	**41581**	**12069** **5316**	**71771**	
16	**16**	**Е11-260101-1701** **Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**10**	**3034,42** **356,59**	**82,12** **40,68**	**30344** **3566**	**821** **407**	**25957**	**3019** **2669**	**36032**	
17	**17**	**С1234-303-0620**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 108 мм**	**м**	**11**	**8111**		**89221**		**89221**	**7138**	**96359**	**Казахстан**
18	**18**	**С1214-402-0101**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	**м2**	**1**	**891**		**891**		**891**	**71**	**962**	
			Итого по разделу: 3. Отопление элекрических шкафов									**558520**	
			ИТОГО по акту:					**581971** **44991**	**3846** **1505**	**533134**	**44258** **50097**	**676 326**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения	**2,32%**								**15 690,76**	
			Итого									**692 016,76**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	**2,07%**								**14 324,75**	
			Итого									**706 341,51**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**14 126,83**	
			Итого									**720 468,34**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с договорным коэффициентом	**0,950000000176291**								**684 444,92**	
			НДС 12%	**12%**								**82 133,39**	
			Итого с НДС									**766 578,31**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"
Руководитель

_____ **Майшынова А.Б.**

Технический надзор :
Специалист ТОО «Аретмида снаб»

_____ **Илесбеков А.С.**

Подрядчик:

ТОО «КазЕвроСтрой»
Директор

_____ **Букенов Б.Ж.**

Форма по КС-2 утверждена
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. № 139

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: ТОО «КазЕвроСтрой»

Стройка : Разработка ПСД по строительству сетей водоснабжения села КАЗЦИК Илийского района Алматинской области"

Объект : Подземная насосная станция производительностью от 12м3/час до 80м3/час

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО
«Аретмида снаб»

Договор подряда **№492/22-80** от **19.07.2022 г.**

Акт выполненных работ 4

за <u>август 2023 (месяц, год) на 02-02-01 Общестроительные работы</u>

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ж/б конструкции										
1	1	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,4	24503,44	1265,98	9801	507	8767	601	11234	
						1321,14	331,26	528	133		832		
2	2	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3,454	763,28	33,95	2636	118	1064	1424	4385	
						421,15	17,3	1455	60		325		
3	3	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4,464	186,35	83,32	832	372	0	468	1404	
						103.03	42.71	460	191		104		
4	4	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,54	25504,04	10295,21	13772	5560	1443	9153	24759	
						12536.9	4584.49	6770	2476		1834		
5	5	С1225-101-0101	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	4	3139		12556		12556		13560	Казахстан
											1004		
6	6	С1225-101-0103	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	2	7640		15280		15280		16502	Казахстан
											1222		
7	7	С1225-101-0208	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1**	шт.	2	0		0				0	Казахстан
8	8	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,0078	119172,02	5366,29	930	42	15	614	1668	
						111820,2	2326,47	872	18		124		
9	9	С1222-504-0101	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,0078	645410		5034		5034		5437	Казахстан
											403		
10	10	С1261-107-0627	**Скобы ходовые**	кг	3,28	347		1138		1138		1229	
											91		
11	11	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0656	953359,75	1500,75	62540	98	43024	17712	86672	
						296010	690,27	19418	45		6420		
12	12	С1222-506-0501	**Лестницы шахтные**	т	0,0298	700915		20887		20887		22558	Казахстан
											1671		
13	13	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,8814	275482		242810		242810		262235	Казахстан
											19425		

Форма по КНД 1175011
Приказ А.Е. Мамыта председателя комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: ТОО «КазЕвроСтрой»

Стройка : Разработка ПСД по строительству сетей водоснабжения села КАЗЦИК Илийского района Алматинской области"

Объект : Подземная насосная станция производительностью от 12м3/час до 80м3/час

Договор подряда **№492/22-80** от **19.07.2022 г.**

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО
«Аретмида снаб»

Акт выполненных работ 5

за август 2023 (месяц, год) на 02-02-02 Технологическое оборудование работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-070403-0413	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-40-120, масса 1,67 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	167482,64	62991,1	334965	125982	29999	140085	513054	
						89492	25331,6	178984	50663		38004		
2	2	511-201-0104 РСНБ РК 2015	**Насос центробежный многоступенчатый секционный ГОСТ 10407-88 подача 38,0 м3/ч, напор 110,0 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин**	шт.	2	981918		1963836				1963836	
			Отпускная цена			981918		1963836		1963836			
			Сметная стоимость оборудования					*1963836*					
3	3	Ц13-070403-0404	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	129544,41	44093,77	129544	44094	8006	58058	202610	
						77445	17732,12	77445	17732		15008		
4	4	Прайс-лист ТОО Инвольт	**Дренажный насос**	шт	2	325892,86		651786				651786	
			Отпускная цена			325893		651786		651786			
			Сметная стоимость оборудования					*651786*					
5	5	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	3133,32	98,55	3133	99	1016	2047	5594	
						2018,8	48,81	2019	49		414		
6	6	С1242-304-0403	**Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100**	шт.	1	16122		16122		16122		17412	
											1290		
7	7	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1842,17	32,85	1842	33	540	1272	3363	
						1268,96	16,27	1269	16		249		
8	8	С1242-307-0104	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32**		1	3548		3548		3548		3832	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	шт.	1	3133,32	98,55	3133	99	1016	284	5594	
				задвижка или клапан		2018,8	48,81	2019	49		2047		
10	10	С1242-101-0403	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	39366		39366		39366	414	42515	
11	11	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	1842,17	32,85	5527	99	1621	3149	10091	
				задвижка или клапан		1268,96	16,27	3807	49		3817		
12	12	С1242-101-0401	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	24655		24655		24655	747	26627	
13	13	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131		2131		2131	1972	2301	
14	14	С1242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	4231		4231		4231	170	4569	
15	15	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4018,61	106,35	4019	106	1715	338	6684	
						2197,65	16,27	2198	16		2170		
16	16	С1242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1557		1557		1557	495	1682	
17	17	Е11-180501-0206	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	1	21235,71	213,17	21236	213	18278	125	25890	
						2744,21	48,12	2744	48		2736		
18	18	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	3206,63	65,7	3207	66	719	1918	6088	
						2421,9	32,54	2422	33		2430		
19	19	С1242-402-0201	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	1	226651		226651		226651	451	244783	
20	20	Е11-160901-0502	Счетчики, диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5761	139,2	5761	140	3700	18132	8290	
						1921,5	32,54	1922	33		1915		
21	21	С1245-706-0306	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50	шт.	1	165346		165346		165346	614	178574	
											13228		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2580,49 382,95	0 0	2580 383	0 0	2198	375 236	3191	
23	23	Е11-040701-0101	Оголовок герметизированный. Устройство	колодец	1	7679,2 6622,85	533,1 246,36	7679 6623	533 246	523	5839 1081	14599	
24	24	С1225-104-0301	Звенья оголовков	шт.	1	52693		52693		52693	4215	56908	Казахстан
25	25	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	110	5438,62 1202,05	78,51 29,49	598248 132226	8636 3244	457387	132760 58481	789489	
26	26	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из стеклопластиковых труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	2448,18 1778,22	640,37 206,47	48964 35564	12807 4129	592	38900 7029	94893	
27	27	С1241-301-0204	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 PN 83	м	20	11208		224160		224160	17933	242093	Казахстан
28	28	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3038,16 916,87	45,23 17,73	30382 9169	452 177	20761	9159 3163	42704	
29	29	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1879,27 548,3	23,76 10,09	940 274	12 5	654	274 97	1311	
30	30	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2932,52 548,3	23,76 10,09	17595 3290	143 61	14163	3283 1670	22548	
31	31	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	25957,01 1464,3	132,9 48,81	25957 1464	133 49	24360	1483 2195	29635	
32	32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0075	1509016,11 607888,8	542169,03 182624,97	11318 4559	4067 1370	2692	5870 1375	18563	
33	33	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	1642		4926		4926	394	5320	Казахстан
34	34	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1303,25 1166,4	75,6 0	5213 4666	302 0	245	4619 787	10619	
35	35	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071		12284		12284	983	13267	Казахстан
36	36	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	681 622,08	37,8 0	1362 1244	76 0	42	1232 207	2801	
37	37	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1701		3402		3402		3674	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							272		
			ИТОГО по акту:					**4659299**	**198092**	**1371299**	**420371**	**5 276 790**	
								474291	**77969**	**2615622**	**197120**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**2615622**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Итого без стоимости ободования									**2 661 168**	
			Временные здания и сооружения	**2,32%**								**61 739,10**	
			Итого									**2 722 907,10**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	**2,07%**								**56 364,18**	
			Итого									**2 779 271,28**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**55 585,43**	
			Итого									**5 450 478,71**	
			Итого с договорным коэффициентом	**0,950000000176291**								**5 177 954,78**	
			НДС 12%	**12%**								**621 354,57**	
			Итого с НДС									**5 799 309,35**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"
Руководитель

_____ **Маншыбаев А.Б.**

Технический надзор :
Специалист ТОО «Аретмида снаб»

_____ **Илесбеков А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазБроСтрой»
Директор

_____ **Букенов Б.Ж.**